

Santé, soins et protection sociale en 2004

Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS)

Caroline Allonier

Paul Dourgnon

Thierry Rochereau

◆ **Nouvelles problématiques :**

- Michel Grignon (McMaster University, Hamilton)
- Philippe Le Fur, Isabelle Leroux, Véronique Lucas-Gabrielli
- Emmanuelle Cambois (Ined), Florence Jusot

◆ **Tableaux et exploitations statistiques :**

Nicolas Célant, Stéphanie Guillaume, Nelly Le Guen, Catherine Ordonneau, Frédérique Ruchon

Rapport n° 531 (biblio n° 1621) Janvier 2006

Les noms d'auteurs apparaissent par ordre alphabétique

Toute reproduction de textes ou tableaux est autorisée sous réserve de l'indication de la source et de l'auteur.
En cas de reproduction du texte intégral ou de plus de 10 pages, le Directeur de l'IRDES devra être informé préalablement.

I.S.B.N. : 2-87812-334-4

Remerciements

L'enquête ESPS 2004 a été conçue et coordonnée par :
Laurence Auvray, Sylvie Dumesnil et Anne Doussin

Les auteurs de ce rapport remercient :

❖ **l'ensemble du comité de pilotage de l'enquête :**

AFSSA	Jean-Luc Volatier
CANAM 93	Claudine Blum-Boisgard
CHU Nantes	Pierre Lombrail
CNAMTS	Anne Arnaud-Suzeau, Sylvie Le Laidier
DIES	Michel Naïditch
DREES	Annick Vilain
Eurostat	Didier Dupré
FNMF	Christine Meyer
InVS	Hubert Isnard
IRDES	Philippe Le Fur, Bénédicte Mansalier, Catherine Sermet, Dominique Polton
INED	Benoit Riandey
INSEE	Jean Louis Lanoë
INSERM	Marcel Goldberg
INPES	Philippe Guilbert
MSA	Alain Pelc, Julienne Larrey

❖ les personnes qui ont apporté leur contribution à ce rapport :

Emmanuelle Cambois (Ined), **Nicolas Célant**, **Michel Grignon** (McMaster University), **Stéphanie Guillaume**, **Florence Jusot**, **Philippe Le Fur**, **Isabelle Leroux**, **Nelly Le Guen**, **Véronique Lucas**, **Catherine Ordonneau**, **Frédérique Ruchon**.

Martine Broïdo, **Thierry Debrand** et **Nathalie Meunier** pour leur relecture sagace.

Franck-Séverin Clérembault, maquettiste, pour le soin (et la patience) qu'il a apporté à la mise en page des questionnaires de l'enquête, de ce rapport et du QES correspondant.

Caroline Allonier
Paul Dourgnon
Thierry Rochereau

Sommaire

Sommaire

INTRODUCTION

Introduction.....	13
-------------------	----

MÉTHODOLOGIE

Méthodologie	17
Principes généraux de l'échantillonnage.....	17
Champ de l'enquête	19
Modes de recueil et terrain de l'enquête	19
Recueil et traitement des informations médicales.....	20
Pondération	25

NOUVELLES PROBLÉMATIQUES

Préférences hyperboliques pour le présent et comportements à risque	
<i>Michel Grignon.....</i>	31
Problématique	31
Méthode	32
Résultats	32
Références	33
Étude des délais d'attente dans différentes spécialités : une approche originale des relations entre demande et offre de soins locale	
<i>Philippe Le Fur, Isabelle Leroux, Véronique Lucas-Gabrielli</i>	35
Introduction.....	35
Problématique	35
Méthode et Matériel.....	36
Premiers résultats	37
Bibliographie.....	40
Vulnérabilité sociale et santé	
<i>Emmanuelle Cambois et Florence Jusot.....</i>	41
Introduction.....	41
Le repérage des situations de vulnérabilité sociale.....	42
Vulnérabilité sociale et état de santé.....	45
Conclusion.....	47

STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON

Structure de l'échantillon.....	51
---------------------------------	----

Les résultats sont présentés, sous forme de tableaux, dans les rubriques thématiques ci-dessous selon les variables sociodémographiques, les variables de protection sociale, et les variables d'état de santé.

PROTECTION SOCIALE EN 2004

Comparaison des données de l'enquête ESPS 2004 avec les données de la CNAMTS	57
Exonération du ticket modérateur pour raisons médicales	58
Couverture maladie universelle complémentaire	61
Couverture complémentaire privée	64
Contrats de couverture complémentaire selon leur mode d'obtention et leur nature.....	67
Mode d'obtention des contrats de couverture complémentaire	68
Contrats de couverture complémentaire d'entreprise des salariés actifs.....	70
Niveau de remboursement de certains frais de soins de santé par la couverture complémentaire.....	72
Rapport qualité/prix de la couverture complémentaire (selon nature de la couverture).....	73
Rapport qualité/prix de la couverture complémentaire (selon le mode d'obtention)	73
Motifs d'absence de couverture complémentaire.....	74
Motifs de perte de couverture complémentaire.....	74
Données synthétiques sur les différents niveaux de protection sociale.....	75

MALADIES ET TROUBLES DE SANTÉ DÉCLARÉS EN 2004

Liste des maladies citées par les enquêtés en 2004	81
Taux de prévalence.....	82
Pathologies déclarées.....	83
Prévalence des problèmes de santé.....	85
Nombre de maladies déclarées	87
Indicateurs d'état de santé : risque vital.....	91
Indicateurs d'état de santé : degré d'invalidité	91
Indicateurs d'état de santé : risque vital "maladie".....	91
Indicateurs d'état de santé : note d'état de santé perçu	92
Indicateurs d'état de santé : état de santé déclaré	92
Tabac	93
Difficulté à se déplacer.....	96
Maladie chronique.....	99
Limitations dans les activités courantes.....	102
Déclaration d'un mauvais état de santé	105
Port de lunettes ou de lentilles.....	108
Port de prothèse dentaire.....	111

SÉANCES DE MÉDECIN EN 2004

Séances de généraliste (description)	117
Séances de généraliste (médecin habituel)	119
Séances de généraliste (au domicile)	122
Séances de généraliste (problème urgent)	125
Séances de généraliste (prévues d'avance, suivi régulier)	128
Séances de généraliste (suite à un rendez-vous)	131
Séances de généraliste (prescription de médicaments)	134
Séances de généraliste (prescription d'examens biologiques)	137
Séances de généraliste (conseil au patient d'aller consulter un spécialiste)	140
Séances de généraliste (conseil du médecin de revenir le voir)	143
Séances de généraliste (le patient a compris les prescriptions)	146
Séances de généraliste (le patient a eu le temps de discuter avec le médecin).....	149
Séances de généraliste (durée moyenne)	152
Séances de spécialiste (description).....	155
Séances de spécialiste (prévues d'avance, suivi régulier).....	156
Séances de spécialiste (non conseillées par un médecin).....	159
Séances de spécialiste (conseil du médecin de revenir le voir).....	162
Séances de spécialiste (le patient a compris les prescriptions).....	165

CONSOMMATION DE PHARMACIE EN 2004

Consommateurs de pharmacie prescrite et non prescrite.....	171
Consommateurs de médicaments prescrits et non prescrits par classe thérapeutique (selon le sexe)	174
Consommateurs de médicaments prescrits et non prescrits par classe thérapeutique (selon l'âge).....	174

LES QUESTIONNAIRES DE L'ENQUÊTE ESPS 2004

Questionnaire principal 2004.....	177
Questionnaire Santé et soins médicaux 2004.....	189
Questionnaire Couverture complémentaire 2004.....	201
Questionnaire 65 ans et plus 2004.....	203

LISTE DES GRAPHIQUES ET DES TABLEAUX

Liste des graphiques	207
Liste des tableaux	209

Introduction

Introduction

L'Enquête Santé Protection Sociale (ESPS) est une enquête par sondage en population générale réalisée depuis 1988 par l'IRDES. Elle se caractérise par une périodicité courte : annuelle de 1988 à 1997, elle est devenue bisannuelle depuis ; par le lien effectué avec les données de consommation de soins de la Sécurité sociale ; et enfin par sa dimension de Panel : chaque individu est contacté avec un intervalle de quatre années. L'enquête 2006 permettra ainsi de compléter un cinquième point du Panel.

Les objectifs de l'enquête sont multiples. En premier lieu, ESPS permet d'étudier les liens existant au niveau individuel entre l'état de santé, l'accès aux services de santé, l'accès à l'assurance publique et privée et le statut socioéconomique. Il est possible de réaliser sur cette base de nombreuses analyses portant sur l'équité du système de santé et d'éclairer l'action publique en participant à l'évaluation des politiques publiques, qu'elles soient directement ou indirectement liées à la santé. Ainsi, l'impact de la Couverture maladie universelle complémentaire sur l'accès aux soins a pu être étudié à partir des données ESPS. Les recherches sur les liens entre état de santé et emploi ou revenu ont également été menées à partir d'ESPS et sont ainsi susceptibles d'être utilisées dans d'autres domaines de l'action publique que la santé et l'Assurance maladie. ESPS se veut aussi un outil réactif pour les chercheurs en sciences sociales, qui permet de tester de nouvelles hypothèses sur données françaises. On peut citer l'étude du rôle de variables comme le soutien social ou le capital social dans la formation des inégalités de santé ou d'accès aux soins, la mesure de l'impact des préférences individuelles pour le présent sur les comportements à risque, ou encore l'impact des événements dans l'enfance sur la santé à l'âge adulte ou le rôle des épisodes de précarité sur la santé.

ESPS est aussi un outil d'information de santé publique. Elle permet d'évaluer de façon exploratoire les prévalences d'affections en l'absence d'instruments spécifiques ou de sources exhaustives, à partir d'un recueil détaillé de la morbidité. Elle rend aussi possible, *via* des questionnements spécifiques, d'approcher de façon fine, certaines affections ou problèmes de santé, comme les artérites des membres inférieurs chez les personnes âgées en 2004.

ESPS constitue enfin une source de données unique sur l'assurance complémentaire en France. Par son questionnement spécifique sur les contrats complémentaires bénéficiant aux membres des ménages enquêtés, elle propose un panorama des contrats effectivement détenus et donc de la répartition et de l'évolution des niveaux de couverture dans la population. ESPS forme ainsi, avec l'enquête sur la complémentaire maladie d'entreprise (IRDES, 2003) et l'enquête auprès des organismes de couverture complémentaire de la DREES, un triptyque assez complet sur ce domaine.

En plus de l'état de santé et de la couverture maladie, ESPS recueille des informations sur l'accès aux services de santé et sur la consommation de soins, notamment à travers l'expérience des patients. La consommation de soins est relevée à la fois par la jonction des données d'enquête avec les données de liquidation de l'Assurance maladie et de façon déclarative. Si la seconde source est plus fiable et exhaustive, elle n'est disponible que pour la moitié de l'échantillon et surtout elle manque d'informations sur le contenu des séances, l'expérience du patient et le parcours de soins (on ne peut pas lier les épisodes ayant donné lieu à remboursement dans les fichiers administratifs). La mesure de l'accès aux soins a très sensiblement évolué depuis la création de l'enquête. La consommation de soins a, jusqu'en 2002, été recueillie dans un carnet de consommation mensuelle comme on en trouve dans d'autres enquêtes (l'enquête budget des ménages de l'INSEE, par exemple). Ceci permettait de compléter les informations issues des fichiers de l'Assurance maladie par des caractéristiques plus qualitatives sur le contenu des soins. En 2004, le recours aux soins a été approché sous un autre angle, *via* un module de questions sur la dernière séance (de généraliste, de spécialiste). Ce questionnement, plus léger, impliquant un plus faible risque d'oubli de la part de l'enquêté, est aussi un moyen de recueillir certains éléments du parcours de soins (adressage, type de suivi, etc.), mais aussi des éléments du vécu et du ressenti du patient (compréhension du discours médical, temps d'attente, etc.).

Le présent document n'a pas pour objectif de traiter l'ensemble des problématiques couvertes par l'enquête. Il en décrit la méthodologie de recueil, qui fera l'objet d'un premier chapitre et, en plus d'une batterie

de résultats attendus, qui seront détaillés dans un troisième chapitre, en présente plusieurs nouveautés, en les déclinant selon les pistes de recherche que permettent de traiter ces nouveaux questionnements.

Ce second chapitre traitera ainsi de :

- l'étude du lien entre délai de prise de rendez-vous et densité locale de médecins, à partir des informations sur la dernière séance de spécialiste ;
- la mesure de la préférence pour le présent et son impact sur les comportements de santé ;
- l'expérience de périodes de précarité au cours de la vie comme facteur constitutif des inégalités de santé à l'âge adulte.

Dans chaque cas, on présentera les grandes lignes de la problématique, on décrira les questionnements introduits, leur acception par les enquêtés et on proposera de premiers résultats. Les développements empiriques conclusifs feront l'objet de publications ultérieures.

Ce travail a, au-delà de l'équipe ESPS, mobilisé de nombreux auteurs, que nous remercions et dont nous espérons qu'il leur aura donné l'opportunité d'initier ainsi leurs travaux empiriques.

Méthodologie

Méthodologie

Cette partie reprend des éléments du chapitre « constitution de l'échantillon » du rapport « Enquête sur la Santé et la Protection sociale (ESPS) : méthode et déroulement en 2002 », Anne Doussin, Sylvie Dumesnil, Philippe Le Fur, auquel on pourra se référer pour une présentation plus détaillée du protocole de l'enquête.

L'enquête ESPS possède comme spécificité forte une base de sondage unique, constituée d'un échantillon d'assurés de l'Assurance maladie. Ce dispositif rend possible :

- la localisation des assurés, grâce aux adresses mises à disposition par l'Assurance maladie ;
- le suivi dans le temps des assurés tirés, qui sont réinterrogés tous les quatre ans ;
- l'adjonction de données issues des fichiers de liquidation des régimes aux données individuelles recueillies dans l'enquête.

Le mode de construction de l'échantillon permet de mieux comprendre le type des unités tirées et le champ de l'enquête. Nous détaillons ci-dessous la base de sondage et le mode d'échantillonnage, le champ de l'enquête qui en découle, puis la pondération des différents échantillons issus de l'enquête. Enfin, nous présentons les résultats de la participation en 2004.

Principes généraux de l'échantillonnage

Échantillon maître : un panel d'assurés de l'Assurance maladie

L'échantillon maître est constitué de trois fichiers d'assurés des trois grandes caisses d'Assurance maladie : CNAMTS, CANAM et MSA. Il s'agit d'une extraction au 1/600^e environ des assurés de chacun des régimes. Ces trois fichiers sont issus de tirages basés sur le numéro d'identifiant national (NNI). La Cnamts effectue un tirage parmi ses assurés, selon le principe suivant : l'assuré est né en octobre et les deux derniers chiffres du numéro de commune de naissance sont identiques aux deux derniers chiffres du numéro d'ordre, dans le même ordre ou dans l'ordre inverse. La CANAM et la MSA reprennent ce principe de tirage,

en y adjoignant chacune un sous-échantillon construit sur une condition spécifique. Bien que seul l'échantillon CNAMTS soit nommé EPAS, Échantillon Permanent d'Assurés Sociaux, nous utiliserons cet acronyme par extension, pour désigner l'échantillon de données des trois régimes. L'échantillonnage EPAS, élaboré par l'IRDES à la fin des années 70, est neutre sur tous les critères démographiques disponibles tels l'âge, le sexe, le pays d'origine (Mizrahi, 1978).

Échantillonnage

Seule la moitié de l'échantillon maître (pour la CNAMTS : les assurés nés en octobre d'une année paire) est jusqu'à présent effectivement utilisée à fin d'enquête. L'autre moitié (pour la CNAMTS : les assurés nés en octobre d'une année impaire) est un échantillon de réserve qui permet en outre des analyses plus robustes statistiquement sur les données d'Assurance maladie.

L'assuré tiré par l'Assurance maladie – on parle d'assuré principal – n'est pas enquêté seul. L'enquête s'étend à l'ensemble de son ménage. Au total, sont compris dans l'échantillon ESPS, quand ils répondent, l'assuré principal, ses ayants droit cohabitants, les autres membres du ménage (conjoint lui-même assuré social, ayant(s) droit du conjoint, ayant(s) droit d'un assuré hors ménage, autre(s) assuré(s), etc.) (cf. graphique 1).


L'enquête est bisannuelle depuis 1998. L'échantillon d'assurés est séparé en deux en fonction de la valeur de la clé de contrôle (il s'agit des deux derniers chiffres du NNI). Ce protocole constant au cours du temps permet la ré-interrogation des mêmes individus, c'est-à-dire des assurés principaux et des membres du ménage toujours cohabitants à quatre ans d'intervalle. 2006 marquera ainsi l'achèvement du cinquième point du panel ESPS depuis 1988.

Les unités de sondage

L'assuré principal et son ménage


L'assuré principal est, au sein du ménage, la personne qui a été tirée au sort dans l'EPAS. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas nécessairement du chef de

Graphique 1
Principe général de l'échantillonnage



Source : IRDES - ESPS 2004

Graphique 2
Échantillonnage des séances



Source : IRDES - ESPS 2004

ménage. L'assuré principal doit être présent dans le ménage au moment de l'enquête. Dans le cas contraire (absence de longue durée, personne décédée, etc.), le ménage n'est pas enquêté. L'ensemble des personnes du ménage au moment de l'enquête est interrogé, soit, en moyenne, 2,8 personnes par ménage. Notons que la probabilité d'inclusion d'un ménage croît avec le nombre d'assurés CNAMTS, CANAM ou MSA qu'il contient. Ceci fait l'objet d'une correction par repondération (cf. infra).

Le contrat de couverture complémentaire

Chacun des contrats de couverture complémentaire dont dispose le ménage est décrit dans un questionnaire spécifique. Ceci aboutit à la constitution d'un échantillon de contrats complémentaires, représentatif des contrats effectivement détenus par les ménages du champ de l'enquête.

Les séances de médecins généralistes et spécialistes

Il est demandé à chaque personne enquêtée de décrire sa dernière séance de généraliste et sa dernière séance de spécialiste. Ceci permet de constituer deux échantillons de séances : un échantillon de séances de généralistes, un autre de séances de spécialistes. Le recueil de la dernière séance revient à ajouter un degré de sondage à la procédure d'échantillonnage des individus. En effet, ce deuxième degré de sondage consiste à tirer la dernière séance parmi l'ensemble des séances réalisées par l'individu au cours des douze mois précédant l'enquête (cf. graphique 2). Ceci repose sur l'hypothèse d'une répartition équilibrée des séances sur l'année.

Champ de l'enquête

Le champ de l'enquête est celui des ménages ordinaires (les institutions et les personnes sans domicile fixe doivent faire l'objet de protocoles spécifiques) résidant en France métropolitaine dont un membre au moins est assuré à la CNAMTS, la CANAM ou la MSA.

Sont donc exclus du champ de l'enquête :

- les ménages collectifs (maison de retraite, congrégation religieuse, prison, etc.) ;

- les ménages domiciliés dans les DOM-TOM ou à l'étranger ;
- les ménages domiciliés en Corse dont nous n'avons pas retrouvé le numéro de téléphone ;
- les assurés ne disposant pas d'un lieu de résidence fixe (SDF) ;
- les ménages ordinaires dont aucun membre n'est ressortissant d'un des trois grands régimes.

Conditions d'inéligibilité particulières :

En pratique, plusieurs motifs, qui ne modifient pas le champ de l'enquête, peuvent entraîner l'abandon de l'enquête pour un ménage. Ainsi, les ménages dont l'assuré principal est décédé, absent de longue durée ou a moins de 16 ans ne sont pas enquêtés.

L'échantillon de sondage comprend des assurés de la CNAMTS, CANAM et de la MSA. Ces trois échantillons couvrent 96,1 % (source : CNAMTS, 2001) des personnes résidant en France métropolitaine. Les 3,9 % restants sont couverts par d'autres régimes spéciaux (SNCF, Mines, RATP, militaires de carrière, Banque de France, etc.) ou relèvent de l'Aide médicale d'état (0,3 % de la population en 2002). Cependant, les assurés de ces autres régimes spéciaux ne disparaissent pas du champ de l'enquête, puisqu'ils peuvent y être inclus *via* un autre membre de leur ménage ressortissant, lui, d'un des trois grands régimes. Au total, seuls les ménages dont aucun membre n'est ressortissant d'un des trois grands régimes sont hors du champ des ménages ordinaires. Leur nombre n'est pas connu mais sans aucun doute très faible.

Modes de recueil et terrain de l'enquête

L'enquête a été réalisée en deux vagues, au printemps (de mars à juin) puis à l'automne 2004 (d'octobre à décembre), ce qui permet notamment de prendre en compte la saisonnalité de certaines pathologies. Le recueil a associé l'enquête téléphonique, en face-à-face et les questionnaires auto-administrés suivant l'enchaînement ci-dessous.

- Les noms et adresses des assurés principaux sont fournis directement par les caisses de Sécurité sociale à la société chargée du terrain de l'enquête.

Aucune information de nature à pouvoir identifier une personne ne transite par l'IRDES.

Tableau 1
Contenu des questionnaires

Questionnaire principal	
Répondant : Un par ménage, le plus souvent l'assuré principal (89 % des cas) ou un autre adulte	Contenu : <ul style="list-style-type: none"> - Composition du ménage - Revenu du ménage - Précarité - Capital/soutien social - Renoncement aux soins pour raisons financières

Questionnaire santé et soins médicaux	
Répondant : Chaque membre du ménage	Contenu : <ul style="list-style-type: none"> - Etat de santé - Accidents de la vie courante - Consommation médicamenteuse de la veille - Tabac, alcool, - Dernière séance de généraliste - Dernière séance de spécialiste

Questionnaire couverture complémentaire	
Répondant : Un questionnaire par contrat	Contenu : <ul style="list-style-type: none"> - Mode d'obtention - Prix - Garanties

Questionnaire 65 ans et plus	
Répondants : Les personnes âgées de 65 ans et au-delà	Contenu : <ul style="list-style-type: none"> - Artérites des membres inférieurs

Source : IRDES - ESPS 2004

- Un premier nettoyage des fichiers d'adresses permet d'éliminer les adresses incomplètes et donc inexploitable ainsi que les doublons, un même assuré pouvant être présent dans les fichiers de plusieurs caisses.
- La société d'enquête effectue la recherche des numéros de téléphone à partir des informations disponibles dans les fichiers fournis.
- On cherche à contacter le ménage de l'assuré, par téléphone quand l'information est disponible et correcte, en face-à-face dans le cas contraire. Les assurés ressortissants de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et les assurés âgés de 70 ans et plus sont systématiquement interrogés en face-à-face.
- Qu'il s'agisse d'un entretien en face-à-face (deux visites) ou téléphone (deux appels téléphoniques en général), la première étape du recueil consiste à interroger un adulte du ménage, si possible l'assuré principal, essentiellement sur des questions au niveau du ménage (composition, revenu du ménage...), mais aussi des questions individuelles sur le renoncement aux soins et le ressenti vis-à-vis du système de soins (réforme de la CMU, etc.)¹. Ce questionnaire est recueilli en mode CATI (recueil téléphonique assisté par ordinateur) ou CAPI (recueil face-à-face assisté par ordinateur).
- Des questionnaires auto-administrés sont transmis à l'ensemble des membres du ménage. Ces questionnaires recueillent des informations sur l'état de santé, les consommations de soins et les contrats d'assurance complémentaire. Un questionnaire sur les artérites des membres inférieurs est destiné exclusivement aux personnes de 65 ans et plus.

Recueil et traitement des informations médicales

Le recueil et l'apurement des données de santé font l'objet de traitements spécifiques, dont certains, en particulier le recueil de la morbidité, ont connu de profondes modifications en 2004. Nous décrivons dans cette partie le type d'informations de santé relevées, la méthodologie d'apurement, la nature et les conséquences des modifications apportées en 2004.

1. Les questionnaires de l'enquête 2004 sont reproduits en annexes.

Principes généraux du recueil de l'état de santé

Tous les membres du ménage sont invités à remplir un questionnaire auto-administré sur la santé et les soins médicaux. Les informations recueillies dans ce questionnaire sont de deux ordres :

- des informations relatives à l'état de santé ;
- des données qui concernent les séances de médecin. Un module de questions est consacré à la description d'une séance de spécialiste, un autre à la description de séances de généraliste. Cet échantillon de séances contient des informations tant objectives que subjectives sur le contenu et les conditions de la consultation.

Chaque personne enquêtée doit remplir elle-même le questionnaire la concernant. Toutefois, les questionnaires des jeunes enfants sont remplis par un adulte (la mère le plus souvent). De même, ceux de certaines personnes très âgées peuvent être remplis par l'intermédiaire de l'enquêteur dans le cas d'une interview en face-à-face.

La mesure de l'état de santé des individus interrogés se fait au travers trois types de questions :

- des questions subjectives sur l'état de santé perçu, l'incapacité ressentie ;
- des questions sur les facteurs de risque liés à la santé (tabac, alcool, poids...) ;
- un recueil des maladies dont sont atteints les individus au moment de l'enquête ;
- deux mesures synthétiques de l'évaluation de l'état de santé construites par un médecin à partir des données précédentes :
 - un indice synthétique de gravité caractérisant l'influence de la morbidité sur le pronostic vital, dit « indice de risque vital » ;
 - l'indicateur synthétique d'invalidité (influence de la morbidité sur le niveau d'invalidité).

Ces indices synthétiques sont établis à partir des informations suivantes concernant l'individu : l'ensemble des pathologies déclarées, l'exonération du ticket modérateur, la notion « ne travaille pas pour raison de santé », les antécédents chirurgicaux, le port éventuel

d'une prothèse, la notion de tabagisme actuel ou ancien. Dans le but de normaliser le calcul des indices, les médecins de l'IRDES ont, depuis 1997, affecté à chaque pathologie prise isolément un risque vital et une invalidité minimale. Le risque vital et l'invalidité globale du patient ne peuvent être inférieurs à ces minima (minimum de la maladie la plus « grave »).

Le recueil des maladies

Le recueil des maladies a un double objectif : d'une part évaluer au moment de l'enquête les maladies dont souffre la population interrogée, d'autre part contribuer à l'évaluation de l'état de santé au niveau individuel de chacune des personnes interrogées.

Pour collecter les maladies, l'intervention d'un médecin dit « chiffreur » est nécessaire en qualité de « traducteur » pour rendre l'information donnée par l'individu cohérente et lisible par tous. L'intervention d'un médecin est également nécessaire pour faire une synthèse des déclarations de l'individu afin de pouvoir affecter à la personne un risque vital et un indice d'invalidité.

Le recueil des maladies a enregistré un changement important en 2004. Au cours des enquêtes antérieures, l'individu, à partir d'une liste de noms de maladies ou de symptômes visant à couvrir la plus grande partie du champ des pathologies, était amené à déclarer en clair ses maladies. En 2004, il est proposé à l'individu de cocher sur une liste la maladie dont il se perçoit atteint. Cette liste est composée de 44 maladies classées par appareil. Lorsque les individus sont atteints d'une pathologie qui ne se trouve pas dans cette liste, ils précisent alors en clair la maladie. Ce nouveau dispositif a pour objectif d'améliorer l'exhaustivité du recueil et sa lisibilité. Il limite le codage par les médecins et donc une éventuelle interprétation susceptible d'introduire un biais de codage médical.

Par ailleurs, comme les années antérieures, afin d'améliorer l'exhaustivité du recueil des maladies, les questions ci-dessous participent indirectement au recueil de la morbidité :

1. « *Au cours des dernières 24 heures, avez-vous consommé des médicaments, pour quelle maladie ou problème de santé ?* » permet de récupérer des maladies oubliées, non déclarées au niveau du recueil des maladies actuelles, notamment des maladies chroniques.

2. « *Avez-vous déjà été opéré ?* » permet de récupérer d'éventuelles maladies chroniques et des antécédents constituant un état morbide.
3. « *Indiquez votre poids et votre taille* ». Cette indication permet de calculer l'indice de masse corporelle (ou BMI : Body Mass Index) et d'identifier en particulier les personnes obèses ($BMI \geq 30$) ou en surpoids ($25 \leq BMI < 30$) ;
4. « *Portez-vous des lunettes ou des lentilles ? Une prothèse auditive ? Une prothèse dentaire fixe ? une prothèse dentaire amovible ? Un appareil de redressement des dents ? une autre prothèse ?* » permettent de retrouver les individus ayant des troubles de la vue, des troubles de l'audition, les individus porteurs de prothèses dentaires fixes ou amovibles ou d'appareils de redressement dentaire.

Le traitement médical des données de santé

Le traitement des autres données médicales a également évolué selon les étapes suivantes.

- En 2002, le médecin travaillait à partir du dossier de l'enquêté. Au cours de cette étape, il codait selon la CIM (Classification internationale des maladies) l'ensemble des maladies déclarées, en complétant par les questions indirectes, et affectait un indice de gravité sur l'ensemble des informations présentes dans le dossier (nombre de maladies, gravité des maladies, facteurs de risque type tabac). Au cours de cette lecture globale du questionnaire médical de l'individu, le médecin attribuait de plus à l'individu un indice synthétique de morbidité composé de deux dimensions : le risque vital et l'invalidité.
- En 2004, l'intervention des médecins chiffreurs se fait à deux niveaux.
 - À un premier niveau, le médecin examine le questionnaire médical, fait une synthèse des maladies déclarées, identifie les maladies déclarées en texte libre, regarde les autres questions qui peuvent aider éventuellement à compléter la liste des maladies et indique si la maladie ou l'antécédent est à prendre en considération dans les pathologies prévalentes de l'individu ou dans ce qui pourrait constituer un état morbide. Il attribue également le risque vital et l'invalidité. Cette partie du travail est similaire à ce que faisait le médecin les années antérieures. Seul le codage par la CIM 10 se fait de manière dissociée.
 - Le deuxième niveau d'intervention des médecins chiffreurs se situe au moment du codage des maladies avec la CIM 10. Ce codage ne concerne donc finalement que la catégorie « autre », c'est-à-dire les maladies saisies en texte libre. Pour éviter une variabilité du codage d'un patient à un autre pour une même pathologie, il a été envisagé de coder les maladies « en liste ». L'intitulé qui est codé indépendamment du reste du dossier afin d'éviter deux codes différents pour deux individus déclarant une même affection et d'assurer ainsi une meilleure robustesse du chiffrage.

Ce changement de méthodologie de recueil à plusieurs conséquences qu'il convient de souligner :

- la comparaison avec les années antérieures, en terme d'évolution de pathologies déclarées, est fragilisée ;
- le risque vital global reste cependant comparable aux années antérieures dans la limite de la variabilité annuelle liée aux éventuels biais de codeur.

Appariement des échantillons ESPS et EPAS

L'échantillon EPAS est utilisé comme base de sondage de l'enquête. Il intervient à nouveau au bout de la chaîne de recueil et de traitement. On associe à chaque personne enquêtée et présente dans l'EPAS, c'est-à-dire ceux des assurés principaux et de leurs ayants droit cohabitants qui ont effectivement participé à l'enquête (cf. graphique 3), les informations sur ses consommations de soins issues des fichiers de liquidation de l'année d'enquête. Nous disposons donc de l'exhaustivité des dépenses portées au remboursement par ces assurés, hors dépenses non individualisables. Au final, les données sont appariées par la moitié environ des personnes enquêtées. La remontée des informations sur les consommations de soins s'avère plus longue, en particulier pour les dépenses d'hospitalisation. Les données spécifiques de l'appariement ne sont en conséquence disponibles que deux ans après l'enquête, soit fin 2006 pour l'appariement 2004.

Participation


L'enquête 2004 s'inscrit dans une progression régulière de la participation depuis 2000, laquelle passe d'un total de 7 087 à 8 141 ménages enquêtés sur la période (cf. graphique ci-dessous). Depuis 1998, la proportion de non-joints a cependant augmenté, partant de 32 % pour se stabiliser autour de 40 % à partir de 2002 (41,9 % en 2004). Dans le même temps, le nombre de refus s'est sensiblement réduit, passant de 4 199 en 1998 à 3 525 en 2004. Ceci représente une évolution du taux de participation, c'est-à-dire du rapport des acceptations au nombre de personnes jointes, hors non-joints, de 65,4 % à 69,8 %.

En 2004, ce sont 20 663 adresses qui ont été traitées. L'échantillon d'adresses se répartit comme suit au départ, doublons entre régimes compris :

- échantillon CNAMTS : environ 19 000 adresses.
- échantillon CANAM : environ 1 800 adresses.
- échantillon MSA : environ 1 650 adresses.


La CNAMTS fournit également, à but de test, un petit échantillon d'assurés à une Section Locale Mutualiste. Il s'agit de mesurer la qualité des informations détenues par la caisse sur des assurés dont les opérations de remboursement obligatoire et complémentaire lui sont externes, assurées par la mutuelle elle-même. En 2004, le traitement des 720 adresses SLM fait apparaître un niveau de participation identique à la moyenne.

Graphique 3
Principe général de l'appariement



Source : IRDES - ESPS 2004

Graphique 4
Participation à l'enquête ESPS de 1998 à 2004



Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 2
Motifs de refus dans ESPS 2004

N'a pas le temps, n'est pas intéressé	37,30 %
Hostile à cette enquête	11,60 %
À déjà répondu à l'enquête	10,50 %
Problème de santé d'un membre du ménage	9,50 %
Hostile aux sondages en général	7,60 %
Comprend mal le français	3,10 %
Se déclare trop âgé	2,70 %
Influencé par un tiers	1,20 %
N'a pas reçu de courrier d'annonce	0,90 %
L'enquête n'est pas obligatoire	0,50 %
Hostile à la Sécurité sociale / craint un contrôle	0,40 %
Autre motif de refus	14,60 %

Source : IRDES - ESPS 2004

Chaque étape de l'enquête (recherche des numéros de téléphone, tentative de contact par téléphone, par déplacement) a donné lieu à un apurement des données. Ces apurements ont permis d'identifier plusieurs types d'adresses inutilisables :


- les ménages hors champ (Corse en face-à-face, DOM, absent de longue durée, en maison de retraite, etc.) ;
- les adresses incomplètes (mauvais numéro de téléphone, fausse adresse) ;
- les doublons / triplons (un assuré tiré dans plusieurs régimes) ;
- NPAI (n'habite plus à l'adresse indiquée) / déménagements.

Parmi les assurés finalement joints, on distingue :

- les acceptations ;
- les refus.

La hausse de la participation en 2004 semble notamment s'expliquer par la plus grande légèreté du protocole, l'absence de carnet de soins aurait ainsi constitué un argument de poids auprès des personnes ré-enquêtées. Parmi les 30,2 % de refus, quatre motifs sur dix sont justifiés par la perte de temps occasionnée par l'enquête. Deux sur dix sont motivés par un rejet du principe de l'enquête ou des sondages en général, un sur dix l'est pour motif de santé. Enfin, l'attrition semblerait concerner un refus sur dix (cf. tableau 2).

Graphique 5
Taux d'acceptation de l'enquête selon la méthode d'enquête



Source : IRDES - ESPS 2004

Il n'y a pas d'impact flagrant du vieillissement des adresses entre la vague de printemps et la vague d'automne. La participation ne baisse en effet que très légèrement en cours d'enquête, passant de 71 % en vague 1 à 68,6 % en vague 2. Le taux de non-joints lui-même reste quasiment stable, à 34 % en vague 1 puis 31,9 % en vague 2.

Le taux de contacts est sensible au mode d'enquête. Le protocole, qui bascule toute adresse non joignable par téléphone en face-à-face, induit un plus grand déchet pour ce mode de collecte : 42,2 % contre 24 %. La participation est également plus faible dans ce cas : 63 % contre 75,4 % (cf. graphique 5).

Pondération

Il existe trois échantillons issus de l'enquête ESPS. Un échantillon de ménages, un échantillon d'individus et un échantillon de séances de médecins. Afin de prendre en compte les particularités du plan de sondage et de la non-réponse, il est nécessaire de pondérer les observations de chacun de ces échantillons. Nous décrivons dans cette partie comment ces pondérations sont conçues et construites.

Principes et objectifs de la pondération par calage

Le principe général d'une pondération est de corriger *ex post* les poids de sondage des unités enquêtées de façon à ce qu'elles reproduisent des distributions connues par ailleurs sur la population totale. Ceci permet, sous certaines conditions, d'améliorer la précision des estimateurs et de corriger de la non-réponse totale. Précisons qu'il existe deux types de non-réponse ; la non-réponse totale (refus de participation, personne non jointe) et la non-réponse partielle (refus de répondre à une question spécifique, comme le revenu, la consommation d'alcool...). La non-réponse partielle n'est en général pas corrigée par calage, mais par imputation.

Nous jugeons que le choix d'un mécanisme d'imputation dépend de la problématique de recherche et nous ne proposons donc pas d'imputation en routine. Le choix des variables de calage répond à deux critères : corrélation de ces variables avec la variable d'intérêt (participation à l'enquête, consommation de soins, état de santé) et disponibilité d'informations sur la distribution de cette variable au niveau de la population totale.


Notre pondération par calage a un double objectif : corriger des effets du plan de sondage et corriger de la non-participation à l'enquête. Le plan de sondage, décrit plus haut, induit des probabilités de tirage différentes selon le nombre d'assurés du ménage et selon la caisse de Sécurité sociale. En effet, la probabilité pour un ménage d'être tiré au sort est quasi-proportionnelle à son nombre d'assurés. Faisons l'hypothèse simplificatrice que tous les individus assurés à la Sécurité sociale, quel que soit le régime, aient une probabilité identique d'être tiré. Soit θ la probabilité de tirage d'un individu d'un ménage i . Si cet individu est l'unique assuré de son ménage, la probabilité de tirage de son ménage ρ_i est θ : $\rho_i = \theta$.

En revanche, si le ménage j contient n assurés, tous susceptibles d'être tirés avec la probabilité θ , la probabilité de tirage ρ_j du ménage j devient : $\rho_j = 1 - (1 - \theta)^n$. Pour θ voisin de zéro, on obtient par développement limité d'ordre 1, ρ_j proche de $n \theta$.

De plus, comme on l'a vu plus haut, les probabilités de sondage ne sont pas identiques selon les caisses. En théorie, ces différences de probabilités d'inclusion doivent être connues *a priori* et prises en compte dans les estimations. Cependant, le taux de sondage par régime n'est pas connu avec une précision absolue, en particulier à cause de problèmes dans la mise à jour des fichiers, les poids de sondage en eux-mêmes ne sont pas calculables précisément. De plus, la représentativité des ressortissants d'autres régimes n'est pas garantie, d'autant que les ménages sans ressortissant CNAMTS, CANAM ou MSA ne sont pas enquêtés. On choisit, dès lors, de corriger *ex post* les poids relatifs des individus et des ménages tirés en fonction du régime d'affiliation et du nombre de personnes par ménage. Cette dernière variable apparaît bien corrélée avec le nombre d'assurés du ménage et, en outre, est corrélée avec la probabilité de refus.


Le calage a pour deuxième objectif de corriger de la non-réponse totale dans l'enquête. Cette non-réponse peut être due à une adresse erronée ou à un refus de répondre. Dans l'absolu, la méthode optimale de correction consisterait à distinguer les effets de sondage et de non-réponse dans le calcul des poids. Il est cependant montré que la prise en compte simultanée des deux effets, en particulier lorsque les variables de calage jouent à la fois sur la participation et sur la variable d'intérêt, n'affecte que très marginalement les estimations (Caron, 1996). Or, nous savons que l'âge et le sexe jouent à la fois sur la participation et sur l'état de santé et/ou le besoin de soins et que leurs distribu-

Graphique 6
Distribution des pondérations individuelles



Source : IRDES - ESPS 2004

Graphique 7
Distribution des pondérations ménage



Source : IRDES - ESPS 2004

tions sont disponibles à l'échelle du champ de l'enquête : France continentale, ménages ordinaires (c'est-à-dire en excluant les ménages en institution).

Nous ne retenons pas de variables de calage socio-économiques comme le revenu, l'éducation, le fait d'être ressortissant de la CMUC, etc., d'une part car ces informations ne sont pas connues pour l'ensemble de l'échantillon (non-réponse partielle) et d'autre part car les informations au niveau national reprenant les définitions des variables de l'enquête (par exemple le revenu) ne sont que peu disponibles, enfin parce que ces données sont amenées à être utilisées dans une optique diachronique, ce qui rend nécessaire une pondération standard reproductible, ceci afin d'éviter tout artefact dans les comparaisons temporelles.

Le calage proprement dit consiste à attribuer des poids aux individus de l'échantillon de façon à reproduire simultanément chacune des distributions de référence des variables sélectionnées, tout en minimisant l'écart avec les poids d'origine. Dans l'échantillon repondéré, la répartition des individus selon chaque variable sélectionnée devient identique à celle de la population de référence. En revanche, la méthode du calage sur marges n'implique pas que la structure de l'échantillon selon une combinaison de ces variables (âge * sexe par exemple) soit conservée. Cet ajustement simultané est réalisé par le logiciel CALMAR de l'INSEE. Il est prudent de construire des pondérations ne distordant pas à l'excès l'échantillon brut. Pour minimiser l'amplitude des poids relatifs après calage, on peut choisir de contraindre la distribution des poids finaux, sous la condition que l'algorithme converge.

Pondération des individus

Les individus interrogés dans ESPS sont représentatifs de la population vivant en ménages ordinaires de France continentale. Ils sont issus d'un sondage par grappe en ce sens que la totalité des membres du ménage de l'assuré principal est enquêtée. Nous retenons les variables de calage suivantes : âge, sexe, régime, taille de ménage.

Ces variables se décomposent comme suit :

- Age : 0-19 ans, 20-39 ans, 40-59 ans, 60-79 ans, 80 ans et au-delà ;
- Sexe : homme, femme ;

- Régime : CANAM, Cnamts, MSA, autre (autre régime spécial, assuré à l'étranger...)
- Taille du ménage : une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes et plus ;

La variable d'âge tient compte du pourcentage élevé de personnes âgées en institution, donc hors du champ de l'enquête.

La variable de régime est obtenue à partir de la déclaration des individus, corrigée si besoin par l'information issue des fichiers de tirage des caisses, pour les assurés principaux et leurs ayants droit.

Le calage sur marge emploie ici une quasi-mesure linéaire tronquée en 0,6 et 2,4, de façon à ce que l'écart entre les poids finaux soit au maximum dans un rapport de 1 à 4. La distribution des pondérations possède les caractéristiques suivantes : moyenne de 1 (il s'agit de poids relatifs et non de poids de sondage) ; médiane à 0,89. La distribution est assez concentrée sur les valeurs inférieures à un (cf. graphique 6).

Pondération des ménages

La pondération des ménages suit le même processus que celle des individus. Les variables de calage sont les suivantes : âge, sexe et régime des membres du ménage, taille du ménage.

Ces variables se décomposent comme suit :

- Age : 0-19 ans, 20-39 ans, 40-59 ans, 60-79 ans, 80 ans et au-delà ;
- Sexe : homme, femme ;
- Régime : CNAMTS, CANAM, MSA, autre (autre régime spécial, assuré à l'étranger...) ;
- Taille du ménage : une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes et plus ;

La variable d'âge tient compte du pourcentage élevé de personnes âgées en institution, donc hors du champ de l'enquête.

La variable de régime est obtenue à partir de la déclaration des individus, corrigée si besoin par l'information

issue des fichiers de tirage des caisses, pour les assurés principaux et leurs ayants droit.

Le calage des ménages reproduit les structures d'âge, de sexe et de régime d'Assurance maladie de la population des individus.

Pondération des séances

ESPS produit deux échantillons de séances : un échantillon de séances de généralistes et un de séances de spécialistes. Tous deux sont constitués selon le même principe de tirage décrit plus haut : on tire de façon équiprobable et indépendante du premier tirage parmi les séances des douze derniers mois, une séance. Ceci ajoute un degré au plan de sondage des individus. La probabilité d'inclusion d'une séance s , réalisée par un individu i appartenant à un ménage m est dès lors $\rho_m \times \pi_s$, soit la probabilité que l'individu soit tiré multipliée par la probabilité que cette séance soit tirée, parmi toutes les séances de l'individu réalisées au cours des douze derniers mois. Sous l'hypothèse que ces séances sont distribuées uniformément sur l'année, cette dernière probabilité est inversement proportionnelle au nombre de séances ns réalisées par l'individu i : $\pi_s = \frac{1}{ns_i}$.

Le nombre de séances ns_i est recueilli de façon déclarative dans l'enquête :

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste, pour vous-même, chez vous, à son cabinet ou dans un centre de santé ?
[Combien de fois au cours des 12 derniers mois ?]

Nous utilisons cette réponse pour approcher π_s . Nous faisons le choix d'utiliser une information biaisée (biais de mémoire largement documenté sur ce type de questions rétrospectives) pour assurer à l'échantillon de séances une représentativité correcte. D'autres travaux méthodologiques restent à mener sur ce point, en particulier étudier la proximité entre les réponses ESPS et les informations issues des fichiers de liquidation de l'Assurance maladie ainsi que la validité de l'hypothèse de distribution des séances sur l'année.

Nouvelles problématiques

Préférences hyperboliques pour le présent et comportements à risque

Michel Grignon (McMaster University, Hamilton)

Problématique

Dans ses versions 2002 et 2004, ESPS a incorporé deux questions sur la préférence pour le présent. Ce que les économistes appellent « préférence pour le présent » correspond à la compensation qu'un individu souhaiterait obtenir pour différer un plaisir ou une satisfaction : plus l'individu demande une compensation forte pour différer la jouissance d'un bien et plus on peut dire qu'il a une préférence forte pour le présent (on dit aussi qu'il escompte fortement le futur, ou encore qu'il est doté d'un taux psychologique d'actualisation élevé). Si un individu préfère toucher, avec certitude, 1 000 € maintenant que 1 500 € dans deux ans, on peut en déduire qu'il évalue la compensation minimum d'une attente de deux ans à 500 € pour une valeur de base de 1 000 €.

L'idée que les individus ont une telle préférence pour les biens présents repose sur deux types de justification :

- une justification plus ou moins empirique : par introspection, ou en interrogeant autour de soi, on peut constater que les individus ont une propension à préférer des biens présents, même en environnement certain ; du reste, l'existence de marchés financiers, sur lesquels les prêteurs se font rétribuer par les emprunteurs au-delà de la prime de risque est une autre justification empirique de cette préférence ;
- une justification théorique : un individu rationnel n'a aucune raison de préférer moins aujourd'hui que plus demain, sauf si les périodes de sa vie ne sont pas toutes équivalentes pour lui. Une raison de penser que toutes les périodes ne sont pas équivalentes est l'hypothèse évolutionniste, selon laquelle la préférence pour le présent a été incorporée dans les préférences générales des individus parce qu'elle améliore les chances de survie et de santé (fitness) à long terme. L'utilité présente est une forme d'investissement, car améliorer la capacité présente est un gage de réussite future (entre autres, Bergstrom, 1996, Robson, 2001).

Les questions introduites dans ESPS en 2002 et réitérées en 2004 ne visaient pas tant à mesurer la préférence

pour le présent en soi¹, qu'à mesurer la cohérence dans le temps de cette préférence. En effet, une hypothèse courante en matière de préférence pour le présent est que le taux d'actualisation est indépendant de l'horizon considéré : si je demande une certaine somme pour compenser mon attente, je demanderai toujours la même somme pour une même durée d'attente, que cette attente ait lieu aujourd'hui, dans deux ans ou dans cinq ans. Cette hypothèse est cependant rarement vérifiée en environnement expérimental, les individus montrant plutôt des préférences dites « hyperboliques » pour le présent : la compensation demandée est beaucoup plus forte si l'attente a lieu aujourd'hui que si elle a lieu demain ou dans deux ans². L'idée est donc qu'il y a une préférence au second degré pour le présent : je préfère encore plus le présent quand il est présent.

Ce type de préférences rend assez bien compte de deux types de phénomènes :

- La procrastination : si je dois réaliser un travail qui m'est pénible (et qui me prend du temps de loisir), d'ici un délai de trois semaines, il y a de fortes chances pour que je le fasse à la dernière minute. Vu d'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il me sera moins pénible de repousser mon loisir « de dans trois semaines » pour réaliser le travail, qu'il ne m'est pénible de repousser mon loisir de maintenant.
- Les comportements pathogènes : je sais qu'il est mauvais pour mon futur de fumer (boire, manger

-
1. Il faut beaucoup de questions pour faire dire (éliciter) une telle préférence à un individu, surtout dans le contexte d'une enquête en population générale (par opposition à un contexte expérimental).
 2. Si le constat empirique plaide fortement en faveur des préférences inter-temporelles hyperboliques, en revanche, il est difficile de trouver une justification théorique (fondée sur la rationalité individuelle) pour de telles préférences. Robson (2001) montre que ces préférences sont rationnelles dans le cas d'un jeu qui ne se jouerait qu'une seule fois, mais pour lequel l'individu penserait pouvoir rejouer une infinité de fois. C'est une définition qui correspond assez bien au pari du fumeur vis-à-vis de la dépendance. Evidemment, Robson objecte que l'existence d'une telle croyance erronée est difficilement compatible avec la rationalité individuelle.

gras, ne pas faire de sport...) et, étant un être raisonnable, je devrais arrêter tout de suite de fumer. D'ailleurs, quand je pense à ce que je ferai dans le futur, il est évident que j'arrêterai de fumer compte tenu de mon niveau de préférence future pour le présent, qui sera plus faible que mon niveau actuel si je suis hyperbolique ; le problème est que ma préférence présente pour le présent est bien plus forte, et je prends quand même la prochaine cigarette. La préférence hyperbolique pour le présent peut rendre compte assez simplement du cas des « fumeurs qui regrettent ».

Dans les questions introduites dans ESPS, on ne cherchait pas à mesurer ou à tester l'existence ou la prévalence des préférences inter-temporelles hyperboliques, car il est difficile de mener des tests probants sur ce point, notamment de séparer proprement préférence temporelle et aversion au risque (sur ce point, Luc Arrondel et André Masson mènent actuellement des travaux, non publiés à ma connaissance, qui montrent les difficultés d'une explicitation des préférences pour le présent en contexte observationnel, communication personnelle). On cherchait en fait plus modestement à tester l'existence d'un lien entre les types de préférences temporelles déclarées et le comportement vis-à-vis du tabac. Les premiers résultats sont encourageants : il existe bien une corrélation statistique entre le fait d'afficher une préférence hyperbolique pour le présent et le fait de fumer, d'essayer d'arrêter ou la quantité fumée.

Méthode

Deux questions, posées dans le questionnaire principal auprès de 7 131 personnes (un seul répondant par ménage), sont utilisées pour identifier les profils de préférences temporelles.

Les questions s'intitulent comme suit :

La vision que les gens ont de leur avenir influe sur leur état de santé, nous allons tenter de mesurer votre opinion sur l'avenir.

Si vous aviez le choix, préféreriez-vous

- toucher avec certitude un chèque de 1 000 € (6 500 F) maintenant ?
- toucher avec certitude un chèque de 1 500 € (10 000 F) dans 2 ans ?

De la même manière, préféreriez-vous...

- toucher avec certitude un chèque de 1 000 € (6 500 F) dans 5 ans ?
- toucher avec certitude un chèque de 1 500 € (10 000 F) dans 7 ans ?

On en déduit une variable à quatre modalités :

- Préfère le présent aujourd'hui et dans 5 ans (« impatients cohérents ») : 43 % des répondants ;
- Préfère le futur aujourd'hui et dans 5 ans (« patients cohérents ») : 28 % ;
- Préfère le présent aujourd'hui, mais le futur dans 5 ans (« hyperboliques ») : 12 % ;
- Préfère le futur aujourd'hui, mais le présent dans 5 ans (« incohérents ? ») : 17 %.

Avec notre question, inspirée de Ainslie et Haslam (1992), nous isolons une faible portion d'individus hyperboliques déclarés (12 %), une grosse majorité d'individus cohérents dans leur préférence (mais l'objectif n'était pas de tester l'importance relative des types de préférences) et une proportion non négligeable d'individus à la réponse surprenante, puisqu'ils préfèrent le futur aujourd'hui, mais pensent qu'ils préféreraient le présent dans 5 ans. On peut soit les qualifier « d'ayant mal compris la question ou répondant aléatoirement », ou « d'individus patients mais ayant intégré une forte notion de risque dans la question » - ils préfèrent le futur, dès aujourd'hui, mais pensent que d'ici 5 ans, ce fameux chèque aura certainement disparu ou aura été dévoré par l'inflation. On les appelle « averse au risque » dans la suite, même s'il conviendra de tester cette appellation.

Résultats

Impact des préférences temporelles déclarées sur le comportement tabagique

Le tableau 3 présente les proportions de fumeurs actuels, ou de fumeurs actuels et anciens, et certains comportements parmi les fumeurs selon leur préférence croisée pour le présent d'aujourd'hui et le présent de demain.

Ce tableau met en évidence que la proportion de fumeurs est significativement plus importante parmi les hyperboliques. Il y a en effet 36 % de fumeurs et

donc 64 % de non-fumeurs dans cette population contre 24 à 28 % de fumeurs parmi les personnes ayant d'autres préférences temporelles.

En contrôlant de l'âge et du sexe (on utilise la population majoritaire des impatients cohérents, comme référence), on trouve que la probabilité de fumer est plus forte chez les hyperboliques (seuil de 5 %).

Parmi les fumeurs, on trouve aussi que les hyperboliques (au seuil de 10 %) tentent plus souvent d'arrêter.

Enfin, les hyperboliques ont une probabilité supérieure (au seuil de 5 %) d'être des gros fumeurs (plus de 15 cigarettes par jour).

Ces résultats tendent à confirmer la pertinence de ce module (peu d'individus incohérents) dans un modèle de demande de santé. Il serait ainsi intéressant de séparer préférence temporelle et aversion au risque dans l'étude du recours aux soins préventifs.

Tableau 3

Préférence	Hyperbolique	Patients cohérents	Impatients cohérents	Averses au risque	Chi-deux
Proportion de fumeurs dans la population	32 %	27 %	20 %	24 %	<0.01
Proportion de fumeurs et anciens fumeurs dans la population	61 %	59 %	52 %	58 %	<0.01
Pourcentage de fumeurs ayant essayé d'arrêter	70 %	63 %	60 %	62 %	non significatif
Nombre moyen de cigarettes par jour	14,2	13,4	13,3	12,6	non significatif (Student)
Pourcentage de personnes fumant à leur domicile	62 %	67 %	70 %	62 %	P = 10 %

Bibliographie

Ainslie G., Haslam N. (1992). Hyperbolic Discounting, in George Loewenstein and Jon Elster, editors, *Choice over time*, Russell Sage Foundation, 57-92.

Arrondel L., Masson A. et Verger D. (2005). Mesurer les préférences individuelles pour le présent, in *Economie et Statistique* N° 374-375.

Bergstrom, Theodore, C. (1996/12). Economics in a Family Way, *Journal of Economic Literature*, 34, 1903-1934.

Robson, Arthur J. (2001/03). The Biological Basis of Economic Behavior, *Journal of Economic Literature*, 39, 11-33.

Étude des délais d'attente dans différentes spécialités : une approche originale des relations entre demande et offre de soins locale

Philippe Le Fur, Isabelle Leroux, Véronique Lucas-Gabrielli

Introduction

Ce projet de recherche vise à étudier les liens entre offre de spécialistes et demande de soins en utilisant le délai d'attente comme outil d'analyse. Plus précisément, il s'agit de savoir si la densité de spécialistes influe sur les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous. *A priori*, on peut penser qu'une faible densité de spécialistes conduit, assez naturellement, à allonger les délais d'attente. À l'inverse, est-ce qu'une forte densité conduit systématiquement à raccourcir ces délais ? Ces éventuelles fluctuations en fonction de la densité de spécialistes s'observent-elles pour toutes les spécialités ou uniquement pour certaines ?

Cette analyse tire profit d'un nouveau module de questionnement introduit en 2004 dans l'enquête ESPS, dans lequel il est demandé à la personne interrogée de décrire sa dernière séance de spécialiste au cours des douze derniers mois. Le dispositif d'enquête ESPS permet ainsi de produire un échantillon de séances représentatives moyennant une méthodologie adaptée. Nous présentons ci-dessous les enjeux de l'étude, les choix de méthodologie et les premières analyses descriptives.

Problématique

En France, comme dans plusieurs pays de l'OCDE, on observe de fortes disparités régionales dans l'offre de médecins et d'infirmières (Le Fur, Lucas-Gabrielli, 2004), en général au détriment des zones urbaines défavorisées et des zones rurales.

Le délai d'attente est couramment utilisé comme « proxy » de l'écart entre l'offre disponible et la demande de soins dans une zone géographique donnée. Il est pris en compte dans les comparaisons internationales d'efficacité de différents systèmes de santé, notamment dans le calcul du Eurohealth consumer index (cf. Rapport Health Consumer Powerhouse, juin 2005). Sur ce point, la France obtient d'excellents résultats, contrairement à l'Angleterre où les listes d'attente du NHS sont particulièrement longues

(Disney *et al.*, 2004). À titre d'exemple, le seuil utilisé pour distinguer une attente longue d'une attente courte dans le domaine de la chirurgie non urgente est de 6 mois au Royaume-Uni, alors qu'en France un tel délai est très rarement observé.

Un important travail de comparaison des listes d'attente dans différents pays a été réalisé par l'OCDE (Hurst et Siliciani, 2003). L'étude est centrée sur la chirurgie non urgente. Y est observé, en particulier, le lien entre capacité (nombre de lits ou de médecins) et délai d'attente. Les auteurs opposent deux groupes de pays : les pays ayant des délais longs et ceux ayant des délais courts. Ils notent une différence significative du nombre de spécialistes entre les deux groupes de pays et dans les pays où les temps d'attente sont importants, une corrélation négative entre disponibilité des médecins spécialistes et temps d'attente. Cependant, d'autres études réalisées à des niveaux géographiques plus fins montrent des résultats contraires. Ainsi, en 2001, Mike Harley constate que malgré une très forte augmentation du nombre d'orthopédistes, le temps d'attente pour une opération a beaucoup augmenté (Harley, 2001). Notons qu'en France, les délais sont en moyenne plus faibles que dans les autres pays européens.

Ces études considèrent le délai d'attente comme un marqueur d'une offre de médecins inférieure à la demande. Or, le lien entre délai et offre de médecins n'est pas si évident : un délai long peut-être observé dans des régions où la densité est élevée. Deux hypothèses peuvent expliquer cette relation : effet de l'induction de la demande et hypothèse de demande révélée.

Les comportements dits « d'induction de la demande » des médecins ont fait l'objet de nombreux travaux tant empiriques que théoriques. Formulée pour la première fois par Evans (Evans, 1974), l'hypothèse de demande induite porte sur le pouvoir discrétionnaire dont dispose le médecin pour influencer la consommation de soins de ses patients. En effet, sachant qu'il y a asymétrie d'information entre médecin et patient (le premier sachant mieux que le second quels sont les soins

qui lui sont nécessaires), il est possible que le praticien oriente la consommation de prestations médicales de son patient dans un objectif autre que purement médical, en particulier en cas de forte densité pour maintenir son niveau de revenu. Nous pouvons retenir la définition de Rice (Rice, 1983) : « la demande induite est la mesure dans laquelle un médecin peut recommander et imposer une prestation de service médical différente de celle que le patient choisirait s'il détenait la même information que lui. ».

L'hypothèse de demande révélée repose sur l'existence d'un coût non monétaire d'accès aux soins. Ce coût d'accès a plusieurs composantes : la distance d'accès et la durée d'attente pour la prise de rendez-vous, qui diminuent lorsque la densité augmente. Ce coût d'accès, s'il est élevé, peut être désincitatif et entraîner le non-recours ou le report de soins de certains groupes de population. Dans ce cas, une hausse de la densité et donc une baisse du coût d'accès peut décider ces personnes à recourir, ce qui impliquerait une corrélation positive entre densité et activité, sans effet de demande induite.

L'idéal pour tester empiriquement ces différentes hypothèses serait d'étudier l'impact d'une évolution de la densité (ou des honoraires) sur l'activité au cours du temps. Toutefois, les densités varient faiblement dans le temps. On opte dès lors pour des comparaisons géographiques (Rochaix et Jacobzone, 1997), (Dormont, 1999).

Les approches géographiques sur données agrégées comportent de nombreuses limites. Plusieurs paramètres, non nécessairement observables et variant selon la zone influencent la demande de soins : niveau de morbidité, de revenu, de couverture sociale, de préférence locale pour les soins, information sur la qualité des soins, etc. L'approche sur données individuelles permet de prendre en compte de nombreux paramètres de la demande de soins, en particulier l'état de santé, mais aussi le niveau d'éducation.

Cette étude n'a pas pour objectif de trancher définitivement entre ces différentes hypothèses, mais de mettre en évidence, quand cela est possible, les effets qui dominent dans différentes spécialités médicales, utilisant pour cela l'échantillon de séances ESPS avec des données de densité médicale par spécialité au niveau départemental.

Méthode et Matériel

Méthode

Une première étape vise à caractériser les séances en mettant en regard les temps d'attente avec des caractéristiques des séances comme leur place dans l'épisode de soins (adressage, suivi régulier, urgence) ou le lieu de consultation. Cette description se fera en utilisant les données issues de ESPS 2004, en particulier du nouveau module « dernière séance de médecin spécialiste ».

Une deuxième étape est consacrée à l'étude du délai d'attente dans une approche micro-économétrique. Cette analyse met en relation densité médicale (offre locale de soins) et délai d'attente en prenant en compte les caractéristiques individuelles du patient.

Dans le cadre de ce chapitre de présentation des nouveautés d'ESPS 2004, seule la première étape est détaillée. Elle est précédée d'une description de l'échantillon de séances.

Matériel

Les personnes interrogées décrivent leur dernière séance chez un spécialiste. Les informations dont nous disposons sont donc particulières : elles sont issues du tirage d'une séance parmi toutes les séances de spécialiste auxquelles s'est rendu l'enquêté. Le nombre de séances étant variable d'un individu à l'autre, les probabilités d'inclusion des séances décrites dans l'échantillon sont différentes. De ce fait, il est nécessaire de pondérer les données par le nombre de séances que l'individu déclare avoir eu dans l'année.

Les séances de spécialistes sur lesquelles porte le questionnaire concernent les médecins consultés à leur cabinet, dans un centre de santé, en consultation externe à l'hôpital ou en clinique, mais pas ceux vus au cours d'une hospitalisation ou d'un passage aux urgences. Si la personne enquêtée déclare avoir rencontré au moins une fois un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, il lui est demandé quel(s) spécialiste(s) a(ont) été consulté(s) et la fréquence de ce recours. L'individu remplit alors le questionnaire qui porte sur la dernière séance (cf. questionnaire en annexe). Ainsi, outre la spécialité concernée, le mois et l'année de la consultation, les éléments suivants sont renseignés :

- Le lieu de consultation : cabinet, dispensaire ou

centre de santé, hôpital ou clinique, autre.

- La personne ayant conseillé la consultation : généraliste, même spécialiste, autre spécialiste, proche, autre.
- Le délai d'attente, i.e. le temps écoulé entre la prise de rendez-vous et la consultation. Il y a sept modalités de réponse possibles : « 2 jours ou moins », « 3 à 6 jours », « 1 à 2 semaines », « 3 à 4 semaines », « de 1 à 3 mois », « de 3 à 6 mois » et « plus de 6 mois ».
- Le souhait d'obtenir ce rendez-vous plus rapidement.
- L'attente chez le spécialiste, avec 6 modalités de réponse : « moins de 5 minutes », « entre 5 et 15 minutes », « entre 16 et 30 minutes », « entre 31 minutes et 1 heure », « de plus d'une heure à 2 heures » et « plus de 2 heures ».
- La durée de la consultation.
- Le spécialiste avait-il déjà été consulté ?
- Si le spécialiste avait déjà été consulté, était-ce pour le même motif ?
- La séance était-elle prévue d'avance dans le cadre d'un suivi régulier ?

Le questionnaire contient également des questions concernant les renseignements pris par le spécialiste sur le traitement du patient, la compréhension des explications fournies par le médecin et les prescriptions : envoi aux urgences, demande d'autre rendez-vous, renvoi au généraliste ou auprès d'un autre spécialiste.

Premiers résultats


Description des séances

Dernière séance

Pour les 8 761 personnes qui ont déclaré s'être rendues au moins une fois chez un spécialiste dans les 12 mois précédant l'enquête, nous connaissons le dernier spécialiste consulté.

Les spécialistes les plus cités sont l'ophtalmologue et le gynécologue (graphique 8). À l'opposé, certaines spécialités ne concernent que peu d'individus : gastroentérologie, psychiatrie, endocrinologie, phlébologie, pneumologie et anesthésie. Par la suite, ces petits effectifs conduiront à éliminer ces spécialités de notre champ d'analyse.

Graphique 8
Dernier spécialiste consulté



Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 4
Description des séances de spécialiste

	%
Où l'avez-vous vu ?	
Dans son cabinet	68,1
En consultation à l'hôpital ou en clinique	25,1
Autres	3,8
Inconnu / non répondu	3,1
Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez pris le rendez-vous et cette consultation ?	
Moins de 6 jours	24,8
1 à 2 semaines	21,2
3 à 4 semaines	20,7
de 1 à 3 mois	19,8
Plus de 3 mois	7,1
Inconnu / non répondu	6,4
Qui vous a conseillé cette consultation ?	
Personne, j'ai consulté de moi même	30,3
Un médecin généraliste	25,2
Le même spécialiste qui m'a dit de revenir	28,7
Un autre médecin spécialiste	5,6
Un proche (famille, ami)	3,5
Autres	2,6
Inconnu / non répondu	4,1
Aviez vous déjà consulté ce spécialiste auparavant ?	
Oui	72,6
Non	23,5
Inconnu / refus	3,8
Cette consultation était-elle prévue d'avance dans le cadre d'un suivi régulier ?	
Oui	58,8
Non	36,6
Inconnu / refus	4,5
Est-ce que vous avez compris les explications de ce médecin pendant la consultation ?	
Tout à fait	84,8
En partie seulement	6,8
Je n'ai pas compris	0,4
Je n'avais pas besoin d'explications	2,7
Il ne m'a pas expliqué	0,9
Inconnu / refus	4,4
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il demandé de revenir le voir ou donné un autre rdv ?	
Oui	57,4
Non	35,4
Inconnu / refus	7,1
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il conseillé de vous faire suivre par un médecin généraliste ?	
Oui	10,5
Non	82,3
Inconnu / refus	7,1
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il demandé d'aller voir un autre spécialiste ?	
Oui	6,3
Non	86,5
Inconnu / refus	7,1
Ensemble	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Le tableau ci-contre décrit l'ensemble des séances toutes spécialités confondues. On retiendra que 27 % des séances ont un délai entre le rendez-vous et la consultation de plus d'un mois, que 59 % des consultations sont prévues d'avance et que dans 73 % des séances les patients déclarent avoir déjà consulté ce spécialiste. En ce qui concerne l'adressage, 35 % des séances ne sont pas conseillées par un médecin, mais résultent d'un accès direct du patient. Si dans 57 % des séances le spécialiste demande au patient de revenir, l'orientation vers le généraliste ou le spécialiste concerne respectivement 10 % et 6 % des séances.

Ces caractéristiques varient de manière importante en fonction de la spécialité médicale. Pour certaines spécialités, le lieu de la consultation est majoritairement l'hôpital ou la clinique. C'est le cas de la chirurgie et de l'anesthésie, mais aussi de la pneumologie et l'endocrinologie.

La durée moyenne de la séance se situe autour de 21 minutes pour la plupart des spécialités, hormis la cardiologie, la psychiatrie et la pneumologie dont les consultations sont plus longues.

Le parcours du patient varie également selon la spécialité. La proportion de patients ayant déjà consulté le spécialiste concerné est la plus importante en pédiatrie et en gynécologie. Elle est par contre très faible dans les autres spécialités. L'adressage diffère également selon la spécialité. Ainsi, c'est le patient lui-même qui décide le plus souvent de consulter le gynécologue, l'ophtalmologiste, le pédiatre et le dermatologue. Inversement, dans les autres spécialités, les séances sont le plus souvent conseillées par un médecin. Enfin, les psychiatres, les endocrinologues et les pneumologues demandent plus souvent au patient de prendre un autre rendez-vous que les autres spécialistes³.

Analyse du délai d'attente

Le délai d'attente doit être mis en regard avec la spécialité médicale, les caractéristiques des séances et enfin les caractéristiques sociodémographiques des individus.

Afin de pouvoir plus facilement hiérarchiser les délais d'attente entre spécialités, nous avons redécoupé le temps d'attente (initialement en 7 modalités) en trois

3. Le Fur Ph, Lengagne P., Les différentes modalités d'accès aux soins de spécialistes avant la mise en place du parcours de soins coordonné. Questions d'économie de la santé, IRDES. A paraître.

modalités : jusqu'à 6 jours / de 1 à 4 semaines / plus d'un mois.

Relation entre délai d'attente et spécialité

Observons la répartition du temps d'attente sur ces classes, selon les spécialités (tableau 5) :

Dans le tableau ci-contre, les spécialités ont été classées selon la part de séances dont le délai d'attente est supérieur à un mois, dans l'ordre décroissant de celles-ci (rappelons que seules les spécialités pour lesquelles suffisamment de séances ont été décrites sont étudiées dans cette partie). L'ophtalmologie et la gynécologie ont les délais les plus longs, à l'opposé de la radiologie, de l'ORL et de la pédiatrie.

Cette hiérarchie n'est que peu modifiée lorsque l'on observe uniquement les séances non planifiées dans le cadre d'un suivi régulier (tableau 6). Pour ces séances, la pédiatrie a toujours majoritairement des délais courts (85 % des délais sont de moins de 6 jours) et l'ophtalmologie reste la spécialité dans laquelle les délais sont les plus longs (40 % des délais sont supérieurs à 1 mois). Nous noterons que la dermatologie étant une spécialité avec relativement peu de patients en suivi régulier, les délais restent aussi longs pour les séances non programmées. De ce fait, cette spécialité devient l'une des plus problématiques en terme de délai. Au contraire, la cardiologie voit, lorsqu'on élimine les séances entrant dans le cadre d'un suivi régulier, ses délais d'attente diminuer de façon conséquente.

Relation entre délai d'attente et caractéristiques des séances

Certaines caractéristiques des séances influencent le délai d'attente. C'est le cas du lieu de consultation puisque les délais semblent plus longs à l'hôpital ou en clinique qu'en cabinet et ce pour toutes les spécialités. La durée de la séance et le temps passé en salle d'attente sont indépendants du délai d'attente. D'autre part, les délais d'attente sont moins longs lorsque la consultation de spécialiste a été conseillée au patient par un généraliste.

Tableau 5
Répartition du délai d'attente selon la spécialité

Spécialité	Jusqu'à 6 jours	De 1 à 4 semaines	Plus d'un mois
Toutes spécialités	27 %	43 %	30 %
Ophtalmologie	16 %	28 %	56 %
Gynécologie	18 %	48 %	34 %
Chirurgie	19 %	52 %	29 %
Dermatologie	24 %	49 %	26 %
Cardiologie	30 %	47 %	22 %
Rhumatologie	25 %	54 %	21 %
Pédiatrie	48 %	34 %	18 %
Oto-rhino-laryngologie	39 %	46 %	15 %

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 6
Répartition du délai d'attente par spécialité, pour les séances ne faisant pas partie d'un suivi régulier

Spécialité	Jusqu'à 6 jours	De 1 à 4 semaines	Plus d'un mois
Toutes spécialités(9)	40 %	42 %	18 %
Ophtalmologie	28 %	32 %	39 %
Dermatologie	28 %	47 %	24 %
Gynécologie	36 %	43 %	20 %
Chirurgie	24 %	58 %	18 %
Rhumatologie	28 %	57 %	15 %
Cardiologie	45 %	43 %	11 %
Oto-rhino-laryngologie	43 %	48 %	8 %
Radiologie	66 %	28 %	7 %
Pédiatrie	86 %	12 %	3 %

Source : IRDES - ESPS 2004

Relation entre délai d'attente et caractéristiques des patients

Il semblerait que les femmes aient à subir des délais d'attente plus longs. Cela s'explique en partie par un recours plus important des femmes chez les spécialistes pour lesquels les délais sont longs, comme le gynécologue. Toutefois, observée spécialité par spécialité, la relation est moins évidente et ne se retrouve qu'en radiologie, ophtalmologie, rhumatologie et ORL. Globalement, le délai d'attente augmente avec l'âge, cependant cette relation n'est plus aussi évidente lorsque l'on prend en compte la spécialité médicale. Le niveau d'études des patients n'a pas d'influence sur le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous. De même, on n'observe pas de différences entre les délais d'attente relevés parmi les bénéficiaires de la CMU et les autres.

Impact des densités de spécialistes sur les délais d'attente

Nous avons utilisé les densités départementales en raison de la nécessité d'une unité d'étude géographique suffisamment équipée en spécialistes, mais qui ne soit pas un niveau trop agrégé des comportements de recours aux soins et d'offre médicale. Ne pouvant disposer des informations exactes sur les flux de patients entre départements sur toute la France métropolitaine, nous avons construit des densités lissées. Celles-ci prennent en compte les densités de spécialistes des départements contigus et les distances entre ceux-ci afin de corriger en partie les déplacements géographiques.

Globalement, une relation attendue de décroissance du délai d'attente avec la densité est observée dans seulement trois spécialités : l'ophtalmologie, la pédiatrie et la rhumatologie ; une densité plus élevée en secteur I comme en secteur II diminue les délais. Pour les autres spécialités, il n'y a pas de relation évidente entre délais d'attente et densités de spécialistes. Une analyse économétrique s'avère nécessaire pour mettre en évidence d'éventuelles liaisons plus complexes. Ce travail donnera lieu à une publication ultérieure.

Bibliographie

Disney H. et al. (2004). *Impatient for change : European attitudes to healthcare reform*, The Stockholm Network, 203 p.

Dormont B. (1999). *Microéconomie de la santé : remarques sur l'expérience française*, communication au congrès de l'AFSE, 23-24 septembre 1999.

Evans R. (1974). Supplier-Induced Demand : Some Empirical Evidence and Implications, pp. 163-173 in Perlman M, *The Economics of Health and Medical Care*, Wiley and Sons.

Hurst J., Siciliani L. (2003). *Tackling Excessive Waiting Times for Elective Surgery : A Comparison of Policies in 12 OECD Countries*, OECD Health Working Papers, 2003.

Harley M. (2001). Bone of contention, *Health Service Journal*, 17 mai 2001, pp. 22-25.

Le Fur Ph, Lucas-Gabrielli V. (2004/10). *L'offre de soins dans les communes périurbaines de France métropolitaine (hors Ile-de-France)*. Rapport IRDES n° 1553, série « analyse ».

Rice T.H. (1983). The Impact of Changing Medicare Reimbursement Rates on Physician-Induced Demand, *Medical Care*, vol. 21, n° 8, pp. 803-815.

Rochaix L., Jacobzone S. (1997). L'hypothèse de la demande induite : un bilan économique, *Economie et Prévision*, n° 129-130.

L'indice des consommateurs de la santé en Europe, Health Consumer Powerhouse, rapport révisé du 10 juin 2005, 27 p.

Vulnérabilité sociale et santé

Emmanuelle Cambois (*Ined*) et Florence Jusot

Introduction

Dans le cadre des recherches de l'IRDES sur les inégalités sociales de santé, un module spécifique a été introduit dans l'enquête ESPS en 2004 afin d'étudier l'état de santé et le recours aux soins des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Des études indiquent que les personnes qui connaissent ou ont connu une situation de « précarité sociale », incluant des dimensions telles que les ruptures sociales, l'isolement, les graves problèmes financiers et de logement, ont non seulement davantage de problèmes de santé que la moyenne, mais peuvent avoir plus de difficultés à identifier ces problèmes et à s'en remettre au système de santé pour les prendre en charge. Ces situations semblent rendre plus complexes l'accès ou le recours aux soins et le suivi des prescriptions et recommandations qui en émanent. Dès lors de telles situations peuvent expliquer des différences d'état de santé, d'accès aux soins et de consommations médicales, au-delà de différences sociales plus classiquement étudiées (Cambois, 2004).

Ce module propose d'aborder la vulnérabilité sociale à partir des grandes ruptures, sources de difficultés sociales, que les personnes connaissent au moment de l'enquête ou qu'elles ont connues au cours de leur vie. Quatre dimensions sont considérées : les périodes d'inactivité professionnelle involontaire, les difficultés pour faire face à des charges financières élémentaires, les difficultés d'hébergement liées à des problèmes d'argent et l'isolement durable (cf. ANNEXE).

La définition de la vulnérabilité sociale adoptée dans ce module est donc volontairement large. Elle repose sur l'expérience des personnes plutôt que, comme on peut également le faire, sur des dispositifs permettant de refléter des situations de précarité (RMI, CMU, statut d'activité...). Ce choix permet d'avoir une définition indépendante de l'évolution de ces dispositifs au cours du temps, autorisant ainsi l'étude de l'évolution dans le temps des relations entre ces situations de vulnérabilité sociale et différentes dimensions de la santé, de même que l'étude d'éventuelles différences entre générations. En particulier, interroger sur le passé permet de repérer les personnes qui, si elles ne présentent pas de signes de vulnérabilité sociale au moment

de l'enquête (et elles sont nombreuses dans un échantillon représentatif de la population vivant en ménage ordinaire), peuvent y avoir été exposées au cours de leur vie (conditions de vie difficiles durant l'enfance, ancienne période prolongée d'inactivité...). Il s'agit donc de repérer une population qui a connu des difficultés sociales au cours de sa vie, population qui sera plus large que celle des personnes actuellement précaires⁴ ou des seuls bénéficiaires des prestations sociales.

L'objectif de ce module n'est donc pas de mesurer la proportion de personnes précaires à un point du temps mais bien de repérer une population que l'on suppose plus vulnérable que la moyenne et dont les difficultés et ruptures sociales, présentes ou passées, contribueraient à expliquer un plus mauvais état de santé que la moyenne. Bien que ce module ait été introduit dans une optique de surveillance et non d'analyse des déterminants de la précarité et de la mauvaise santé, il offre en outre l'opportunité d'explorer l'hypothèse dite « life course hypothesis » (Kuh et Ben Shlomo, 2004) selon laquelle les conditions de vie sur l'ensemble du cycle de vie, et en particulier pendant l'enfance, sont déterminantes dans les situations sociales et l'état de santé observés à un moment donné.

Nous présentons ici les premiers résultats de l'exploitation de ce module. Après avoir présenté la distribution de la vulnérabilité sociale dans la population des personnes âgées de 35 ans et plus ayant répondu à ce module (6 048 observations), nous comparons l'état de santé perçu de la population vulnérable et non vulnérable en distinguant les dimensions de la vulnérabilité sociale.

4. Il existe de nombreuses définitions de la précarité et selon les critères sélectionnés, les "aller-retour" entre précarité et non-précarité peuvent être plus ou moins fréquents, le nombre de personnes concernées plus ou moins grand. Le score EPICE proposé par le CETAF propose notamment une liste de questions visant à repérer les personnes en situation de précarité actuelle.

Le repérage des situations de vulnérabilité sociale

Ces questions balayent les domaines suivants : ruptures dans l'activité professionnelle, difficultés financières, difficultés de logement, ruptures dans les liens avec des proches. Le tableau 7 présente la distribution pour chacune de ces dimensions.

La **première question** permet de mettre en évidence les périodes longues d'inactivité "involontaire" quelle qu'en soit la cause (maladie, chômage...). Les modalités de réponse permettent de distinguer l'événement rare de l'inactivité longue répétée, indicateur d'une instabilité professionnelle. De plus, l'information sur la durée de la plus longue période d'inactivité permet d'identifier l'inactivité unique mais "définitive".

30 % de la population âgée de 35 ans et plus a connu au cours de sa vie au moins une période d'inactivité involontaire de plus de 6 mois. Cet événement a été unique pour 19 % de la population, et 11 % de la population a connu plusieurs périodes d'inactivité involontaire longues.

Cet événement est plus fréquemment déclaré par les générations les plus jeunes, ce qui peut éventuellement dû à des effets de mémoire. Ainsi parmi les personnes âgées de 35 à 64 ans, 66 % ne déclarent aucune période d'inactivité involontaire, 21 % en déclarent une seule et 13 % en déclarent plusieurs. Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, 83 % n'ont pas connu cet événement, il reste unique pour 13 % de la population et seulement 4 % déclarent plusieurs périodes d'inactivité involontaire de plus de 6 mois au cours de leur vie.

La **deuxième question** porte sur les difficultés financières liées au logement rencontrées au cours de la vie. L'idée est de cibler uniquement les difficultés financières les plus importantes puisque relatives aux charges et frais élémentaires. Les modalités de réponse permettent ensuite d'affiner encore le repérage des situations de vulnérabilité sociale en distinguant, parmi les personnes ayant connu ce type de difficultés au cours de leur vie, les personnes déclarant avoir réussi à faire face des personnes déclarant n'avoir pas pu faire face.

Les difficultés financières liées au logement concernent 34 % de la population étudiée. 24 % de la population déclare avoir réussi à faire face à cette situation et 10 % déclare ne pas avoir fait face. Là encore, la vulnérabilité semble être déclarée plus fréquemment

par les générations les plus jeunes, ce qui peut suggérer l'existence d'effets de mémoire. Ainsi, les difficultés financières auxquelles les personnes ne pouvaient pas faire face concernent 11 à 12 % des personnes âgées de 35 à 64 ans, alors qu'elles ne concernent que 4 % des personnes âgées de 65 ans et plus.

La **troisième question** porte sur les difficultés de logement connues au cours de la vie, en précisant la période de la vie concernée ; la question repose sur le fait d'avoir dû être hébergé à cause de problèmes d'argent par des amis, famille ou association... Les problèmes de logement reflètent des situations de vulnérabilité sociale à la fois parce qu'ils résultent de problèmes financiers, mais aussi parce qu'ils sont souvent la conséquence d'autres problèmes et ruptures qui ont amené une personne à changer de lieu de vie (conflit, séparation, migration...). Les situations matérielles difficiles peuvent aussi à leur tour conduire à des ruptures avec les proches et provoquer un certain isolement. La prise en compte du fait d'avoir été hébergé par des proches permet de ne pas se limiter aux situations de grande précarité (hébergement en foyer ou dans la rue). La durée de la plus longue période d'hébergement permet ensuite de distinguer le fait d'avoir dû quitter son logement de façon transitoire, des situations moins fréquentes de période longue d'hébergement.

Le fait d'avoir été hébergé en raison de problèmes d'argent concerne 6 % de la population étudiée. 4 % de la population déclare avoir été hébergée une seule fois alors que 2 % de la population déclare avoir été hébergée plusieurs fois. Cette situation est légèrement plus fréquemment déclarée par les générations les plus jeunes. Parmi les 35-49 ans, 7 % de la population est concernée : 5 % de ces personnes n'ont été hébergées qu'une fois et 2 % ont été hébergées plusieurs fois. 6 % des 50-64 ans sont concernés. Pour 4 % de cette tranche d'âge, l'hébergement n'a eu lieu qu'une fois et il s'est répété pour 2 %. Enfin, 3 % des personnes âgées de 65 ans et plus déclarent avoir été hébergées au cours de leur vie. 2 % de cette population n'a connu cette rupture qu'une seule fois et 1 % l'a connu plusieurs fois.

Dans l'ensemble de la population étudiée, les périodes d'hébergement ont eu lieu dans les 2/3 des cas à l'âge adulte. Les périodes hébergement déclarées dans l'enfance sont d'autant plus fréquentes que la génération est âgée ce qui va à l'encontre de l'hypothèse d'un biais de mémoire. Ainsi parmi les 65 ans et plus, les périodes d'hébergement ont eu lieu dans plus de 50 % des cas pendant l'enfance.

La dernière question porte sur le fait d'avoir souffert au cours de sa vie d'isolement durable. Cette question vise à capter les situations de ruptures sociales les plus marquantes à travers l'une de leurs conséquences, l'isolement. Ce questionnaire permet également d'identifier pour les personnes déclarant avoir souffert d'isolement, la période de la vie où les personnes se sont senties isolées (enfance ou âge adulte), ainsi que les événements ayant provoqué cet isolement.

Le fait d'avoir souffert durablement d'isolement concerne 10 % de l'ensemble de la population étudiée.

Cette proportion est très comparable selon les groupes d'âge, s'échelonnant de 10 % parmi les 35-49 ans, à 11 % parmi les 65 ans et plus. Dans 47 % des cas, l'isolement durable s'est produit seulement durant l'enfance, dans 45 % des cas seulement à l'âge adulte, et dans 8 % des cas durant les deux périodes du cycle de vie. Cette structure reste à nouveau comparable selon les groupes d'âge, les générations les plus jeunes déclarant légèrement plus souvent que l'isolement a concerné seulement l'enfance ou les deux périodes que les générations les plus âgées.

Tableau 7
Plusieurs dimensions de la vulnérabilité sociale

Caractéristiques	Population totale		35-49 ans		50-64 ans		65 ans et plus	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Inactivité involontaire								
Oui, une fois	1 131	18,70	494	20,77	424	20,95	213	12,95
Oui, plusieurs fois	663	10,96	325	13,66	266	13,14	72	4,38
Non, jamais	4 254	70,34	1 560	65,57	1 334	65,91	1 360	82,67
Durée moyenne (mois)	33		26		36		47	
Difficultés financières								
Oui, sans faire face	584	9,66	283	11,90	230	11,36	71	4,32
Oui, a fait face	1 454	24,04	613	25,77	484	23,91	357	21,70
Non	3 979	65,79	1 468	61,71	1 305	64,48	1 206	73,31
Sans objet	31	0,51	15	0,63	5	0,25	11	0,67
Hébergé								
Oui, une fois	234	3,87	122	5,13	77	3,80	35	2,13
Oui, plusieurs fois	103	1,70	45	1,89	37	1,83	21	1,28
Non, jamais	5 711	94,43	2 212	92,98	1 910	94,37	1 589	96,60
Durée moyenne (mois)	31		19		43		42	
<i>Si hébergé</i>								
Enfance	113	33,53	43	25,75	39	34,51	31	54,39
Adulte	218	64,69	122	73,05	71	62,83	25	43,86
Les deux	6	1,78	2	1,20	3	2,65	1	1,75
Isolement durable								
Oui	630	10,42	227	9,54	215	10,62	188	11,43
Non	5 418	89,58	2 152	90,46	1 809	89,38	1 457	88,57
<i>Si isolé</i>								
Enfance	295	46,83	113	49,78	98	45,58	84	44,68
Adulte	282	44,76	92	40,53	102	47,44	88	46,81
Les deux	53	8,41	22	9,69	15	6,98	16	8,51
Total	6 048	-	2 379	-	2 024	-	1 645	-

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 8
Indicateur global de vulnérabilité sociale

Caractéristiques	Population totale		35-49 ans		50-64 ans		65 ans et plus	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Nombre de dimensions de vulnérabilité								
Non vulnérable	4 482	74,11	1 685	70,83	1 458	72,04	1 339	81,40
1 dimension	1 078	17,82	461	19,38	377	18,63	240	14,59
2 dimensions	354	5,85	167	7,02	134	6,62	53	3,22
3 dimensions	108	1,79	57	2,40	40	1,98	11	0,67
4 dimensions	26	0,43	9	0,38	15	0,74	2	0,12
Période de rupture (hébergement et isolement durable uniquement)								
Non vulnérable	5 231	86,49	2 049	86,13	1 752	86,56	1 430	86,93
Enfance	322	5,32	119	5,00	109	5,39	94	5,71
Adulte	411	6,80	169	7,10	141	6,97	101	6,14
Les deux	84	1,39	42	1,77	22	1,09	20	1,22
Total	6 048	-	2 379	-	2 024	-	1 645	-


Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 9
État de santé de la population étudiée

Caractéristiques	Population totale	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus
	%	%	%	%
Santé perçue				
Très bon	9,64	15,55	7,36	3,89
Bon	43,73	49,31	46,59	32,16
Moyen	22,26	12,15	22,48	36,60
Mauvais	3,52	1,60	3,26	6,63
Très mauvais	0,53	0,29	0,35	1,09
Non réponse	20,32	21,10	19,96	19,64

Source : IRDES - ESPS 2004

Graphique 9
Indice de vulnérabilité



Source : IRDES - ESPS 2004

A partir de ces variables, on propose de construire un indicateur de vulnérabilité sociale (tableau 8). Cet indicateur correspond au nombre de dimensions de vulnérabilité sociale, en considérant comme dimension le fait d'avoir connu plusieurs périodes d'inactivité, le fait d'avoir connu des difficultés financières sans pouvoir faire face, le fait d'avoir été hébergé et d'avoir souffert durablement d'isolement.

Environ le quart de la population totale peut ainsi être considéré comme ayant déclaré une situation de vulnérabilité sociale. Cette proportion s'échelonne de 19 % parmi les 65 ans et plus à 29 % parmi les 35-49 ans. 18 % de la population présente une seule des dimensions de vulnérabilité sociale. Il s'agit dans 35 % des cas du fait d'avoir connu plusieurs périodes d'inactivité professionnelle involontaire de plus de 6 mois, dans 29 % des cas d'isolement durable, dans 25 % des cas de difficultés financières liées au logement auxquelles la personne n'a pas pu faire face, et dans 11 % des cas de périodes d'hébergement. 8 % de la population présente au moins deux dimensions de vulnérabilité sociale. Il s'agit le plus souvent de la conjonction de périodes d'inactivité involontaire et de difficultés financières liées au logement (21 % des cas), de difficultés financières liées au logement et d'isolement durable (15 % des cas) et de périodes d'hébergement et d'isolement durable (14 % des cas).

Vulnérabilité sociale et état de santé

Dans cette analyse, l'état de santé est mesuré par l'indicateur de santé perçue du mini-module européen. Il correspond à la réponse à la question suivante : « Comment est votre état de santé général ? » 1 : très bon ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : mauvais ; 5 : très mauvais. Cet indicateur permet de classer les individus en deux groupes, les individus se déclarant en bonne santé correspondant aux personnes ayant répondu avoir un très bon ou un bon état de santé général, et les individus se déclarant en mauvaise santé correspondant aux personnes ayant répondu les modalités moyen, mauvais et très mauvais.

Dans la population étudiée, la part de personnes se déclarant en bonne santé s'échelonne entre 65 % parmi les personnes âgées de 35 à 49 ans, 54 % parmi les personnes âgées de 50 à 64 ans et 36 % parmi les 65 ans et plus. Par ailleurs, environ 20 % de la population n'a pas renseigné son état de santé (tableau 9).

L'état de santé des personnes repérées comme vulnérables socialement est en moyenne plus mauvais que celui des personnes jugées non vulnérables socialement (tableau 10).

Ainsi, dans chaque groupe d'âge, les personnes non vulnérables se déclarent plus fréquemment en bonne santé et moins fréquemment en mauvaise santé que les personnes repérées comme vulnérables socialement. De plus, les personnes repérées par plusieurs dimensions de vulnérabilité se déclarent plus souvent en mauvaise santé que les personnes repérées par une seule dimension.

Les résultats du tableau 10 font par ailleurs apparaître que chacune des dimensions prises séparément est associée à l'état de santé déclaré. On constate ainsi l'existence d'un gradient social de santé pour chaque dimension et pour chaque groupe d'âge.

Pour affiner ces résultats, des régressions logistiques ont été menées pour approcher le risque relatif de mauvaise santé des personnes ayant déclaré une situation de vulnérabilité sociale à âge et sexe donnés.

Dans la population ayant renseigné son état de santé, après contrôle de l'âge et du sexe, les personnes ayant déclaré une période d'inactivité professionnelle involontaire de plus de 6 mois ont une propension 2 fois plus importante de se déclarer en mauvaise santé que les personnes qui n'ont pas connu cet événement ; la propension est même 3,5 fois plus élevée pour les personnes déclarant plusieurs périodes d'inactivité.

De même, les personnes déclarant avoir eu, au cours de leur vie, des difficultés pour payer les charges liées à leur logement se déclarent plus fréquemment en mauvaise santé que les autres. Le risque est significativement plus fort pour ceux qui pas pu faire face à ces difficultés financières (OR=3) que pour ceux qui ont connu ces difficultés en ayant pu y faire face (OR=1,4).

On constate également un gradient social de santé associé au fait d'avoir dû être hébergé en raison de problèmes d'argent. Ainsi, les personnes qui ont été hébergées une seule fois au cours de leur vie déclarent plus souvent être en mauvaise santé que les personnes qui n'ont pas connu cette situation (OR=1,9) ; le risque est accru lorsque cette situation s'est répétée (OR=3,6).

Tableau 10
Vulnérabilité sociale et santé perçue

Caractéristiques	Population totale			35-49 ans			50-64 ans			65 ans et plus		
	Bonne santé	Mauvaise santé	Non renseigné	Bonne santé	Mauvaise santé	Non renseigné	Bonne santé	Mauvaise santé	Non renseigné	Bonne santé	Mauvaise santé	Non renseigné
Inactivité involontaire												
Oui, une fois	48,72	30,24	21,04	60,53	18,22	21,26	44,34	34,20	21,46	30,05	50,23	19,72
Oui, plusieurs fois	43,14	37,25	19,61	52,62	26,77	20,62	39,10	41,73	19,17	15,28	68,06	16,67
Non, jamais	56,21	23,55	20,24	68,78	10,06	21,15	59,97	20,39	19,64	38,09	42,13	19,78
Difficultés financières												
Oui, sans faire face	42,12	36,13	21,75	49,82	25,44	24,73	38,70	42,61	18,70	22,54	57,75	19,72
Oui, a fait face	53,16	28,13	18,71	62,15	19,09	18,76	54,55	27,89	17,56	35,85	43,98	20,17
Non	55,11	24,23	20,66	68,94	9,67	21,39	56,55	22,53	20,92	36,73	43,78	19,49
Sans objet	51,61	22,58	25,81	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	60,00	54,55	27,27	18,18
Hébergé												
Oui, une fois	48,72	32,05	19,23	57,38	22,13	20,49	45,45	41,56	12,99	25,71	45,71	28,57
Oui, plusieurs fois	36,89	44,66	18,45	51,11	35,56	13,33	35,14	43,24	21,62	9,52	66,67	23,81
Non, jamais	53,86	25,74	20,40	65,55	13,16	21,29	54,66	25,13	20,21	36,63	43,99	19,38
<i>Si hébergé</i>												
Enfance	42,48	36,28	21,24	51,16	30,23	18,60	51,28	33,33	15,38	19,35	48,39	32,26
Adulte	47,25	35,32	17,43	57,38	24,59	18,03	38,89	45,83	15,28	20,83	58,33	20,83
Les deux	16,67	50,00	33,33	50,00	0,00	50,00	0,00	66,67	33,33	0,00	100,00	0,00
Isolement durable												
Oui	39,37	40,79	19,84	46,26	28,63	25,11	41,40	42,33	16,28	28,72	53,72	17,55
Non	55,00	24,62	20,38	66,82	12,50	20,68	55,44	24,16	20,40	36,99	43,10	19,90
<i>Si isolé</i>												
Enfance	38,64	41,69	19,66	43,36	28,32	28,32	44,90	42,86	12,24	25,00	58,33	16,67
Adulte	42,55	39,01	18,44	54,35	26,09	19,57	38,24	43,14	18,63	35,23	47,73	17,05
Les deux	26,42	45,28	28,30	27,27	40,91	31,82	40,00	33,33	26,67	12,50	62,50	25,00
Indicateur de vulnérabilité												
Non vulnérable	56,63	23,18	20,19	68,96	10,27	20,77	59,05	20,71	20,23	38,46	42,12	19,42
1 dimension	45,73	32,56	21,71	59,65	18,44	21,91	40,32	38,46	21,22	27,50	50,42	22,08
Plusieurs dimensions	40,37	41,19	18,44	45,49	32,62	21,89	41,80	42,86	15,34	18,18	66,67	15,15

Source : IRDES - ESPS 2004

Enfin, le fait d'avoir souffert d'un isolement durable est également associé à une mauvaise santé déclarée. Après correction de l'âge et du sexe, les personnes déclarant avoir souffert durablement d'isolement ont une propension environ 2,4 fois plus élevée à se déclarer en mauvaise santé que ceux qui déclarent ne pas avoir connu cette situation.

Les dimensions de vulnérabilité portant sur l'hébergement et l'isolement permettent de repérer si la situation s'est produite durant l'enfance seulement, durant la vie adulte seulement ou au cours de ces deux périodes. On montre un effet fort des situations de vulnérabilité sociale, y compris lorsque qu'elles ne se sont produites que durant l'enfance ; l'effet sur la santé est tout aussi important que celui des événements récents.

Après contrôle de l'âge et du sexe, la propension à se déclarer en mauvaise santé des personnes qui ont été hébergées, seulement dans l'enfance, est 2 fois plus élevée que celle des personnes qui n'ont jamais été hébergées ; la propension est 2,5 fois plus élevée pour les personnes qui ont été hébergées seulement à l'âge adulte (la différence n'est pas significative selon la période). De même, les personnes qui déclarent avoir souffert d'isolement durable, seulement dans l'enfance ou seulement à l'âge adulte, se déclarent plus souvent en mauvaise santé que celles qui n'ont pas souffert d'isolement (les odd-ratios sont respectivement de 2,4 et 2 ; la différence entre les deux n'étant pas significative).

Conclusion

Ces premiers résultats montrent donc l'intérêt du module proposé. Des analyses complémentaires sont actuellement menées afin d'explorer plus précisément l'association existante entre vulnérabilité sociale et santé. Il s'agit d'une part, d'étudier cette association à l'aide de différents indicateurs de santé et d'autre part, de tester son impact propre, après contrôle des caractéristiques sociales habituellement utilisées dans l'analyse des inégalités de santé. La consommation de soins des personnes vulnérables socialement sera également analysée afin de tester l'hypothèse selon laquelle ces personnes ont, à état de santé donné, plus de difficultés à être pris en charge par le système de soins.

Tableau 11
Influence de la vulnérabilité sociale sur la probabilité d'être en mauvaise santé perçue
(odds ratios ajustés par l'âge introduits sous forme continue et le sexe)

	OR	IC à 95 %
Inactivité involontaire		
Oui, plusieurs fois	3,463	[2,827- 4,242]
Oui, une fois	2,076	[1,754 - 2,457]
Non, jamais	1,000	-
Difficultés financières		
Oui, sans faire face	3,001	[2,422 - 3,719]
Oui, a fait face	1,399	[1,200 - 1,632]
Non	1,000	-
Sans objet	1,041	[0,386 - 2,806]
Hébergement en raison de problèmes d'argent (modèle 1)		
Oui, plusieurs fois	3,558	[2,252- 5,621]
Oui, une fois	1,887	[1,372- 2,593]
Non, jamais	1,000	-
Hébergement en raison de problèmes d'argent (modèle 2)		
Enfance	1,996	[1,288- 3,092]
Adulte	2,469	[1,799- 3,389]
Non, jamais	1,000	-
Isolement durable (modèle 1)		
Oui	2,355	[1,933 - 2,871]
Non, jamais	1,000	-
Isolement durable (modèle 2)		
Isolement dans l'enfance	2,436	[1,875- 3,164]
Isolement à l'âge adulte	1,978	[1,516 - 2,580]
Non jamais	1,000	-

Source : IRDES - ESPS 2004

Bibliographie

Cambois E. (2004). *Les personnes en situation sociale difficile et leur santé*. In : ONPES. Les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 2003-2004. Paris, La Documentation Française, pp. 101-126

Kuh D., Ben-Shlomo Y. (eds) (2004), *A Life course approach to chronic disease epidemiology : second edition*, Oxford : Oxford Medical Publications.

Structure de l'échantillon

Tableau 12
Structure de l'échantillon
Effectifs observés et pondérés

	Effectif enquête	Pourcentage	Effectif pondéré	Pourcentage
Variables sociodémographiques				
Age de la personne				
Moins de 16 ans	4 523	20,1	4 232	18,8
16 à 39 ans	7 436	33,1	7 370	32,8
40 à 64 ans	7 546	33,6	7 300	32,5
65 ans et plus	2 846	12,7	3 423	15,2
<i>Inconnu / refus</i>	109	0,5	134	0,6
Age détaillé de la personne				
Moins de 2 ans	463	2,1	457	2,0
2 à 9 ans	2 306	10,3	2 155	9,6
10 à 19 ans	3 112	13,9	2 897	12,9
20 à 29 ans	2 972	13,2	3 034	13,5
30 à 39 ans	3 106	13,8	3 059	13,6
40 à 49 ans	3 350	14,9	2 982	13,3
50 à 59 ans	3 181	14,2	3 221	14,3
60 à 69 ans	1 844	8,2	2 012	9,0
70 à 79 ans	1 369	6,1	1 675	7,5
80 ans et plus	648	2,9	833	3,7
<i>Inconnu / refus</i>	109	0,5	134	0,6
Sexe de la personne				
Homme	11 159	49,7	10 848	48,3
Femme	11 301	50,3	11 611	51,7
Occupation principale de la personne				
Actif occupé	9 725	43,3	9 520	42,4
Chômeur	1 002	4,5	1 008	4,5
Retraité / veuf	3 558	15,8	4 188	18,6
Femme au foyer	1 069	4,8	1 010	4,5
Autre inactif	498	2,2	523	2,3
Etudiant, enfant	6 575	29,3	6 151	27,4
<i>Inconnu / refus</i>	33	0,1	59	0,3
Milieu social				
Agriculteur	1 035	4,6	1 137	5,1
Artisan, commerçant	1 969	8,8	1 999	8,9
Cadre et profession intellectuelle	3 751	16,7	3 586	16,0
Profession intermédiaire	4 315	19,2	4 323	19,2
Employé administratif	1 849	8,2	2 036	9,1
Employé de commerce	939	4,2	1 032	4,6
Ouvrier qualifié	6 583	29,3	6 185	27,5
Ouvrier non qualifié	1 703	7,6	1 732	7,7
<i>Inconnu / refus</i>	316	1,4	429	1,9
Niveau d'études				
Non scolarisé, jamais scolarisé	334	1,5	352	1,6
Maternelle, primaire, CEP	2 647	11,8	3 014	13,4
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e. Technique : CAP et BEP	6 058	27,0	5 966	26,6
2nd cycle : 2nde, 1ère, terminale, bac technique (BT), bac	2 431	10,8	2 481	11,0
Supérieur	3 954	17,6	4 034	18,0
Autre	42	0,2	42	0,2
Enfant, études en cours	6 575	29,3	6 151	27,4
<i>Inconnu / refus</i>	419	1,9	418	1,9

.../...

Tableau 12 (suite)
Structure de l'échantillon
Effectifs observés et pondérés

	Effectif enquêté	Pourcentage	Effectif pondéré	Pourcentage
Variables sociodémographiques (suite)				
Revenu mensuel du ménage				
Moins de 840 €	1 291	5,7	1 593	7,1
de 840 à 990 €	448	2,0	541	2,4
de 990 à 1 300 €	1 418	6,3	1 694	7,5
de 1 300 à 1 600 €	1 437	6,4	1 545	6,9
de 1 600 à 1 900 €	1 675	7,5	1 672	7,4
de 1 900 à 2 200 €	2 074	9,2	1 978	8,8
de 2 200 à 2 500 €	1 788	8,0	1 685	7,5
de 2 500 à 3 100 €	2 943	13,1	2 750	12,2
de 3 100 à 4 600 €	3 032	13,5	2 770	12,3
Plus de 4 600 €	1 408	6,3	1 274	5,7
<i>Inconnu / refus</i>	4 946	22,0	4 957	22,1
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)				
Premier quintile	3 537	15,7	3 519	15,7
Deuxième quintile	3 459	15,4	3 375	15,0
Troisième quintile	3 643	16,2	3 646	16,2
Quatrième quintile	3 524	15,7	3 509	15,6
Cinquième quintile	3 351	14,9	3 453	15,4
<i>Inconnu / refus</i>	4 946	22,0	4 957	22,1
Taille du ménage				
1 personne	1 447	6,4	2 897	12,9
2 personnes	5 381	24,0	5 820	25,9
3 personnes	4 587	20,4	4 533	20,2
4 personnes	6 392	28,5	5 145	22,9
5 personnes	3 225	14,4	2 818	12,5
6 personnes et plus	1 428	6,4	1 246	5,5
Type de ménage				
Personne seule	1 447	6,4	2 897	12,9
Famille monoparentale	1 349	6,0	1 384	6,2
Couple sans enfant	4 507	20,1	4 826	21,5
Couple avec enfant(s)	13 016	58,0	11 347	50,5
Autres	2 141	9,5	2 005	8,9
Taille d'unité urbaine				
Commune rurale	6 535	29,1	6 538	29,1
Unité urbaine < 20 000 habitants	4 179	18,6	4 183	18,6
20 000 à 199 999 habitants	3 993	17,8	4 038	18,0
200 000 à 1 999 999 habitants	4 479	19,9	4 500	20,0
Unité urbaine de Paris	3 153	14,0	3 076	13,7
<i>Inconnu / refus</i>	121	0,5	123	0,5
Variables de protection sociale				
Régime déclaré de Sécurité sociale				
Régime général	19 563	87,1	18 825	83,8
CANAM	1 033	4,6	1 105	4,9
MSA	1 371	6,1	1 560	6,9
Autre régime ou inconnu	493	2,2	969	4,3

.../...

Tableau 12 (suite)
Structure de l'échantillon
Effectifs observés et pondérés

	Effectif enquête	Pourcentage	Effectif pondéré	Pourcentage
Variables de protection sociale (suite)				
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale				
Oui	2 226	9,9	2 455	10,9
Non	19 889	88,6	19 549	87,0
<i>Inconnu / refus</i>	345	1,5	455	2,0
Personne vivant du RMI				
Oui	208	0,9	226	1,0
Non	22 179	98,7	22 142	98,6
<i>Inconnu / refus</i>	73	0,3	91	0,4
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé				
Oui				
Non	2 691	12,0	2 778	12,4
<i>Inconnu / refus</i>	79	0,4	94	0,4
Bénéficiaire de la CMU complémentaire				
Oui	911	4,1	925	4,1
Non	21 468	95,6	21 451	95,5
<i>Inconnu / refus</i>	81	0,4	83	0,4
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU				
Oui	20 544	91,5	20 456	91,1
Non	1 820	8,1	1 894	8,4
<i>Inconnu / refus</i>	96	0,4	109	0,5
Variables d'état de santé				
Indicateur de santé perçue (note)				
0 à 4	438	2,0	497	2,2
5 à 6	1 983	8,8	2 185	9,7
7 à 8	6 343	28,2	6 433	28,6
9 à 10	7 408	33,0	7 171	31,9
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	6 288	28,0	6 172	27,5
"Comment est votre état de santé général ?"				
Très bon	4 746	21,1	4 579	20,4
Bon	8 551	38,1	8 552	38,1
Moyen	2 934	13,1	3 160	14,1
Mauvais	421	1,9	477	2,1
Très mauvais	69	0,3	73	0,3
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	5 739	25,6	5 619	25,0
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"				
Oui	3 568	15,9	3 847	17,1
Non	12 115	53,9	11 909	53,0
Ne sait pas	585	2,6	618	2,8
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	6 192	27,6	6 084	27,1
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"				
Oui, fortement limité	518	2,3	593	2,6
Oui, limité	1 589	7,1	1 738	7,7
Non	14 103	62,8	13 991	62,3
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	6 250	27,8	6 137	27,3
Ensemble	22 460	100,0	22 459	100,0

Source : IRDES-ESPS 2004

Protection sociale en 2004

Tableau 13
Comparaison des données de l'enquête ESPS 2004 avec les données de la CNAMTS

	Résultats ESPS 2004		Données de l'Assurance maladie au 31 décembre 2001	
	Effectif enquêté	Pourcentage pondéré	Effectif	Pourcentage
Population protégée par la Sécurité sociale :				
Régime général (CNAMTS)	19 563	83,8	49 442 717	84,1
Régimes spéciaux :				
- CANAM	1 033	5,0	2 864 259	4,9
- MSA	1 371	7,0	4 152 714	7,1
Autres (autres régimes spéciaux, assuré à l'étranger...)	292	2,6	2 307 087	3,9
Inconnu, régime SAI	160	1,3		
Se déclarant non protégée	41	0,4		

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 14
Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur pour raisons médicales
Nombre de personnes ayant répondu = 22 115

	Ensemble des personnes exonérées pour des raisons médicales				% de personnes exonérées pour...*	
	Effectif brut	Répartition pers. exo. en %	Taux d'exonérés (en %)	Indice à âge et sexe comparables	ALD (%)	Autre raison médicale
Variables sociodémographiques						
Age de la personne						
Moins de 16 ans	75	2,9	1,7	-	1,1	0,7
16 à 39 ans	242	10,3	3,5	-	2,2	1,5
40 à 64 ans	859	35,3	12,1	-	10,2	3,1
65 ans et plus	1 048	51,4	37,7	-	34,2	4,5
<i>Inconnu / refus</i>	2	0,1	2,0	-	1,1	0,9
Sexe de la personne						
Homme	1 133	48,5	11,2	-	9,5	2,4
Femme	1 093	51,5	11,1	-	9,5	2,3
Occupation principale de la personne						
Actif occupé	462	19,2	5,0	0,60	4,3	0,9
Chômeur	67	2,9	7,2	0,93	5,8	1,8
Retraité / veuf	1 161	56,0	33,5	1,08	30,5	4,1
Femme au foyer	129	5,4	13,4	0,99	12,7	1,2
Autre inactif	298	12,4	61,1	14,85	30,7	35,7
Etudiant, enfant	109	4,2	1,7	0,74	1,2	0,6
Milieu social						
Agriculteur	169	8,3	18,8	0,89	17,5	1,9
Artisan, commerçant	194	9,2	11,8	0,90	10,9	1,8
Cadre et profession intellectuelle	289	12,2	8,5	0,79	7,6	1,1
Profession intermédiaire	353	15,5	8,9	0,86	7,9	1,5
Employé administratif	194	9,6	11,7	1,12	9,6	3,1
Employé de commerce	103	5,4	12,9	1,11	10,8	3,1
Ouvrier qualifié	664	27,4	11,1	1,12	8,8	2,9
Ouvrier non qualifié	212	9,4	13,6	1,34	10,9	4,1
<i>Inconnu / refus</i>	48	3,1	19,6	1,39	16,4	4,2
Niveau d'études						
Non scolarisé, jamais scolarisé	88	3,8	27,7	1,49	16,7	13,2
Maternelle, primaire, CEP	819	39,0	32,5	1,28	28,7	5,4
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	704	30,3	12,7	1,03	10,9	2,8
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac gén., bac tech.	213	9,6	9,6	0,85	8,1	2,0
Supérieur	244	11,2	6,9	0,69	5,9	1,3
Autre	7	0,3	16,7	1,65	4,2	12,6
Enfant, études en cours	109	4,2	1,7	0,74	1,2	0,6
<i>Inconnu / refus</i>	42	1,6	11,0	0,78	9,5	1,9
Revenu mensuel du ménage						
Moins de 840 €	203	12,1	19,3	1,31	16,3	5,3
de 840 à 990 €	80	4,0	18,6	1,17	16,7	3,9
de 990 à 1 300 €	225	11,1	16,6	1,10	14,7	2,5
de 1 300 à 1 600 €	193	8,8	14,2	1,06	12,6	2,8
de 1 600 à 1 900 €	198	8,3	12,4	1,10	10,5	2,9
de 1 900 à 2 200 €	175	7,3	9,2	1,04	7,8	2,0
de 2 200 à 2 500 €	157	6,6	9,7	1,05	8,4	1,9
de 2 500 à 3 100 €	192	7,3	6,7	0,84	5,7	1,4
de 3 100 à 4 600 €	175	6,7	6,0	0,69	5,1	1,0
Plus de 4 600 €	78	2,9	5,8	0,63	4,9	1,2
<i>Inconnu / refus</i>	550	24,7	12,6	1,01	10,4	2,7

* Une même personne peut avoir deux types d'exonération.

.../...

Tableau 14 (suite)
Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur pour raisons médicales
Nombre de personnes ayant répondu = 22 115

	Ensemble des personnes exonérées pour des raisons médicales				% de personnes exonérées pour...*	
	Effectif brut	Répartition pers. exo. en %	Taux d'exonérés (en %)	Indice à âge et sexe comparables	ALD (%)	Autre raison médicale
Variables sociodémographiques (suite)						
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)						
Premier quintile	395	17,8	12,8	1,23	10,6	3,7
Deuxième quintile	355	16,2	11,9	1,03	10,3	2,5
Troisième quintile	344	15,5	10,6	1,02	9,2	2,2
Quatrième quintile	298	12,9	9,1	0,90	8,1	1,4
Cinquième quintile	284	13,0	9,4	0,81	8,2	1,4
<i>Inconnu / refus</i>	550	24,7	12,6	1,01	10,4	2,7
Taille du ménage						
1 personne	331	26,3	22,7	1,17	20,3	3,8
2 personnes	1 084	45,7	19,7	1,08	17,0	3,7
3 personnes	359	13,5	7,5	0,95	6,0	2,0
4 personnes	258	8,0	3,9	0,68	3,2	1,0
5 personnes	125	4,3	3,8	0,75	2,7	1,4
6 personnes et plus	69	2,2	4,6	0,89	3,2	1,8
Type de ménage						
Personne seule	331	26,3	22,7	1,17	20,3	3,8
Famille monoparentale	61	2,5	4,5	0,88	3,6	1,4
Couple sans enfant	958	40,2	20,9	1,06	18,3	3,4
Couple avec enfant(s)	495	16,9	3,7	0,67	2,9	1,1
Autres	381	14,1	18,2	1,39	14,3	5,6
Taille d'unité urbaine						
Commune rurale	693	31,2	12,0	0,98	10,3	2,3
Unité urbaine < 20 000 habitants	437	19,4	11,6	0,99	10,0	2,5
20 000 à 199 999 habitants	427	19,6	12,1	1,08	10,4	2,6
200 000 à 1 999 999 habitants	404	18,5	10,2	1,00	8,3	2,6
Unité urbaine de Paris	245	10,6	8,7	0,94	7,7	1,5
<i>Inconnu / refus</i>	20	0,8	17,1	1,62	14,5	3,8
Variables de protection sociale						
Régime déclaré de Sécurité sociale						
Régime général	1 847	80,3	10,6	1,03	8,9	2,4
CANAM	113	5,5	13,0	0,84	12,4	0,9
MSA	225	11,1	18,0	0,93	16,6	2,2
Autre régime ou Inconnu	41	3,1	9,7	0,93	7,3	2,4
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé						
Oui	1 893	84,5	10,8	0,94	9,4	2,0
Non	326	15,2	14,1	1,46	10,5	4,6
<i>Inconnu / refus</i>	7	0,3	12,2	1,32	9,9	8,7
Bénéficiaire de la CMU complémentaire						
Oui	65	2,7	7,3	1,18	5,4	3,4
Non	2 144	96,5	11,3	0,99	9,7	2,3
<i>Inconnu / refus</i>	17	0,8	27,9	2,17	22,3	10,6

* Une même personne peut avoir deux types d'exonération.

.../...

Tableau 14 (suite)
Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur pour raisons médicales
Nombre de personnes ayant répondu = 22 115

	Ensemble des personnes exonérées pour des raisons médicales				% de personnes exonérées pour...*	
	Effectif brut	Répartition pers. exo. en %	Taux d'exonérés (en %)	Indice à âge et sexe comparables	ALD (%)	Autre raison médicale
Variables de protection sociale (suite)						
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU						
Oui	1 952	86,9	10,6	0,95	9,2	2,1
Non	264	12,6	17,4	1,54	13,1	5,0
<i>Inconnu / refus</i>	10	0,4	13,9	1,49	11,9	7,5
Variables d'état de santé						
Note de santé perçue						
0 à 4	265	12,2	62,0	4,33	53,0	11,4
5 à 6	687	31,2	35,6	2,04	31,4	6,2
7 à 8	542	25,1	9,7	0,73	8,4	1,8
9 à 10	150	6,6	2,3	0,38	1,7	0,6
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	582	25,0	10,2	0,95	8,0	2,8
"Comment est votre état de santé général ?"						
Très bon	71	3,3	1,8	0,35	1,3	0,5
Bon	441	20,0	5,9	0,52	5,0	1,1
Moyen	881	39,9	31,6	1,81	27,8	5,4
Mauvais	280	13,0	68,3	6,40	57,1	13,9
Très mauvais	55	2,3	79,0	9,13	62,8	17,9
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	498	21,4	9,6	0,93	7,5	2,6
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"						
Oui	1 195	54,5	35,3	2,30	31,0	6,2
Non	384	17,1	3,6	0,40	2,8	1,0
Ne sait pas	62	3,1	12,6	0,99	11,2	2,1
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	585	25,4	10,5	0,95	8,4	2,6
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"						
Oui, fortement limité	308	14,5	60,8	4,63	47,4	16,3
Oui, limité	611	27,4	39,2	2,43	33,5	7,8
Non	718	32,6	5,8	0,59	5,2	0,9
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	589	25,5	10,5	0,96	8,3	2,7
Ensemble	2 226	100,0	11,2	1,00	9,5	2,4

* Une même personne peut avoir deux types d'exonération.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 15
Données synthétiques sur les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)
Nombre de personnes ayant répondu = 22 379

	Ensemble des bénéficiaires de la CMUC			
	Effectif brut de bénéficiaires de la CMUC	Répartition des personnes couvertes par la CMUC	Taux de bénéficiaires de la CMUC	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques				
Age de la personne				
Moins de 16 ans	306	31,8	6,9	-
16 à 39 ans	345	37,4	4,7	-
40 à 64 ans	233	28,0	3,5	-
65 ans et plus	24	2,6	0,7	-
<i>Inconnu / refus</i>	3	0,3	2,0	-
Age détaillé de la personne				
Moins de 2 ans	29	3,1	6,2	-
2 à 9 ans	163	17,3	7,4	-
10 à 19 ans	172	17,4	5,6	-
20 à 29 ans	138	15,0	4,6	-
30 à 39 ans	149	16,4	5,0	-
40 à 49 ans	109	11,8	3,7	-
50 à 59 ans	106	13,4	3,9	-
60 à 69 ans	26	3,5	1,6	-
70 à 79 ans	9	1,1	0,6	-
80 ans et plus	7	0,8	0,8	-
<i>Inconnu / refus</i>	3	0,3	2,0	-
Sexe de la personne				
Homme	396	43,1	3,7	-
Femme	515	56,9	4,5	-
Occupation principale de la personne				
Actif occupé	157	17,2	1,7	0,41
Chômeur	172	20,4	18,7	5,37
Retraité / veuf	32	4,0	0,9	0,65
Femme au foyer	115	11,6	10,7	2,99
Autre inactif	60	7,9	13,9	3,99
Etudiant, enfant	375	38,9	5,8	0,93
Milieu social				
Agriculteur	23	2,5	2,1	0,72
Artisan, commerçant	56	6,5	3,0	0,77
Cadre et profession intellectuelle	23	2,7	0,7	0,16
Profession intermédiaire	64	7,5	1,6	0,37
Employé administratif	124	14,6	6,6	1,60
Employé de commerce	134	14,9	13,3	3,62
Ouvrier qualifié	208	21,1	3,1	0,73
Ouvrier non qualifié	204	21,4	11,4	2,93
<i>Inconnu / refus</i>	75	8,9	19,1	6,67
Niveau d'études				
Non scolarisé, jamais scolarisé	35	4,3	11,2	4,62
Maternelle, primaire, CEP	82	9,7	3,0	1,58
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	265	30,0	4,7	1,35
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	81	9,3	3,5	0,92
Supérieur	58	6,5	1,5	0,37
Autre	6	0,5	11,0	3,37
Enfant, études en cours	375	38,9	5,8	0,93
<i>Inconnu / refus</i>	9	0,9	2,0	0,70

.../...

Tableau 15 (suite)
Données synthétiques sur les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)
Nombre de personnes ayant répondu = 22 379

	Ensemble des bénéficiaires de la CMUC			
	Effectif brut de bénéficiaires de la CMUC	Répartition des personnes couvertes par la CMUC	Taux de bénéficiaires de la CMUC	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)				
Revenu mensuel du ménage				
Moins de 840 €	246	31,6	18,4	6,10
de 840 à 990 €	74	7,6	13,0	4,23
de 990 à 1 300 €	144	14,6	8,0	2,37
de 1 300 à 1 600 €	85	8,3	5,0	1,32
de 1 600 à 1 900 €	41	3,8	2,1	0,49
de 1 900 à 2 200 €	38	3,6	1,7	0,36
de 2 200 à 2 500 €	17	1,6	0,9	0,19
de 2 500 à 3 100 €	14	1,2	0,4	0,09
de 3 100 à 4 600 €	19	1,8	0,6	0,12
Plus de 4 600 €	4	0,4	0,3	0,06
<i>Inconnu / refus</i>	229	25,5	4,8	1,25
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)				
Premier quintile	551	60,3	15,9	4,22
Deuxième quintile	75	8,4	2,3	0,53
Troisième quintile	34	3,7	0,9	0,21
Quatrième quintile	12	1,2	0,3	0,07
Cinquième quintile	10	1,0	0,3	0,06
<i>Inconnu / refus</i>	229	25,5	4,8	1,25
Taille du ménage				
1 personne	68	14,8	4,7	1,80
2 personnes	151	18,4	2,9	0,99
3 personnes	194	21,7	4,4	0,99
4 personnes	160	13,7	2,5	0,48
5 personnes	166	15,4	5,0	0,96
6 personnes et plus	172	15,9	11,8	2,46
Type de ménage				
Personne seule	68	14,8	4,7	1,80
Famille monoparentale	293	31,4	21,0	4,78
Couple sans enfant	56	6,5	1,3	0,45
Couple avec enfant(s)	377	35,5	2,9	0,56
Autres	117	11,8	5,4	1,65
Taille d'unité urbaine				
Commune rurale	156	17,9	2,5	0,62
Unité urbaine < 20 000 habitants	131	14,9	3,3	0,81
20 000 à 199 999 habitants	245	26,2	6,0	1,49
200 000 à 1 999 999 habitants	245	26,4	5,4	1,30
Unité urbaine de Paris	132	14,4	4,3	0,99
<i>Inconnu / refus</i>	2	0,3	1,9	0,46
Variables de protection sociale				
Régime déclaré de Sécurité sociale				
Régime général	838	90,8	4,5	1,05
CANAM	26	2,8	2,3	0,66
MSA	36	4,1	2,4	0,80
Autre régime ou inconnu	11	2,3	2,2	0,52
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé				
Oui	57	6,0	0,3	0,07
Non	854	94,0	31,3	10,31

.../...

Tableau 15 (suite)
Données synthétiques sur les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)
Nombre de personnes ayant répondu = 22 379

	Ensemble des bénéficiaires de la CMUC			
	Effectif brut de bénéficiaires de la CMUC	Répartition des personnes couvertes par la CMUC	Taux de bénéficiaires de la CMUC	Indice à âge et sexe comparables
Variables d'état de santé				
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale				
Oui	65	7,2	2,7	1,18
Non	831	91,2	4,3	0,99
<i>Inconnu / refus</i>	15	1,6	3,3	0,93
Note de santé perçue				
0 à 4	22	3,1	5,8	2,84
5 à 6	110	13,3	5,6	2,16
7 à 8	193	21,6	3,1	0,83
9 à 10	294	30,4	3,9	0,76
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	292	31,5	4,7	1,16
"Comment est votre état de santé général ?"				
Très bon	193	19,7	4,0	0,75
Bon	287	31,4	3,4	0,82
Moyen	145	17,0	5,0	1,83
Mauvais	30	3,7	7,1	3,30
Très mauvais	3	0,4	5,3	2,68
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	253	27,9	4,6	1,12
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"				
Oui	130	16,0	3,9	1,29
Non	467	49,5	3,8	0,84
Ne sait pas	41	4,3	6,4	1,75
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	273	30,1	4,6	1,14
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"				
Oui, fortement limité	34	4,4	6,8	3,06
Oui, limité	72	9,0	4,8	1,78
Non	522	55,9	3,7	0,84
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	283	30,7	4,6	1,14
Ensemble	911	100,0	4,1	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 16
Données synthétiques sur la couverture complémentaire privée hors CMU

	Taux de personnes couvertes par une complémentaire hors CMUC selon le type de complémentaire (une même personne peut être couverte par plusieurs complémentaires)							
	Effectif brut	Répartition pers. couv. (en %)	Taux de couverture (%)	Indice à âge et sexe comp.	Mutuelle (%)	Caisse de prévoyance (%)	Assurance privée (%)	Type inconnu (%)
Variables sociodémographiques								
Age de la personne								
Moins de 16 ans	3 953	18,8	87,4	-	44,8	14,0	23,5	6,2
16 à 39 ans	6 323	31,9	85,1	-	45,7	11,5	21,5	7,8
40 à 64 ans	6 793	33,3	89,6	-	51,0	13,1	20,1	6,7
65 ans et plus	2 554	15,6	89,4	-	55,2	12,8	18,3	4,0
<i>Inconnu / refus</i>	67	0,4	68,0	-	23,3	3,2	10,1	31,5
Age détaillé de la personne								
Moins de 2 ans	395	2,0	85,4	-	45,6	12,6	24,5	4,0
2 à 9 ans	2 014	9,6	87,1	-	43,2	14,7	24,2	6,1
10 à 19 ans	2 742	13,0	88,5	-	47,8	14,2	20,6	7,1
20 à 29 ans	2 420	12,6	82,1	-	46,0	8,7	19,5	9,4
30 à 39 ans	2 705	13,5	86,8	-	44,1	12,7	24,9	6,3
40 à 49 ans	3 023	13,6	89,6	-	48,5	14,2	22,5	5,9
50 à 59 ans	2 850	14,6	89,3	-	51,9	12,2	18,8	7,8
60 à 69 ans	1 671	9,3	90,5	-	55,5	13,2	17,7	4,8
70 à 79 ans	1 248	7,8	90,7	-	54,8	12,5	20,5	3,8
80 ans et plus	555	3,6	85,6	-	55,2	12,0	14,6	4,4
<i>Inconnu / refus</i>	67	0,4	68,0	-	23,3	3,2	10,1	31,5
Sexe de la personne								
Homme	9 762	48,1	87,3	-	46,7	13,2	21,6	7,0
Femme	9 928	51,9	87,9	-	50,4	12,1	20,3	6,3
Occupation principale de la personne								
Actif occupé	8 909	44,4	91,5	1,56	49,8	12,9	22,5	7,8
Chômeur	628	3,2	61,8	0,24	31,3	7,5	17,5	5,9
Retraité / veuf	3 227	19,3	90,4	1,11	56,6	12,5	17,8	4,2
Femme au foyer	820	3,9	76,8	0,44	38,6	12,8	19,4	6,7
Autre inactif	356	1,8	69,2	0,31	40,1	8,0	14,8	6,7
Etudiant, enfant	5 731	27,3	87,3	1,05	46,6	13,7	21,7	6,6
<i>Inconnu / refus</i>	19	0,1	70,4	0,91	16,7	4,6	28,6	20,5
Milieu social								
Agriculteur	944	5,3	91,6	1,43	39,5	2,9	47,7	2,3
Artisan, commerçant	1 735	9,0	88,5	1,05	41,6	12,9	27,9	6,6
Cadre et profession intellectuelle	3 589	17,4	95,1	2,71	46,6	17,5	25,7	7,7
Profession intermédiaire	4 037	20,5	93,1	1,92	56,3	13,1	17,4	8,1
Employé administratif	1 583	8,9	86,1	0,88	60,6	7,2	14,1	5,7
Employé de commerce	681	3,9	74,4	0,42	40,8	8,1	21,2	4,9
Ouvrier qualifié	5 665	27,1	86,1	0,88	47,6	15,3	17,4	6,4
Ouvrier non qualifié	1 286	6,7	75,8	0,45	43,7	8,3	16,9	7,1
<i>Inconnu / refus</i>	170	1,3	60,8	0,28	40,4	6,9	8,6	5,4
Niveau d'études								
Non scolarisé, jamais scolarisé	203	1,1	61,8	0,21	34,6	7,6	11,4	8,8
Maternelle, primaire, CEP	2 309	13,4	87,4	0,83	50,1	12,2	21,7	4,0
1er cycle : 6e à 3e, CAP et BEP	5 266	26,3	86,6	0,89	49,0	13,3	19,2	6,0
2d cycle : 2de à bac (gén. ou tech.)	2 167	11,2	88,8	1,13	51,0	10,3	21,0	8,1
Supérieur	3 657	18,9	92,1	1,69	51,6	12,7	22,4	7,4
Autre	29	0,2	71,0	0,35	31,6	6,1	21,3	12,0
Enfant, études en cours	5 731	27,3	87,3	1,05	46,6	13,7	21,7	6,6
<i>Inconnu / refus</i>	328	1,6	78,4	0,59	30,6	9,6	20,3	18,3

.../...

Tableau 16 (suite)
Données synthétiques sur la couverture complémentaire privée hors CMU

	Effectif brut	Répartition pers. couv. (en %)	Taux de couverture (%)	Indice à âge et sexe comp.	Taux de personnes couvertes par une complémentaire hors CMUC			Type inconnu (%)
					Mutuelle (%)	Caisse de prévoyance (%)	Assurance privée (%)	
selon le type de complémentaire (une même personne peut être couverte par plusieurs complémentaires)								
Variables sociodémographiques (suite)								
Revenu mensuel du ménage								
Moins de 840 €	884	5,5	68,7	0,31	39,4	7,9	17,6	4,6
de 840 à 990 €	315	2,0	74,5	0,40	41,5	7,8	21,8	3,8
de 990 à 1 300 €	1 084	6,8	78,8	0,51	45,4	10,1	19,0	4,7
de 1 300 à 1 600 €	1 183	6,6	84,1	0,73	48,9	11,6	20,3	3,7
de 1 600 à 1 900 €	1 450	7,5	87,9	1,01	47,9	11,7	23,5	5,1
de 1 900 à 2 200 €	1 905	9,3	92,6	1,80	54,5	11,9	21,2	6,2
de 2 200 à 2 500 €	1 658	8,0	93,4	2,01	51,7	16,5	21,5	4,3
de 2 500 à 3 100 €	2 765	13,2	94,5	2,49	54,2	14,1	22,5	5,2
de 3 100 à 4 600 €	2 889	13,5	95,4	2,92	55,4	15,4	20,8	6,0
Plus de 4 600 €	1 334	6,1	94,3	2,34	48,0	16,7	28,1	4,9
<i>Inconnu / refus</i>	4 223	21,4	85,1	0,82	43,3	11,8	18,8	12,4
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)								
Premier quintile	2 476	12,5	70,1	0,34	36,7	8,6	20,6	4,9
Deuxième quintile	3 041	15,1	88,0	1,04	48,0	14,7	21,5	4,7
Troisième quintile	3 383	17,2	92,6	1,77	55,9	12,2	21,0	4,1
Quatrième quintile	3 373	17,1	95,4	2,93	55,7	13,9	21,1	6,2
Cinquième quintile	3 194	16,7	95,1	2,69	53,9	15,2	23,3	5,2
<i>Inconnu / refus</i>	4 223	21,4	85,1	0,82	43,3	11,8	18,8	12,4
Taille du ménage								
1 personne	1 182	12,1	82,1	0,63	51,5	8,6	17,4	5,2
2 personnes	4 896	27,0	91,0	1,29	54,2	12,2	19,7	5,9
3 personnes	4 065	20,5	88,8	1,16	47,0	13,5	23,2	6,8
4 personnes	5 809	23,9	91,0	1,51	46,7	14,6	23,5	7,7
5 personnes	2 764	12,3	86,1	0,93	45,9	14,5	19,6	7,1
6 personnes et plus	974	4,3	69,0	0,34	35,4	8,6	18,4	8,1
Type de ménage								
Personne seule	1 182	12,1	82,1	0,63	51,5	8,6	17,4	5,2
Famille monoparentale	934	5,0	71,1	0,36	42,3	6,2	17,0	5,6
Couple sans enfant	4 206	23,0	93,4	1,76	55,5	12,9	20,6	5,6
Couple avec enfant(s)	11 709	52,1	90,2	1,37	46,9	14,9	23,0	7,0
Autres	1 659	7,9	78,0	0,52	41,8	9,5	17,6	10,0
Taille d'unité urbaine								
Commune rurale	6 037	30,7	92,1	1,63	50,1	12,4	25,1	5,5
Unité urbaine < 20 000 habitants	3 770	19,2	90,1	1,27	52,1	13,2	20,0	6,2
20 000 à 199 999 habitants	3 449	17,7	86,3	0,89	53,2	12,0	16,7	5,6
200 000 à 1 999 999 habitants	3 788	19,3	84,7	0,80	50,2	12,4	16,5	6,7
Unité urbaine de Paris	2 536	12,5	80,2	0,59	32,2	13,7	25,3	11,1
<i>Inconnu / refus</i>	110	0,6	89,6	1,24	51,6	11,8	19,2	7,1

.../...

Tableau 16 (suite)
Données synthétiques sur la couverture complémentaire privée hors CMU

	Effectif brut	Répartition pers. couv. (en %)	Taux de couverture (%)	Indice à âge et sexe comp.	Taux de personnes couvertes par une complémentaire hors CMUC selon le type de complémentaire (une même personne peut être couverte par plusieurs complémentaires)			
					Mutuelle (%)	Caisse de prévoyance (%)	Assurance privée (%)	Type inconnu (%)
Variables de protection sociale								
Régime déclaré de Sécurité sociale								
Régime général	17 132	83,8	87,4	0,99	49,0	13,7	19,1	6,9
CANAM	911	5,0	88,9	1,07	44,4	9,1	30,4	5,3
MSA	1 234	7,2	90,3	1,23	40,4	6,4	41,5	3,0
Autre régime ou inconnu	413	4,1	85,2	0,88	59,5	6,1	11,2	9,0
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale								
Oui	1 893	10,6	84,7	0,69	50,3	13,1	17,2	5,0
Non	17 559	87,9	88,3	1,09	48,6	12,7	21,5	6,9
<i>Inconnu / refus</i>	238	1,5	69,9	0,37	40,7	7,4	15,9	6,1
Bénéficiaire de la CMU complémentaire								
Oui	57	0,3	6,0	0,01	3,2	0,1	2,7	0,3
Non	19 576	99,4	91,1	1,46	50,6	13,2	21,7	6,9
<i>Inconnu / refus</i>	57	0,3	79,6	0,55	46,1	9,2	12,0	10,7
Variables d'état de santé								
Note de santé perçue								
0 à 4	358	2,0	81,2	0,55	50,2	12,7	15,7	3,0
5 à 6	1 671	9,4	84,5	0,68	52,7	11,5	18,4	3,0
7 à 8	5 717	29,4	89,7	1,19	52,3	13,2	21,7	3,8
9 à 10	6 640	32,8	89,7	1,30	50,0	13,7	22,8	4,5
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	5 304	26,4	84,4	0,79	41,6	11,2	19,2	13,8
"Comment est votre état de santé général ?"								
Très bon	4 207	20,7	88,8	1,20	49,5	13,9	22,0	4,7
Bon	7 704	39,1	89,9	1,24	51,3	13,2	22,7	3,9
Moyen	2 525	13,9	86,0	0,78	53,2	12,2	18,4	3,2
Mauvais	342	2,0	80,8	0,52	50,1	11,1	16,7	3,1
Très mauvais	51	0,3	75,7	0,41	43,0	13,2	17,1	2,4
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	4 861	24,1	84,7	0,82	41,1	11,1	19,1	14,9
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"								
Oui	3 158	17,3	88,2	0,96	55,2	11,9	18,6	3,3
Non	10 811	54,1	89,2	1,19	49,7	13,9	22,6	4,3
Ne sait pas	475	2,5	80,7	0,57	51,0	9,9	18,0	3,1
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	5 246	26,1	84,7	0,81	42,0	11,0	19,2	13,9
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"								
Oui, fortement limité	426	2,4	81,0	0,56	49,9	11,3	17,3	2,7
Oui, limité	1 375	7,7	86,7	0,82	55,4	10,4	18,6	3,2
Non	12 603	63,6	89,3	1,18	50,7	13,7	22,0	4,1
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	5 286	26,3	84,6	0,80	41,7	11,1	19,3	13,9
Ensemble	19 690	100,0	87,6	1,00	48,6	12,6	20,9	6,7

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 17
Répartition des contrats de couverture complémentaire (hors contrats obtenus au titre de la CMUC)
selon leur mode d'obtention et leur nature
Contrats décrits par le questionnaire relatif à la couverture complémentaire (cf Annexe)

Assuré par l'entreprise										
	Mutuelle		Institution de prévoyance		Assurance privée		Inconnu / refus		Ensemble	
	Nbre de contrats	% colonne	Nbre de contrats	% colonne	Nbre de contrats	% colonne	Nbre de contrats	% colonne	Nbre de contrats	% colonne
Oui	2 461	54,3	833	78,9	866	48,5	185	56,2	4 345	56,4
Non	1 936	42,7	199	18,8	870	48,8	81	24,6	3 086	40,1
Nsp	137	3,0	24	2,3	48	2,7	63	19,1	272	3,5
Ensemble	4 534	100,0	1 056	100,0	1 784	100,0	329	100,0	7 703	100,0

	Nbre de contrats	% ligne	Nbre de contrats	% ligne	Nbre de contrats	% ligne	Nbre de contrats	% ligne	Nbre de contrats	% ligne
Oui	2 461	56,6	833	19,2	866	19,9	185	4,3	4 345	100,0
Non	1 936	62,7	199	6,4	870	28,2	81	2,6	3 086	100,0
Nsp	137	50,4	24	8,8	48	17,6	63	23,2	272	100,0
Ensemble	4 534	58,9	1 056	13,7	1 784	23,2	329	4,3	7 703	100,0

Les contrats souscrits par un individu hors foyer ne sont pas pris en compte

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 18
Données synthétiques sur le mode d'obtention des contrats de couverture complémentaire (hors CMUC)
Contrats décrits par le questionnaire relatif à la couverture complémentaire (cf Annexe)
Nombre de personnes ayant répondu = 7 696

	Nbre de contrats obtenus par l'intermédiaire de l'entreprise	Contrat obtenu par l'intermédiaire de l'entreprise		
		Oui %	Non %	Ne sait pas %
Variables sociodémographiques				
Age de la personne				
De 16 à 24 ans	187	31,8	63,8	4,4
De 25 à 39 ans	1 128	55,4	42,2	2,5
De 40 à 64 ans	2 203	62,6	34,0	3,4
De 65 à 79 ans	628	53,0	42,3	4,7
80 ans et plus	194	53,9	41,7	4,4
<i>Inconnu/refus</i>	0	0,0	0,0	100,0
Sexe de la personne				
Homme	2 170	57,0	38,8	4,1
Femme	2 170	55,8	41,3	3,0
Occupation principale de la personne				
Actif occupé	2 989	62,2	34,7	3,1
Chômeur	60	19,7	78,7	1,6
Retraité / veuf	1 133	56,2	39,6	4,3
Femme au foyer	82	41,6	55,8	2,5
Autre inactif	31	18,7	71,7	9,6
Etudiant, enfant	44	21,7	72,9	5,4
<i>Inconnu / refus</i>	1	100,0	0,0	0,0
Milieu social				
Agriculteur	141	32,3	60,0	7,8
Artisan, commerçant	284	44,8	50,5	4,7
Cadre et profession intellectuelle	978	70,1	27,3	2,7
Profession intermédiaire	1 007	63,2	34,4	2,5
Employé administratif	422	62,0	35,8	2,2
Employé de commerce	114	37,6	58,1	4,3
Ouvrier qualifié	1 158	55,4	41,2	3,4
Ouvrier non qualifié	201	41,6	52,6	5,8
<i>Inconnu / refus</i>	35	45,5	48,1	6,5
Niveau d'études				
Non scolarisé, jamais scolarisé	31	39,2	50,6	10,1
Maternelle, primaire, CEP	634	49,1	45,6	5,3
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 503	55,1	41,6	3,3
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	657	57,5	39,6	2,9
Supérieur	1 415	66,0	31,8	2,2
Autre	6	42,9	50,0	7,1
Enfant, étude en cours	44	21,7	72,9	5,4
<i>Inconnu / refus</i>	50	52,6	33,7	13,7
Taille du ménage				
1 personne	486	50,4	47,2	2,5
2 personnes	1 514	55,6	41,0	3,5
3 personnes	879	55,7	39,5	4,9
4 personnes	1 022	62,6	35,1	2,4
5 personnes	345	56,8	38,9	4,3
6 personnes et plus	94	50,3	43,3	6,4

Les contrats souscrits par un individu hors foyer ne sont pas pris en compte.

.../...

Tableau 18 (suite)
Données synthétiques sur le mode d'obtention des contrats de couverture complémentaire (hors CMUC)
Nombre de personnes ayant répondu = 7 696

	Nbre de contrats obtenus par l'intermédiaire de l'entreprise	Contrat obtenu par l'intermédiaire de l'entreprise		
		Oui %	Non %	Ne sait pas %
Variables sociodémographiques				
Type de ménage				
Personne seule	486	50,4	47,2	2,5
Famille monoparentale	163	49,1	47,9	3,0
Couple sans enfant	1 321	57,1	40,0	2,9
Couple avec enfant(s)	1 993	61,0	35,9	3,2
Autres	377	46,2	45,5	8,3
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)				
Premier quintile	383	40,8	53,7	5,5
Deuxième quintile	545	47,8	49,8	2,5
Troisième quintile	750	52,4	45,1	2,5
Quatrième quintile	980	63,2	35,0	1,7
Cinquième quintile	1 187	71,2	27,1	1,7
<i>Inconnu / refus</i>	495	51,1	38,4	10,4
Fonctionnaire, salarié ou non				
Fonctionnaire	978	69,4	27,5	3,1
Salarié agricole	89	51,7	44,8	3,5
Autre salarié	2 849	57,9	39,1	3,1
Non salarié	340	38,5	55,9	5,7
<i>Inconnu/refus</i>	84	27,3	65,9	6,8
Ensemble	4 340	56,4	40,1	3,5

Les contrats souscrits par un individu hors foyer ne sont pas pris en compte.

Il s'agit des contrats obtenus auprès de l'employeur actuel, du dernier employeur ou via le milieu professionnel pour les indépendants.

Tableau 19
Répartition des contrats de couverture complémentaire d'entreprise des salariés actifs
selon qu'ils sont obligatoires ou non
Contrats décrits par le questionnaire relatif à la couverture complémentaire (cf Annexe)

	Comment avez-vous obtenu cette couverture complémentaire ?						Ensemble
	Par votre entreprise obligatoire		Par votre entreprise facultative		Inconnu/refus		
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	
Variables socio-démographiques							
Age de la personne							
De 16 à 24 ans	84	49,1	70	40,9	17	9,9	171
De 25 à 39 ans	589	54,5	401	37,1	91	8,4	1 081
De 40 à 64 ans	795	45,5	765	43,7	189	10,8	1 749
De 65 à 79 ans	2	40,0	2	40,0	1	20,0	5
80 ans et plus	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1
Sexe de la personne							
Homme	794	53,1	546	36,5	155	10,4	1 495
Femme	676	44,7	693	45,8	143	9,5	1 512
Occupation principale							
Actif occupé	1 373	48,9	1 158	41,2	278	9,9	2 809
Chômeur	27	54,0	19	38,0	4	8,0	50
Retraité / veuf	10	37,0	14	51,9	3	11,1	27
Femme au foyer	27	44,3	27	44,3	7	11,5	61
Autre inactif	13	61,9	5	23,8	3	14,3	21
Etudiant, enfant	19	50,0	16	42,1	3	7,9	38
<i>Inconnu / refus</i>	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Milieu social							
Agriculteur	12	57,1	8	38,1	1	4,8	21
Artisan commerçant	45	38,5	53	45,3	19	16,2	117
Cadre et profession intellectuelle	428	58,6	239	32,7	63	8,6	730
Profession intermédiaire	354	47,7	322	43,4	66	8,9	742
Employé administratif	114	38,6	149	50,5	32	10,9	295
Employé de commerce	34	44,7	36	47,4	6	7,9	76
Ouvrier qualifié	419	47,5	376	42,6	88	10,0	883
Ouvrier non qualifié	58	42,7	55	40,4	23	16,9	136
<i>Inconnu / refus</i>	6	85,7	1	14,3	0	0,0	7
Niveau d'études							
Non scolarisé, jamais scolarisé	3	23,1	7	53,9	3	23,1	13
Maternelle, primaire, CEP	62	41,6	59	39,6	28	18,8	149
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, CAP et BEP	514	46,4	472	42,6	121	10,9	1 107
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac gén., bac tech.	241	47,9	212	42,2	50	9,9	503
Supérieur	611	52,7	457	39,4	91	7,9	1 159
Autre	2	66,7	1	33,3	0	0,0	3
Enfant, études en cours	19	50,0	16	42,1	3	7,9	38
<i>Inconnu / refus</i>	18	51,4	15	42,9	2	5,7	35

.../...

Tableau 19 (suite)
Répartition des contrats de couverture complémentaire d'entreprise des salariés actifs
selon qu'ils sont obligatoires ou non

	Comment avez-vous obtenu cette couverture complémentaire ?						Ensemble
	Par votre entreprise obligatoire		Par votre entreprise facultative		Inconnu/refus		
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	
Variables socio-démographiques (suite)							
Taille du ménage							
1 personne	81	42,0	89	46,1	23	11,9	193
2 personnes	341	45,8	307	41,3	96	12,9	744
3 personnes	376	51,2	289	39,3	70	9,5	735
4 personnes	471	50,3	397	42,4	68	7,3	936
5 personnes	159	51,5	119	38,5	31	10,0	309
6 personnes et plus	42	46,7	38	42,2	10	11,1	90
Type de ménage							
Personne seule	81	42,0	89	46,1	23	11,9	193
Famille monoparentale	54	37,0	76	52,1	16	11,0	146
Couple sans enfant	285	46,3	252	41,0	78	12,7	615
Couple avec enfant(s)	931	50,8	752	41,1	149	8,1	1 832
Autres	119	53,9	70	31,7	32	14,5	221
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintile (indice OCDE)							
Premier quintile	109	47,4	88	38,3	33	14,4	230
Deuxième quintile	172	48,5	151	42,5	32	9,0	355
Troisième quintile	268	49,9	216	40,2	53	9,9	537
Quatrième quintile	356	46,8	332	43,7	72	9,5	760
Cinquième quintile	434	51,4	331	39,2	80	9,5	845
<i>Inconnu / refus</i>	131	46,8	121	43,2	28	10,0	280
Fonctionnaire, salarié ou non							
Fonctionnaire	158	23,2	456	67,1	66	9,7	680
Salarié agricole	37	63,8	15	25,9	6	10,3	58
Autre salarié	1 235	56,4	739	33,8	215	9,8	2 189
Non salarié	18	47,4	12	31,6	8	21,1	38
<i>Inconnu / refus</i>	22	52,4	17	40,5	3	7,1	42
Ensemble	1 470	48,9	1 239	41,2	298	9,9	3 007

Les contrats souscrits par un individu hors foyer ne sont pas pris en compte

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 20
Appréciation du niveau de remboursement par la couverture complémentaire
Contrats décrits par le questionnaire relatif à la couverture complémentaire (cf Annexe)

	Lunettes		Prothèses dentaires		Soins de spécialistes		Forfait hospitalier	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Mutuelle								
Plutôt bien	1 836	42,4	1 766	41,4	3 213	75,9	3 189	75,6
Plutôt mal	1 851	42,8	1 683	39,5	521	12,3	215	5,1
Ne sait pas	640	14,8	817	19,2	499	11,8	816	19,3
Ensemble des opinions exprimées	4 327	100,0	4 266	100,0	4 233	100,0	4 220	100,0
<i>Inconnu / refus</i>	293	-	354	-	387	-	400	-
Institut de prévoyance / caisse de retraite								
Plutôt bien	550	55,6	545	55,7	789	81,6	761	79,4
Plutôt mal	311	31,4	277	28,3	80	8,3	29	3,0
Ne sait pas	129	13,0	156	16,0	98	10,1	169	17,6
Ensemble des opinions exprimées	990	100,0	978	100,0	967	100,0	959	100,0
<i>Inconnu / refus</i>	78	-	90	-	101	-	109	-
Assurance privée								
Plutôt bien	790	47,0	737	44,3	1 275	76,7	1 202	72,9
Plutôt mal	612	36,4	557	33,5	136	8,2	87	5,3
Ne sait pas	278	16,5	371	22,3	251	15,1	359	21,8
Ensemble des opinions exprimées	1 680	100,0	1 665	100,0	1 662	100,0	1 648	100,0
<i>Inconnu / refus</i>	123	-	138	-	141	-	155	-
Inconnu / refus								
Plutôt bien	131	49,2	127	48,3	193	71,7	174	65,9
Plutôt mal	75	28,2	59	22,4	23	8,6	13	4,9
Ne sait pas	60	22,6	77	29,3	53	19,7	77	29,2
Ensemble des opinions exprimées	266	100,0	263	100,0	269	100,0	264	100,0
<i>Inconnu / refus</i>	75	-	78	-	72	-	77	-
Ensemble								
Plutôt bien	3 307	45,5	3 175	44,3	5 470	76,7	5 326	75,1
Plutôt mal	2 849	39,2	2 576	35,9	760	10,7	344	4,9
Ne sait pas	1 107	15,2	1 421	19,8	901	12,6	1 421	20,0
Ensemble des opinions exprimées	7 263	100,0	7 172	100,0	7 131	100,0	7 091	100,0
<i>Inconnu / refus</i>	569	-	660	-	701	-	741	-

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 21
Appréciation du rapport qualité/prix selon la nature de la couverture complémentaire
Contrats décrits par le questionnaire relatif à la couverture complémentaire (cf Annexe)

	Effectif	Pensez-vous que votre mutuelle ou assurance vous offre un rapport qualité/prix :					
		Très bon	Plutôt bon	Plutôt mauvais	Très mauvais	Ne sait pas	Inconnu / refus
Mutuelle	4 620	16,3	63,9	9,9	0,7	7,6	4,7
Caisse de prévoyance	1 068	23,3	59,6	4,8	0,6	7,4	4,4
Assurance privée	1 803	16,5	62,7	5,8	1,5	9,2	4,3
Ne sait pas	341	15,3	50,2	4,7	0,9	10,0	19,1
Ensemble	7 832	17,2	62,4	6,3	0,9	8,1	5,2

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 22
Appréciation du rapport qualité/prix selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire privée
Contrats décrits par le questionnaire relatif à la couverture complémentaire (cf Annexe)

	Effectif	Pensez-vous que votre mutuelle ou assurance vous offre un rapport qualité/prix :					
		Très bon	Plutôt bon	Plutôt mauvais	Très mauvais	Ne sait pas	Inconnu / refus
Salariés							
Par son entreprise actuelle obligatoire	1 506	26,7	57,1	5,5	0,9	8,2	1,6
Par son entreprise actuelle facultatif	1 281	16,5	68,5	6,6	0,9	6,3	1,3
Par son entreprise actuelle SAI	290	14,6	62,4	6,4	0,9	8,5	7,2
Par ses propres moyens, par une démarche personnelle	1 470	12,1	69,4	7,2	0,7	8,8	1,8
Non salariés							
Par son milieu professionnel	167	9,6	72,5	4,2	1,8	8,4	3,6
Par ses propres moyens, par une démarche personnelle	262	10,7	67,2	4,6	0,8	13,4	3,4
Retraités, veufs							
A conservé celle de son ancienne entreprise (ou celle de son conjoint décédé)	1 173	18,7	63,0	6,5	0,4	7,8	3,7
Par ses propres moyens, par une démarche personnelle	809	13,2	65,6	7,4	1,5	7,5	4,7
Etudiants							
Son université, sa fac...	85	7,1	65,9	11,8	0,0	11,8	3,5
Sans lien avec le milieu universitaire	33	9,1	66,7	12,1	0,0	9,1	3,0
Chômeur, au foyer...							
Par ses propres moyens, par une démarche personnelle	337	13,3	62,5	7,1	1,5	12,4	3,2
Autres	125	32,0	50,4	4,0	1,6	11,2	0,8
Inconnu / refus	294	4,8	14,3	1,0	0,7	5,1	74,2
Total	7 832	17,2	62,4	6,3	0,9	8,1	5,2

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 23
Motifs de l'absence de couverture complémentaire
(ces personnes déclarent n'avoir ni la CMUC, ni de complémentaire privée)

	Effectif	Pourcentage
Motifs de l'absence de couverture complémentaire		
Pas malade, en bonne santé	233	13,2
Est pris en charge à 100 % (CMUC ou RMI)	20	1,2
Est pris en charge à 100 % (autres motifs)	136	8,1
Raisons financières, trop cher	674	34,9
Adhésion ou recherche en cours	87	4,5
Pas pensé, inutile, pas le temps	4	0,2
Autres	417	25,3
Inconnu	388	12,7
Ensemble	1 959	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 24
Motifs de perte de couverture complémentaire
(ces personnes déclarent n'avoir ni la CMUC, ni de complémentaire privée)

	Effectif	Pourcentage
Motifs de perte de couverture complémentaire		
Fin des études/étudiants/20ans/perte mutuelle des parents/commence à travailler	71	10,7
Cessation d'activité/chômage/retraite	122	18,1
Prise en charge à 100 % (CMUC ou RMI)	26	3,5
Est pris en charge à 100 % (autres motifs)	25	3,6
Problèmes financiers	184	25,9
Changement d'emploi	76	10,9
Autres	180	27,3
Ensemble	684	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 25
Données synthétiques sur les différents niveaux de protection sociale

	Effectif (1)	% de pers. bénéficiant d'une CC privée ou de la CMUC	% de pers. sans cov. compl.	Effectif (2)	% de pers. bénéficiant d'une CC privée ou CMUC ou exo. du TM	% de pers. avec TM et dépassement à charge	Ind. à age et sexe comp. du taux de personnes avec TM à charge
Variables sociodémographiques							
Age de la personne							
Moins de 16 ans	4 514	93,9	6,1	4 509	94,3	5,7	-
16 à 39 ans	7 400	89,7	10,3	7 367	90,9	9,1	-
40 à 64 ans	7 516	93,0	7,0	7 498	94,7	5,3	-
65 ans et plus	2 843	90,0	10,0	2 837	96,1	3,9	-
<i>Inconnu / refus</i>	91	70,4	29,6	83	82,3	17,7	-
Age détaillé de la personne							
Moins de 2 ans	462	91,2	8,8	459	92,5	7,5	-
2 à 9 ans	2 303	94,0	6,0	2 301	94,4	5,6	-
10 à 19 ans	3 098	93,9	6,2	3 096	94,1	5,9	-
20 à 29 ans	2 952	86,5	13,5	2 932	87,9	12,1	-
30 à 39 ans	3 099	91,5	8,6	3 088	92,8	7,2	-
40 à 49 ans	3 337	93,2	6,8	3 330	94,1	5,9	-
50 à 59 ans	3 167	93,0	7,0	3 161	95,0	5,0	-
60 à 69 ans	1 838	92,1	7,9	1 833	95,6	4,4	-
70 à 79 ans	1 368	91,0	9,0	1 364	96,6	3,4	-
80 ans et plus	644	86,5	13,6	642	95,6	4,4	-
<i>Inconnu / refus</i>	96	70,4	29,6	88	82,3	17,7	-
Sexe de la personne							
Homme	11 112	90,8	9,2	11 063	92,9	7,1	-
Femme	11 252	92,2	7,8	11 231	94,1	5,9	-
Occupation principale de la personne							
Actif occupé	9 696	93,0	7,0	9 679	93,7	6,3	0,86
Chômeur	996	80,1	19,9	988	82,9	17,1	2,63
Retraité / veuf	3 550	91,1	8,9	3 541	96,3	3,7	0,86
Femme au foyer	1 058	87,5	12,5	1 050	90,8	9,2	1,67
Autre inactif	493	83,1	16,9	485	95,4	4,6	0,69
Etudiant, enfant	6 546	92,8	7,2	6 531	93,4	6,6	0,98
<i>Inconnu / refus</i>	25	70,4	29,7	20	96,7	3,3	0,20
Milieu social							
Agriculteur	1 033	93,3	6,7	1 028	96,7	3,3	0,58
Artisan, commerçant	1 954	91,5	8,5	1 946	93,6	6,4	1,05
Cadre et profession intellectuelle	3 748	95,8	4,2	3 746	96,7	3,4	0,51
Profession intermédiaire	4 310	94,5	5,5	4 304	95,7	4,3	0,65
Employé administratif	1 842	92,2	7,8	1 839	93,9	6,1	0,94
Employé de commerce	930	87,0	13,0	930	89,6	10,4	1,67
Ouvrier qualifié	6 547	89,2	10,8	6 517	91,5	8,5	1,30
Ouvrier non qualifié	1 693	86,7	13,3	1 684	89,7	10,3	1,63
<i>Inconnu / refus</i>	307	80,9	19,1	300	88,6	11,4	1,60

(1) Personnes ayant répondu à la question sur la couverture complémentaire (CC).

(2) Personnes ayant répondu aux questions sur la couverture complémentaire et l'exonération du ticket modérateur.

.../...

Tableau 25 (suite)
Données synthétiques sur les différents niveaux de protection sociale

	Effectif (1)	% de pers. bénéficiant d'une CC privée ou de la CMUC	% de pers. sans couv. compl.	Effectif (2)	% de pers. bénéficiant d'une CC privée ou CMUC ou exo. du TM	% de pers. avec TM et dépassement à charge	Ind. à age et sexe comp. du taux de personnes avec TM à charge
Variables sociodémographiques (suite)							
Niveau d'études							
Non scolarisé, jamais scolarisé	320	73,5	26,5	318	83,5	16,5	3,45
Maternelle, primaire, CEP	2 641	90,2	9,9	2 630	95,1	4,9	1,08
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, CAP et BEP	6 042	91,1	8,9	6 025	93,2	6,8	1,05
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac gén., bac tech.	2 424	92,1	7,9	2 421	93,7	6,3	0,92
Supérieur	3 949	93,4	6,6	3 940	94,4	5,6	0,78
Autre	41	83,8	16,2	41	88,3	11,7	1,75
Enfant, étude en cours	6 546	92,8	7,2	6 531	93,4	6,6	0,98
<i>Inconnu / refus</i>	<i>401</i>	<i>81,4</i>	<i>18,6</i>	<i>388</i>	<i>89,2</i>	<i>10,8</i>	<i>1,58</i>
Revenu mensuel du ménage							
Moins de 840 €	1 282	86,3	13,7	1 272	91,7	8,3	1,40
de 840 à 990 €	446	87,0	13,1	444	90,1	9,9	1,73
de 990 à 1 300 €	1 407	86,7	13,4	1 397	90,7	9,3	1,58
de 1 300 à 1 600 €	1 432	89,0	11,0	1 432	91,0	9,0	1,48
de 1 600 à 1 900 €	1 670	90,0	10,0	1 665	91,3	8,7	1,42
de 1 900 à 2 200 €	2 067	94,0	6,0	2 063	94,9	5,1	0,76
de 2 200 à 2 500 €	1 783	94,2	5,8	1 779	95,3	4,7	0,69
de 2 500 à 3 100 €	2 932	94,8	5,2	2 928	95,5	4,5	0,64
de 3 100 à 4 600 €	3 031	95,8	4,2	3 031	96,5	3,5	0,51
Plus de 4 600 €	1 407	94,6	5,4	1 396	96,3	3,7	0,55
<i>Inconnu / refus</i>	<i>4 907</i>	<i>89,7</i>	<i>10,3</i>	<i>4 887</i>	<i>92,4</i>	<i>7,6</i>	<i>1,19</i>
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)							
Premier quintile	3 508	85,6	14,4	3 483	89,5	10,5	1,70
Deuxième quintile	3 443	90,3	9,7	3 436	92,1	7,9	1,27
Troisième quintile	3 634	93,3	6,7	3 628	94,6	5,4	0,81
Quatrième quintile	3 523	95,6	4,4	3 521	96,4	3,7	0,54
Cinquième quintile	3 349	95,3	4,7	3 339	96,6	3,4	0,51
<i>Inconnu / refus</i>	<i>4 907</i>	<i>89,7</i>	<i>10,3</i>	<i>4 887</i>	<i>92,4</i>	<i>7,6</i>	<i>1,19</i>
Taille du ménage							
1 personne	1 441	86,8	13,2	1 437	91,7	8,3	1,44
2 personnes	5 364	93,7	6,3	5 351	96,0	4,1	0,71
3 personnes	4 564	92,9	7,1	4 555	94,1	5,9	0,84
4 personnes	6 381	93,5	6,6	6 367	94,3	5,8	0,82
5 personnes	3 214	90,8	9,3	3 200	92,1	7,9	1,16
6 personnes et plus	1 400	81,0	19,0	1 384	84,4	15,6	2,44
Type de ménage							
Personne seule	1 441	86,8	13,2	1 437	91,7	8,3	1,44
Famille monoparentale	1 340	91,1	8,9	1 339	91,5	8,5	1,27
Couple sans enfant	4 498	94,5	5,5	4 490	96,5	3,5	0,63
Couple avec enfant(s)	12 967	93,0	7,0	12 933	93,9	6,2	0,88
Autres	2 118	83,2	16,8	2 095	88,5	11,5	1,80

(1) Personnes ayant répondu à la question sur la couverture complémentaire (CC).

(2) Personnes ayant répondu aux questions sur la couverture complémentaire et l'exonération du ticket modérateur.

.../...

Tableau 25 (suite)
Données synthétiques sur les différents niveaux de protection sociale

	Effectif (1)	% de pers. bénéficiant d'une CC privée ou de la CMUC	% de pers. sans couv. compl.	Effectif (2)	% de pers. bénéficiant d'une CC privée ou CMUC ou exo. du TM	% de pers. avec TM et dépassement à charge	Ind. à age et sexe comp. du taux de personnes avec TM à charge
Variables sociodémographiques (suite)							
Taille d'unité urbaine							
Commune rurale	6 519	94,6	5,5	6 506	96,2	3,8	0,59
Unité urbaine < 20 000 habitants	4 164	93,3	6,8	4 155	94,9	5,1	0,79
20 000 à 199 999 habitants	3 975	92,1	7,9	3 967	93,4	6,6	1,02
200 000 à 1 999 999 habitants	4 449	90,0	10,0	4 431	92,5	7,5	1,14
Unité urbaine de Paris	3 136	84,3	15,7	3 115	87,6	12,4	1,98
<i>Inconnu / refus</i>	121	89,6	10,4	120	96,0	4,0	0,60
Variables de protection sociale							
Régime déclaré de Sécurité sociale							
Régime général	19 490	91,7	8,3	19 462	93,3	6,7	1,03
CANAM	1 026	91,2	8,8	1 022	92,8	7,2	1,23
MSA	1 367	92,6	7,5	1 363	95,4	4,6	0,81
Autre régime ou Inconnu	481	87,2	12,8	447	96,6	3,4	0,47
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale							
Oui	2 216	87,3	12,7	2 216	100,0	-	0,00
Non	19 826	92,4	7,6	19 826	92,6	7,4	1,12
<i>Inconnu / refus</i>	322	73,8	26,2	252	100,0	-	0,00
Note de santé perçue							
0 à 4	434	86,6	13,4	430	95,7	4,3	0,89
5 à 6	1 977	90,0	10,0	1 971	94,8	5,2	1,02
7 à 8	6 332	92,7	7,3	6 318	94,3	5,7	0,91
9 à 10	7 391	93,4	6,6	7 376	93,9	6,1	0,86
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	6 230	89,0	11,0	6 199	91,7	8,3	1,27
"Comment est votre état de santé général ?"							
Très bon	4 733	92,5	7,5	4 719	93,3	6,7	0,95
Bon	8 532	93,1	6,9	8 515	94,1	5,9	0,91
Moyen	2 929	90,9	9,1	2 919	95,4	4,6	0,87
Mauvais	418	87,4	12,6	417	96,0	4,0	0,82
Très mauvais	69	81,0	19,0	69	97,0	3,0	0,62
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	5 683	89,1	10,9	5 655	91,6	8,4	1,26
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"							
Oui	3 561	91,9	8,1	3 554	96,4	3,6	0,65
Non	12 082	92,9	7,1	12 051	93,7	6,3	0,94
Ne sait pas	584	87,2	12,8	581	91,5	8,5	1,42
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	6 137	89,1	10,9	6 108	91,7	8,3	1,27
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"							
Oui, fortement limité	517	87,6	12,4	517	96,5	3,5	0,67
Oui, limité	1 585	91,2	8,8	1 580	95,7	4,3	0,81
Non	14 069	92,8	7,2	14 033	93,9	6,1	0,92
<i>Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé</i>	6 193	89,1	10,9	6 164	91,8	8,2	1,26
Ensemble	22 364	91,5	8,5	22 294	93,5	6,5	1,00

(1) Personnes ayant répondu à la question sur la couverture complémentaire (CC).

(2) Personnes ayant répondu aux questions sur la couverture complémentaire et l'exonération du ticket modérateur.

Source : IRDES - ESPS 2004

Maladies et troubles de santé déclarés en 2004

Tableau 26
Maladies recueillies, classification par chapitre

Maladies de l'appareil circulatoire	Maladies génito-urinaires
Hypertension artérielle	Infection urinaire, cystite
Angine de poitrine	Perte involontaire d'urine
Infarctus du myocarde	Maladie de la prostate
Trouble du rythme, palpitations	Troubles des règles
Insuffisance cardiaque	Troubles liés à la ménopause
Accident vasculaire cérébrale avec séquelle	Autres problèmes génito-urinaires
Accident vasculaire cérébrale sans séquelle	Maladies endocriniennes et métaboliques
Artérite des membres inférieurs	Affection de la thyroïde
Varices, ulcère variqueux	Diabète
Hémorroïdes	Trop de lipide dans le sang
Autres problèmes cardiovasculaires	Autres problèmes endocriniens
Tumeurs	Maladies de l'œil et troubles de la vue
Cancer	Cataracte
Tumeurs bénignes	Glaucome, hypertension oculaire
Maladies de l'appareil respiratoire	Strabisme
Bronchite chronique	Troubles de la vue
Asthme	Autres maladies de l'œil (hors troubles de la vue)
Autres problèmes de l'appareil respiratoire	Maladies psychiques
Sinusite aiguë	Troubles du sommeil
Rhinopharyngite	Dépression nerveuse
Rhinite allergique	Anxiété, troubles anxieux
Angine	Autres troubles mentaux
Maladies de l'oreille et troubles de l'audition	Maladies du système nerveux
Otite aiguë	Migraines, maux de tête
Troubles de l'audition	Autres maladies du système nerveux
Autres problèmes de l'oreille	Maladies de la peau
Maladies de l'appareil digestif	Eczéma
Ulcère de l'estomac, duodenum	Psoriasis
Crampes, brûlures, douleurs d'estomac	Acné
Hernie hiatale	Mycoses cutanées
Troubles chroniques du transit intestinal	Autres problèmes de peau
Maladies du foie*	Maladies infectieuses et parasitaires
Autres problèmes digestifs**	Maladies infectieuses et parasitaires***
Maladies de la bouche et des dents	Maladies du sang et organes hématopoïétiques
Problèmes bouche et dents	Maladies du sang et organes hématopoïétiques
Maladies du système ostéo-articulaire	Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques
Sciaticque, lumbago, douleur lombaire	Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques
Hernie discale	Symptômes, maladies illisibles
Ostéoporose	Symptômes
Arthrose et rhumatisme	Causes externes, lésions traumatiques et facteurs influant sur l'état de santé
Autres maladies des os et des articulations	Causes externes, facteurs influant sur l'état de santé

* dont hépatites virales

** hors problèmes de la bouche et des dents

*** hors hépatites et mycoses cutanéomuqueuses

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 27
Taux de prévalence par chapitre selon le sexe
(nombre de maladies ou troubles de santé pour 100 personnes)

	Hommes (8 197)			Femmes (8 491)			Ensemble (16 688)	
	Nb mal. brut	Mal./ 100 pers.	Ind. à âge comp.	Nb mal. brut	Mal./ 100 pers.	Ind. à âge comp.	Nb mal. brut	Mal./ 100 pers.
Maladies de l'appareil circulatoire	2 591	34,2	0,88	3 688	48,6	1,10	6 279	41,8
Tumeurs malignes et bénignes	226	3,0	0,90	300	4,0	1,08	526	3,5
Maladies de l'appareil respiratoire	2 000	24,6	0,92	2 406	28,7	1,07	4 406	26,8
Maladies de l'oreille et troubles de l'audition	603	7,7	1,09	552	7,2	0,93	1 155	7,4
Maladies de l'appareil digestif	1 299	16,8	0,82	1 983	25,3	1,15	3 282	21,2
Maladies de la bouche et des dents prothèses dentaires exclues	332	4,2	0,90	422	5,1	1,09	754	4,7
Maladies du système ostéo-articulaire	2 435	30,8	0,80	3 831	49,5	1,17	6 266	40,6
Maladies de l'appareil génito-urinaire	552	7,4	0,49	1 895	23,1	1,43	2 447	15,6
Maladies endocriniennes ou métaboliques	4 345	54,4	1,07	4 041	50,8	0,94	8 386	52,5
Maladies de l'oeil et troubles de la vue	4 194	52,6	0,89	5 470	68,0	1,09	9 664	60,7
Maladies psychiques, dont troubles du sommeil	1 302	17,1	0,68	2 668	33,7	1,27	3 970	25,8
Maladies du système nerveux	694	8,9	0,67	1 463	17,4	1,29	2 157	13,3
Maladies de la peau	1 120	13,9	0,86	1 512	18,0	1,13	2 632	16,0
Maladies infectieuses et parasitaires	78	1,0	0,76	132	1,6	1,21	210	1,3
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	37	0,5	0,85	52	0,7	1,13	89	0,6
Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques	43	0,6	0,79	65	0,8	1,19	108	0,7
Symptômes	252	3,3	0,75	446	5,8	1,20	698	4,6
Causes externes, lésions traumatiques, facteurs influant sur l'état de santé	544	7,4	0,69	1 089	15,0	1,25	1 633	11,4

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 28
Pourcentage de personnes ayant au moins une maladie dans le chapitre, selon le sexe

	Hommes (8 197 personnes)			Femmes (8 491 personnes)			Ensemble (16 688)	
	Nb pers brut	% pers mal/ pers tot	Ind. à âge comp.	Nb pers brut	% pers mal/ pers tot	Ind. à âge comp.	Nb pers brut	% pers mal/ pers tot
Maladies de l'appareil circulatoire	1 686	22,1	0,85	2 383	30,7	1,14	4 069	26,6
Tumeurs malignes et bénignes	208	2,7	0,89	276	3,7	1,09	484	3,3
Maladies de l'appareil respiratoire	1 566	19,3	0,94	1 794	21,3	1,06	3 360	20,3
Maladies de l'oreille et troubles de l'audition	569	7,3	1,11	512	6,7	0,91	1 081	7,0
Maladies de l'appareil digestif	1 008	13,0	0,82	1 476	18,7	1,17	2 484	16,0
Maladies de la bouche et des dents, prothèses dentaires exclues	316	4,0	0,90	401	4,8	1,09	717	4,5
Maladies du système ostéo-articulaire	1 784	22,5	0,82	2 472	31,5	1,17	4 256	27,2
Maladies de l'appareil génito-urinaire	491	6,6	0,48	1 586	19,3	1,51	2 077	13,2
Maladies endocriniennes ou métaboliques	3 378	41,9	1,14	3 086	38,2	0,89	6 464	39,9
Maladies de l'oeil et troubles de la vue	3 866	48,4	0,82	4 927	60,5	1,21	8 793	54,8
Maladies psychiques, dont troubles du sommeil	955	12,5	0,69	1 784	22,5	1,30	2 739	17,7
Maladies du système nerveux	674	8,5	0,64	1 416	16,8	1,35	2 090	12,9
Maladies de la peau	1 028	12,7	0,87	1 328	15,8	1,13	2 356	14,3
Maladies infectieuses et parasitaires	77	1,0	0,76	130	1,5	1,21	207	1,3
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	37	0,5	0,85	52	0,7	1,13	89	0,6
Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques	42	0,5	0,80	63	0,8	1,19	105	0,7
Symptômes	239	3,1	0,77	399	5,2	1,19	638	4,2
Causes externes, lésions traumatiques, facteurs influant sur l'état de santé	478	6,4	0,67	944	12,8	1,29	1 422	9,8

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 29
Pourcentage de personnes ayant au moins une maladie dans le chapitre, par classe d'âge

	Moins de 16 ans (3 425 pers.)		16 à 39 ans (5 403 pers.)		40 à 64 ans (5 611 pers.)		65 ans et plus (2 247 pers.)	
	Nb pers brut	% pers mal/pers tot	Nb pers brut	% pers mal/pers tot	Nb pers brut	% pers mal/pers tot	Nb pers brut	% pers mal/pers tot
Maladies de l'appareil circulatoire	12	0,3	552	10,5	1 900	35,1	1 604	72,0
Tumeurs malignes et bénignes	8	0,2	43	0,9	202	3,8	231	10,5
Maladies de l'appareil respiratoire	761	22,1	1 103	20,4	1 003	18,5	493	21,9
Maladies de l'oreille et troubles de l'audition	141	4,0	161	3,0	387	7,3	392	17,5
Maladies de l'appareil digestif	106	3,2	592	11,8	1 107	20,4	679	30,2
Maladies de la bouche et des dents, prothèses dentaires exclues	104	3,1	237	4,8	297	5,5	79	3,4
Maladies du système ostéo-articulaire	62	1,9	749	14,3	2 168	39,6	1 277	57,4
Maladies de l'appareil génito-urinaire	68	2,0	438	8,3	1 007	18,6	563	24,9
Maladies endocriniennes ou métaboliques	412	12,1	1 374	25,2	3 100	55,8	1 578	69,7
Maladies de l'oeil et troubles de la vue	637	18,6	2 210	41,5	4 047	73,7	1 898	84,9
Maladies psychiques, dont troubles du sommeil	98	2,9	666	13,0	1 298	24,1	677	31,6
Maladies du système nerveux	100	3,1	749	14,2	933	17,0	308	13,4
Maladies de la peau	390	11,7	968	18,3	732	13,1	266	11,9
Maladies infectieuses et parasitaires	26	0,7	74	1,4	70	1,2	37	1,7
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	5	0,1	27	0,5	35	0,6	22	1,0
Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques	37	1,2	31	0,5	25	0,5	12	0,7
Symptômes	83	2,4	124	2,4	203	3,9	228	10,6
Causes externes, lésions traumatiques et facteurs influant sur l'état de santé	54	1,6	198	3,9	569	11,2	601	27,8

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 30
Prévalence des problèmes de santé selon le sexe

	Hommes (8 197)			Femmes (8 491)			Ensemble (16 688)	
	Nb mal. brut	Mal. pour 100 pers.	Ind. à âge comp.	Nb mal. brut	Mal. pour 100 pers.	Ind. à âge comp.	Nb mal. brut	Mal. pour 100 pers.
Pathologies								
Troubles de la vue	3 764	47,0	0,90	4 809	58,9	1,08	8 573	53,2
Obésité, surpoids	3 001	37,1	1,18	2 279	28,0	0,85	5 280	32,3
Arthrose, rhumatisme	779	10,3	0,70	1 554	20,9	1,24	2 333	15,8
Hypertension artérielle	850	11,2	0,92	1 086	14,9	1,07	1 936	13,1
Sciatique, lumbago, douleurs lombaires	922	11,4	0,92	1 140	13,9	1,07	2 062	12,7
Trop de lipides dans le sang	871	11,0	1,05	845	11,1	0,96	1 716	11,1
Migraines, maux de tête	516	6,5	0,60	1 279	15,1	1,37	1 795	11,0
Troubles du sommeil	564	7,4	0,73	1 044	13,3	1,23	1 608	10,5
Anxiété, troubles anxieux	488	6,4	0,66	1 049	13,0	1,29	1 537	9,8
Crampes, brûlures, douleurs d'estomac	493	6,3	0,88	650	8,2	1,10	1 143	7,3
Autres problèmes os, articulations	475	5,9	0,88	619	7,7	1,10	1 094	6,8
Rhinopharyngite	504	5,9	0,88	617	7,3	1,11	1 121	6,6
Trouble chronique du transit	300	4,0	0,63	712	8,9	1,32	1 012	6,5
Varices, ulcère variqueux	236	3,1	0,50	761	9,6	1,41	997	6,5
Autres problèmes cardio-vasculaires	329	4,4	0,82	537	7,3	1,14	866	5,9
Rhinite allergique	392	4,7	0,87	516	6,0	1,12	908	5,4
Troubles de l'audition	432	5,8	1,15	369	5,0	0,88	801	5,3
Hémorroïdes	367	4,6	0,90	481	5,8	1,09	848	5,2
Trouble du rythme, palpitations	290	3,9	0,80	489	6,3	1,16	779	5,2
Asthme	384	4,7	0,98	409	4,9	1,02	793	4,8
Symptômes	252	3,3	0,75	446	5,8	1,20	698	4,6
Dépression nerveuse	184	2,6	0,58	484	6,3	1,36	668	4,5
Eczéma	311	3,7	0,82	453	5,2	1,17	764	4,5
Infection urinaire, cystite	106	1,4	0,35	541	6,7	1,55	647	4,2
Mycoses cutanées	291	3,7	0,97	333	4,0	1,03	624	3,8
Diabète	317	4,3	1,21	255	3,4	0,83	572	3,8
Affection de la thyroïde	55	0,7	0,21	503	6,3	1,67	558	3,7
Acné	232	2,8	0,75	370	4,4	1,25	602	3,6
Troubles liés à la ménopause	.	.	.	560	6,7	1,87	560	3,6
Angine	214	2,6	0,84	292	3,4	1,15	506	3,0
Cataracte	145	2,1	0,79	258	3,8	1,15	403	3,0
Hernie hiatale	184	2,3	0,85	254	3,4	1,12	438	2,9
Cancer	183	2,4	0,89	241	3,3	1,09	424	2,9

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 30 (suite)
Prévalence des problèmes de santé selon le sexe

	Hommes (8 197)			Femmes (8 491)			Ensemble (16 688)	
	Nb mal. brut	Mal. pour 100 pers.	Ind. à âge comp.	Nb mal. brut	Mal. pour 100 pers.	Ind. à âge comp.	Nb mal. brut	Mal. pour 100 pers.
Pathologies								
Ostéoporose	26	0,4	0,15	323	4,7	1,66	349	2,6
Hernie discale	233	2,9	1,14	195	2,3	0,88	428	2,6
Psoriasis	208	2,6	1,04	207	2,5	0,96	415	2,6
Perte involontaire d'urines	61	0,8	0,34	324	4,1	1,53	385	2,5
Sinusite aigue	145	1,9	0,77	248	3,0	1,20	393	2,5
Bronchite chronique	192	2,6	1,17	169	2,2	0,87	361	2,4
Autres problèmes neurologiques	178	2,4	1,05	184	2,3	0,96	362	2,3
Troubles des règles	.	.	.	354	4,1	1,94	354	2,1
Autres problèmes pulmonaires	169	2,2	1,10	155	1,9	0,91	324	2,1
Maladie de la prostate	310	4,2	2,33	.	.	.	310	2,0
Autres problèmes digestifs	115	1,6	0,85	174	2,3	1,13	289	1,9
Ulcère de l'estomac, du duodénum	155	2,0	1,15	124	1,6	0,87	279	1,8
Autres problèmes endocriniens ou métaboliques	101	1,3	0,82	159	2,0	1,14	260	1,7
Autres maladies de l'oeil	94	1,2	0,82	142	1,8	1,15	236	1,5
Glaucome, hypertension oculaire	103	1,3	0,96	117	1,7	1,03	220	1,5
Autres problèmes de peau	78	1,0	0,71	149	1,9	1,26	227	1,5
Angine de poitrine	113	1,5	1,20	90	1,4	0,86	203	1,4
Strabisme	88	1,0	0,70	144	1,8	1,28	232	1,4
Insuffisance cardiaque	105	1,5	1,22	87	1,3	0,84	192	1,4
Otite aigue	115	1,3	0,95	116	1,4	1,04	231	1,3
Maladies infectieuses et parasitaires	78	1,0	0,76	132	1,6	1,21	210	1,3
Autres troubles urinaires ou génitaux	72	0,9	0,77	114	1,5	1,20	186	1,2
Artérite des membres inférieurs	95	1,3	1,35	63	0,9	0,74	158	1,1
Maladies ou problèmes de la bouche et des dents	73	0,9	0,85	107	1,2	1,13	180	1,1
Autres troubles mentaux	66	0,8	0,84	91	1,2	1,14	157	1,0
Infarctus du myocarde	121	1,6	1,74	35	0,5	0,43	156	1,0
Maladies du foie	52	0,7	0,85	69	1,0	1,13	121	0,8
Autres maladies de l'oreille	56	0,7	0,92	67	0,8	1,07	123	0,8
Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques	43	0,6	0,79	65	0,8	1,19	108	0,7
Tumeurs bénignes	43	0,6	0,94	59	0,7	1,05	102	0,7
Accident vasculaire cérébral avec séquelles	52	0,7	1,33	38	0,5	0,75	90	0,6
Maladies du sang et des organes hématopoïtiques	37	0,5	0,85	52	0,7	1,13	89	0,6
Accident vasculaire cérébral sans séquelle	33	0,5	1,36	21	0,3	0,73	54	0,4

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 31
Nombre de maladies déclarées par personne, par sexe
hors problèmes dentaires (dents et parodontite) et anomalies de la réfraction

	Hommes		Femmes		Ensemble	
	Effectif brut	Pourcentage pondéré (%)	Effectif brut	Pourcentage pondéré (%)	Effectif brut	Pourcentage pondéré (%)
Nombre de maladies						
0	2 332	27,5	1 955	21,3	4 287	24,2
1	1 996	24,1	1 562	17,5	3 558	20,7
2	1 182	14,0	1 243	14,3	2 425	14,1
3	806	9,7	897	10,6	1 703	10,2
4	569	7,3	673	8,4	1 242	7,9
5	422	5,4	509	6,2	931	5,8
6	272	3,6	368	4,7	640	4,2
7	177	2,3	305	4,0	482	3,2
8	122	1,7	261	3,5	383	2,6
9	93	1,3	185	2,5	278	1,9
10 et plus	226	3,0	533	7,2	759	5,2
Ensemble	8 197	100,0	8 491	100,0	16 688	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 32
Nombre moyen de maladies déclarées par personne,
hors problèmes dentaires (dents et parodonte) et anomalies de la réfraction
Nombre de personnes ayant répondu = 16 688

	Effectif brut	Nombre moyen	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	3 425	0,80	-
16 à 39 ans	5 403	1,78	-
40 à 64 ans	5 611	3,68	-
65 ans et plus	2 247	6,10	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	357	0,53	-
2 à 9 ans	1 731	0,81	-
10 à 19 ans	2 311	1,03	-
20 à 29 ans	2 101	1,60	-
30 à 39 ans	2 328	2,16	-
40 à 49 ans	2 503	2,84	-
50 à 59 ans	2 321	3,94	-
60 à 69 ans	1 428	5,30	-
70 à 79 ans	1 113	6,02	-
80 ans et plus	493	6,98	-
Sexe de la personne			
Homme	8 197	2,38	-
Femme	8 491	3,41	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	7 164	2,54	0,92
Chômeur	721	3,15	1,16
Retraité / veuf	2 821	5,84	1,06
Femme au foyer	753	3,90	0,98
Autre inactif	338	5,38	1,74
Etudiant, enfant	4 887	0,97	0,88
Milieu social			
Agriculteur	772	3,56	0,85
Artisan, commerçant	1 354	3,21	1,00
Cadre et profession intellectuelle	2 893	2,66	0,94
Profession intermédiaire	3 189	2,81	0,99
Employé administratif	1 430	3,30	1,11
Employé de commerce	660	3,35	1,05
Ouvrier qualifié	4 957	2,74	1,03
Ouvrier non qualifié	1 233	2,68	0,97
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	4 541	5,04	1,15
Maternelle, primaire, CEP	2 009	5,53	1,05
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	4 541	3,34	1,01
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 825	3,16	0,99
Supérieur	3 007	2,89	0,98
Enfant, études en cours	4 887	0,97	0,88

.../...

Tableau 32 (suite)
Nombre moyen de maladies déclarées par personne,
hors problèmes dentaires (dents et parodontite) et anomalies de la réfraction
Nombre de personnes ayant répondu = 16 688

	Effectif brut	Nombre moyen	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	1 083	4,12	1,12
de 840 à 990 €	369	4,27	1,14
de 990 à 1 300 €	1 174	3,71	1,05
de 1 300 à 1 600 €	1 245	3,38	1,05
de 1 600 à 1 900 €	1 406	3,07	1,04
de 1 900 à 2 200 €	1 733	2,45	0,97
de 2 200 à 2 500 €	1 564	2,66	1,01
de 2 500 à 3 100 €	2 492	2,40	0,99
de 3 100 à 4 600 €	2 590	2,28	0,90
Plus de 4 600 €	1 210	2,21	0,84
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	2 817	3,07	1,08
Deuxième quintile	2 964	2,87	0,98
Troisième quintile	3 111	2,85	1,02
Quatrième quintile	3 062	2,71	0,99
Cinquième quintile	2 912	2,95	0,97
Taille du ménage			
1 personne	1 192	4,68	1,09
2 personnes	4 221	4,27	1,07
3 personnes	3 240	2,35	0,97
4 personnes	4 772	1,73	0,87
5 personnes	2 320	1,57	0,86
6 personnes et plus	943	1,40	0,76
Type de ménage			
Personne seule	1 192	4,68	1,09
Famille monoparentale	975	2,10	1,00
Couple sans enfant	3 559	4,45	1,07
Couple avec enfant(s)	9 634	1,73	0,88
Autres	1 328	3,53	1,02
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	4 949	2,89	0,96
Unité urbaine < 20 000 habitants	3 157	2,95	0,98
20 000 à 199 999 habitants	3 091	2,96	1,00
200 000 à 1 999 999 habitants	3 283	3,02	1,06
Unité urbaine de Paris	2 114	2,71	1,03
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	14 576	2,86	1,01
CANAM	729	3,28	0,96
MSA	1 061	3,53	0,90
Autre régime ou Inconnu	322	2,67	1,03
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 741	6,64	1,42
Non	14 724	2,42	0,90

.../...

Tableau 32 (suite)
Nombre moyen de maladies déclarées par personne,
hors problèmes dentaires (dents et parodonte) et anomalies de la réfraction
Nombre de personnes ayant répondu = 16 688

	Effectif brut	Nombre moyen	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	144	3,89	1,45
Non	16 523	2,91	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	14 821	2,93	0,99
Non	1 830	2,83	1,07
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	635	2,66	1,24
Non	16 001	2,93	0,99
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	15 422	2,92	1,00
Non	1 225	2,95	1,02
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	437	8,66	1,73
5 à 6	1 960	6,14	1,38
7 à 8	6 278	3,28	1,01
9 à 10	7 322	1,21	0,62
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	4 682	0,90	0,51
Bon	8 451	2,50	0,87
Moyen	2 891	5,91	1,37
Mauvais	418	9,00	1,86
Très mauvais	68	9,04	1,78
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	3 549	5,86	1,45
Non	11 947	1,85	0,75
Ne sait pas	572	3,96	1,22
"Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	514	8,13	1,70
Oui, limité	1 572	6,37	1,48
Non	13 934	2,24	0,85
Ensemble	16 688	2,92	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 33
Distribution du risque vital attribué à la personne par le médecin chiffreur

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré
Niveau de risque vital						
Aucun indice de risque vital	3 620	42,4	3 817	42,6	7 437	42,5
Pronostic péjoratif très faible	833	10,3	929	10,6	1 762	10,5
Pronostic péjoratif faible	2 354	28,9	2 467	29,9	4 821	29,4
Risque possible	993	13,2	951	12,4	1 944	12,8
Pronostic probablement mauvais	320	4,4	278	4,1	598	4,2
Pronostic sûrement mauvais	59	0,8	30	0,4	89	0,6
Total	8 179	100,0	8 472	100,0	16 651	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 34
Distribution du degré d'invalidité attribué à la personne par le médecin chiffreur

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré
Niveau d'invalidité						
Pas de gêne	2 243	26,1	1 684	18,4	3 927	22,1
Gênée, de façon infime	1 520	18,4	1 406	15,7	2 926	17,0
Peu gêné	2 014	24,5	2 543	29,4	4 557	27,0
Gêné, mais vit normalement	1 474	18,4	1 838	22,6	3 312	20,6
Doit diminuer activité prof./domestique	654	8,8	712	9,9	1 366	9,4
Activité réduite	223	3,1	231	3,4	454	3,3
Pas autonomie domestique	43	0,6	51	0,6	94	0,6
Alitement permanent	5	0,1	7	0,1	12	0,1
Indéterminable	3	0,0	0	0,0	3	0,0
Total	8 179	100,0	8 472	100,0	16 651	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 35
Distribution du risque vital "maladie" le plus élevé de l'individu, selon le sexe

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré
Risque vital le plus élevé des maladies de l'individu						
Aucun indice de risque vital	1 830	22,0	2 263	25,7	4 093	24,0
Pronostic péjoratif très faible	1 003	12,1	1 137	13,3	2 140	12,7
Pronostic péjoratif faible	1 676	20,8	2 095	26,1	3 771	23,6
Risque possible	702	9,4	734	9,9	1 436	9,7
Pronostic probablement mauvais	156	2,1	68	0,9	224	1,5
Pronostic sûrement mauvais	49	0,6	61	0,8	110	0,7
Pas de maladies déclarées	2 781	33,0	2 133	23,2	4 914	27,9
Total	8 197	100,0	8 491	100,0	16 688	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 36
Distribution de la note d'état de santé perçu chez les personnes de plus de 16 ans

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré
Note (0 très mauvais état de santé - 10 : excellent état de santé)						
0	14	0,2	16	0,3	30	0,3
1	10	0,2	12	0,2	22	0,2
2	31	0,6	33	0,5	64	0,5
3	51	0,9	70	1,2	121	1,1
4	90	1,6	102	1,8	192	1,7
5	395	6,8	588	9,7	983	8,3
6	400	6,6	547	8,9	947	7,9
7	922	15,1	1 029	15,8	1 951	15,5
8	1 821	29,0	1 981	29,2	3 802	29,1
9	1 278	20,0	1 233	18,0	2 511	18,9
10	1 212	19,1	1 021	14,4	2 233	16,6
Ensemble	6 224	100,0	6 632	100,0	12 856	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 37
Distribution de l'état de santé déclaré chez les personnes de plus de 16 ans

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré	Effectif brut	Pourcentage pondéré
État de santé perçu						
Très bon	1 536	23,4	1 254	17,4	2 790	20,2
Bon	3 502	54,1	3 698	53,0	7 200	53,5
Moyen	1 185	19,0	1 621	25,2	2 806	23,5
Mauvais	179	3,0	239	3,9	418	3,5
Très mauvais	33	0,5	34	0,5	67	0,5
Total	6 435	100,0	6 846	100,0	13 281	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 38
Personnes de plus de 16 ans fumant de façon habituelle
Nombre de personnes ayant répondu = 12 939

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
16 à 39 ans	1 670	32,1	-
40 à 64 ans	1 274	23,3	-
65 ans et plus	130	6,3	-
Age détaillé de la personne			
10 à 19 ans	185	21,9	-
20 à 29 ans	748	35,2	-
30 à 39 ans	737	32,7	-
40 à 49 ans	711	29,5	-
50 à 59 ans	458	20,5	-
60 à 69 ans	155	11,6	-
70 à 79 ans	60	6,2	-
80 ans et plus	20	4,3	-
Sexe de la personne			
Homme	1 761	28,2	-
Femme	1 313	19,2	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	2 051	29,4	1,09
Chômeur	276	38,5	1,62
Retraité / veuf	214	8,1	0,75
Femme au foyer	139	18,7	0,96
Autre inactif	96	29,2	1,18
Etudiant, enfant	297	21,8	0,60
Milieu social			
Agriculteur	71	9,3	0,51
Artisan, commerçant	254	23,4	1,10
Cadre et profession intellectuelle	438	19,7	0,78
Profession intermédiaire	558	22,0	0,88
Employé administratif	282	24,7	1,09
Employé de commerce	144	28,1	1,48
Ouvrier qualifié	1 033	27,6	1,14
Ouvrier non qualifié	260	28,2	1,23
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	23	12,4	0,67
Maternelle, primaire, CEP	225	11,5	0,92
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 330	29,6	1,30
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	488	26,9	1,12
Supérieur	656	22,3	0,81
Enfant, études en cours	297	21,8	0,60

.../...

Tableau 38 (suite)
Personnes de plus de 16 ans fumant de façon habituelle
Nombre de personnes ayant répondu = 12 939

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	209	23,2	1,28
de 840 à 990 €	77	24,1	1,29
de 990 à 1 300 €	233	23,9	1,21
de 1 300 à 1 600 €	234	24,1	1,15
de 1 600 à 1 900 €	260	23,7	1,06
de 1 900 à 2 200 €	352	28,0	1,14
de 2 200 à 2 500 €	303	25,3	1,01
de 2 500 à 3 100 €	482	25,0	0,93
de 3 100 à 4 600 €	429	21,4	0,78
Plus de 4 600 €	190	20,1	0,73
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	549	25,7	1,14
Deuxième quintile	524	23,5	1,06
Troisième quintile	655	27,3	1,19
Quatrième quintile	566	24,0	0,97
Cinquième quintile	475	19,4	0,77
Taille du ménage			
1 personne	265	23,2	1,36
2 personnes	730	18,7	0,94
3 personnes	689	26,6	0,99
4 personnes	867	26,8	0,93
5 personnes	363	26,3	0,89
6 personnes et plus	160	27,3	0,94
Type de ménage			
Personne seule	265	23,2	1,36
Famille monoparentale	256	38,8	1,71
Couple sans enfant	554	16,4	0,83
Couple avec enfant(s)	1 750	27,1	0,93
Autres	249	20,8	0,91
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	839	21,2	0,91
Unité urbaine < 20 000 habitants	635	24,9	1,10
20 000 à 199 999 habitants	646	26,8	1,20
200 000 à 1 999 999 habitants	606	23,5	0,97
Unité urbaine de Paris	335	21,7	0,83
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	2 758	24,6	1,03
CANAM	140	22,6	1,07
MSA	131	13,7	0,72
Autre régime ou inconnu	45	19,2	0,70
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	264	16,5	1,09
Non	2 772	24,6	1,00

.../...

Tableau 38 (suite)
Personnes de plus de 16 ans fumant de façon habituelle
Nombre de personnes ayant répondu = 12 939

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	57	43,3	2,09
Non	3 015	23,3	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	2 604	22,2	0,94
Non	467	33,7	1,50
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	169	41,3	1,88
Non	2 898	22,9	0,98
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	2 766	22,9	0,97
Non	305	30,7	1,36
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	51	12,9	0,91
5 à 6	380	20,1	1,24
7 à 8	1 389	24,6	1,08
9 à 10	1 164	25,1	0,85
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	627	23,3	0,74
Bon	1 818	25,8	1,07
Moyen	529	19,4	1,14
Mauvais	74	17,8	1,22
Très mauvais	5	7,0	0,52
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	563	17,8	0,95
Non	2 306	26,0	1,01
Ne sait pas	132	26,8	1,23
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	77	15,9	1,09
Oui, limité	278	19,1	1,11
Non	2 623	24,7	0,98
Ensemble	3 074	23,5	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 39
Personnes de plus de 16 ans ayant des difficultés à se déplacer
Nombre de personnes ayant répondu = 13 065

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
16 à 39 ans	91	1,8	-
40 à 64 ans	360	7,0	-
65 ans et plus	603	29,4	-
Sexe de la personne			
Homme	448	7,9	-
Femme	606	10,3	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	171	2,5	0,53
Chômeur	37	5,7	1,34
Retraité / veuf	620	24,6	1,03
Femme au foyer	93	13,6	1,41
Autre inactif	119	35,6	8,97
Etudiant, enfant	14	0,9	0,53
Milieu social			
Agriculteur	103	16,9	0,97
Artisan, commerçant	89	9,6	0,89
Cadre et profession intellectuelle	124	6,1	0,74
Profession intermédiaire	140	6,2	0,76
Employé administratif	96	9,7	1,11
Employé de commerce	47	11,2	0,91
Ouvrier qualifié	301	8,7	1,14
Ouvrier non qualifié	113	13,3	1,61
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	63	36,5	3,18
Maternelle, primaire, CEP	452	25,6	1,23
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	308	7,6	0,95
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	91	5,4	0,72
Supérieur	101	3,8	0,62
Enfant, études en cours	14	0,9	0,53
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	162	21,6	1,59
de 840 à 990 €	56	18,3	1,36
de 990 à 1 300 €	150	14,9	1,23
de 1 300 à 1 600 €	114	12,1	1,12
de 1 600 à 1 900 €	88	8,8	0,94
de 1 900 à 2 200 €	65	5,3	0,76
de 2 200 à 2 500 €	71	6,2	0,84
de 2 500 à 3 100 €	82	4,3	0,72
de 3 100 à 4 600 €	71	3,7	0,56
Plus de 4 600 €	39	4,0	0,59

.../...

Tableau 39 (suite)
Personnes de plus de 16 ans ayant des difficultés à se déplacer
Nombre de personnes ayant répondu = 13 065

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	256	14,1	1,53
Deuxième quintile	227	12,1	1,18
Troisième quintile	164	7,9	0,92
Quatrième quintile	128	6,0	0,76
Cinquième quintile	123	5,5	0,64
Taille du ménage			
1 personne	232	19,4	1,21
2 personnes	487	11,8	0,95
3 personnes	144	5,0	0,92
4 personnes	111	3,3	0,77
5 personnes	50	3,3	0,79
6 personnes et plus	30	4,9	1,23
Type de ménage			
Personne seule	232	19,4	1,21
Famille monoparentale	22	3,0	0,78
Couple sans enfant	419	11,8	0,91
Couple avec enfant(s)	203	2,9	0,72
Autres	178	14,2	1,38
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	315	9,3	0,91
Unité urbaine < 20 000 habitants	217	9,8	1,03
20 000 à 199 999 habitants	207	9,6	1,03
200 000 à 1 999 999 habitants	210	9,4	1,12
Unité urbaine de Paris	96	6,9	0,96
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	841	8,6	1,03
CANAM	54	9,5	0,78
MSA	140	16,6	1,02
Autre régime ou inconnu	19	6,9	0,77
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	554	36,3	2,42
Non	485	4,9	0,62
Personne vivant du RMI			
Oui	17	14,7	3,72
Non	1 036	9,1	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	870	8,5	0,91
Non	180	14,2	1,88
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	52	13,4	3,11
Non	998	9,0	0,96
Présence d'une Couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	921	8,7	0,95
Non	129	14,3	1,61

.../...

Tableau 39 (suite)
Personnes de plus de 16 ans ayant des difficultés à se déplacer
Nombre de personnes ayant répondu = 13 065

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	271	67,2	6,85
5 à 6	431	24,9	1,71
7 à 8	248	5,1	0,55
9 à 10	32	0,7	0,15
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	20	0,8	0,17
Bon	157	2,7	0,33
Moyen	555	22,7	1,59
Mauvais	258	66,6	8,02
Très mauvais	54	84,9	15,50
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	739	25,2	1,94
Non	205	2,7	0,38
Ne sait pas	58	12,5	1,41
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	351	75,0	10,11
Oui, limité	483	35,1	2,89
Non	154	1,7	0,22
Ensemble	1 054	9,2	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 40
Personnes de plus de 16 ans atteintes d'une maladie chronique
Nombre de personnes ayant répondu = 12 885

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
16 à 39 ans	642	12,6	-
40 à 64 ans	1 527	29,1	-
65 ans et plus	1 114	54,0	-
Sexe de la personne			
Homme	1 518	25,4	-
Femme	1 765	28,7	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 277	18,5	0,84
Chômeur	151	23,2	1,17
Retraité / veuf	1 303	50,4	1,09
Femme au foyer	221	31,9	1,15
Autre inactif	175	54,6	3,79
Etudiant, enfant	156	10,9	0,84
Milieu social			
Agriculteur	201	33,0	0,80
Artisan, commerçant	290	28,7	0,94
Cadre et profession intellectuelle	594	28,3	1,10
Profession intermédiaire	630	26,9	1,05
Employé administratif	320	29,8	1,17
Employé de commerce	126	28,2	0,96
Ouvrier qualifié	853	24,0	0,93
Ouvrier non qualifié	224	25,7	0,99
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	78	42,2	1,25
Maternelle, primaire, CEP	809	44,3	0,99
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 062	25,5	0,95
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	421	25,0	1,01
Supérieur	693	24,6	1,11
Enfant, études en cours	156	10,9	0,84
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	306	39,1	1,31
de 840 à 990 €	113	35,3	1,09
de 990 à 1 300 €	298	30,4	0,96
de 1 300 à 1 600 €	253	27,3	0,90
de 1 600 à 1 900 €	289	29,3	1,07
de 1 900 à 2 200 €	281	23,4	0,98
de 2 200 à 2 500 €	261	23,3	0,92
de 2 500 à 3 100 €	414	23,0	1,02
de 3 100 à 4 600 €	443	23,1	0,96
Plus de 4 600 €	220	23,7	0,95
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	554	29,4	1,12
Deuxième quintile	536	26,9	0,94
Troisième quintile	538	24,1	0,90
Quatrième quintile	580	25,3	1,00
Cinquième quintile	670	28,8	1,09

.../...

Tableau 40 (suite)
Personnes de plus de 16 ans atteintes d'une maladie chronique
Nombre de personnes ayant répondu = 12 885

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Taille du ménage			
1 personne	450	38,7	1,18
2 personnes	1 439	35,7	1,10
3 personnes	524	19,6	0,87
4 personnes	545	16,8	0,82
5 personnes	241	17,2	0,87
6 personnes et plus	84	13,8	0,69
Type de ménage			
Personne seule	450	38,7	1,18
Famille monoparentale	103	15,2	0,76
Couple sans enfant	1 285	37,2	1,11
Couple avec enfant(s)	1 086	16,6	0,83
Autres	359	29,4	1,02
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	932	26,1	0,89
Unité urbaine < 20 000 habitants	627	26,7	0,94
20 000 à 199 999 habitants	632	28,3	1,06
200 000 à 1 999 999 habitants	672	27,6	1,09
Unité urbaine de Paris	396	27,3	1,16
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	2 775	26,5	1,02
CANAM	168	28,5	0,85
MSA	271	32,2	0,83
Autre régime ou inconnu	69	29,3	1,17
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 161	73,3	3,96
Non	2 084	19,9	0,75
Personne vivant du RMI			
Oui	35	31,0	1,69
Non	3 245	27,1	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	2 906	27,0	0,98
Non	371	28,2	1,22
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	113	30,0	1,68
Non	3 154	27,0	0,98
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	3 012	27,1	1,00
Non	264	27,5	1,08

.../...

Tableau 40 (suite)
Personnes de plus de 16 ans atteintes d'une maladie chronique
Nombre de personnes ayant répondu = 12 885

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	329	80,2	5,29
5 à 6	1 080	60,7	2,60
7 à 8	1 396	26,3	0,93
9 à 10	356	7,9	0,35
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	133	5,2	0,24
Bon	1 237	18,6	0,67
Moyen	1 490	57,7	2,35
Mauvais	346	87,8	10,25
Très mauvais	56	85,6	7,25
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	391	81,0	5,93
Oui, limité	981	67,3	3,52
Non	1 805	18,0	0,67
Ensemble	3 283	27,1	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 41
Personnes de plus de 16 ans déclarant être limitées depuis au moins 6 mois dans les activités
que font les gens habituellement, à cause d'un problème de santé
Nombre de personnes ayant répondu = 12 875

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Age de la personne			
16 à 39 ans	301	6,0	.
40 à 64 ans	905	17,4	.
65 ans et plus	814	39,6	.
Sexe de la personne			
Homme	920	15,6	.
Femme	1 100	18,3	.
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	603	8,7	0,70
Chômeur	136	21,1	2,04
Retraité / veuf	895	34,8	1,02
Femme au foyer	141	20,8	1,17
Autre inactif	186	59,1	8,74
Etudiant, enfant	59	4,3	0,70
Milieu social			
Agriculteur	147	23,8	0,87
Artisan, commerçant	179	18,2	0,93
Cadre et profession intellectuelle	276	13,5	0,80
Profession intermédiaire	320	13,8	0,85
Employé administratif	210	19,8	1,23
Employé de commerce	98	22,6	1,24
Ouvrier qualifié	567	16,2	1,07
Ouvrier non qualifié	178	20,0	1,31
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	77	45,5	2,49
Maternelle, primaire, CEP	640	35,4	1,19
1er cycle, 6e, 5e, 4e, 3e, technique, jusqu'à CAP/BEP	691	16,8	1,05
2nd cycle, 2de, 1re, terminale, bac tech., baccalauréat	234	14,0	0,91
Supérieur	274	9,8	0,70
Enfant, études en cours	59	4,3	0,70
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	233	30,3	1,52
de 840 à 990 €	77	25,0	1,15
de 990 à 1 300 €	239	24,5	1,26
de 1 300 à 1 600 €	201	21,2	1,14
de 1 600 à 1 900 €	179	18,0	1,04
de 1 900 à 2 200 €	160	13,5	0,92
de 2 200 à 2 500 €	170	14,9	0,99
de 2 500 à 3 100 €	200	10,6	0,78
de 3 100 à 4 600 €	207	10,5	0,71
Plus de 4 600 €	78	8,5	0,54
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	416	22,4	1,40
Deuxième quintile	359	18,7	1,05
Troisième quintile	369	17,1	1,07
Quatrième quintile	317	14,0	0,89
Cinquième quintile	283	12,2	0,70

.../...

Tableau 41 (suite)
Personnes de plus de 16 ans déclarant être limitées depuis au moins 6 mois dans les activités
que font les gens habituellement, à cause d'un problème de santé
Nombre de personnes ayant répondu = 12 875

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Taille du ménage			
1 personne	321	27,4	1,18
2 personnes	914	22,5	1,05
3 personnes	321	11,9	0,92
4 personnes	287	8,8	0,78
5 personnes	119	8,3	0,76
6 personnes et plus	58	9,5	0,91
Type de ménage			
Personne seule	321	27,4	1,18
Famille monoparentale	71	10,5	0,98
Couple sans enfant	805	23,1	1,04
Couple avec enfant(s)	551	8,4	0,76
Autres	272	22,2	1,24
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	603	17,2	0,94
Unité urbaine < 20 000 habitants	413	18,5	1,07
20 000 à 199 999 habitants	378	16,9	0,99
200 000 à 1 999 999 habitants	415	17,2	1,09
Unité urbaine de Paris	190	13,3	0,88
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	1 686	16,5	1,03
CANAM	106	18,4	0,86
MSA	188	21,8	0,85
Autre régime ou Inconnu	40	16,5	0,99
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	900	56,7	3,29
Non	1 099	10,8	0,68
Personne vivant du RMI			
Oui	40	34,5	3,79
Non	1 978	16,8	0,98
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	1 726	16,3	0,94
Non	290	22,4	1,64
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	101	27,3	2,81
Non	1 908	16,6	0,96
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	1 820	16,7	0,97
Non	195	20,5	1,33

.../...

Tableau 41 (suite)
Personnes de plus de 16 ans déclarant être limitées depuis au moins 6 mois dans les activités
que font les gens habituellement, à cause d'un problème de santé
Nombre de personnes ayant répondu = 12 875

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	341	84,5	11,68
5 à 6	901	49,9	2,90
7 à 8	603	11,6	0,63
9 à 10	92	2,2	0,18
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	44	1,8	0,16
Bon	422	6,6	0,38
Moyen	1 124	44,0	2,39
Mauvais	363	90,4	22,70
Très mauvais	60	94,3	31,70
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	1 372	44,4	2,55
Non	474	5,7	0,37
Ne sait pas	110	23,9	1,46

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 42
Personnes de plus de 16 ans se déclarant être en mauvais ou très mauvais état de santé
Nombre de personnes ayant répondu = 13 281

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
16 à 39 ans	42	0,9	-
40 à 64 ans	208	3,8	-
65 ans et plus	235	10,7	-
Sexe de la personne			
Homme	212	3,5	-
Femme	273	4,4	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	86	1,1	0,47
Chômeur	28	4,3	1,90
Retraité / veuf	250	9,2	1,02
Femme au foyer	40	5,6	1,28
Autre inactif	77	23,3	9,77
Etudiant, enfant	4	0,3	0,30
Milieu social			
Agriculteur	32	4,6	0,65
Artisan, commerçant	42	3,9	0,85
Cadre et profession intellectuelle	42	2,1	0,54
Profession intermédiaire	61	2,4	0,65
Employé administratif			
Employé de commerce	36	7,9	1,74
Ouvrier qualifié	160	4,5	1,32
Ouvrier non qualifié	51	5,7	1,57
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	35	18,3	3,44
Maternelle, primaire, CEP	211	11,1	1,37
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	147	3,4	0,93
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	37	2,2	0,64
Supérieur	42	1,4	0,49
Enfant, études en cours	4	0,3	0,30
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	82	10,4	1,97
de 840 à 990 €	27	7,6	1,36
de 990 à 1 300 €	59	5,3	1,04
de 1 300 à 1 600 €	46	4,3	0,93
de 1 600 à 1 900 €	34	2,9	0,69
de 1 900 à 2 200 €	44	3,4	1,07
de 2 200 à 2 500 €	32	2,8	0,83
de 2 500 à 3 100 €	35	1,8	0,62
de 3 100 à 4 600 €	32	1,6	0,51
Plus de 4 600 €	17	1,9	0,59
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	141	7,2	1,84
Deuxième quintile	84	4,5	1,03
Troisième quintile	73	3,0	0,80
Quatrième quintile	60	2,7	0,75
Cinquième quintile	50	2,1	0,53

.../...

Tableau 42 (suite)
Personnes de plus de 16 ans se déclarant être en mauvais ou très mauvais état de santé
Nombre de personnes ayant répondu = 13 281

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Taille du ménage			
1 personne	88	7,2	1,16
2 personnes	228	5,3	0,99
3 personnes	81	2,8	1,04
4 personnes	46	1,3	0,60
5 personnes	23	1,5	0,72
6 personnes et plus	19	3,1	1,57
Type de ménage			
Personne seule	88	7,2	1,16
Famille monoparentale	22	2,9	1,40
Couple sans enfant	195	5,3	0,94
Couple avec enfant(s)	96	1,4	0,66
Autres	84	6,5	1,46
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	129	3,5	0,81
Unité urbaine < 20 000 habitants	104	4,6	1,13
20 000 à 199 999 habitants	103	4,3	1,07
200 000 à 1 999 999 habitants	98	4,2	1,14
Unité urbaine de Paris	45	3,1	0,93
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	401	3,9	1,05
CANAM	31	5,2	1,05
MSA	48	5,2	0,79
Autre régime ou inconnu	5	1,7	0,45
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	334	20,1	3,13
Non	146	1,4	0,40
Personne vivant du RMI			
Oui	14	11,0	4,85
Non	469	3,9	0,97
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	389	3,6	0,88
Non	93	7,0	2,10
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	33	8,4	3,73
Non	452	3,9	0,95
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	419	3,8	0,94
Non	63	6,5	1,74

.../...

Tableau 42 (suite)
Personnes de plus de 16 ans se déclarant être en mauvais ou très mauvais état de santé
Nombre de personnes ayant répondu = 13 281

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	287	67,3	22,05
5 à 6	133	7,0	1,09
7 à 8	25	0,5	0,12
9 à 10	9	0,2	0,09
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	402	12,7	2,28
Non	34	0,4	0,13
Ne sait pas	24	5,1	1,24
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	239	47,4	10,05
Oui, limité	184	12,2	2,04
Non	40	0,4	0,13
Ensemble	485	4,0	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 43
Personnes qui déclarent porter des lunettes ou des lentilles
Nombre de personnes ayant répondu = 16 423

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	615	18,3	.
16 à 39 ans	2 191	40,8	.
40 à 64 ans	3 921	72,2	.
65 ans et plus	1 789	85,6	.
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	2	0,6	.
2 à 9 ans	243	14,1	.
10 à 19 ans	713	31,3	.
20 à 29 ans	926	44,4	.
30 à 39 ans	922	39,8	.
40 à 49 ans	1 364	55,5	.
50 à 59 ans	1 900	83,5	.
60 à 69 ans	1 177	85,3	.
70 à 79 ans	870	85,1	.
80 ans et plus	399	86,4	.
Sexe de la personne			
Homme	3 752	47,5	.
Femme	4 764	59,5	.
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	3 956	55,9	0,95
Chômeur	380	53,1	0,89
Retraité / veuf	2 281	86,0	1,32
Femme au foyer	445	62,4	0,74
Autre inactif	199	60,8	0,96
Etudiant, enfant	1 252	26,1	1,04
Milieu social			
Agriculteur	439	60,9	0,78
Artisan, commerçant	734	57,1	0,97
Cadre et profession intellectuelle	1 704	61,0	1,37
Profession intermédiaire	1 765	57,8	1,21
Employé administratif	751	55,4	1,03
Employé de commerce	303	51,8	0,87
Ouvrier qualifié	2 213	46,8	0,85
Ouvrier non qualifié	505	43,9	0,75
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	98	53,8	0,44
Maternelle, primaire, CEP	1 480	78,8	0,93
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	2 497	57,5	0,81
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 082	60,6	1,00
Supérieur	1 965	65,9	1,42
Enfant, études en cours	1 252	26,1	1,04

.../...

Tableau 43 (suite)
Personnes qui déclarent porter des lunettes ou des lentilles
Nombre de personnes ayant répondu = 16 423

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	565	58,4	0,89
de 840 à 990 €	204	60,6	0,93
de 990 à 1 300 €	630	57,5	0,89
de 1 300 à 1 600 €	625	54,1	0,90
de 1 600 à 1 900 €	665	49,6	0,86
de 1 900 à 2 200 €	759	47,1	0,93
de 2 200 à 2 500 €	769	51,7	1,03
de 2 500 à 3 100 €	1 190	49,2	1,03
de 3 100 à 4 600 €	1 369	53,8	1,16
Plus de 4 600 €	689	57,5	1,24
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 196	45,4	0,77
Deuxième quintile	1 371	50,5	0,92
Troisième quintile	1 446	49,3	0,89
Quatrième quintile	1 612	54,4	1,10
Cinquième quintile	1 840	65,0	1,38
Taille du ménage			
1 personne	847	72,9	1,16
2 personnes	2 992	71,8	1,18
3 personnes	1 672	50,3	1,06
4 personnes	1 834	38,0	0,84
5 personnes	826	34,9	0,83
6 personnes et plus	345	35,8	0,85
Type de ménage			
Personne seule	847	72,9	1,16
Famille monoparentale	404	41,1	0,90
Couple sans enfant	2 648	75,8	1,29
Couple avec enfant(s)	3 822	39,3	0,90
Autres	795	60,5	0,95
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	2 375	51,3	0,88
Unité urbaine < 20 000 habitants	1 634	54,3	0,97
20 000 à 199 999 habitants	1 592	54,9	1,02
200 000 à 1 999 999 habitants	1 756	55,6	1,10
Unité urbaine de Paris	1 123	55,1	1,20
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	7 393	53,5	1,03
CANAM	418	60,6	0,96
MSA	546	55,3	0,70
Autre régime ou inconnu	159	49,1	0,99
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 250	77,1	1,16
Non	7 154	50,8	0,99

.../...

Tableau 43 (suite)
Personnes qui déclarent porter des lunettes ou des lentilles
Nombre de personnes ayant répondu = 16 423

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	70	47,6	0,76
Non	8 436	53,9	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	7 775	55,4	1,05
Non	729	42,0	0,72
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	223	35,7	0,71
Non	8 265	54,5	1,01
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	7 979	54,5	1,03
Non	524	45,8	0,73
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	324	78,9	1,15
5 à 6	1 403	76,6	1,23
7 à 8	3 818	62,6	1,13
9 à 10	2 704	38,0	0,89
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	1 535	33,8	0,85
Bon	4 589	55,9	1,05
Moyen	1 980	73,6	1,14
Mauvais	315	81,2	1,36
Très mauvais	42	64,9	0,55
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 490	74,6	1,41
Non	5 402	46,6	0,93
Ne sait pas	316	58,6	0,96
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	360	74,6	1,05
Oui, limité	1 096	75,4	1,26
Non	6 793	50,5	1,00
Ensemble	8 516	53,8	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 44
Personnes qui déclarent porter au moins une prothèse dentaire
Nombre de personnes ayant répondu = 16 423

	Prothèses dentaires fixes			Prothèses dentaires amovibles		
	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comp.
Variables sociodémographiques						
Age de la personne						
Moins de 16 ans	13	0,4	.	1	0,0	.
16 à 39 ans	991	18,6	.	98	1,7	.
40 à 64 ans	2 278	41,5	.	967	18,3	.
65 ans et plus	794	37,6	.	1 071	52,6	.
Age détaillé de la personne						
Moins de 2 ans
2 à 9 ans	3	0,2
10 à 19 ans	31	1,4	.	1	0,0	.
20 à 29 ans	270	13,2	.	13	0,6	.
30 à 39 ans	700	30,2	.	85	3,5	.
40 à 49 ans	958	39,3	.	261	10,9	.
50 à 59 ans	968	42,3	.	482	21,7	.
60 à 69 ans	612	45,1	.	450	32,4	.
70 à 79 ans	402	38,6	.	538	53,7	.
80 ans et plus	132	27,9	.	307	67,6	.
Sexe de la personne						
Homme	1 778	22,7	.	931	12,5	.
Femme	2 298	28,3	.	1 207	16,8	.
Occupation principale de la personne						
Actif occupé	2 391	33,4	1,14	636	9,0	0,84
Chômeur	198	28,8	0,96	89	12,6	1,33
Retraité / veuf	1 058	39,5	1,05	1 189	46,6	1,10
Femme au foyer	275	36,9	1,05	158	23,4	1,17
Autre inactif	87	26,7	0,71	63	18,6	1,48
Etudiant, enfant	67	1,4	0,23	3	0,1	0,10
Milieu social						
Agriculteur	197	26,7	0,80	223	34,1	1,28
Artisan, commerçant	342	27,1	0,96	205	17,8	1,00
Cadre et profession intellectuelle	920	32,9	1,42	228	8,9	0,62
Profession intermédiaire	884	29,1	1,19	353	12,4	0,91
Employé administratif	335	25,2	0,94	177	14,7	1,02
Employé de commerce	148	24,9	0,97	100	18,6	1,05
Ouvrier qualifié	1 008	21,2	0,84	635	14,2	1,17
Ouvrier non qualifié	199	17,2	0,66	177	15,5	1,19
Niveau d'études						
Non scolarisé, jamais scolarisé	47	26,7	0,63	60	33,7	1,18
Maternelle, primaire, CEP	621	32,1	0,76	833	46,0	1,28
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 412	32,3	0,97	775	18,9	1,14
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac gén., bac techn.	635	35,3	1,19	230	13,5	0,86
Supérieur	1 223	40,4	1,61	188	7,0	0,52
Enfant, études en cours	67	1,4	0,23	3	0,1	0,10

.../...

Tableau 44 (suite)
Personnes qui déclarent porter au moins une prothèse dentaire
Nombre de personnes ayant répondu = 16 423

	Prothèses dentaires fixes			Prothèses dentaires amovibles		
	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comp.
Variables sociodémographiques (suite)						
Revenu mensuel du ménage						
Moins de 840 €	246	24,6	0,81	221	26,1	1,18
de 840 à 990 €	85	25,2	0,80	94	26,7	1,21
de 990 à 1 300 €	269	24,7	0,81	278	25,0	1,26
de 1 300 à 1 600 €	258	23,8	0,86	218	19,2	1,09
de 1 600 à 1 900 €	299	22,7	0,88	208	16,6	1,11
de 1 900 à 2 200 €	368	22,4	0,98	161	9,9	0,91
de 2 200 à 2 500 €	373	25,2	1,05	196	13,9	1,18
de 2 500 à 3 100 €	629	26,1	1,18	219	9,2	0,94
de 3 100 à 4 600 €	711	28,5	1,26	187	7,5	0,68
Plus de 4 600 €	388	32,4	1,38	75	6,5	0,54
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)						
Premier quintile	482	18,1	0,70	390	16,4	1,17
Deuxième quintile	577	21,0	0,84	406	16,5	1,09
Troisième quintile	703	23,5	0,94	396	14,9	1,11
Quatrième quintile	810	27,4	1,14	347	12,5	0,97
Cinquième quintile	1 054	37,5	1,48	318	12,0	0,76
Taille du ménage						
1 personne	402	34,7	1,04	364	30,8	1,07
2 personnes	1 505	36,1	1,08	1 108	26,4	1,10
3 personnes	804	24,0	1,01	314	9,0	0,97
4 personnes	921	18,8	1,00	206	4,2	0,67
5 personnes	344	13,9	0,82	100	4,0	0,75
6 personnes et plus	100	10,3	0,58	46	4,6	0,90
Type de ménage						
Personne seule	402	34,7	1,04	364	30,8	1,07
Famille monoparentale	142	14,1	0,68	48	4,6	0,79
Couple sans enfant	1 349	38,7	1,13	1 000	28,6	1,11
Couple avec enfant(s)	1 823	18,4	0,98	450	4,5	0,76
Autres	360	27,4	0,84	276	21,1	1,07
Taille d'unité urbaine						
Commune rurale	1 198	25,3	0,98	706	16,9	1,07
Unité urbaine < 20 000 habitants	786	26,0	0,99	473	17,1	1,11
20 000 à 199 999 habitants	741	25,4	0,97	411	15,0	1,00
200 000 à 1 999 999 habitants	832	26,4	1,05	365	12,7	0,92
Unité urbaine de Paris	507	25,6	1,08	169	9,0	0,74

.../...

Tableau 44 (suite)
Personnes qui déclarent porter au moins une prothèse dentaire
Nombre de personnes ayant répondu = 16 423

	Prothèses dentaires fixes			Prothèses dentaires amovibles		
	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comp.
Variables de protection sociale						
Régime déclaré de Sécurité sociale						
Régime général	3 500	25,2	1,00	1 684	13,2	0,97
CANAM	214	30,9	1,04	124	19,4	0,93
MSA	276	26,8	0,85	282	30,2	1,22
Autre régime ou inconnu	86	26,3	1,20	48	16,0	1,20
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale						
Oui	545	33,4	0,91	597	38,0	1,19
Non	3 483	24,7	1,02	1 512	11,8	0,95
Personne vivant du RMI						
Oui	40	30,0	1,11	31	22,9	2,89
Non	4 032	25,6	1,00	2 104	14,7	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé						
Oui	3 785	26,8	1,05	1 915	15,0	0,99
Non	286	17,1	0,67	219	13,5	1,09
Bénéficiaire de la CMU complémentaire						
Oui	105	18,1	0,91	57	9,4	1,44
Non	3 958	26,0	1,00	2 072	15,0	0,99
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU						
Oui	3 884	26,4	1,04	1 968	14,7	1,00
Non	187	16,6	0,58	165	15,6	1,01
Variables d'état de santé						
Note de santé perçue						
0 à 4	155	37,1	1,07	180	44,8	1,32
5 à 6	690	37,1	1,05	597	33,8	1,19
7 à 8	2 025	32,8	1,13	962	17,1	1,01
9 à 10	1 093	15,5	0,85	285	4,4	0,70
"Comment est votre état de santé général ?"						
Très bon	575	12,8	0,80	117	2,9	0,57
Bon	2 324	28,3	1,07	1 002	13,2	0,96
Moyen	967	35,1	1,00	801	31,7	1,15
Mauvais	156	39,3	1,12	163	43,0	1,39
Très mauvais	15	22,7	0,57	32	48,6	1,36
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"						
Oui	1 250	36,8	1,18	885	28,4	1,12
Non	2 499	21,6	0,94	1 045	9,8	0,93
Ne sait pas	178	30,4	1,04	87	16,9	0,97
"Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"						
Oui, fortement limité	168	34,4	1,02	192	39,9	1,17
Oui, limité	527	35,5	1,03	432	31,7	1,16
Non	3 251	24,1	1,00	1 384	11,3	0,94
Ensemble	4 076	25,6	1,00	2 138	14,8	1,00

Source : IRDES - ESPS 2004

Séances de médecin en 2004

Tableau 45
Description des séances avec le généraliste

	Effectif brut	Répartition des séances pondérée (en %)
Quand vous avez vu un médecin généraliste pour la dernière fois, était-ce ?		
La nuit	54	0,4
Le week-end ou un jour férié	409	2,4
Un jour de semaine	12 788	94,9
<i>Inconnu / refus</i>	316	2,3
Était-ce votre médecin généraliste habituel ?		
Oui	11 947	90,3
Non	1 276	7,2
<i>Inconnu / refus</i>	344	2,5
Où a eu lieu cette consultation ?		
Dans le cabinet du médecin	11 542	79,9
A domicile	698	9,1
Dans un dispensaire ou centre de santé ou maison médicale de garde	149	0,9
Autre	62	0,5
<i>Inconnu / refus</i>	1 116	9,6
Cette consultation ou cette visite était-elle prévue dans le cadre d'un suivi régulier ?		
Oui	4 847	50,8
Non	8 404	47,2
<i>Inconnu / refus</i>	316	2,0
S'agissait-il, pour vous, d'un problème urgent ?		
Oui	4 655	31,5
Non	8 300	63,4
<i>Inconnu / refus</i>	612	5,1
Avez-vous eu le temps de discuter de votre problème de santé avec ce médecin ?		
Oui, tout à fait	10 984	82,7
Oui, mais j'aurais souhaité avoir plus de temps	748	6,4
Non	244	1,8
Je n'avais pas besoin de discuter	1 143	6,4
<i>Inconnu / refus</i>	448	2,8
Le médecin vous a-t-il prescrit des médicaments ?		
Oui	10 574	84,5
Non	2 465	12,6
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9
Le médecin vous a-t-il prescrit des examens biologiques du sang ou des urines ?		
Oui	2 390	21,3
Non	10 649	75,8
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9
Le médecin vous a-t-il prescrit d'autres examens ?		
Oui	1 186	9,1
Non	11 853	88,0
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9
Le médecin vous a-t-il prescrit des séances de kinésithérapie, des soins infirmiers ?		
Oui	683	7,1
Non	12 356	90,0
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9

.../...

Tableau 45 (suite)
Description des séances avec le généraliste

	Effectif brut	Répartition des séances pondérée (en %)
Le médecin vous a-t-il prescrit un régime alimentaire ?		
Oui	509	4,9
Non	12 530	92,2
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9
Le médecin vous a-t-il prescrit un arrêt de travail ?		
Oui	1 010	6,7
Non	12 029	90,4
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9
Le médecin vous a-t-il prescrit autre chose ?		
Oui	474	3,2
Non	12 565	93,9
<i>Inconnu / refus</i>	528	2,9
Avez vous compris les explications de votre médecin concernant ces prescriptions ?		
Oui, tout à fait	11 408	84,4
Oui, en partie	616	5,5
Non, je n'ai pas compris	31	0,5
Non, je n'avais pas besoin d'explication	751	5,2
Il ne m'a pas expliqué	64	0,4
<i>Inconnu / refus</i>	697	4,0
Le médecin vous a-t-il envoyé aux urgences ?		
Oui	136	1,4
Non	13 065	96,6
<i>Inconnu / refus</i>	366	2,0
Le médecin vous a-t-il demandé de revenir le voir ou donné un autre rendez-vous ?		
Oui	2 493	25,2
Non	10 708	72,7
<i>Inconnu / refus</i>	366	2,0
Le médecin vous a-t-il demandé d'aller voir un médecin spécialiste ?		
Oui	1 182	9,9
Non	12 019	88,0
<i>Inconnu / refus</i>	366	2,0
Ensemble	13 567	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 46
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu avec le généraliste habituel

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	2 384	89,1	-
16 à 39 ans	3 496	85,7	-
40 à 64 ans	4 093	94,6	-
65 ans et plus	1 973	98,3	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	229	89,7	-
2 à 9 ans	1 212	86,9	-
10 à 19 ans	1 579	90,2	-
20 à 29 ans	1 318	82,5	-
30 à 39 ans	1 542	88,4	-
40 à 49 ans	1 703	92,2	-
50 à 59 ans	1 749	95,7	-
60 à 69 ans	1 183	96,6	-
70 à 79 ans	978	98,4	-
80 ans et plus	453	98,9	-
Sexe de la personne			
Homme	5 570	92,4	-
Femme	6 377	92,7	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	4 901	89,7	0,89
Chômeur	473	90,8	1,02
Retraité / veuf	2 423	98,0	1,17
Femme au foyer	572	96,9	2,24
Autre inactif	246	96,0	1,79
Etudiant, enfant	3 329	88,0	0,97
Milieu social			
Agriculteur	608	97,6	1,68
Artisan, commerçant	996	93,6	1,04
Cadre et profession intellectuelle	1 990	88,8	0,67
Profession intermédiaire	2 313	90,9	0,87
Employé administratif	1 052	92,5	1,03
Employé de commerce	472	94,7	1,35
Ouvrier qualifié	3 533	93,3	1,19
Ouvrier non qualifié	843	93,9	1,23
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	147	97,8	1,99
Maternelle, primaire, CEP	1 669	97,8	1,27
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	3 287	94,7	1,34
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 309	91,4	0,93
Supérieur	2 052	87,2	0,68
Enfant, études en cours	3 329	88,0	0,97

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 46 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu avec le généraliste habituel

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	817	95,7	1,29
de 840 à 990 €	287	95,7	1,37
de 990 à 1 300 €	854	94,9	1,18
de 1 300 à 1 600 €	883	92,3	0,89
de 1 600 à 1 900 €	1 011	93,3	1,11
de 1 900 à 2 200 €	1 262	92,1	1,1
de 2 200 à 2 500 €	1 133	91,4	0,99
de 2 500 à 3 100 €	1 767	90,3	0,92
de 3 100 à 4 600 €	1 840	90,1	0,88
Plus de 4 600 €	802	88,5	0,69
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 970	94,2	1,26
Deuxième quintile	2 140	93,5	1,15
Troisième quintile	2 272	92,6	1,08
Quatrième quintile	2 202	91,1	0,89
Cinquième quintile	2 072	90,1	0,71
Taille du ménage			
1 personne	909	95,0	0,90
2 personnes	3 295	94,3	0,89
3 personnes	2 266	90,8	0,99
4 personnes	3 342	90,0	1,05
5 personnes	1 562	91,4	1,26
6 personnes et plus	573	90,5	1,09
Type de ménage			
Personne seule	909	95,0	0,90
Famille monoparentale	714	92,1	1,39
Couple sans enfant	2 818	94,6	0,87
Couple avec enfant(s)	6 573	89,7	1,02
Autres	933	95,0	1,13
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	3 672	93,6	1,1
Unité urbaine < 20 000 habitants	2 354	92,3	0,92
20 000 à 199 999 habitants	2 220	94,0	1,22
200 000 à 1 999 999 habitants	2 348	92,9	1,09
Unité urbaine de Paris	1 292	87,5	0,65
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	10 405	92,1	0,99
CANAM	504	96,7	1,74
MSA	827	96,0	1,13
Autre régime ou inconnu	211	90,0	0,69
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 526	97,9	1,92
Non	10 280	91,1	0,96

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 46 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu avec le généraliste habituel

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	108	94,6	1,7
Non	11 826	92,6	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	10 769	92,5	0,98
Non	1 161	93,2	1,14
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	441	93,1	1,45
Non	11 471	92,6	0,98
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	11 188	92,6	1,00
Non	738	93,1	0,96
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	386	99,0	3,52
5 à 6	1 636	95,0	0,96
7 à 8	4 731	92,3	0,98
9 à 10	4 762	88,7	0,94
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	2 911	88,1	0,93
Bon	6 056	91,0	0,95
Moyen	2 426	95,4	1,08
Mauvais	374	97,5	1,6
Très mauvais	58	100,0	.
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 965	95,0	1,03
Non	8 100	90,8	0,99
Ne sait pas	407	90,5	0,73
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	452	98,1	2,14
Oui, limité	1 355	95,3	1,05
Non	9 669	90,9	0,94
Ensemble	11 947	92,6	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 47
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu au domicile de la personne

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	121	4,5	-
16 à 39 ans	155	3,2	-
40 à 64 ans	136	4,8	-
65 ans et plus	285	26,0	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	12	3,2	-
2 à 9 ans	76	5,1	-
10 à 19 ans	59	3,5	-
20 à 29 ans	46	2,3	-
30 à 39 ans	83	4,3	-
40 à 49 ans	47	2,9	-
50 à 59 ans	60	5,0	-
60 à 69 ans	56	7,1	-
70 à 79 ans	111	19,0	-
80 ans et plus	147	50,5	-
Sexe de la personne			
Homme	299	8,8	-
Femme	399	10,7	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	178	2,7	0,65
Chômeur	19	4,3	1,07
Retraité / veuf	291	22,2	1,03
Femme au foyer	34	12,0	1,08
Autre inactif	28	17,0	3,82
Etudiant, enfant	148	3,8	0,91
Milieu social			
Agriculteur	66	23,1	1,29
Artisan, commerçant	49	10,0	0,89
Cadre et profession intellectuelle	127	6,2	0,82
Profession intermédiaire	112	5,7	0,73
Employé administratif	51	6,3	0,67
Employé de commerce	44	15,0	1,13
Ouvrier qualifié	153	7,8	0,97
Ouvrier non qualifié	62	16,4	1,53
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	19	24,6	1,81
Maternelle, primaire, CEP	225	26,1	1,28
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	143	6,1	0,74
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac techn. (BT)	48	4,2	0,55
Supérieur	108	4,5	0,74
Enfant, études en cours	148	3,8	0,91

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 47 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu au domicile de la personne

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	100	21,7	1,39
de 840 à 990 €	29	16,2	1,18
de 990 à 1300 €	71	14,1	1,06
de 1300 à 1600 €	47	7,5	0,69
de 1600 à 1900 €	43	5,7	0,63
de 1900 à 2200 €	55	5,2	0,77
de 2200 à 2500 €	50	5,4	0,75
de 2500 à 3100 €	77	5,1	0,82
de 3100 à 4600 €	83	4,8	0,78
Plus de 4600 €	52	8,1	1,29
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	141	14,4	1,36
Deuxième quintile	156	11,5	1,08
Troisième quintile	100	6,6	0,76
Quatrième quintile	100	5,6	0,66
Cinquième quintile	110	6,7	0,8
Taille du ménage			
1 personne	131	23,0	1,18
2 personnes	214	9,6	0,81
3 personnes	111	5,6	1
4 personnes	144	4,8	1,08
5 personnes	60	3,7	0,81
6 personnes et plus	38	7,4	1,59
Type de ménage			
Personne seule	131	23,0	1,18
Famille monoparentale	35	4,7	1,21
Couple sans enfant	169	9,1	0,76
Couple avec enfant(s)	276	3,9	0,9
Autres	87	16,2	1,32
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	207	11,6	1,06
Unité urbaine < 20 000 habitants	142	10,7	1,03
20 000 à 199 999 habitants	127	9,9	1,01
200 000 à 1 999 999 habitants	124	7,2	0,79
Unité urbaine de Paris	93	8,6	1,18
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	565	8,6	0,97
CANAM	35	12,6	0,93
MSA	84	20,8	1,2
Autre régime ou inconnu	14	10,0	1,05
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	208	24,4	1,49
Non	472	5,6	0,72

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 47 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu au domicile de la personne

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	8	7,6	1,77
Non	688	9,9	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	603	9,1	0,93
Non	91	15,2	1,54
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	28	7,4	1,63
Non	669	10,0	0,99
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	629	9,1	0,94
Non	65	19,6	1,54
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	97	40,8	2,41
5 à 6	167	16,3	1,13
7 à 8	189	4,9	0,56
9 à 10	210	3,8	0,8
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	138	4,1	0,91
Bon	249	4,6	0,62
Moyen	204	13,6	0,93
Mauvais	78	33,5	2,34
Très mauvais	20	55,4	4,09
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	285	17,4	1,28
Non	376	5,0	0,72
Ne sait pas	12	6,4	0,65
"Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	123	45,7	2,85
Oui, limité	124	12,2	0,9
Non	428	4,8	0,66
Ensemble	698	9,9	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 48
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu en raison d'un problème urgent

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	1 046	41,7	-
16 à 39 ans	1 886	48,7	-
40 à 64 ans	1 463	33,6	-
65 ans et plus	260	13,4	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	85	32,8	-
2 à 9 ans	617	47,2	-
10 à 19 ans	619	38,6	-
20 à 29 ans	771	51,2	-
30 à 39 ans	840	48,6	-
40 à 49 ans	761	43,7	-
50 à 59 ans	547	30,0	-
60 à 69 ans	244	19,7	-
70 à 79 ans	118	13,8	-
80 ans et plus	53	12,1	-
Sexe de la personne			
Homme	2 080	31,8	-
Femme	2 575	34,3	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	2 302	43,0	1,13
Chômeur	214	35,6	0,80
Retraité / veuf	368	15,1	0,87
Femme au foyer	181	29,8	0,86
Autre inactif	96	42,1	1,28
Etudiant, enfant	1 494	42,6	0,96
Milieu social			
Agriculteur	134	14,7	0,59
Artisan, commerçant	366	31,0	0,99
Cadre et profession intellectuelle	874	36,4	1,09
Profession intermédiaire	984	37,0	1,09
Employé administratif	464	38,8	1,19
Employé de commerce	201	37,0	1,24
Ouvrier qualifié	1 297	33,9	0,97
Ouvrier non qualifié	287	28,2	0,81
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	51	40,6	2,08
Maternelle, primaire, CEP	278	16,6	0,84
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 194	32,1	0,95
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	562	37,3	1,07
Supérieur	1 034	43,4	1,23
Enfant, études en cours	1 494	42,6	0,96

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 48 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu en raison d'un problème urgent

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	281	27,4	0,98
de 840 à 990 €	99	28,2	0,98
de 990 à 1 300 €	278	29,1	1,02
de 1 300 à 1 600 €	350	34,1	1,12
de 1 600 à 1 900 €	352	32,3	0,99
de 1 900 à 2 200 €	492	34,4	0,91
de 2 200 à 2 500 €	464	35,2	0,94
de 2 500 à 3 100 €	720	36,0	0,93
de 3 100 à 4 600 €	816	39,5	1,07
Plus de 4 600 €	363	39,4	1,13
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	728	31,8	0,96
Deuxième quintile	823	33,3	1,02
Troisième quintile	851	33,1	0,95
Quatrième quintile	935	35,2	1,02
Cinquième quintile	878	35,3	1,07
Taille du ménage			
1 personne	285	24,7	1,01
2 personnes	991	27,1	1,00
3 personnes	997	38,9	1,02
4 personnes	1 502	42,3	1,04
5 personnes	657	40,2	0,93
6 personnes et plus	223	37,0	0,83
Type de ménage			
Personne seule	285	24,7	1,01
Famille monoparentale	355	49,9	1,33
Couple sans enfant	770	24,9	0,94
Couple avec enfant(s)	2 943	41,6	1,00
Autres	302	26,8	0,91
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	1 286	29,3	0,89
Unité urbaine < 20 000 habitants	864	31,1	0,94
20 000 à 199 999 habitants	836	33,6	1,02
200 000 à 1 999 999 habitants	1 004	36,0	1,07
Unité urbaine de Paris	638	42,9	1,30
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	4 227	35,4	1,04
CANAM	146	23,3	0,79
MSA	198	18,0	0,70
Autre régime ou inconnu	84	28,0	0,86
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	371	23,2	1,02
Non	4 232	36,3	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 48 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu en raison d'un problème urgent

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	52	47,0	1,33
Non	4 599	33,0	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	4 172	32,7	0,99
Non	476	36,9	1,10
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	180	37,7	0,88
Non	4 470	33,1	1,01
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	4 341	32,9	0,98
Non	306	36,6	1,28
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	126	29,4	1,51
5 à 6	526	28,8	1,12
7 à 8	1 887	33,9	1,00
9 à 10	2 001	38,1	0,87
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	1 237	38,9	0,88
Bon	2 426	34,6	0,92
Moyen	788	27,3	1,03
Mauvais	143	34,1	1,64
Très mauvais	30	54,0	4,31
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	1 002	29,0	1,09
Non	3 331	36,1	0,93
Ne sait pas	204	43,2	1,53
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	156	32,4	1,60
Oui, limité	464	28,9	1,10
Non	3 910	34,8	0,93
Ensemble	4 655	33,2	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 49
Taux de séances de généraliste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	535	21,2	-
16 à 39 ans	751	24,7	-
40 à 64 ans	1 968	60,3	-
65 ans et plus	1 593	83,6	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	118	48,6	-
2 à 9 ans	212	14,1	-
10 à 19 ans	351	21,7	-
20 à 29 ans	270	21,0	-
30 à 39 ans	335	28,8	-
40 à 49 ans	605	45,4	-
50 à 59 ans	945	65,6	-
60 à 69 ans	834	76,5	-
70 à 79 ans	793	82,9	-
80 ans et plus	384	87,1	-
Sexe de la personne			
Homme	2 199	51,2	-
Femme	2 648	52,3	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 589	39,7	0,81
Chômeur	184	49,3	1,22
Retraité / veuf	1 882	82,0	1,18
Femme au foyer	301	65,3	1,35
Autre inactif	156	70,0	1,99
Etudiant, enfant	733	20,9	0,93
Milieu social			
Agriculteur	360	74,3	1,24
Artisan, commerçant	418	55,0	0,97
Cadre et profession intellectuelle	746	44,5	0,83
Profession intermédiaire	831	45,3	0,87
Employé administratif	409	51,9	1,05
Employé de commerce	206	57,2	1,12
Ouvrier qualifié	1 439	50,5	1,07
Ouvrier non qualifié	372	56,6	1,2
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	85	67,5	0,94
Maternelle, primaire, CEP	1 272	82,6	1,41
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 508	57,7	1,08
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	514	49,8	0,93
Supérieur	664	37,9	0,7
Enfant, études en cours	733	20,9	0,93

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 49 (suite)
Taux de séances de généraliste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	397	67,6	1,26
de 840 à 990 €	156	64,9	1,18
de 990 à 1300 €	452	61,9	1,07
de 1 300 à 1 600 €	422	57,0	1,1
de 1 600 à 1 900 €	470	54,3	1,09
de 1 900 à 2 200 €	460	45,6	1,03
de 2 200 à 2 500 €	435	48,4	1,12
de 2 500 à 3 100 €	613	41,5	0,93
de 3 100 à 4 600 €	591	35,6	0,74
Plus de 4 600 €	265	40,1	0,77
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	806	56,0	1,14
Deuxième quintile	881	53,9	1,11
Troisième quintile	927	51,3	1,08
Quatrième quintile	806	45,9	0,89
Cinquième quintile	841	47,9	0,83
Taille du ménage			
1 personne	561	71,4	1,13
2 personnes	1 989	66,7	1,08
3 personnes	827	41,1	0,93
4 personnes	895	30,4	0,85
5 personnes	428	31,7	0,99
6 personnes et plus	147	32,5	0,96
Type de ménage			
Personne seule	561	71,4	1,13
Famille monoparentale	174	28,7	0,8
Couple sans enfant	1 780	69,6	1,13
Couple avec enfant(s)	1 839	31,9	0,91
Autres	493	61,4	0,98
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	1 545	53,7	1,01
Unité urbaine < 20 000 habitants	1 011	54,8	1,06
20 000 à 199 999 habitants	893	51,8	0,98
200 000 à 1 999 999 habitants	900	51,7	1,06
Unité urbaine de Paris	469	40,4	0,79
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	4 052	49,5	0,99
CANAM	237	62,4	1,04
MSA	477	70,7	1,18
Autre régime ou inconnu	81	47,8	0,81
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 152	80,1	1,63
Non	3 642	43,2	0,9

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 49 (suite)
Taux de séances de généraliste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	44	58,6	1,7
Non	4 800	51,8	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	4 405	52,1	1
Non	432	49,7	1
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	148	41,4	1,12
Non	4 681	52,3	0,99
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	4 542	51,6	1,01
Non	294	55,0	0,93
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	299	80,3	1,48
5 à 6	1 104	72,8	1,36
7 à 8	1 990	50,1	0,93
9 à 10	1 216	28,0	0,8
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	717	25,4	0,81
Bon	2 186	42,7	0,87
Moyen	1 546	69,9	1,23
Mauvais	289	80,9	1,78
Très mauvais	47	68,6	0,8
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	1 899	71,6	1,41
Non	2 486	37,0	0,81
Ne sait pas	179	51,3	0,89
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	342	79,0	1,55
Oui, limité	862	71,6	1,34
Non	3 385	42,1	0,89
Ensemble	4 847	51,8	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 50
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu suite à la prise d'un rendez-vous
Les consultations prises en compte ici sont les séances hors du domicile personnel

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	1 699	73,2	-
16 à 39 ans	2 492	66,5	-
40 à 64 ans	2 834	70,3	-
65 ans et plus	987	63,1	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	173	78,4	-
2 à 9 ans	876	73,1	-
10 à 19 ans	1 100	68,7	-
20 à 29 ans	946	63,5	-
30 à 39 ans	1 096	69,5	-
40 à 49 ans	1 228	70,0	-
50 à 59 ans	1 205	71,3	-
60 à 69 ans	719	67,2	-
70 à 79 ans	518	62,8	-
80 ans et plus	151	60,9	-
Sexe de la personne			
Homme	3 710	68,0	-
Femme	4 302	68,4	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	3 521	69,4	1,04
Chômeur	308	65,1	0,85
Retraité / veuf	1 286	63,9	0,96
Femme au foyer	353	67,5	0,98
Autre inactif	144	72,4	1,15
Etudiant, enfant	2 397	71,4	1,00
Milieu social			
Agriculteur	351	67,2	1,05
Artisan, commerçant	698	70,7	1,14
Cadre et profession intellectuelle	1 531	71,6	1,16
Profession intermédiaire	1 664	72,0	1,18
Employé administratif	697	66,2	0,90
Employé de commerce	283	63,4	0,83
Ouvrier qualifié	2 235	68,0	0,97
Ouvrier non qualifié	488	60,7	0,72
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	62	54,3	0,59
Maternelle, primaire, CEP	826	62,5	0,88
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	2 155	69,3	1,06
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	930	68,3	1,03
Supérieur	1 546	69,4	1,08
Enfant, études en cours	2 397	71,4	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 50 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu suite à la prise d'un rendez-vous
Les consultations prises en compte ici sont les séances hors du domicile personnel

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	434	60,6	0,74
de 840 à 990 €	164	64,2	0,87
de 990 à 1 300 €	468	63,2	0,84
de 1 300 à 1 600 €	546	67,2	0,98
de 1 600 à 1 900 €	662	66,1	0,91
de 1 900 à 2 200 €	884	71,9	1,17
de 2 200 à 2 500 €	779	69,0	1,01
de 2 500 à 3 100 €	1 249	71,7	1,13
de 3 100 à 4 600 €	1 367	71,8	1,13
Plus de 4 600 €	625	76,2	1,44
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 110	61,4	0,74
Deuxième quintile	1 415	68,7	1,02
Troisième quintile	1 555	70,1	1,09
Quatrième quintile	1 529	69,3	1,04
Cinquième quintile	1 569	72,1	1,20
Taille du ménage			
1 personne	533	65,3	0,96
2 personnes	2 051	65,4	0,93
3 personnes	1 532	67,9	0,93
4 personnes	2 411	73,9	1,22
5 personnes	1 136	73,3	1,19
6 personnes et plus	349	63,0	0,73
Type de ménage			
Personne seule	533	65,3	0,96
Famille monoparentale	399	58,0	0,61
Couple sans enfant	1 782	66,6	0,99
Couple avec enfant(s)	4 779	72,9	1,16
Autres	519	61,1	0,75
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	2 457	68,4	1,01
Unité urbaine < 20 000 habitants	1 544	69,0	1,05
20 000 à 199 999 habitants	1 496	69,0	1,03
200 000 à 1 999 999 habitants	1 588	68,3	1,00
Unité urbaine de Paris	884	65,0	0,84
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	7 062	68,6	1,00
CANAM	341	72,9	1,30
MSA	477	64,9	0,93
Autre régime ou inconnu	132	62,3	0,77
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	794	65,5	0,96
Non	7 129	69,0	1,01

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 50 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu suite à la prise d'un rendez-vous
Les consultations prises en compte ici sont les séances hors du domicile personnel

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	52	61,6	0,73
Non	7 956	68,4	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	7 411	69,5	1,06
Non	596	59,2	0,66
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	218	58,9	0,62
Non	7 772	68,7	1,02
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	7 618	69,0	1,03
Non	386	58,9	0,68
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	171	67,7	1,06
5 à 6	936	65,4	0,93
7 à 8	3 280	69,1	1,05
9 à 10	3 399	70,9	1,05
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	2 073	70,7	1,03
Bon	4 276	69,7	1,06
Moyen	1 422	65,5	0,93
Mauvais	157	64,0	0,88
Très mauvais	17	66,3	0,96
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	1 825	67,8	1,02
Non	5 632	68,8	1,00
Ne sait pas	279	69,9	1,09
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	188	68,4	1,09
Oui, limité	816	69,8	1,13
Non	6 745	68,4	0,99
Ensemble	8 012	68,3	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 51
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions de médicaments

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	1 892	77,5	-
16 à 39 ans	3 117	80,1	-
40 à 64 ans	3 684	89,5	-
65 ans et plus	1 880	95,7	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	173	72,1	-
2 à 9 ans	1 089	83,2	-
10 à 19 ans	1 124	71,0	-
20 à 29 ans	1 225	80,0	-
30 à 39 ans	1 398	82,6	-
40 à 49 ans	1 490	85,6	-
50 à 59 ans	1 605	90,9	-
60 à 69 ans	1 095	92,4	-
70 à 79 ans	925	96,2	-
80 ans et plus	449	97,3	-
Sexe de la personne			
Homme	4 801	85,4	-
Femme	5 773	88,2	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	4 382	84,2	0,91
Chômeur	454	89,4	1,44
Retraité / veuf	2 298	95,3	1,18
Femme au foyer	518	91,4	1,17
Autre inactif	231	90,4	1,31
Etudiant, enfant	2 688	77,2	0,94
Milieu social			
Agriculteur	511	87,9	0,65
Artisan, commerçant	847	86,9	0,87
Cadre et profession intellectuelle	1 733	82,7	0,77
Profession intermédiaire	2 025	85,0	0,92
Employé administratif	952	88,8	1,17
Employé de commerce	432	89,9	1,17
Ouvrier qualifié	3 193	88,2	1,21
Ouvrier non qualifié	751	88,8	1,16
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	142	94,8	1,61
Maternelle, primaire, CEP	1 584	95,1	1,22
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	2 998	89,8	1,18
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 179	86,9	0,97
Supérieur	1 847	82,5	0,77
Enfant, études en cours	2 688	77,2	0,94

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 51 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions de médicaments

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	733	90,1	0,99
de 840 à 990 €	272	93,3	1,62
de 990 à 1 300 €	797	91,8	1,33
de 1 300 à 1 600 €	829	88,8	1,11
de 1 600 à 1 900 €	886	87,7	1,06
de 1 900 à 2 200 €	1 071	84,7	0,96
de 2 200 à 2 500 €	1 005	86,0	1,07
de 2 500 à 3 100 €	1 600	84,7	1,02
de 3 100 à 4 600 €	1 560	82,1	0,84
Plus de 4 600 €	675	80,2	0,68
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 770	89,2	1,19
Deuxième quintile	1 863	87,8	1,07
Troisième quintile	2 011	85,7	0,95
Quatrième quintile	1 952	85,9	0,99
Cinquième quintile	1 832	85,2	0,85
Taille du ménage			
1 personne	870	91,4	0,92
2 personnes	3 070	91,5	1,11
3 personnes	2 051	85,3	1,10
4 personnes	2 832	80,0	0,88
5 personnes	1 259	81,3	0,98
6 personnes et plus	492	83,4	1,09
Type de ménage			
Personne seule	870	91,4	0,92
Famille monoparentale	608	83,4	1,05
Couple sans enfant	2 620	91,6	1,07
Couple avec enfant(s)	5 599	81,3	0,97
Autres	877	92,1	1,27
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	3 175	86,1	0,89
Unité urbaine < 20 000 habitants	2 040	86,7	0,94
20 000 à 199 999 habitants	1 962	88,5	1,12
200 000 à 1 999 999 habitants	2 137	88,1	1,15
Unité urbaine de Paris	1 202	85,3	0,99
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	9 265	86,9	1,04
CANAM	427	88,5	0,88
MSA	713	89,7	0,84
Autre régime ou inconnu	169	80,7	0,65
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 438	94,6	1,48
Non	9 006	84,8	0,95

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 51 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions de médicaments

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	107	96,1	4,06
Non	10 458	86,9	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	9 475	86,6	0,96
Non	1 081	90,6	1,48
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	417	89,0	1,57
Non	10 128	86,9	0,98
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	9 870	86,7	0,98
Non	683	91,4	1,37
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	374	96,6	2,20
5 à 6	1 602	93,3	1,35
7 à 8	4 375	88,2	1,10
9 à 10	3 839	76,6	0,75
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	2 206	72,2	0,64
Bon	5 467	85,7	1,02
Moyen	2 359	93,6	1,46
Mauvais	370	96,2	2,12
Très mauvais	57	94,0	1,19
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 908	93,5	1,50
Non	6 849	81,8	0,84
Ne sait pas	380	89,1	1,13
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	442	95,3	1,61
Oui, limité	1 275	92,7	1,28
Non	8 449	84,3	0,94
Ensemble	10 574	87,0	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 52
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions d'examens biologiques

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	87	3,6	-
16 à 39 ans	588	17,8	-
40 à 64 ans	1 079	26,2	-
65 ans et plus	636	31,2	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	3	1,1	-
2 à 9 ans	46	3,5	-
10 à 19 ans	97	7,7	-
20 à 29 ans	247	20,0	-
30 à 39 ans	282	18,2	-
40 à 49 ans	394	23,1	-
50 à 59 ans	480	26,6	-
60 à 69 ans	401	32,7	-
70 à 79 ans	309	31,5	-
80 ans et plus	131	28,4	-
Sexe de la personne			
Homme	1 053	21,7	-
Femme	1 337	22,1	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 055	21,2	0,93
Chômeur	111	22,2	0,97
Retraité / veuf	800	31,7	1,06
Femme au foyer	130	21,1	0,81
Autre inactif	74	36,2	1,76
Etudiant, enfant	219	6,5	0,88
Milieu social			
Agriculteur	133	22,1	0,74
Artisan, commerçant	219	23,7	1,01
Cadre et profession intellectuelle	430	22,0	1,04
Profession intermédiaire	488	23,0	1,09
Employé administratif	219	22,4	1,03
Employé de commerce	93	25,6	1,21
Ouvrier qualifié	625	20,4	0,97
Ouvrier non qualifié	155	19,8	0,90
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	44	28,9	1,09
Maternelle, primaire, CEP	484	30,4	1,05
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	756	24,2	0,95
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	325	24,2	1,00
Supérieur	519	24,5	1,06
Enfant, études en cours	219	6,5	0,88

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 52 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions d'examens biologiques

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	171	25,9	1,08
de 840 à 990 €	68	22,9	0,88
de 990 à 1 300 €	205	26,2	1,06
de 1 300 à 1 600 €	201	25,8	1,15
de 1 600 à 1 900 €	209	23,1	1,07
de 1 900 à 2 200 €	235	20,0	1,01
de 2 200 à 2 500 €	200	18,6	0,90
de 2 500 à 3 100 €	315	18,0	0,93
de 3 100 à 4 600 €	336	17,0	0,87
Plus de 4 600 €	162	20,6	0,98
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	370	23,3	1,08
Deuxième quintile	409	21,4	1,00
Troisième quintile	420	20,7	0,98
Quatrième quintile	406	20,0	0,93
Cinquième quintile	497	23,2	1,02
Taille du ménage			
1 personne	256	28,9	1,10
2 personnes	936	27,3	0,99
3 personnes	441	19,4	1,02
4 personnes	473	13,1	0,84
5 personnes	208	13,5	0,93
6 personnes et plus	76	17,2	1,15
Type de ménage			
Personne seule	256	28,9	1,10
Famille monoparentale	97	15,5	0,95
Couple sans enfant	839	28,3	0,99
Couple avec enfant(s)	965	14,2	0,92
Autres	233	26,8	1,07
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	688	19,8	0,86
Unité urbaine < 20 000 habitants	461	22,5	1,00
20 000 à 199 999 habitants	439	22,7	1,03
200 000 à 1 999 999 habitants	489	22,2	1,04
Unité urbaine de Paris	291	24,7	1,28
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	2 033	21,8	1,03
CANAM	136	28,1	1,16
MSA	182	21,5	0,77
Autre régime ou inconnu	39	20,5	0,89
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	517	33,5	1,26
Non	1 844	18,4	0,91

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 52 (suite)
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions d'examens biologiques

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	27	28,0	1,38
Non	2 360	21,9	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	2 150	21,5	0,97
Non	239	25,8	1,31
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	80	21,5	1,28
Non	2 303	22,0	0,99
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	2 224	21,5	0,98
Non	165	28,9	1,35
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	147	41,8	1,81
5 à 6	503	30,3	1,17
7 à 8	1 100	21,7	0,93
9 à 10	552	10,5	0,71
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	295	8,9	0,71
Bon	1 165	17,7	0,82
Moyen	746	30,1	1,18
Mauvais	136	37,1	1,50
Très mauvais	25	44,6	2,03
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	904	30,5	1,23
Non	1 271	15,4	0,80
Ne sait pas	106	27,8	1,26
"Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	145	34,9	1,44
Oui, limité	412	31,8	1,25
Non	1 721	17,5	0,87
Ensemble	2 390	22,0	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 53
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient d'aller voir un spécialiste

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	123	5,0	-
16 à 39 ans	355	10,5	-
40 à 64 ans	515	13,1	-
65 ans et plus	189	9,5	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	8	2,4	-
2 à 9 ans	52	4,0	-
10 à 19 ans	114	8,8	-
20 à 29 ans	131	10,4	-
30 à 39 ans	173	11,0	-
40 à 49 ans	210	13,0	-
50 à 59 ans	230	12,8	-
60 à 69 ans	125	11,3	-
70 à 79 ans	103	9,9	-
80 ans et plus	36	9,4	-
Sexe de la personne			
Homme	569	10,3	-
Femme	613	10,0	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	592	12,1	1,02
Chômeur	49	8,9	0,73
Retraité / veuf	242	9,7	0,95
Femme au foyer	65	12,2	1,12
Autre inactif	37	17,9	1,53
Etudiant, enfant	197	6,2	0,96
Milieu social			
Agriculteur	52	7,1	0,67
Artisan, commerçant	101	11,4	1,12
Cadre et profession intellectuelle	198	9,3	0,91
Profession intermédiaire	234	9,7	0,94
Employé administratif	103	12,3	1,20
Employé de commerce	39	7,5	0,75
Ouvrier qualifié	349	11,1	1,11
Ouvrier non qualifié	91	9,0	0,91
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	27	18,0	1,81
Maternelle, primaire, CEP	169	9,7	0,93
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	366	11,6	1,00
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	152	12,4	1,09
Supérieur	252	11,4	0,99
Enfant, études en cours	197	6,2	0,96

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 53 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient d'aller voir un spécialiste

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	82	9,9	0,98
de 840 à 990 €	33	11,0	1,08
de 990 à 1 300 €	77	8,4	0,79
de 1 300 à 1 600 €	92	12,3	1,24
de 1 600 à 1 900 €	105	10,6	1,07
de 1 900 à 2 200 €	123	10,1	1,01
de 2 200 à 2 500 €	115	9,2	0,89
de 2 500 à 3 100 €	166	10,4	1,05
de 3 100 à 4 600 €	169	9,0	0,88
Plus de 4 600 €	76	9,2	0,85
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	207	10,7	1,07
Deuxième quintile	206	9,1	0,93
Troisième quintile	200	9,4	0,94
Quatrième quintile	206	10,5	1,03
Cinquième quintile	219	10,1	0,92
Taille du ménage			
1 personne	93	10,9	1,05
2 personnes	370	11,0	0,99
3 personnes	236	9,8	0,97
4 personnes	282	8,6	0,93
5 personnes	144	9,3	1,04
6 personnes et plus	57	11,0	1,24
Type de ménage			
Personne seule	93	10,9	1,05
Famille monoparentale	68	9,3	0,96
Couple sans enfant	327	11,6	1,05
Couple avec enfant(s)	582	8,6	0,92
Autres	112	11,8	1,09
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	309	8,6	0,84
Unité urbaine < 20 000 habitants	239	12,2	1,23
20 000 à 199 999 habitants	243	11,3	1,11
200 000 à 1 999 999 habitants	263	10,1	0,98
Unité urbaine de Paris	121	8,8	0,85
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	1 032	10,3	1,02
CANAM	53	11,1	1,08
MSA	72	8,2	0,80
Autre régime ou inconnu	25	9,2	0,91
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	207	14,3	1,38
Non	958	8,9	0,88

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 53 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient d'aller voir un spécialiste

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	15	16,8	1,51
Non	1 163	10,1	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	1 061	9,9	0,97
Non	119	12,4	1,27
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	48	13,6	1,42
Non	1 131	10,0	0,98
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	1 105	10,0	0,99
Non	75	12,0	1,21
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	70	18,8	1,95
5 à 6	257	12,6	1,17
7 à 8	522	10,0	0,93
9 à 10	298	6,4	0,72
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	150	4,8	0,57
Bon	557	8,4	0,80
Moyen	379	12,8	1,21
Mauvais	77	19,3	1,96
Très mauvais	13	20,7	2,19
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	430	13,9	1,33
Non	661	7,7	0,78
Ne sait pas	59	13,6	1,32
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	92	20,2	2,18
Oui, limité	258	15,9	1,52
Non	795	7,4	0,73
Ensemble	1 182	10,1	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 54
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	249	11,8	-
16 à 39 ans	666	23,1	-
40 à 64 ans	1 018	29,7	-
65 ans et plus	560	31,6	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	47	20,1	-
2 à 9 ans	100	8,7	-
10 à 19 ans	180	15,5	-
20 à 29 ans	275	22,5	-
30 à 39 ans	313	25,6	-
40 à 49 ans	391	27,4	-
50 à 59 ans	455	31,4	-
60 à 69 ans	302	26,6	-
70 à 79 ans	272	31,8	-
80 ans et plus	158	36,6	-
Sexe de la personne			
Homme	1 095	24,5	-
Femme	1 398	26,6	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 038	24,9	0,91
Chômeur	136	33,4	1,37
Retraité / veuf	686	31,4	1,01
Femme au foyer	157	32,0	1,14
Autre inactif	90	40,6	1,72
Etudiant, enfant	384	13,4	0,89
Milieu social			
Agriculteur	130	27,8	0,93
Artisan, commerçant	195	20,9	0,73
Cadre et profession intellectuelle	399	24,0	0,95
Profession intermédiaire	441	24,3	0,95
Employé administratif	222	25,8	0,98
Employé de commerce	128	30,8	1,22
Ouvrier qualifié	730	25,4	1,02
Ouvrier non qualifié	209	32,0	1,38
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	60	42,1	1,72
Maternelle, primaire, CEP	500	34,3	1,14
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	767	27,1	0,95
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	299	28,5	1,05
Supérieur	445	24,2	0,87
Enfant, études en cours	384	13,4	0,89

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 54 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	225	31,8	1,18
de 840 à 990 €	77	28,6	1,03
de 990 à 1 300 €	215	29,3	1,07
de 1 300 à 1 600 €	227	31,0	1,26
de 1 600 à 1 900 €	234	27,4	1,10
de 1 900 à 2 200 €	244	24,0	1,00
de 2 200 à 2 500 €	217	25,4	1,06
de 2 500 à 3 100 €	364	24,4	1,04
de 3 100 à 4 600 €	306	18,2	0,72
Plus de 4 600 €	134	20,3	0,77
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	466	28,2	1,12
Deuxième quintile	459	28,2	1,16
Troisième quintile	489	26,6	1,08
Quatrième quintile	434	24,5	0,97
Cinquième quintile	395	22,1	0,79
Taille du ménage			
1 personne	266	32,0	1,08
2 personnes	866	29,5	1,02
3 personnes	478	24,1	0,99
4 personnes	523	17,8	0,83
5 personnes	251	19,9	0,99
6 personnes et plus	109	23,8	1,21
Type de ménage			
Personne seule	266	32,0	1,08
Famille monoparentale	143	22,9	1,07
Couple sans enfant	743	29,7	1,02
Couple avec enfant(s)	1 116	20,0	0,94
Autres	225	28,0	0,96
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	699	24,4	0,92
Unité urbaine < 20 000 habitants	451	23,2	0,86
20 000 à 199 999 habitants	441	26,2	1,01
200 000 à 1 999 999 habitants	557	29,1	1,19
Unité urbaine de Paris	319	26,6	1,11
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	2 164	25,9	1,03
CANAM	106	22,1	0,74
MSA	182	26,0	0,88
Autre régime ou inconnu	41	25,5	1,01
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	452	33,1	1,14
Non	2 012	23,6	0,96

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 54 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	37	38,1	1,69
Non	2 453	25,6	0,99
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	2 209	25,6	0,99
Non	276	26,5	1,05
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	107	24,5	1,09
Non	2 381	25,8	1,00
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	2 309	25,5	0,99
Non	175	28,0	1,05
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	152	41,6	1,58
5 à 6	530	33,6	1,20
7 à 8	1 088	26,1	0,98
9 à 10	651	16,1	0,76
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	329	13,4	0,67
Bon	1 188	21,7	0,84
Moyen	771	32,9	1,19
Mauvais	153	44,3	1,80
Très mauvais	24	31,1	0,99
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	862	32,0	1,16
Non	1 413	21,5	0,90
Ne sait pas	112	27,0	1,02
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	157	37,0	1,32
Oui, limité	437	36,9	1,40
Non	1 802	21,6	0,88
Ensemble	2 493	25,8	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 55
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a compris les prescriptions du médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	2 363	93,7	-
16 à 39 ans	3 691	93,4	-
40 à 64 ans	4 122	94,8	-
65 ans et plus	1 847	92,6	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	221	92,2	-
2 à 9 ans	1 264	95,0	-
10 à 19 ans	1 507	92,1	-
20 à 29 ans	1 440	93,4	-
30 à 39 ans	1 622	93,7	-
40 à 49 ans	1 727	93,8	-
50 à 59 ans	1 760	96,1	-
60 à 69 ans	1 156	93,9	-
70 à 79 ans	917	94,8	-
80 ans et plus	409	87,8	-
Sexe de la personne			
Homme	5 570	93,7	-
Femme	6 454	93,6	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	5 080	94,7	1,11
Chômeur	494	90,8	0,61
Retraité / veuf	2 310	93,3	1,04
Femme au foyer	558	92,5	0,86
Autre inactif	251	95,2	1,17
Etudiant, enfant	3 328	93,2	0,94
Milieu social			
Agriculteur	566	91,7	0,82
Artisan, commerçant	997	95,8	1,53
Cadre et profession intellectuelle	2 074	93,9	1,00
Profession intermédiaire	2 348	94,0	1,00
Employé administratif	1 062	94,3	1,12
Employé de commerce	473	90,9	0,72
Ouvrier qualifié	3 527	93,5	0,94
Ouvrier non qualifié	839	94,6	1,23
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	150	92,9	0,92
Maternelle, primaire, CEP	1 580	93,1	1,03
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	3 308	95,1	1,23
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 333	92,7	0,82
Supérieur	2 181	93,7	0,94
Enfant, études en cours	3 328	93,2	0,94

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 55 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a compris les prescriptions du médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	796	92,6	0,93
de 840 à 990 €	287	92,1	0,81
de 990 à 1 300 €	845	92,6	0,86
de 1 300 à 1 600 €	918	95,3	1,38
de 1 600 à 1 900 €	992	94,4	1,11
de 1 900 à 2 200 €	1 258	93,4	0,93
de 2 200 à 2 500 €	1 138	93,1	0,89
de 2 500 à 3 100 €	1 828	94,2	1,05
de 3 100 à 4 600 €	1 845	92,5	0,80
Plus de 4 600 €	838	96,2	1,55
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 960	93,5	1,00
Deuxième quintile	2 136	94,3	1,14
Troisième quintile	2 262	93,1	0,91
Quatrième quintile	2 243	93,0	0,88
Cinquième quintile	2 144	93,7	0,96
Taille du ménage			
1 personne	899	90,9	0,77
2 personnes	3 283	94,4	1,11
3 personnes	2 334	94,6	1,14
4 personnes	3 378	94,6	1,13
5 personnes	1 547	92,9	0,85
6 personnes et plus	583	94,9	1,19
Type de ménage			
Personne seule	899	90,9	0,77
Famille monoparentale	701	94,5	1,14
Couple sans enfant	2 815	94,7	1,15
Couple avec enfant(s)	6 692	94,6	1,14
Autres	917	91,7	0,78
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	3 614	93,7	1,01
Unité urbaine < 20 000 habitants	2 304	92,4	0,82
20 000 à 199 999 habitants	2 206	92,9	0,88
200 000 à 1 999 999 habitants	2 430	94,4	1,12
Unité urbaine de Paris	1 403	96,0	1,58
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	10 535	93,7	1,00
CANAM	493	95,0	1,32
MSA	779	92,0	0,84
Autre régime ou inconnu	217	95,2	1,35
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 453	91,8	0,81
Non	10 422	94,3	1,08

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 55 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a compris les prescriptions du médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	112	90,7	0,63
Non	11 901	93,7	1,01
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	10 836	93,8	1,01
Non	1 169	92,8	0,91
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	449	93,9	1,00
Non	11 541	93,7	1,00
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	11 261	93,8	1,01
Non	740	92,0	0,84
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	352	85,8	0,48
5 à 6	1 649	95,2	1,38
7 à 8	4 888	95,0	1,23
9 à 10	4 732	92,5	0,82
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	2 839	91,5	0,73
Bon	6 207	94,1	1,04
Moyen	2 456	95,6	1,49
Mauvais	352	89,6	0,64
Très mauvais	53	83,7	0,43
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 977	92,6	0,87
Non	8 175	94,1	1,06
Ne sait pas	420	94,8	1,20
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	432	90,7	0,80
Oui, limité	1 336	94,2	1,12
Non	9 813	93,9	1,00
Ensemble	12 024	93,7	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 56
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a eu le temps de discuter avec le médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	112	90,7	0,63
Non	11 901	93,7	1,01
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	10 836	93,8	1,01
Non	1 169	92,8	0,91
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	449	93,9	1,00
Non	11 541	93,7	1,00
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	11 261	93,8	1,01
Non	740	92,0	0,84
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	352	85,8	0,48
5 à 6	1 649	95,2	1,38
7 à 8	4 888	95,0	1,23
9 à 10	4 732	92,5	0,82
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	2 839	91,5	0,73
Bon	6 207	94,1	1,04
Moyen	2 456	95,6	1,49
Mauvais	352	89,6	0,64
Très mauvais	53	83,7	0,43
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 977	92,6	0,87
Non	8 175	94,1	1,06
Ne sait pas	420	94,8	1,20
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	432	90,7	0,80
Oui, limité	1 336	94,2	1,12
Non	9 813	93,9	1,00
Ensemble	12 024	93,7	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 56 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a eu le temps de discuter avec le médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	785	91,5	0,92
de 840 à 990 €	275	87,4	0,59
de 990 à 1 300 €	810	90,6	0,83
de 1 300 à 1 600 €	900	93,4	1,29
de 1 600 à 1 900 €	969	92,5	1,14
de 1 900 à 2 200 €	1 247	92,0	1,13
de 2 200 à 2 500 €	1 109	91,2	0,99
de 2 500 à 3 100 €	1 766	91,9	1,11
de 3 100 à 4 600 €	1 821	90,7	0,94
Plus de 4 600 €	807	89,9	0,82
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 897	90,7	0,90
Deuxième quintile	2 067	91,1	0,97
Troisième quintile	2 199	90,8	0,93
Quatrième quintile	2 221	92,8	1,21
Cinquième quintile	2 105	91,7	0,98
Taille du ménage			
1 personne	894	90,9	0,80
2 personnes	3 260	94,0	1,25
3 personnes	2 246	90,4	0,92
4 personnes	3 271	90,6	1,04
5 personnes	1 509	89,7	0,96
6 personnes et plus	552	89,1	0,88
Type de ménage			
Personne seule	894	90,9	0,80
Famille monoparentale	667	90,3	1,01
Couple sans enfant	2 794	94,0	1,24
Couple avec enfant(s)	6 488	90,5	1,02
Autres	889	91,0	0,83
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	3 529	90,9	0,92
Unité urbaine < 20 000 habitants	2 270	91,0	0,92
20 000 à 199 999 habitants	2 144	91,5	0,98
200 000 à 1 999 999 habitants	2 386	93,4	1,31
Unité urbaine de Paris	1 341	91,4	1,01
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	10 295	91,7	1,03
CANAM	477	92,2	1,02
MSA	755	90,7	0,80
Autre régime ou inconnu	205	90,2	0,86
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 461	93,2	1,05
Non	10 125	91,1	0,99

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 56 (suite)
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a eu le temps de discuter avec le médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	106	88,4	0,70
Non	11 614	91,6	1,01
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	10 596	91,8	1,03
Non	1 116	89,9	0,83
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	431	89,5	0,86
Non	11 270	91,7	1,01
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	11 001	91,7	1,01
Non	708	90,4	0,85
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	361	94,4	1,28
5 à 6	1 636	93,3	1,10
7 à 8	4 770	92,8	1,16
9 à 10	4 573	87,8	0,80
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	2 744	86,6	0,75
Bon	6 033	90,8	0,94
Moyen	2 410	93,7	1,19
Mauvais	370	97,0	2,47
Très mauvais	55	91,4	0,81
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 962	93,5	1,17
Non	7 923	90,1	0,92
Ne sait pas	415	93,6	1,30
"Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	429	92,7	1,01
Oui, limité	1 372	96,1	1,96
Non	9 483	90,0	0,88
Ensemble	11 732	91,6	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 57
Durée moyenne de la séance déclarée par les patients

	Effectif brut	Durée moyenne de la séance (séances pondérées)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	2 631	16 min. 30 sec.	-
16 à 39 ans	4 069	16 min. 30 sec.	-
40 à 64 ans	4 372	17 min. 40 sec.	-
65 ans et plus	1 974	18 min. 20 sec.	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	257	18 min. 40 sec.	-
2 à 9 ans	1 369	16 min. 10 sec.	-
10 à 19 ans	1 725	16 min. 00 sec.	-
20 à 29 ans	1 604	16 min. 50 sec.	-
30 à 39 ans	1 745	16 min. 30 sec.	-
40 à 49 ans	1 861	17 min. 30 sec.	-
50 à 59 ans	1 854	17 min. 30 sec.	-
60 à 69 ans	1 205	17 min. 50 sec.	-
70 à 79 ans	973	18 min. 00 sec.	-
80 ans et plus	453	19 min. 50 sec.	-
Sexe de la personne			
Homme	6 089	17 min. 10 sec.	-
Femme	6 958	17 min. 40 sec.	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	5 473	17 min. 10 sec.	1,00
Chômeur	528	16 min. 40 sec.	0,96
Retraité / veuf	2 450	18 min. 20 sec.	1,00
Femme au foyer	594	18 min. 00 sec.	1,02
Autre inactif	263	19 min. 00 sec.	1,09
Etudiant, enfant	3 736	16 min. 20 sec.	0,99
Milieu social			
Agriculteur	616	16 min. 30 sec.	0,92
Artisan, commerçant	1 060	17 min. 10 sec.	0,98
Cadre et profession intellectuelle	2 267	18 min. 10 sec.	1,05
Profession intermédiaire	2 553	17 min. 40 sec.	1,02
Employé admin.istratif	1 161	16 min. 60 sec.	0,97
Employé de commerce	521	17 min. 40 sec.	0,99
Ouvrier qualifié	3 812	17 min. 10 sec.	0,99
Ouvrier non qualifié	898	17 min. 40 sec.	1,01
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	157	19 min. 10 sec.	1,07
Maternelle, primaire, CEP	1 680	18 min. 10 sec.	0,99
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	3 496	17 min. 20 sec.	0,99
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 454	17 min. 10 sec.	0,99
Supérieur	2 375	17 min. 60 sec.	1,04
Enfant, études en cours	3 736	16 min. 20 sec.	0,99

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 57 (suite)
Durée moyenne de la séance déclarée par les patients

	Effectif brut	Durée moyenne de la séance (séances pondérées)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	870	17 min. 50 sec.	0,99
de 840 à 990 €	302	17 min. 10 sec.	0,96
de 990 à 1 300 €	906	17 min. 20 sec.	0,98
de 1 300 à 1 600 €	982	16 min. 50 sec.	0,96
de 1 600 à 1 900 €	1 076	17 min. 30 sec.	1,00
de 1 900 à 2 200 €	1 365	17 min. 10 sec.	1,00
de 2 200 à 2 500 €	1 239	17 min. 20 sec.	1,01
de 2 500 à 3 100 €	1 960	16 min. 40 sec.	0,97
de 3 100 à 4 600 €	2 051	17 min. 10 sec.	1,00
Plus de 4 600 €	919	18 min. 20 sec.	1,06
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	2 106	17 min. 20 sec.	0,99
Deuxième quintile	2 306	16 min. 60 sec.	0,97
Troisième quintile	2 493	17 min. 20 sec.	1,00
Quatrième quintile	2 433	16 min. 60 sec.	0,98
Cinquième quintile	2 332	17 min. 50 sec.	1,03
Taille du ménage			
1 personne	994	18 min. 20 sec.	1,01
2 personnes	3 513	17 min. 40 sec.	1,00
3 personnes	2 512	17 min. 10 sec.	1,00
4 personnes	3 702	16 min. 60 sec.	1,00
5 personnes	1 703	16 min. 30 sec.	0,99
6 personnes et plus	623	17 min. 20 sec.	1,02
Type de ménage			
Personne seule	994	18 min. 20 sec.	1,01
Famille monoparentale	774	17 min. 20 sec.	1,03
Couple sans enfant	2 990	17 min. 30 sec.	0,99
Couple avec enfant(s)	7 285	16 min. 60 sec.	1,00
Autres	1 004	17 min. 30 sec.	0,98
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	3 930	17 min. 00 sec.	0,97
Unité urbaine < 20 000 habitants	2 557	17 min. 30 sec.	1,01
20 000 à 199 999 habitants	2 375	16 min. 50 sec.	0,97
200 000 à 1 999 999 habitants	2 613	18 min. 10 sec.	1,05
Unité urbaine de Paris	1 503	17 min. 50 sec.	1,03
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	11 439	17 min. 30 sec.	1,01
CANAM	515	17 min. 10 sec.	0,97
MSA	855	16 min. 20 sec.	0,91
Autre régime ou inconnu	238	17 min. 60 sec.	1,04
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 536	18 min. 60 sec.	1,05
Non	11 346	16 min. 60 sec.	0,98

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 57 (suite)
Durée moyenne de la séance déclarée par les patients

	Effectif brut	Durée moyenne de la séance (séances pondérées)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	120	17 min. 10 sec.	1,00
Non	12 914	17 min. 30 sec.	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	11 758	17 min. 20 sec.	1,00
Non	1 267	17 min. 30 sec.	1,01
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	478	17 min. 10 sec.	1,00
Non	12 530	17 min. 30 sec.	1,00
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	12 209	17 min. 20 sec.	1,00
Non	812	17 min. 50 sec.	1,01
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	382	20 min. 40 sec.	1,13
5 à 6	1 735	18 min. 10 sec.	1,01
7 à 8	5 210	17 min. 10 sec.	0,99
9 à 10	5 298	16 min. 20 sec.	0,97
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	3 241	16 min. 30 sec.	0,98
Bon	6 684	16 min. 40 sec.	0,97
Moyen	2 556	18 min. 00 sec.	1,01
Mauvais	377	20 min. 60 sec.	1,16
Très mauvais	61	18 min. 40 sec.	1,01
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	3 179	18 min. 20 sec.	1,03
Non	8 949	16 min. 50 sec.	0,98
Ne sait pas	452	17 min. 30 sec.	1,00
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	463	20 min. 50 sec.	1,14
Oui, limité	1 422	18 min. 20 sec.	1,02
Non	10 685	16 min. 40 sec.	0,97
Ensemble	13 047	17 min. 30 sec.	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 58
Description des séances avec le spécialiste

	Effectif brut	Répartition pondérée (en %)
Où l'avez-vous vu ?		
Dans son cabinet	6 238	68,1
En consultation à l'hôpital ou en clinique	1 916	25,1
Autres	261	3,8
<i>Inconnu / Non répondu</i>	346	3,1
Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez pris le rendez-vous et cette consultation ?		
Moins de 6 jours	2 129	24,8
1 à 2 semaines	1 769	21,2
3 à 4 semaines	1 620	20,7
de 1 à 3 mois	1 775	19,8
Plus de 3 mois	882	7,1
<i>Inconnu / Non répondu</i>	586	6,4
Une fois sur place, avez-vous attendu avant d'être reçu par le médecin ?		
Moins de 5 minutes	1 025	13,4
Entre 5 et 15 minutes	3 425	38,6
Entre 16 et 30 minutes	2 242	24,2
Entre 31 minutes et 1 heure	1 093	13,1
Plus d'une heure	454	5,8
<i>Inconnu / Non répondu</i>	522	4,9
Qui vous a conseillé cette consultation ?		
Personne, j'ai consulté de moi-même	3 167	30,3
Un médecin généraliste	2 223	25,2
Le même spécialiste qui m'a dit de revenir	1 947	28,7
Un autre médecin spécialiste	374	5,6
Un proche (famille, ami)	385	3,5
Autres	216	2,6
<i>Inconnu / Non répondu</i>	449	4,1
Aviez-vous déjà consulté ce spécialiste auparavant ?		
Oui	5 920	72,6
Non	2 420	23,5
<i>Inconnu / refus</i>	421	3,8
Cette consultation était-elle prévue d'avance dans le cadre d'un suivi régulier ?		
Oui	4 619	58,8
Non	3 641	36,6
<i>Inconnu / refus</i>	501	4,5
Est-ce que vous avez compris les explications de ce médecin pendant la consultation ?		
Tout à fait	7 403	84,8
En partie seulement	514	6,8
Je n'ai pas compris	26	0,4
Je n'avais pas besoin d'explication	239	2,7
Il ne m'a pas expliqué	90	0,9
<i>Inconnu / refus</i>	489	4,4
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il envoyé aux urgences ?		
Oui	73	1,0
Non	7 858	91,9
<i>Inconnu / refus</i>	830	7,1
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il demandé de revenir le voir ou donné un autre rendez-vous ?		
Oui	3 954	57,4
Non	3 977	35,4
<i>Inconnu / refus</i>	830	7,1
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il conseillé de vous faire suivre par un médecin généraliste ?		
Oui	912	10,5
Non	7 019	82,3
<i>Inconnu / refus</i>	830	7,1
Après cette consultation, le médecin vous a-t-il demandé d'aller voir un autre spécialiste ?		
Oui	422	6,3
Non	7 509	86,5
<i>Inconnu / refus</i>	830	7,1
Ensemble	8 761	100,0

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 59
Taux de séances de spécialiste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	806	60,0	-
16 à 39 ans	1 313	61,3	-
40 à 64 ans	1 743	59,4	-
65 ans et plus	858	67,4	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	169	72,3	-
2 à 9 ans	411	56,3	-
10 à 19 ans	420	53,2	-
20 à 29 ans	493	61,0	-
30 à 39 ans	626	63,1	-
40 à 49 ans	686	56,6	-
50 à 59 ans	774	60,6	-
60 à 69 ans	543	64,5	-
70 à 79 ans	423	68,7	-
80 ans et plus	175	64,9	-
Sexe de la personne			
Homme	1 653	55,5	-
Femme	3 067	64,4	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 921	58,3	0,92
Chômeur	172	59,5	0,96
Retraité / veuf	1 092	67,1	1,08
Femme au foyer	283	67,4	1,14
Autre inactif	126	71,2	1,70
Etudiant, enfant	1 125	58,8	0,95
Milieu social			
Agriculteur	209	68,7	1,25
Artisan, commerçant	377	62,1	1,01
Cadre et profession intellectuelle	1 005	61,2	1,00
Profession intermédiaire	1 018	60,4	0,96
Employé administratif	422	61,9	1,00
Employé de commerce	153	60,5	0,93
Ouvrier qualifié	1 205	60,9	1,00
Ouvrier non qualifié	285	65,2	1,16
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	48	61,3	0,95
Maternelle, primaire, CEP	630	64,5	1,02
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 208	58,3	0,90
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	611	68,7	1,34
Supérieur	1 054	61,6	0,99
Enfant, études en cours	1 125	58,8	0,95

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 59 (suite)
Taux de séances de spécialiste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	293	62,1	1,00
de 840 à 990 €	99	59,7	0,87
de 990 à 1 300 €	295	54,1	0,72
de 1 300 à 1 600 €	342	64,1	1,08
de 1 600 à 1 900 €	355	61,2	0,95
de 1 900 à 2 200 €	442	59,0	0,91
de 2 200 à 2 500 €	442	64,7	1,14
de 2 500 à 3 100 €	724	62,6	1,07
de 3 100 à 4 600 €	837	62,6	1,08
Plus de 4 600 €	364	56,4	0,86
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	618	59,4	0,91
Deuxième quintile	755	63,3	1,07
Troisième quintile	862	60,6	0,97
Quatrième quintile	966	63,2	1,07
Cinquième quintile	992	59,2	0,92
Taille du ménage			
1 personne	331	53,5	0,70
2 personnes	1 469	65,0	1,10
3 personnes	978	66,4	1,22
4 personnes	1 265	58,9	0,97
5 personnes	512	59,0	0,98
6 personnes et plus	165	57,7	0,94
Type de ménage			
Personne seule	331	53,5	0,70
Famille monoparentale	237	61,3	1,02
Couple sans enfant	1 287	65,4	1,11
Couple avec enfant(s)	2 511	61,4	1,05
Autres	354	65,5	1,19
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	1 344	64,6	1,13
Unité urbaine < 20 000 habitants	869	61,9	1,01
20 000 à 199 999 habitants	881	62,6	1,05
200 000 à 1 999 999 habitants	995	60,8	0,98
Unité urbaine de Paris	614	55,9	0,80
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	4 185	61,7	1,01
CANAM	173	59,7	0,95
MSA	281	66,6	1,20
Autre régime ou inconnu	81	51,8	0,69
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	919	74,5	1,77
Non	3 764	58,0	0,87

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 59 (suite)
Taux de séances de spécialiste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	26	65,1	1,31
Non	4 691	61,5	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	4 381	61,4	0,99
Non	331	62,1	1,06
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	125	67,7	1,39
Non	4 581	61,2	0,99
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	4 495	61,7	1,01
Non	216	57,9	0,88
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	183	69,0	1,29
5 à 6	786	64,6	1,11
7 à 8	1 886	58,6	0,89
9 à 10	1 712	61,1	1,02
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	1 069	64,3	1,16
Bon	2 269	57,6	0,86
Moyen	1 116	63,8	1,08
Mauvais	189	71,4	1,48
Très mauvais	30	58,7	0,84
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	1 494	66,3	1,21
Non	2 908	58,5	0,89
Ne sait pas	151	51,9	0,69
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	224	69,3	1,42
Oui, limité	697	67,0	1,24
Non	3 621	58,8	0,90
Ensemble	4 720	61,5	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 60
Taux de séances chez le médecin spécialiste non conseillées par un médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	747	56,0	-
16 à 39 ans	1 340	44,4	-
40 à 64 ans	1 169	29,9	-
65 ans et plus	294	20,1	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	101	55,8	-
2 à 9 ans	415	60,3	-
10 à 19 ans	410	43,1	-
20 à 29 ans	558	46,9	-
30 à 39 ans	603	43,2	-
40 à 49 ans	574	36,4	-
50 à 59 ans	456	26,9	-
60 à 69 ans	236	24,8	-
70 à 79 ans	145	18,4	-
80 ans et plus	52	17,7	-
Sexe de la personne			
Homme	1 250	34,3	-
Femme	2 301	37,1	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 664	39,4	1,13
Chômeur	144	28,3	0,67
Retraité / veuf	405	21,3	0,94
Femme au foyer	184	32,8	0,90
Autre inactif	41	17,0	0,42
Etudiant, enfant	1 113	53,7	1,05
Milieu social			
Agriculteur	98	25,5	0,84
Artisan, commerçant	286	33,7	1,00
Cadre et profession intellectuelle	862	42,8	1,31
Profession intermédiaire	784	38,6	1,09
Employé administratif	296	30,3	0,77
Employé de commerce	132	39,8	1,11
Ouvrier qualifié	855	34,0	0,87
Ouvrier non qualifié	200	32,5	0,79
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	23	14,4	0,48
Maternelle, primaire, CEP	233	19,9	0,77
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	813	28,6	0,85
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	431	32,8	0,97
Supérieur	909	41,7	1,28
Enfant, études en cours	1 113	53,7	1,05

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 60 (suite)
Taux de séances chez le médecin spécialiste non conseillées par un médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	176	25,2	0,68
de 840 à 990 €	61	24,8	0,69
de 990 à 1300 €	176	27,1	0,79
de 1 300 à 1 600 €	208	30,1	0,82
de 1 600 à 1 900 €	210	32,3	0,85
de 1 900 à 2 200 €	383	42,8	1,20
de 2 200 à 2 500 €	329	36,4	0,91
de 2 500 à 3 100 €	584	41,3	1,09
de 3 100 à 4 600 €	686	40,4	1,09
Plus de 4 600 €	360	46,3	1,49
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	425	30,5	0,78
Deuxième quintile	532	34,0	0,88
Troisième quintile	637	32,6	0,82
Quatrième quintile	783	40,8	1,11
Cinquième quintile	796	39,8	1,23
Taille du ménage			
1 personne	216	29,2	1,00
2 personnes	817	28,1	0,92
3 personnes	704	38,6	0,91
4 personnes	1 186	47,9	1,19
5 personnes	480	47,0	1,12
6 personnes et plus	148	42,1	0,99
Type de ménage			
Personne seule	216	29,2	1,00
Famille monoparentale	211	39,9	0,93
Couple sans enfant	679	25,9	0,86
Couple avec enfant(s)	2 229	45,6	1,08
Autres	216	33,0	1,09
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	928	34,1	0,91
Unité urbaine < 20 000 habitants	646	34,9	1,00
20 000 à 199 999 habitants	653	33,8	0,94
200 000 à 1 999 999 habitants	735	34,4	0,90
Unité urbaine de Paris	576	46,7	1,41
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	3 228	36,7	1,00
CANAM	135	37,6	1,26
MSA	135	27,5	0,87
Autre régime ou inconnu	53	36,1	1,03
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	192	14,4	0,43
Non	3 326	42,4	1,18

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 60 (suite)
Taux de séances chez le médecin spécialiste non conseillées par un médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	24	24,9	0,54
Non	3 524	36,3	1,01
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	3 277	36,5	1,01
Non	272	33,7	0,86
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	90	32,1	0,67
Non	3 451	36,4	1,01
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	3 360	36,3	1,00
Non	189	35,1	1,02
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	45	11,5	0,37
5 à 6	305	23,4	0,71
7 à 8	1 494	37,5	1,09
9 à 10	1 619	48,9	1,19
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	1 020	50,8	1,23
Bon	1 973	43,5	1,26
Moyen	490	22,5	0,67
Mauvais	38	12,9	0,38
Très mauvais	6	7,3	0,23
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	660	23,2	0,67
Non	2 681	45,1	1,22
Ne sait pas	115	41,5	1,32
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	53	14,9	0,43
Oui, limité	217	15,8	0,45
Non	3 186	44,9	1,27
Ensemble	3 551	36,2	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 61
Taux de séances de spécialiste pour lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	598	50,9	-
16 à 39 ans	1 158	60,5	-
40 à 64 ans	1 536	65,0	-
65 ans et plus	738	66,7	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	114	60,3	-
2 à 9 ans	299	46,4	-
10 à 19 ans	362	54,0	-
20 à 29 ans	430	56,0	-
30 à 39 ans	551	64,8	-
40 à 49 ans	612	63,0	-
50 à 59 ans	662	66,9	-
60 à 69 ans	475	63,1	-
70 à 79 ans	362	67,5	-
80 ans et plus	163	70,7	-
Sexe de la personne			
Homme	1 510	58,0	-
Femme	2 521	63,8	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	1 666	61,0	0,92
Chômeur	179	65,6	1,13
Retraité / veuf	940	66,5	1,02
Femme au foyer	249	71,1	1,30
Autre inactif	126	77,1	1,94
Etudiant, enfant	870	51,8	0,93
Milieu social			
Agriculteur	162	57,1	0,74
Artisan, commerçant	318	59,4	0,89
Cadre et profession intellectuelle	823	60,5	0,96
Profession intermédiaire	864	62,2	1,02
Employé administratif	359	58,4	0,83
Employé de commerce	149	66,4	1,18
Ouvrier qualifié	1 079	65,2	1,19
Ouvrier non qualifié	232	60,3	0,94
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	49	62,7	0,93
Maternelle, primaire, CEP	547	68,8	1,12
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	1 101	63,5	0,99
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	504	64,7	1,03
Supérieur	913	63,2	1,00
Enfant, études en cours	870	51,8	0,93

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 61 (suite)
Taux de séances de spécialiste pour lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	255	62,2	0,95
de 840 à 990 €	96	67,0	1,15
de 990 à 1 300 €	287	61,4	0,93
de 1 300 à 1 600 €	316	70,2	1,39
de 1 600 à 1 900 €	329	64,4	1,11
de 1 900 à 2 200 €	388	59,1	0,92
de 2 200 à 2 500 €	379	61,3	1,01
de 2 500 à 3 100 €	563	59,1	0,93
de 3 100 à 4 600 €	665	60,3	0,98
Plus de 4 600 €	312	58,1	0,89
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	586	63,4	1,06
Deuxième quintile	682	64,5	1,12
Troisième quintile	710	59,0	0,91
Quatrième quintile	764	60,2	0,97
Cinquième quintile	848	61,8	0,98
Taille du ménage			
1 personne	354	65,3	1,02
2 personnes	1 286	65,5	1,05
3 personnes	818	62,4	1,07
4 personnes	1 008	55,3	0,88
5 personnes	419	57,2	0,96
6 personnes et plus	146	55,4	0,89
Type de ménage			
Personne seule	354	65,3	1,02
Famille monoparentale	215	62,6	1,11
Couple sans enfant	1 124	66,0	1,07
Couple avec enfant(s)	2 017	57,1	0,93
Autres	321	66,5	1,12
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	1 093	58,9	0,89
Unité urbaine < 20 000 habitants	757	59,5	0,89
20 000 à 199 999 habitants	724	63,8	1,06
200 000 à 1 999 999 habitants	858	65,3	1,17
Unité urbaine de Paris	584	61,9	1,02
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	3 573	62,1	1,01
CANAM	158	60,3	0,94
MSA	221	55,6	0,73
Autre régime ou inconnu	79	69,1	1,46
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	786	73,3	1,53
Non	3 205	58,5	0,89

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 61 (suite)
Taux de séances de spécialiste pour lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	34	68,3	1,38
Non	3 991	61,8	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	3 706	61,5	0,98
Non	318	66,4	1,23
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	112	63,4	1,15
Non	3 908	61,9	1,00
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	3 808	61,6	0,99
Non	216	67,6	1,27
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	164	70,7	1,26
5 à 6	747	70,3	1,30
7 à 8	1 692	61,8	0,97
9 à 10	1 306	53,6	0,83
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	766	52,6	0,82
Bon	1 975	59,3	0,91
Moyen	1 055	68,9	1,24
Mauvais	179	72,9	1,42
Très mauvais	26	68,7	1,13
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	1 375	69,0	1,27
Non	2 368	56,6	0,86
Ne sait pas	148	62,8	1,01
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	207	69,8	1,28
Oui, limité	675	72,9	1,50
Non	3 023	57,6	0,88
Ensemble	4 031	61,9	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 62
Taux de séances de spécialiste pour lequel le patient a compris les prescriptions du médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques			
Age de la personne			
Moins de 16 ans	1 404	97,2	-
16 à 39 ans	2 465	95,9	-
40 à 64 ans	3 026	95,4	-
65 ans et plus	1 229	94,9	-
Age détaillé de la personne			
Moins de 2 ans	217	97,4	-
2 à 9 ans	747	98,0	-
10 à 19 ans	798	93,8	-
20 à 29 ans	965	97,1	-
30 à 39 ans	1 142	95,5	-
40 à 49 ans	1 277	95,9	-
50 à 59 ans	1 284	94,8	-
60 à 69 ans	834	95,9	-
70 à 79 ans	605	94,7	-
80 ans et plus	255	94,4	-
Sexe de la personne			
Homme	3 235	95,9	-
Femme	4 890	95,6	-
Occupation principale de la personne			
Actif occupé	3 575	96,8	1,37
Chômeur	327	96,7	1,35
Retraité / veuf	1 585	95,1	1,02
Femme au foyer	432	95,1	0,91
Autre inactif	180	84,7	0,26
Etudiant, enfant	2 025	96,5	0,93
Milieu social			
Agriculteur	315	94,6	0,84
Artisan, commerçant	659	96,6	1,29
Cadre et profession intellectuelle	1 707	96,2	1,12
Profession intermédiaire	1 734	96,2	1,13
Employé administratif	718	95,1	0,90
Employé de commerce	283	94,3	0,77
Ouvrier qualifié	2 123	95,8	1,00
Ouvrier non qualifié	500	93,6	0,65
Niveau d'études			
Non scolarisé, jamais scolarisé	81	78,4	0,17
Maternelle, primaire, CEP	958	93,8	0,79
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, [technique] CAP et BEP	2 119	95,4	0,99
2d cycle : 2de, 1re, terminale, bac général, bac technique (BT)	1 004	97,0	1,52
Supérieur	1 849	96,5	1,23
Enfant, études en cours	2 025	96,5	0,93

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 62 (suite)
Taux de séances de spécialiste pour lequel le patient a compris les prescriptions du médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables sociodémographiques (suite)			
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 840 €	495	94,8	0,86
de 840 à 990 €	187	95,2	0,95
de 990 à 1 300 €	540	94,8	0,87
de 1 300 à 1 600 €	556	93,1	0,62
de 1 600 à 1 900 €	605	97,9	2,10
de 1 900 à 2 200 €	789	97,2	1,53
de 2 200 à 2 500 €	752	95,1	0,84
de 2 500 à 3 100 €	1 217	96,3	1,10
de 3 100 à 4 600 €	1 409	96,1	1,06
Plus de 4 600 €	704	95,7	0,96
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (indice OCDE)			
Premier quintile	1 131	95,8	1,03
Deuxième quintile	1 303	95,1	0,86
Troisième quintile	1 471	95,3	0,90
Quatrième quintile	1 604	95,3	0,87
Cinquième quintile	1 745	96,8	1,39
Taille du ménage			
1 personne	638	94,0	0,79
2 personnes	2 351	95,7	1,08
3 personnes	1 625	97,4	1,55
4 personnes	2 240	96,1	0,98
5 personnes	945	96,9	1,24
6 personnes et plus	326	87,9	0,30
Type de ménage			
Personne seule	638	94,0	0,79
Famille monoparentale	427	95,8	0,97
Couple sans enfant	2 042	96,2	1,22
Couple avec enfant(s)	4 428	96,1	0,99
Autres	590	95,4	1,00
Taille d'unité urbaine			
Commune rurale	2 259	94,4	0,75
Unité urbaine < 20 000 habitants	1 488	96,6	1,29
20 000 à 199 999 habitants	1 515	96,6	1,31
200 000 à 1 999 999 habitants	1 711	96,2	1,13
Unité urbaine de Paris	1 115	95,0	0,82
Variables de protection sociale			
Régime déclaré de Sécurité sociale			
Régime général	7 214	95,8	1,01
CANAM	329	98,0	2,17
MSA	437	94,2	0,77
Autre régime ou inconnu	145	93,7	0,65
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale			
Oui	1 185	94,5	0,84
Non	6 859	96,1	1,08

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

.../...

Tableau 62 (suite)
Taux de séances de spécialiste pour lequel le patient a compris les prescriptions du médecin

	Effectif brut	Taux pondéré (en %)	Indice à âge et sexe comparables
Variables de protection sociale (suite)			
Personne vivant du RMI			
Oui	61	94,9	0,89
Non	8 056	95,7	1,00
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé			
Oui	7 483	96,1	1,11
Non	633	91,4	0,48
Bénéficiaire de la CMU complémentaire			
Oui	230	87,1	0,30
Non	7 871	96,0	1,08
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU			
Oui	7 691	95,8	1,02
Non	423	94,7	0,83
Variables d'état de santé			
Note de santé perçue			
0 à 4	261	95,1	0,96
5 à 6	1 240	94,7	0,87
7 à 8	3 379	95,8	1,04
9 à 10	3 011	96,4	1,07
"Comment est votre état de santé général ?"			
Très bon	1 807	96,4	1,04
Bon	4 132	96,2	1,10
Moyen	1 812	95,0	0,91
Mauvais	270	93,7	0,75
Très mauvais	41	96,3	1,28
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"			
Oui	2 321	94,8	0,87
Non	5 264	96,7	1,25
Ne sait pas	277	92,7	0,58
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"			
Oui, fortement limité	334	92,1	0,58
Oui, limité	1 083	95,8	1,09
Non	6 449	96,2	1,08
Ensemble	8 125	95,7	1,00

Note de lecture : Les modalités "inconnu/refus" ne figurent pas dans les tableaux, néanmoins les indices indiqués sont calculés sur l'ensemble de la population.

Source : IRDES - ESPS 2004

Consommation de pharmacie en 2004

Tableau 63
Taux de consommateurs de pharmacie prescrite et non prescrite dans une journée

	Ensemble de la pharmacie			Pharmacie prescrite			Pharmacie non prescrite		
	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.
Variables sociodémographiques									
Age de la personne									
Moins de 16 ans	637	18,8	-	511	11,3	-	124	2,7	-
16 à 39 ans	1 885	35,7	-	1623	22,4	-	312	4,4	-
40 à 64 ans	3 018	55,5	-	2713	37,3	-	307	4,2	-
65 ans et plus	1 910	86,7	-	1780	64,1	-	62	2,4	-
Age détaillé de la personne									
Moins de 2 ans	136	38,1	-	120	25,4	-	16	3,6	-
2 à 9 ans	291	16,9	-	225	9,8	-	69	2,9	-
10 à 19 ans	485	21,4	-	399	12,9	-	78	2,5	-
20 à 29 ans	742	36,9	-	653	23,2	-	109	4,1	-
30 à 39 ans	868	37,1	-	737	23,7	-	164	5,3	-
40 à 49 ans	1 104	44,1	-	974	29,1	-	151	4,7	-
50 à 59 ans	1 345	60,0	-	1227	40,1	-	115	3,6	-
60 à 69 ans	1 073	76,1	-	977	53,8	-	62	3,4	-
70 à 79 ans	955	87,2	-	892	66,2	-	33	2,7	-
80 ans et plus	451	93,5	-	423	67,5	-	8	1,3	-
Sexe de la personne									
Homme	2 803	35,8	-	2458	23,0	-	255	2,4	-
Femme	4 647	57,6	-	4169	39,2	-	550	4,9	-
Occupation principale de la personne									
Actif occupé	3 012	42,8	0,91	2654	28,0	0,94	417	4,5	1,09
Chômeur	314	45,5	1,00	284	29,8	1,03	36	3,7	0,88
Retraité / veuf	2 308	83,8	1,34	2131	61,5	1,19	96	2,8	1,03
Femme au foyer	464	62,3	0,87	424	40,0	0,80	49	4,4	0,84
Autre inactif	231	69,1	2,31	212	43,0	1,57	10	2,0	0,47
Etudiant, enfant	1 118	23,4	0,97	920	14,1	0,94	196	3,0	0,93
Inconnu / refus	3	59,6	1,90	2	7,5	0,87	1	3,3	3,26
Milieu social									
Agriculteur	415	58,0	0,85	380	39,3	0,89	20	2,0	0,62
Artisan, commerçant	613	48,1	0,90	548	29,6	0,83	56	2,8	0,77
Cadre et profession intellectuelle	1 303	46,7	1,04	1141	31,9	1,07	206	5,7	1,60
Profession intermédiaire	1 448	47,8	1,06	1285	31,5	1,05	201	4,9	1,31
Employé administratif	685	50,9	1,09	616	36,0	1,17	73	4,2	1,05
Employé de commerce	307	51,4	0,98	272	32,9	0,93	34	3,3	0,85
Ouvrier qualifié	2 069	43,5	0,99	1857	29,3	1,01	156	2,4	0,64
Ouvrier non qualifié	501	42,4	0,90	432	26,9	0,85	45	2,5	0,70
Inconnu / refus	109	61,8	1,18	96	34,9	0,96	14	4,4	1,36
Niveau d'études									
Non scolarisé, jamais scolarisé	123	65,2	1,02	105	32,5	0,60	3	0,8	0,23
Maternelle, primaire, CEP	1 518	78,5	1,19	1384	54,8	1,05	47	1,9	0,60
1er cycle : 6e à 3e, tech. jusqu'à CAP/BEP	2 215	51,0	0,97	2015	34,9	1,02	177	3,0	0,76
2nd cycle : 2de, 1re, term., bac techn., bac	917	51,3	1,00	814	34,7	1,03	124	5,0	1,21
Supérieur	1 452	49,5	1,01	1294	33,9	1,08	251	6,7	1,63
Autre	13	51,9	1,16	13	36,5	1,18	1	2,0	0,48
Enfant, études en cours	1 118	23,4	0,97	920	14,1	0,94	196	3,0	0,93
Inconnu / refus	94	47,6	0,76	82	18,7	0,50	6	1,4	0,48

.../...

Tableau 63 (suite)
Taux de consommateurs de pharmacie prescrite et non prescrite dans une journée

	Ensemble de la pharmacie			Pharmacie prescrite			Pharmacie non prescrite		
	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.
Variables sociodémographiques (suite)									
Revenu mensuel du ménage									
Moins de 840 €	583	60,1	1,16	517	45,7	1,36	61	4,6	1,30
de 840 à 990 €	216	61,5	1,18	198	48,0	1,50	11	2,7	0,75
de 990 à 1 300 €	635	56,2	1,05	574	42,6	1,26	45	3,5	0,97
de 1 300 à 1 600 €	620	52,5	1,06	556	41,0	1,32	51	3,9	1,06
de 1 600 à 1 900 €	639	47,3	0,97	572	36,1	1,20	53	3,2	0,87
de 1 900 à 2 200 €	715	42,9	1,02	622	31,0	1,16	82	4,4	1,19
de 2 200 à 2 500 €	694	46,5	1,10	606	35,8	1,37	89	5,2	1,41
de 2 500 à 3 100 €	1 044	42,8	1,06	941	32,6	1,31	116	3,8	1,02
de 3 100 à 4 600 €	1 010	39,1	0,90	896	29,5	1,11	143	4,7	1,27
Plus de 4 600 €	490	41,2	0,93	426	30,6	1,12	83	6,2	1,74
Inconnu / refus	804	47,4	0,83	719	15,6	0,38	71	1,5	0,40
Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintiles (Indice OCDE)									
Premier quintile	1 180	45,4	0,96	1043	32,2	1,08	113	3,2	0,88
Deuxième quintile	1 257	46,0	0,95	1115	35,2	1,17	114	3,4	0,93
Troisième quintile	1 432	48,2	1,11	1258	36,4	1,33	160	4,4	1,20
Quatrième quintile	1 397	47,3	1,08	1248	36,7	1,35	164	4,8	1,29
Cinquième quintile	1 380	48,9	1,02	1244	38,5	1,33	183	5,6	1,53
Inconnu / refus	804	47,4	0,83	719	15,6	0,38	71	1,5	0,40
Taille du ménage									
1 personne	814	67,8	1,20	748	51,1	1,30	68	4,8	1,41
2 personnes	2 791	65,3	1,21	2559	46,6	1,19	192	3,6	0,98
3 personnes	1 370	41,9	0,99	1202	25,6	0,89	158	3,4	0,87
4 personnes	1 619	33,1	0,91	1398	21,1	0,91	258	4,0	1,10
5 personnes	626	26,5	0,74	544	16,2	0,73	95	3,0	0,84
6 personnes et plus	230	23,8	0,62	176	11,6	0,47	34	2,5	0,66
Type de ménage									
Personne seule	814	67,8	1,20	748	51,1	1,30	68	4,8	1,41
Famille monoparentale	346	36,0	0,90	302	22,7	0,91	48	3,7	0,89
Couple sans enfant	2 429	67,6	1,22	2232	48,8	1,20	152	3,4	0,93
Couple avec enfant(s)	3 159	32,5	0,88	2719	20,4	0,87	479	3,6	0,98
Autres	702	53,3	1,02	626	28,7	0,77	58	2,8	0,77
Taille d'unité urbaine									
Commune rurale	2 209	47,3	0,97	1989	32,3	0,99	204	3,1	0,87
Unité urbaine < 20 000 habitants	1 480	48,6	1,02	1321	33,1	1,05	146	3,4	0,94
20 000 à 199 999 habitants	1 373	47,6	0,99	1219	32,7	1,05	142	3,6	0,98
200 000 à 1 999 999 habitants	1 469	47,6	1,04	1293	31,0	1,02	193	4,5	1,21
Unité urbaine de Paris	873	43,6	0,99	762	25,6	0,85	115	3,9	1,05
Inconnu / refus	46	50,0	1,04	43	36,7	1,27	5	4,1	1,16

.../...

Tableau 63 (suite)
Taux de consommateurs de pharmacie prescrite et non prescrite dans une journée

	Ensemble de la pharmacie			Pharmacie prescrite			Pharmacie non prescrite		
	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.	Effectif brut	Taux pondéré (%)	Ind. à âge et sexe comp.
Variables de protection sociale									
Régime déclaré de Sécurité sociale									
Régime général	6 446	47,0	1,03	5735	31,4	1,04	728	3,9	1,03
CANAM	337	49,3	0,87	297	30,7	0,81	25	2,1	0,62
MSA	555	55,5	0,90	505	38,9	0,95	37	2,7	0,86
Autre régime ou Inconnu	112	34,8	0,77	90	18,3	0,65	15	3,0	0,98
Exonération du ticket modérateur pour raison médicale									
Oui	1 492	87,2	3,06	1397	63,8	1,85	43	2,1	0,65
Non	5 871	42,0	0,91	5157	27,5	0,92	752	3,9	1,04
Inconnu / refus	87	41,0	0,86	73	21,4	0,66	10	3,7	1,15
Bénéficiaire d'une couverture complémentaire à titre privé									
Oui	6 780	48,3	1,03	6038	32,6	1,04	739	3,8	1,04
Non	654	38,5	0,80	573	22,8	0,71	66	2,7	0,73
Inconnu / refus	16	49,3	0,94	16	22,5	0,91	-	-	0,00
Bénéficiaire de la CMU complémentaire									
Oui	230	38,9	1,01	201	23,5	0,91	26	3,2	0,82
Non	7 197	47,5	1,00	6405	31,7	1,01	779	3,7	1,01
Inconnu / refus	23	49,6	0,83	21	27,6	0,63	-	-	0,00
Présence d'une couverture complémentaire privée et/ou CMU									
Oui	6 989	47,9	1,03	6220	32,2	1,04	763	3,8	1,03
Non	442	38,7	0,73	388	22,7	0,65	42	2,5	0,70
Inconnu	19	51,8	1,00	19	22,2	0,82	-	-	0,00
Variables d'état de santé									
Note de santé perçue									
0 à 4	374	88,1	2,89	339	77,3	3,21	12	2,8	0,92
5 à 6	1 560	81,5	2,23	1445	74,6	3,33	93	4,7	1,31
7 à 8	3 319	54,7	1,13	2985	48,7	1,74	400	6,4	1,70
9 à 10	1 915	27,2	0,70	1622	22,7	1,00	288	3,9	1,08
Inconnu*	282	46,1	0,74	236	4,3	0,10	12	0,2	0,06
"Comment est votre état de santé général ?"									
Très bon	980	21,9	0,59	812	17,8	0,83	155	3,3	0,94
Bon	3 715	45,8	0,95	3288	40,0	1,44	481	5,7	1,51
Moyen	2 246	79,7	2,14	2066	72,3	3,12	149	5,0	1,43
Mauvais	366	90,3	3,86	333	79,0	3,70	15	3,8	1,14
Très mauvais	60	87,9	2,59	59	85,6	5,31	-	-	0,00
Inconnu*	83	54,7	0,89	69	1,4	0,03	5	0,1	0,03
"Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?"									
Oui	2 833	81,8	2,86	2640	75,3	4,07	211	5,9	1,72
Non	3 933	34,6	0,74	3387	29,4	1,08	536	4,5	1,21
Ne sait pas	302	54,6	1,10	256	44,9	1,46	39	6,3	1,68
Inconnu*	382	65,8	1,30	344	6,1	0,15	19	0,3	0,09
"Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans des activités que les gens font habituellement ?"									
Oui, fortement limité	443	87,9	3,30	407	79,1	3,97	23	4,2	1,40
Oui, limité	1 207	79,1	2,07	1122	72,6	3,18	81	5,0	1,44
Non	5 466	41,2	0,90	4814	35,7	1,34	676	4,9	1,32
Inconnu*	334	54,9	0,91	284	5,1	0,12	25	0,5	0,13
Ensemble	7 450	47,2	1,00	6627	31,4	1,00	805	3,7	1,00

* Inconnu / refus / questionnaire santé non renvoyé

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 64
Taux de consommateur de médicaments prescrits et non prescrits en un jour par classe thérapeutique selon le sexe

	Homme (8 132)		Femme (8 446)		Ensemble (16 578)	
	Nombre de consommateurs	Taux pondéré (%)	Nombre de consommateurs	Taux pondéré (%)	Nombre de consommateurs	Taux pondéré (%)
Appareil digestif métabolisme	397	5,08	609	7,95	1 006	6,58
Sang organes hématopoïétique	827	10,90	757	10,36	1 584	10,62
Appareil cardiovasculaire	1 063	14,38	1 434	19,67	2 497	17,15
Dermatologie	120	1,45	227	2,73	347	2,12
Antidiabétique	229	3,11	170	2,23	399	2,65
Vitamines, minéraux, métabolisme	159	2,17	417	5,56	576	3,95
App. génito-urinaire, horm. sexuelle	194	2,73	1 533	17,96	1 727	10,71
Hormone	87	1,10	340	4,26	427	2,76
Anti-infectieux voie générale, anti-parasitaire	118	1,45	158	1,88	276	1,68
Antinéoplastiques immunomodulateurs	32	0,37	79	1,10	111	0,75
Appareil locomoteur	379	4,91	502	6,65	881	5,83
Système nerveux central	550	7,06	1 007	12,95	1 557	10,14
Psycholeptiques	404	5,57	812	10,81	1 216	8,32
Appareil respiratoire	440	5,64	509	6,09	949	5,88
Organes des sens	104	1,40	117	1,52	221	1,46
Divers	76	0,97	130	1,65	206	1,33

Source : IRDES - ESPS 2004

Tableau 65
Taux de consommateur de médicaments prescrits et non prescrits en un jour par classe thérapeutique selon l'âge

	Moins de 16 ans (3 407)		16 à 39 ans (5 374)		40 à 64 ans (5 580)		65 ans et plus (2 215)	
	Nbre de consommateurs	Taux pondéré (%)	Nbre de consommateurs	Taux pondéré (%)	Nbre de consommateurs	Taux pondéré (%)	Nbre de consommateurs	Taux pondéré (%)
Appareil digestif métabolisme	82	2,55	119	2,30	418	7,80	387	17,35
Sang, organe hématopoïétique	7	0,26	96	1,81	641	11,88	840	37,76
Appareil cardiovasculaire	7	0,19	105	1,94	1 051	20,06	1 334	61,39
Dermatologie	55	1,54	165	3,12	83	1,50	44	2,10
Antidiabétique	2	0,06	13	0,25	157	2,89	227	9,99
Vitamines, minéraux, métabolisme	74	2,24	82	1,58	182	3,69	238	11,19
App. génito-urinaire, horm. sexuelle	8	0,25	865	16,47	630	11,49	224	9,98
Hormone	19	0,55	60	1,15	221	4,14	127	5,76
Anti-infectieux voie gén., anti-parasitaire	71	2,20	98	1,79	75	1,38	32	1,43
Antinéoplastiques immunomodulateurs	2	0,05	12	0,22	57	1,15	40	1,83
Appareil locomoteur	39	1,07	111	2,03	393	7,52	338	15,53
Système nerveux central	98	2,76	344	6,41	625	11,62	490	23,27
Psycholeptiques	14	0,44	153	3,08	592	11,44	457	21,64
Appareil respiratoire	220	6,48	266	5,07	284	5,28	179	7,99
Organes des sens	19	0,58	23	0,42	86	1,57	93	4,34
Divers	46	1,32	30	0,61	80	1,55	50	2,29

Source : IRDES - ESPS 2004

Les questionnaires de l'enquête ESPS 2004

ENQUÊTE SUR LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE

|_2004_|
Année

|_|
Vague

|_2_|
Mode
d'enquête

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NO

Département de l'enquêté : |_|_|_|

Nom de l'enquêteur..... |_|_|_|_|

QUESTIONNAIRE PRINCIPAL

*Ce questionnaire rassemble toutes les questions posées par l'enquêteur
soit par téléphone (en 1^{er} et 2^e appel)
soit en face-à-face (à la 1^{re} et 2^e visite).*

*Ce questionnaire est réalisé au téléphone comme au face-à-face, à l'aide d'un
ordinateur (méthode CATI et CAPI).*

Date de la 1^{re} visite : |_|_|_| |_|_|_| 2004

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire.

Label n° 2004X709AU du Conseil National de l'Information Statistique, valable pour l'année 2004.

En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées au CREDES.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes physiques concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de ISL, 6 rue du 4 septembre 92130 Issy-les-Moulineaux.

1^{er} Appel

Q1. Il est envisagé d'enregistrer sur la carte vitale (carte verte de la Sécurité sociale) des éléments concernant votre santé tels que les allergies, les maladies chroniques, certains traitements, les vaccinations. Seuls les professionnels de santé pourraient les consulter.

Accepteriez-vous que ces informations figurent sur votre carte ?

1. Oui, en totalité
2. Oui, mais une partie
3. Non
4. Ne sait pas

Q2. De combien de personnes se compose votre foyer y compris vous-même ?

Note à l'enquêteur : Un étudiant qui revient tous les week-ends est compté dans le ménage

Recueil de la composition du foyer avec les prénoms et le numéro de la personne interviewée (voir Q6.)

Q3. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins pour des raisons financières ?

Oui / Non

(Ne pas suggérer)

Q3.1 A quels soins avez-vous renoncé ? (3 réponses identiques possibles)

01. Prothèses dentaires
02. Soins dentaires
03. Lunettes (verres, montures, lentilles)
04. Consultations, visites et soins de spécialiste (précisez sa spécialité)
05. Consultations, visites et soins de généraliste
06. Radios et autres examens d'imagerie
07. Pharmacie non remboursable
08. Pharmacie remboursable
09. Kinésithérapie, massages
10. Analyses de laboratoires
11. Cure thermale
12. Autres (précisez)

Q3.2 Avez-vous renoncé définitivement à ce soin ou l'avez-vous reporté dans le temps ?

Pour chacun des 3 soins choisis en Q3.1, préciser : renoncé / reporté ou nsp encore

Q4. Vous ou votre famille, payez-vous un loyer pour votre logement ? (à lister)

1. Oui
2. Non, car en accession à la propriété (c'est-à-dire que vous continuez à rembourser)
3. Non, car propriétaire (c'est-à-dire que vous avez fini de payer)
4. Non, car logé/hébergé gratuitement

Q5. De combien de pièces se compose votre logement (en dehors de la cuisine, de la salle de bain et des WC) ?

LISTE DES PERSONNES RESIDANT DANS LE LOGEMENT :

Les questions 6 à 10 sont posées pour CHACUNE des personnes composant le ménage

Q6. Numéro d'ordre individuel [numéro attribué à chaque membre du ménage pour les identifier]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Q7. Personne interviewée

Q8. Prénom(s) en lettres capitales

Q9. Sexe

Q10. Date de naissance

La question suivante est posée pour CHACUNE des personnes composant le ménage, selon leur numéro d'ordre (question 6)

Q11. Quel est le lien de la personne avec l'assuré principal ?

1. Conjoint, concubin
2. Enfant
3. Père, mère
4. Frère, sœur
5. Autre (précisez)
6. N.s.p.
7. Refus

La question suivante est posée pour CHACUNE des personnes composant le ménage, selon leur numéro d'ordre (question 6)

Q12. La personne vit-elle en couple actuellement ?

Oui / Non

Les questions 13 à 26 ont été modélisées dans le tableau qui se trouve page suivante.

Q27. Des personnes de votre foyer perçoivent-elles le REVENU MINIMUM D'INSERTION (R.M.I.) ?

Q27.1 Si oui, quelles personnes perçoivent le RMI ?

LE REGIME DE L'ASSURANCE MALADIE

REGIMES RATTACHES AU REGIME GENERAL

1. Régime général des salariés
2. Fonctionnaires et ouvriers de l'État
3. Agents des collectivités locales
4. EDF-GDF
5. Étudiants
6. Médecins, dentistes, auxiliaires médicaux conventionnés
7. Assurés volontaires, assurés personnels
9. Adultes handicapés bénéficiant de l'allocation adulte handicapé (AAH)
10. Invalides de guerre
11. Titulaires d'une pension d'invalidité de la Sécurité sociale
12. Régime local Alsace-Moselle
13. Autre régime général (cultes, artistes...) : précisez
notez en clair dans la case

REGIMES NON RATTACHES AU REGIME GENERAL

15. Régime agricole ASA (salariés agricoles)
16. Régime agricole ASA + Alsace Moselle
17. Régime agricole AMEXA (exploitants agricoles)
18. Régime agricole AMEXA + Alsace Moselle
19. Assurance Maladie des Professions Indépendantes (AMPI ou CANAM)
telle que Artisans, commerçants, industriels, libéraux, médecins à honoraires libres
- 20 : SNCF, MINES, RATP
- 21 : Militaires de carrière
- 22 : Autres régimes particuliers, précisez
notez en clair dans la case
- 23 : Étranger

La question suivante est posée pour CHACUNE des personnes composant le ménage, selon leur numéro d'ordre (question 6)

Q28. La personne est-elle protégée par l'Assurance Maladie obligatoire de la Sécurité sociale...

- Oui, car elle travaille, elle est retraitée, étudiante, veuve de pensionné, invalide ou bénéficiaire de la CMU.
Quel est son régime ?
- Oui, car elle est AYANT-DROIT d'une personne qui vit avec elle, dans ce foyer.
De qui est-elle ayant-droit ? (*noter le n° d'ordre individuel*)
- Oui, car elle est AYANT-DROIT d'une personne ne vivant pas ici, avec elle.
Quel est son régime ?
- Non
- Ne sait pas

MOTIFS DE PRISE EN CHARGE A 100 %, POUR TOUT OU PARTIE DES SOINS

- Q29. Êtes-vous pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale, l'état ou le département ? oui / non**
Si oui, pour quels motifs est-il pris en charge à 100 % ? [ne pas citer, sauf si ne sait pas, alors relancer]
1. Personne en incapacité permanente par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
⇒ *précisez la maladie*
 2. Titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une retraite ayant succédé à une pension d'invalidité ⇒
précisez la maladie
 3. Pensionné malade ou blessé de guerre
 4. Personne atteinte d'une maladie " de longue durée "
⇒ *précisez laquelle ou lesquelles*
 5. Femme enceinte à partir du 1^{er} jour du 6^e mois
 6. Enfant ou adulte handicapé
 7. Régimes spéciaux assurant la gratuité des soins
 8. R.M.I. (Revenu Minimum d'Insertion)
 9. C.M.U (Couverture Maladie Universelle)
 10. Autres motifs ⇒ *précisez lequel ou lesquels*
 11. Ne sait pas

La question suivante est posée pour CHACUNE des personnes composant le ménage, selon leur numéro d'ordre (question 6)

Q29. La personne est-elle prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale, l'état ou le département ?

- Q30. Si oui, pour quel(s) MOTIF(S) ?**
Si cette prise en charge est liée à une maladie ou à un autre motif non précisé dans la liste ci-dessus (codes 4 et 11), écrire le nom de cette maladie ou de cet autre motif

Motif 1 / Motif 2 / Motif 3

Q31. Avez-vous entendu parler de la couverture maladie universelle appelée aussi CMU ?

Oui / Non

Q32. *Vous savez que la Sécurité sociale ne rembourse qu'une partie des frais médicaux. La CMU complémentaire propose gratuitement une couverture plus élevée que la Sécurité sociale pour les personnes dont les ressources mensuelles sont faibles, par exemple moins de 1 190 € (7 804 F) pour un ménage de 4 personnes. [l'exemple est fait en fonction du nombre de personnes dans le ménage¹]. Pensez-vous y avoir droit ?*

Oui / Non / Ne sait pas

Q32.1. Actuellement, avez-vous la CMU complémentaire appelée aussi couverture maladie universelle complémentaire ? *[La CMU est gratuite, si la personne reçoit une aide financière de la CPAM pour avoir une couverture, il s'agit d'une aide à la mutualisation, mettre NON, la question sera traitée plus loin]*

Oui / Non / Ne sait pas

Si oui en Q32. et non en Q32.1

Q32.2. Vous pensez avoir droit à la CMU mais vous ne l'avez pas, pourquoi ? (Ne rien suggérer)

1. Manque d'information sur les droits (pas au courant, ne pensait pas y avoir droit, personne ne m'en a parlé...)
2. Difficulté de la démarche (trop compliqué / ne sait pas où s'adresser/ n'ose pas)
3. Déjà couvert pas ailleurs (mutuelle ou assurance, 100 % sécu)
4. Pas intéressé / pas le temps / pas utile
5. Démarches en cours / va le faire / y pense
6. Demande rejetée
7. Autre
8. NSP

Si oui ou non en Q32.

Q33. L'année dernière, à la même époque, aviez-vous la CMU complémentaire ?

Oui / Non / Ne sait pas

Si non en Q32.1 et oui en Q33.

Q32.3 Pourquoi n'avez-vous plus la CMU complémentaire ?

(Ne rien suggérer)

1. Je n'y ai plus droit parce que je gagne trop (augmentation des revenus, dépasse le plafond, assez de ressources, travaille à plein temps, suppression des droits, changement de situation familiale...)
- 2.- J'y ai toujours droit mais j'ai obtenu une autre couverture (100 % sécu, mutuelle ou assurance)
3. Je n'ai pas fait les démarches
4. Trop compliqué / pas le temps,
5. Plus besoin / pas envie / ça ne marche pas / je n'aime pas...
6. Autre
7. Démarche de renouvellement en cours

¹ *Seuils arrondis : 567€ pour une personne seule, 850€ pour 2 personnes, 1020€ pour 3, 1190€ pour 4 + 227€ par personne supplémentaire. Seuils : 3 716 F pour une personne seule, 5 574 F pour 2 personnes, 6 689 F pour 3, 7804 F pour 4 + 1 487F par personne supplémentaire*

Si oui en Q32.1 et oui en Q33.

Q32.3 L'année dernière, votre CMU était-elle gérée par le même organisme ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q32.4 Si non, pourquoi avez-vous changé d'organisme ? (Question ouverte)

Si oui en Q32.1 et oui en Q33

Q32.5 Depuis quelle année avez-vous la CMU complémentaire ?

Si oui en q32.1 et non en Q33, ainsi que les Q32.5 = 2002, 2003 et 2004 → on veut tous ceux qui ont la CMU depuis moins de 2 ans donc qui l'ont eu en 2002 ou 2003 ou 2004

Q32.6. Comment avez-vous obtenu la CMU complémentaire ?

1. Démarches faites à l'occasion d'un besoin médical dans le ménage (hospitalisation, lunette,...)
2. Dégradation de la situation financière / changement dans le ménage
3. Quelqu'un vous a informé sur vos droits **si oui, précisez de qui il s'agit**
4. Autre, **précisez**

Il faut filtrer si il s'agit de ménage d'une personne

Les questions 34 à 36 sont posées pour CHACUNE des personnes composant le ménage, selon leur numéro d'ordre (question 6)

Si oui en Q32.1

Q34. Vous m'avez dit que vous bénéficiiez de la CMU complémentaire, qu'elles sont toutes les personnes de votre ménage qui en bénéficient ?

Pré-cocher la personne qui répond

Oui / Non / Ne sait pas

Si non en Q32.1

Q35. Vous m'avez dit que vous ne bénéficiiez pas de la CMU complémentaire, d'autres personnes de votre ménage en bénéficient-elles ?

Enlever de la liste la personne qui répond

Oui / Non / Ne sait pas

Si oui en Q32.1 ou oui en Q35

Q36. Vous m'avez dit que (reprendre les prénoms) bénéficiiez de la CMU complémentaire. La CMU peut être gérée soit par la sécurité sociale soit par une assurance, une mutuelle, ou une caisse de prévoyance. La CMU de (reprendre les prénoms) est-elle gérée par le même organisme ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q36.1 Si oui, savez-vous auprès de quel organisme le contrat pour la CMU complémentaire a-t-il été souscrit ?

CPAM / Sécurité sociale

+ Citer parmi une liste des 23 mutuelles, assurances ou caisse de prévoyance les plus fréquemment citées lors de l'enquête SPS 2002.

Q36.2 Si non, poser pour chaque personne bénéficiant de la CMU : savez-vous auprès de quel organisme le contrat de (reprendre le prénom) pour la CMU complémentaire a-t-il été souscrit ?

CPAM / Sécurité sociale

+ Citer parmi une liste des 23 mutuelles, assurances ou caisse de prévoyance les plus fréquemment citées lors de l'enquête SPS 2002.

Si oui en Q32.1 ou oui en Q35

Q38. En dehors de la CMU complémentaire, quelqu'un dans votre foyer bénéficie-t-il d'une COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE MALADIE, c'est-à-dire d'une mutuelle, d'une assurance ou d'une caisse de prévoyance qui vous rembourse de vos soins médicaux en plus de la Sécurité sociale ?

Oui / Non / Ne sait pas

Si non en Q32.1 et non en Q35

Q38bis. Quelqu'un dans votre foyer bénéficie-t-il d'une COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE MALADIE, c'est-à-dire d'une mutuelle, d'une assurance ou d'une caisse de prévoyance qui vous rembourse de vos soins médicaux en plus de la Sécurité sociale ?

Oui / Non / Ne sait pas

[Si la personne bénéficie d'une aide à la mutualisation, elle doit répondre oui ici, et remplir une feuille jaune]

Si oui en Q38 ou oui en Q38bis

Nous allons maintenant parler plus précisément des différentes couvertures complémentaires maladie qui existent dans votre foyer

Q39. Citez-moi tous les organismes auprès desquels vous-même ou d'autres personnes de votre foyer avez une couverture complémentaire maladie.

À citer parmi une liste des 23 mutuelles, assurances ou caisses de prévoyance (les plus fréquemment rencontrées lors de l'enquête SPS 2002).

+ un item « autres » pour les complémentaires n'appartenant pas à la liste. Les « ne sait pas » seront codés dans « autres ».

Si q39. = autres

Q40. Quels sont les noms et les adresses de cet organisme ? (sigle et nom complet, adresse ville et code postal)

POUR CHAQUE COMPLEMENTAIRE DECLAREE EN QQ40

Q41. Quelle est la personne qui est assurée à cette complémentaire, c'est-à-dire qui a souscrit le contrat ?

Je ne parle pas des personnes couvertes par cette couverture complémentaire mais bien de la personne assurée

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Q42. Cette personne est-elle assurée par l'intermédiaire de son entreprise ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q43. Quelles sont les personnes qui bénéficient de cette couverture complémentaire ? (y compris l'assuré)

Liste des personnes du ménage + possibilités de personnes hors foyer.

Q44. Enquêteur : voulez-vous RAJOUTER une mutuelle qui n'aurait pas été déclarée précédemment car elle a été oubliée ou une mutuelle déjà citée pour une autre personne assurée ?

1. Oui, je rajoute (on repart à la Q39.)
2. Non, je continue normalement (le questionnaire continue de se dérouler)

(Cette question a été introduite pour récupérer des contrats de couvertures complémentaires non cités en QQ39.)

Après un bilan des personnes qui ne sont pas couvertes par une couverture complémentaire : si au moins une personne du ménage ne bénéficie pas d'une couverture complémentaire ; Si aucune personne du ménage ne bénéficie d'une couverture complémentaire (Question Bis)

Pour chaque personne non couverte par une complémentaire :

Q45. Êtes-vous bien sûr que la personne n'est pas couverte par une mutuelle ?

- Oui, il n'est pas couvert (aller en Q47)
- Non, il est couvert (aller en Q46)

Q46. Diriez-vous que ?

1. Elle est peut-être ayant droit de quelqu'un du ménage
2. Elle est peut-être ayant droit de quelqu'un d'autre
3. Elle est assurée elle-même à une mutuelle, *donnez un questionnaire jaune aller en Q51*
4. Elle a la CMU [possibilité de rattrapage]
5. Autre, précisez

Q47. Pourquoi n'est-elle pas couverte par une mutuelle ?

ou

Q47.1 Pour quelles raisons aucune personne de votre foyer n'est assurée par une couverture complémentaire ? (plusieurs réponses possibles)

[Ne pas suggérer]

1. Pas malade, en bonne santé
2. Est pris en charge à 100 % par la CMU ou RMI
3. Est pris en charge à 100 % pour autres motifs
4. Raisons financières
5. Est en cours d'adhésion
6. Autre

Q48. A-t-elle déjà été protégée par une couverture complémentaire auparavant ?

ou

Q48.1 Quelqu'un de votre foyer a-t-il déjà été protégé par une couverture complémentaire auparavant ?

Oui (*allez à la Q49*) / Non (*allez à la Q50*) / Ne sait pas

Q49. À quelle occasion a-t-elle perdu cette couverture complémentaire ?

ou

Q49.bis À quelle occasion cette ou ces personnes ont-elles perdu cette couverture complémentaire ? (plusieurs réponses possibles)

[Ne pas suggérer]

1. Étudiant changeant de statut
2. Cessation d'activité due au chômage
3. Cessation d'activité due à la retraite
4. Changement d'emploi
5. Prise en charge à 100 % par la CMU ou le RMI
6. Prise en charge à 100 % pour d'autres motifs
7. Problèmes financiers
8. Autre, précisez

Q50. Les phrases suivantes concernent vos soins médicaux. Donnez votre opinion sur les points suivants en faisant référence à votre propre expérience (Choisissez une réponse pour chaque phrase).

Affichage écran : *Si la personne ne se sent pas concerné, et qu'elle dit ne pas avoir vu de généraliste ou de spécialiste, n'est pas allée aux urgences... Il faut insister. « Donnez-moi votre opinion d'après ce que vous entendez autour de vous, expérience de vos proches... ».*

Chaque réponse doit être nuancée : (c'est) Mauvais – Moyen – Bon – Très bon – Excellent

1. Les horaires d'ouverture du cabinet de votre généraliste
2. La facilité pour se faire soigner par un médecin spécialiste
3. La facilité pour se faire soigner à l'hôpital
4. La facilité pour se faire soigner en cas d'urgence
5. La facilité pour prendre rendez-vous par téléphone avec votre généraliste
6. Le temps d'attente au cabinet de votre généraliste
7. Le délai entre le jour de la prise de rendez-vous et le jour de la consultation chez le généraliste
8. La possibilité d'avoir des informations médicales ou des conseils par téléphone de votre généraliste
9. La possibilité de voir un médecin au moment où vous en avez en avez besoin
10. La facilité d'accès au cabinet de votre généraliste

Note : Ajouter des sans opinion. À utiliser que si vraiment après relance on n'arrive pas à obtenir de réponse

Tout le monde peut, au cours de sa vie, être confronté à des moments particulièrement difficiles et on sait que ces évènements peuvent avoir des effets sur la santé. Nous allons vous poser quelques questions concernant ce type d'évènements.

Q51. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie de connaître des périodes d'inactivité professionnelle involontaires d'au moins 6 mois (maladie, chômage...)?

Oui, une fois / Oui, plusieurs fois / Non jamais

Si oui Q51.

Q51.1 Combien de temps a duré la plus longue de ces périodes d'inactivité involontaire (qu'elle soit aujourd'hui terminée ou toujours en cours) ?

|_|_| / |_|_|
mois année

Q52. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie de rencontrer des difficultés pour payer votre loyer, vos charges (y compris eau, électricité, téléphone), votre participation financière ou le remboursement de vos emprunts pour le logement ?

1. Oui de grosses difficultés auxquelles vous ne pouviez pas faire face
2. Oui mais vous pouviez faire face
3. Non
4. Sans objet (n'a jamais payé de loyer, de charges et n'a jamais eu de prêt à rembourser)

Q53. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie y compris durant l'enfance, de devoir être hébergé chez des proches, par une association, dans des hôtels, dans un foyer d'hébergement, voire dans un abri improvisé, à cause de problèmes d'argent ?

Oui, une fois / Oui, plusieurs fois / Non jamais

Si oui en Q53

Q53.1 Était-ce :

1. Durant votre enfance
2. Depuis que vous êtes adulte
3. Les deux

Q53.2 Combien de temps a duré la plus longue de ces périodes (qu'elle soit aujourd'hui terminée ou toujours en cours) ?

jour(s) / mois / année(s)

Q54. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie, y compris durant l'enfance, de souffrir durablement d'isolement à la suite d'évènements subis par vous ou vos proches (changement de pays ou de région, placement, conflit grave, incarcération...)?

Oui / Non

Si oui en Q54.

Q54.1 Était-ce :

1. Durant votre enfance
2. Depuis que vous êtes adulte
3. Les deux

+ un module nécessaire en cas de réponse positive (reconnaitre les problèmes plus ou moins révélateurs de précarité)

Q54.1.1 Quel(s) événement(s) survenu(s) durant l'enfance a (ont) provoqué cet isolement : (ne rien suggérer)

1. Migration ou déménagement dans le pays pour raison économique ou de conflits
2. Placement prolongé (6 mois ou plus) en foyer, famille d'accueil ou chez des proches
3. Hébergement dans un centre spécialisé (6 mois ou plus) pour raison de santé
4. Décès d'un proche parent
5. Éloignement prolongé contraint d'un (des) parent(s) du domicile (6 mois ou plus) (conflit, hospitalisation, incarcération...)
6. Autre (précisez)

Q54.1.2 Quel(s) événement(s) survenu(s) depuis que vous êtes adulte a (ont) provoqué cet isolement: (ne rien suggérer)

1. Migration ou déménagement dans le pays pour raison économique ou de conflits (de soi ou des proches)
2. Hébergement dans un centre spécialisé (6 mois ou plus) pour raison de santé
3. Éloignement prolongé contraint de son domicile (6 mois ou plus) (conflit, incarcération...)
4. Décès d'un conjoint, enfant ou proche parent.
5. Éloignement prolongé contraint du conjoint ou des enfants du domicile (6 mois ou plus) (conflit, placement, hospitalisation, incarcération...)
6. Autre (précisez)

2^e appel

Q55. En dehors des consultations, des médicaments ou d'autres soins de santé courants, faites-vous quelque chose régulièrement dans le but d'entretenir ou d'améliorer votre santé ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q55.1 Si oui, que faites-vous ? (enquêteur ne rien suggérer)

1. Alimentation saine, équilibrée
2. Marche à pied
3. Sport
4. Autre, précisez
5. Ne sait pas

Q56. En dehors du médecin du travail ou des visites de surveillance systématiques (par exemple : suivi gynécologique, surveillance d'une maladie connue ou d'un traitement...), vous arrive-t-il de consulter un généraliste pour faire un simple bilan de santé ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q57. Depuis juin 2002, il y a des nouvelles règles de remboursement des visites à domicile. En résumé, les visites non médicalement justifiées sont moins bien remboursées par la sécurité sociale. Le saviez vous ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q58. Étés vous...

Pas d'accord du tout / Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord / Tout à fait d'accord
Refus / Nsp... avec cette mesure ?

Si oui à Q57.

Q57.1 Cette mesure a-t-elle changé quelque chose pour vous ?

1. Oui, je me déplace plus souvent au cabinet de mon médecin
2. Non, si j'ai des visites non médicalement justifiées, j'accepte de payer la différence
3. Non, lorsque je demande à mon médecin de se déplacer à mon domicile, c'est toujours médicalement justifié
4. Non, je ne demande jamais à mon médecin de se déplacer à mon domicile
5. Autre, précisez
6. Nsp

Q59. Avez vous entendu parler des politiques de déremboursement de certains médicaments ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q60. Par qui en avez vous entendu parlé ? (Enquêteur ne rien suggérer)

1. Couverture complémentaire : mutuelle, caisse de prévoyance, assurance
2. Bulletin d'information de la Sécurité sociale
3. Média : télévision, radio, journaux...
4. Médecin
5. Pharmacien
6. Entourage, ami, famille
7. Par mon travail
8. Autre, précisez

Q61. Cela a-t-il changé quelque chose pour vous ?

Oui / Non

Si oui en Q61

Q61.1 Qu'est ce que cela a changé pour vous ? (items à lire)

1. J'ai changé certains médicaments habituels pour des médicaments moins chers
2. J'ai changé certains médicaments habituels pour des médicaments mieux remboursés
3. J'ai accepté de payer la différence
4. Autre, Précisez.....

Si non en Q61

Q61.2 Pourquoi ?

1. Rien, je consomme déjà des médicaments moins chers
2. Rien, car ma mutuelle rembourse bien (*filtrer avec ceux qui ont une CC*)
3. Rien, je ne suis pas concerné, je ne consomme pas de médicament
4. Autre, précisez
5. Nsp

Q62. Votre couverture complémentaire a-t-elle ou va-t-elle prendre des mesures face à ces réformes ? (à filtrer si la personne qui répond à une CC)

Oui / Non / Nsp / Pas de complémentaire

Q63. a-elle ou va-t-elle...

1. ... augmenter ses primes
2. ... diminuer les remboursements ou dérembourser certains médicaments
3. Autre, précisez
4. Nsp

Q64. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin pour des examens ou des soins médicaux dont vous aviez besoin ?

Ce renoncement n'est pas forcément lié à des problèmes d'argent mais peut être motivé par d'autres raisons. Si vous n'en avez pas eu besoin de voir un médecin, répondre non

Oui / Non

Q64.1 Si oui, quelle est la principale pour laquelle vous y avez renoncé ? [enquêteur : Ne rien suggérer]

1. Je n'en avais pas les moyens, c'était trop cher
2. Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d'attente trop importante
3. Je n'avais pas le temps en raison de mes obligations professionnelles ou familiales
4. Le médecin était trop éloigné, j'avais des difficultés de transport pour m'y [s'y] rendre
5. J'ai redouté d'aller voir un médecin, de faire faire des examens ou de me soigner
6. J'ai préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d'elles-mêmes
7. Je ne connaissais pas de bon médecin
8. Pour d'autres raisons
9. NSP
10. Refus

Q65. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de demander à votre médecin un arrêt de travail de plus de 3 jours, dont vous aviez besoin ?

Oui / Non / Ne travaille pas / Refus / Ne sait pas

Q65.1 Pour quel motif ?

2^e appel

Q55. En dehors des consultations, des médicaments ou d'autres soins de santé courants, faites-vous quelque chose régulièrement dans le but d'entretenir ou d'améliorer votre santé ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q55.1 Si oui, que faites-vous ? (enquêteur ne rien suggérer)

- 1. Alimentation saine, équilibrée
- 2. Marche à pied
- 3. Sport
- 4. Autre, précisez
- 5. Ne sait pas

Q56. En dehors du médecin du travail ou des visites de surveillance systématiques (par exemple : suivi gynécologique, surveillance d'une maladie connue ou d'un traitement...), vous arrive-t-il de consulter un généraliste pour faire un simple bilan de santé ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q57. Depuis juin 2002, il y a des nouvelles règles de remboursement des visites à domicile. En résumé, les visites non médicalement justifiées sont moins bien remboursées par la sécurité sociale. Le saviez vous ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q58. Étés vous...

Pas d'accord du tout / Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord / Tout à fait d'accord
Refus / Nsp... avec cette mesure ?

Si oui à Q57.

Q57.1 Cette mesure a-t-elle changé quelque chose pour vous ?

- 1. Oui, je me déplace plus souvent au cabinet de mon médecin
- 2. Non, si j'ai des visites non médicalement justifiées, j'accepte de payer la différence
- 3. Non, lorsque je demande à mon médecin de se déplacer à mon domicile, c'est toujours médicalement justifié
- 4. Non, je ne demande jamais à mon médecin de se déplacer à mon domicile
- 5. Autre, précisez
- 6. Nsp

Q59. Avez vous entendu parler des politiques de déremboursement de certains médicaments ?

Oui / Non / Ne sait pas

Q60. Par qui en avez vous entendu parlé ? (Enquêteur ne rien suggérer)

- 1. Couverture complémentaire : mutuelle, caisse de prévoyance, assurance
- 2. Bulletin d'information de la Sécurité sociale
- 3. Média : télévision, radio, journaux...
- 4. Médecin
- 5. Pharmacien
- 6. Entourage, ami, famille
- 7. Par mon travail
- 8. Autre, précisez

Q61. Cela a-t-il changé quelque chose pour vous ?

Oui / Non

Si oui en Q61

Q61.1 Qu'est ce que cela a changé pour vous ? (items à lire)

- 1. J'ai changé certains médicaments habituels pour des médicaments moins chers
- 2. J'ai changé certains médicaments habituels pour des médicaments mieux remboursés
- 3. J'ai accepté de payer la différence
- 4. Autre, Précisez.....

Si non en Q61

Q61.2 Pourquoi ?

- 1. Rien, je consomme déjà des médicaments moins chers
- 2. Rien, car ma mutuelle rembourse bien (*filtrer avec ceux qui ont une CC*)
- 3. Rien, je ne suis pas concerné, je ne consomme pas de médicament
- 4. Autre, précisez
- 5. Nsp

Q62. Votre couverture complémentaire a-t-elle ou va-t-elle prendre des mesures face à ces réformes ? (à filtrer si la personne qui répond à une CC)

Oui / Non / Nsp / Pas de complémentaire

Q63. a-elle ou va-t-elle...

- 1. ... augmenter ses primes
- 2. ... diminuer les remboursements ou dérembourser certains médicaments
- 3. Autre, précisez
- 4. Nsp

Q64. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin pour des examens ou des soins médicaux dont vous aviez besoin ?

Ce renoncement n'est pas forcément lié à des problèmes d'argent mais peut être motivé par d'autres raisons. Si vous n'en avez pas eu besoin de voir un médecin, répondre non

Oui / Non

Q64.1 Si oui, quelle est la principale pour laquelle vous y avez renoncé ? [enquêteur : Ne rien suggérer]

- 1. Je n'en avais pas les moyens, c'était trop cher
- 2. Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d'attente trop importante
- 3. Je n'avais pas le temps en raison de mes obligations professionnelles ou familiales
- 4. Le médecin était trop éloigné, j'avais des difficultés de transport pour m'y [s'y] rendre
- 5. J'ai redouté d'aller voir un médecin, de faire faire des examens ou de me soigner
- 6. J'ai préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d'elles-mêmes
- 7. Je ne connaissais pas de bon médecin
- 8. Pour d'autres raisons
- 9. NSP
- 10. Refus

Q65. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de demander à votre médecin un arrêt de travail de plus de 3 jours, dont vous aviez besoin ?

Oui / Non / Ne travaille pas / Refus / Ne sait pas

Q65.1 Pour quel motif ?

Q66. Toujours au cours des 12 derniers mois, le médecin vous a-t-il proposé un arrêt de travail de plus de 3 jours ?

Oui / Non / Ne travaille pas / Refus / Ne sait pas

Q66.1 L'avez-vous pris ?

Oui / Non / Ne travaille pas / Refus / Ne sait pas

La protection sociale étant liée au niveau de revenu, nous allons maintenant vous poser quelques questions sur les revenus de votre foyer.

Q67. Dans votre foyer, quelqu'un, y compris vous-même, touche-t-il...

[oui / non / nsp pour chaque item]

1. Des revenus salariés
2. Des revenus agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC)
3. Des pensions de retraite (y compris pension de reversion)
4. Des allocations chômage (y compris ASS (allocation de solidarité spécifique))

Q68. Parlons maintenant des prestations familiales liées aux enfants. Votre foyer perçoit-il :

Afficher : A la cmu

1. des allocations familiales ? (oui / non / nsp / pas d'enfant, plus d'enfants ou pas de grossesse)
2. L'allocation pour jeune enfant (APJE) ou l'APE appelées maintenant PAJE ? (oui / non / nsp)
3. L'allocation pour parent isolé (API) ? (oui / non / nsp)

Q69. Certaines personnes de votre foyer, y compris vous-même, perçoivent-elles d'autres prestations, d'autres allocations, aides diverses telles que :

Afficher : A la cmu

[oui / non / nsp pour chaque item]

1. le RMI (revenu minimum d'insertion)
2. une prestation relative à une invalidité ou à un handicap (pension d'invalidité, minimum invalidité, AAH (allocation pour adulte handicapé), AES (allocation d'éducation spéciale))
3. des rentes accident du travail et maladie professionnelle
4. le minimum vieillesse
5. une prestation dépendance (psd ou apa)
6. des aides financières au logement
7. autres (dont allocation veuvage, congés maladie de longue durée...)

Q70. Votre foyer a-t-il d'autres sources de revenus comme par exemple des loyers, d'autres pensions, des revenus financiers...

Oui / Non / Ne sait pas

Q71. Quel est le montant net pour tout le foyer... (par mois ou par an, en Fou en €)

- ⇒ Filtrer si oui à la **Q67.1** : ajouter dans l'intitulé de la question 71, " **des revenus salariés y compris les 13^e mois, primes... ?** "
- ⇒ Filtrer si oui à la **67.2** : ajouter dans l'intitulé de la question 71 " **des revenus agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC)** "
- ⇒ Filtrer si oui à la **67.3** : ajouter dans l'intitulé de la question 71 " **des pensions de retraite (y compris pension de reversion)** "

⇒ Filtrer si oui à la **67.4** : ajouter dans l'intitulé de la question 71 " **des allocations chômage (y compris ASS (allocation de solidarité spécifique))** "

⇒ Si ne sait pas, aller en Q75 si refus aller en Q76

72. Vous percevez " filtrer selon oui en 68, 69.1, 69.2, 69.4, 69.5 69.6 " , ces prestations sont versées par la CAF ou caisse d'allocation familiale, quel est le montant global perçu ? (par mois, par an, en F, en €)

⇒ Si ne sait pas, aller en Q75 si refus aller en Q76

73. Quel est le montant net pour tout le foyer des rentes accident du travail et maladie professionnelle

⇒ Filtrer si oui à la **Q69.3** (par mois, par an, en F, en €)

⇒ Si ne sait pas, aller en Q75 si refus aller en Q76

74. Quel est le montant net pour tout le foyer des autres sources de revenus (loyers, pensions, revenus financiers)

⇒ Filtrer si oui à la **70** (par mois, par an, en F, en €)

⇒ Si ne sait pas, aller en Q75 si refus aller en Q76

75. Si ne sait pas : Vous ne connaissez pas le détail de vos revenus, il est peut-être plus facile pour vous de nous donner le montant net global de l'ensemble des revenus du foyer (par mois, par an, en F, en €)

76. Si refus ou ne sait pas, je peux vous proposer des tranches de revenus. Pouvez-vous m'indiquer la fourchette correspondant à l'ensemble des revenus nets du foyer par mois ou par an ?

Entourez

PAR MOIS	↓	PAR AN
moins de 2 600 F	1	moins de 31 200 F
de 2 600 à moins de 3 600 F	2	de 31 200 à moins de 43 200 F
de 3 600 à moins de 4 500 F	3	de 42 000 à moins de 54 000 F
de 4 500 à moins de 5 500 F	4	de 54 000 à moins de 66 000 F
de 5 500 à moins de 6 500 F	5	de 66 000 à moins de 78 000 F
de 6 500 à moins de 8 500 F	6	de 78 000 à moins de 102 000 F
de 8 500 à moins de 10 500 F	7	de 102 000 à moins de 126 000 F
de 10 500 à moins de 12 500 F	8	de 126 000 à moins de 150 000 F
de 12 500 à moins de 14 500 F	9	de 150 000 à moins de 174 000 F
de 14 500 à moins de 16 500 F	10	de 174 000 à moins de 198 000 F
de 16 500 à moins de 20 500 F	11	de 198 000 à moins de 246 000 F
de 20 500 à moins de 30 500 F	12	de 246 000 à moins de 366 000 F
plus de 30 500 F	13	plus de 366 000 F
refus	14	
ne sait pas	15	

PAR MOIS	↓	PAR AN
moins de 400 €	1	moins de 4 800 €
de 400 à moins de 550 €	2	de 4 800 à moins de 6 600 €
de 550 à moins de 690 €	3	de 6 600 à moins de 8 200 €
de 690 à moins de 840 €	4	de 8 200 à moins de 10 000 €
de 840 à moins de 990 €	5	de 10 000 à moins de 11 900 €
de 990 à moins de 1 300 €	6	de 11 900 à moins de 15 500 €
de 1 300 à moins de 1 600 €	7	de 15 500 à moins de 19 200 €
de 1 600 à moins de 1 900 €	8	de 19 200 à moins de 22 900 €
de 1 900 à moins de 2 200 €	9	de 22 900 à moins de 26 500 €
de 2 200 à moins de 2 500 €	10	de 26 500 à moins de 30 200 €
de 2 500 à moins de 3 100 €	11	de 30 200 à moins de 37 500 €
de 3 100 à moins de 4 600 €	12	de 37 500 à moins de 55 800 €
plus de 4 600 €	13	plus de 55 800 €
refus	14	
ne sait pas	15	

Nous allons terminer ce questionnaire par quelques questions qui devraient nous permettre de mieux vous connaître. A première vue ces questions n'ont pas de rapport avec la santé, mais par exemple, on sait que la vision que les gens ont de leur avenir influe sur leur état de santé. Avec les 2 premières questions, nous allons tenter de mesurer votre opinion sur l'avenir.

Q77.1 Si vous aviez le choix, préféreriez-vous...

1. toucher avec certitude un chèque de 1.000 € (6.500 F) maintenant ?

ou

2. toucher avec certitude un chèque de 2.000 € (13.000 F) dans 2 ans ?

Q77.2 De la même manière, préféreriez-vous...

1. toucher avec certitude un chèque de 1.000 € (6.500 F) dans 6 ans ?

ou

2. toucher avec certitude un chèque de 2.000 € (13.000 F) dans 8 ans ?

Q78. Si vous perdiez votre portefeuille, iriez-vous vous renseigner auprès d'un service compétent (accueil du lieu public, service des objets trouvés) pour voir si quelqu'un l'a ramené ?

(items à suggérer)

1. Oui, on ne sait jamais
2. Oui, mais vous pensez que cela ne servira sans doute à rien
3. Non, cela ne sert à rien, car les gens ne rapportent pas souvent les objets aux services compétents
4. Non, cela ne sert à rien, car il a sans doute été volé.

Q79. Participez-vous régulièrement à des activités collectives (réunions, rencontres, actions) dans le cadre d'une association (bénévolat, parents d'élèves, de quartiers, crèche parentale, conseil syndical d'immeuble...), d'un club sportif, d'une communauté religieuse, d'un syndicat, d'un parti politique ?

Oui / Non

Si oui en Q79.

Q79.1

1. en tant que responsable, organisateur ou membre actif
2. en tant que simple adhérent

Q80. Au cours du dernier week-end, avez-vous rencontré chez vous, chez eux, lors d'une sortie (ou d'une activité commune) ou bien avez-vous eu un contact téléphonique ou par courrier avec

[items à suggérer. Oui / non / sans objet pour chaque item]

1. Vos parents
2. Vos frères et/ou sœurs
3. Vos beaux-parents
4. Vos grands-parents
5. Vos enfants
6. Autres membres de la famille
7. Un ami
8. Un voisin
9. Un collègue de travail
10. Autre : à préciser

Q81. En cas de problèmes personnels (mésentente avec votre conjoint ou un membre de votre famille), pouvez-vous facilement en discuter avec une personne proche ? (items à suggérer)

1. Oui, avec quelqu'un de ma famille (conjoint y compris)
2. Oui, avec un ami
3. Oui, avec un professionnel
4. Non, il n'y a personne avec qui je pourrais en discuter facilement
5. Non, et d'ailleurs je ne souhaiterais pas en discuter avec quelqu'un

Q82. Diriez-vous que vous gagnez plus, autant ou moins que les gens qui ont la même compétence professionnelle que vous

Plus / La même chose / Moins / Ne sait pas / Ne travaille pas

Q83. Avez-vous déjà comparé votre revenu (ou celui de votre foyer) à celui d'une personne de votre entourage (ou de son foyer) ?

Oui / Non / Nsp / Ne travaille pas

Si oui en Q83., avec qui ?

Q83.1 (Noter toutes les réponses en signalant explicitement qui est la première personne citée)

1. Vos parents
2. Vos frères et/ou sœurs
3. Vos beaux-parents
4. Vos grands-parents
5. Vos enfants
6. Autres membres de la famille
7. Un ami
8. Un voisin
9. Un collègue de travail
10. Autre : à préciser

Q83.2 Quel a été le résultat de cette comparaison avec « première personne » ?

Votre revenu est supérieur / Votre revenu est identique /
Votre revenu est inférieur / Ne sait pas

La question suivante concerne votre emploi actuel, si vous êtes en activité ou votre dernier emploi si vous n'avez actuellement plus de travail ou si vous êtes à la retraite.

Q84. Êtes-vous...Pas d'accord du tout / Pas d'accord / D'accord / Tout à fait d'accord / Sans objet... (n'a jamais travaillé), avec l'affirmation suivante :

« J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon travail »

85. Êtes-vous de nationalité française ?

Oui / Non / Refus

Quelle est votre nationalité ? (en clair)

Depuis quelle année êtes-vous en France ?

84. Avez-vous des observations ou des commentaires à faire au sujet de cette enquête ?

Comment remplir ce questionnaire ?

En cochant pour chaque question la case correspondant à votre réponse, comme par exemple :

2. Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?

- ₁ oui
₂ non
₃ ne sais pas

Attention, **vous n'êtes pas concerné par toutes les questions**. En suivant les **instructions** qui vous guideront tout au long du questionnaire, vous gagnerez du temps car elles vous permettront de « **passer** » **les questions** qui ne vous concernent pas.

Voici un exemple :

16. Combien de fois vous arrive-t-il de consommer de l'alcool ?

- ₁ jamais ⇒ Allez à la question 19.
₂ 1 fois par mois ou moins
₃ 2 à 4 fois par mois
₄ 2 à 3 fois par semaine
₅ 4 fois par semaine ou plus

Que contient ce questionnaire ?

Ce questionnaire concerne votre état de santé, votre traitement médical éventuel, vos dernières expériences de consultation « en ville » auprès de professionnels de santé (au cours des 12 derniers mois).

Il comprend 3 parties :

- I. État de santé** onglet 1
II. Médecin généraliste onglet 2
III. et IV. Médecin spécialiste et autres professionnels onglet 3

Vos réponses à ce questionnaire seront traitées de façon anonyme. Votre participation n'est pas obligatoire mais elle contribuera à une meilleure connaissance de l'état de santé de la population et de son expérience du système de soins.

1. État de santé

1. Comment est votre état de santé général ?

- ₁ très bon
- ₂ bon
- ₃ moyen
- ₄ mauvais
- ₅ très mauvais

2. Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ?

- ₁ oui
- ₂ non
- ₃ ne sais pas

3. Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?

- ₁ oui, fortement limité
- ₂ oui, limité
- ₃ non

4. Indiquez votre poids : |_|_|_| kg

votre taille : |_|m |_|_|cm

5. Avez-vous déjà été opéré(e) : ₁ oui ₂ non

↳ **Si oui, précisez la nature des interventions :** (réservé chiffr.)

- 1/|_|_|_|
- 2/|_|_|_|
- 3/|_|_|_|
- 4/|_|_|_|
- 5/|_|_|_|

6. Avez-vous habituellement des difficultés pour vous déplacer ?

- ₁ oui
- ₂ non

↳ **Si oui, précisez :**

- ₁ je ne me lève pas de mon lit
- ₂ je peux me lever un peu
- ₃ je peux me déplacer avec l'aide d'une autre personne
- ₄ je peux me déplacer avec un appareil ou une canne
- ₅ je n'ai besoin d'aucune aide, mais je ressens certaines limitations

7. Portez-vous ? (réservé chiffr.)

- ₁ des lunettes ou des lentilles
- ₂ une prothèse auditive
- ₃ une prothèse dentaire fixe (couronne, bridge...)
- ₄ une prothèse dentaire amovible (dentier)
- ₅ un appareil de redressement dentaire
- ₆ une autre prothèse (hanche, pile pour le cœur)

- ↳ **Si oui, laquelle ou lesquelles :**
- 1/|_|_|_|
 - 2/|_|_|_|

8. Pouvez-vous noter, entre 0 et 10, votre état de santé ?

(0 = en très mauvaise santé, 10 = en excellente santé)|_|_|

9. Au cours des 3 derniers mois, avez-vous été victime d'un ou plusieurs accidents de la vie courante ayant entraîné le recours à un professionnel de santé ?

Les accidents de la vie courante ne comprennent pas les accidents de la circulation, ni ceux du travail, ni les agressions.

- ₁ oui ⇒ Questions 9.1 à 9.6
- ₂ non ⇒ Allez à la question 10. page suivante.

9.1 Combien avez-vous eu d'accidents de la vie courante au cours des 3 derniers mois ?|_|_|

9.2 Le dernier accident a eu lieu ?

- ₁ au domicile
- ₂ à l'école
- ₃ au cours d'une activité sportive
- ₄ sur un lieu de loisirs
- ₅ autre, précisez :

9.3 Décrivez la blessure due au dernier accident :

- ₁ plaie, coupure
- ₂ brûlure
- ₃ fracture
- ₄ entorse, luxation
- ₅ autre, précisez :

9.4 Où était située cette blessure ?

- ₁ tête
- ₂ cou
- ₃ épaule, bras, main
- ₄ genou, jambe, pied
- ₅ tronc
- ₆ autre, précisez :

9.5 A quels soins avez-vous eu recours pour ce dernier accident :

- ₁ soins de médecin
- ₂ soins infirmiers
- ₃ kinésithérapie
- ₄ achats en pharmacie
- ₅ passage aux urgences d'un hôpital
- ₆ hospitalisation
- ₇ autre, précisez :

9.6 Au cours des 48 heures qui ont suivi ce dernier accident, avez-vous été limité dans les activités que vous faites habituellement ?

- ₁ oui, sévèrement limité
- ₂ oui, limité
- ₃ non, pas du tout

10 Quelles maladies, troubles de la santé ou infirmités avez-vous actuellement ?

	Si oui, cochez cette case ↓	Est-ce un médecin qui vous l'a dit ?	Depuis combien d'années en êtes-vous atteint ?	Avez-vous traité cette maladie au cours des 12 derniers mois ?
Voici une liste pour vous aider à répondre :				
10.1 Maladies ou problèmes cardio-vasculaires :				
Hypertension artérielle	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
Angine de poitrine	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Infarctus du myocarde	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Troubles du rythme, palpitations, impression que le cœur s'emballé ou a des ratés	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Insuffisance cardiaque	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Accident vasculaire cérébral (attaque)	<input type="checkbox"/> ₀₆	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ₀₇	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Artérite des membres inférieurs	<input type="checkbox"/> ₀₈	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Varices, ulcère variqueux	<input type="checkbox"/> ₀₉	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Hémorroïdes	<input type="checkbox"/> ₁₀	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes cardio-vasculaires	<input type="checkbox"/> ₁₁	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				
10.2 Cancers : précisez la (les) localisation(s)				
1/	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
2/	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Maladies ou problèmes pulmonaires :				
Bronchite chronique	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
Asthme	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes pulmonaires	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				
10.4 Maladies ou problèmes ORL (nez, gorge, oreilles) :				
Sinusite aiguë	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
Rhinopharyngite, rhinite (non allergique), rhume	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Rhinite allergique, rhume des foins	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Angine	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Otite aiguë	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Problèmes d'audition (surdité, totale ou partielle, unie ou bilatérale)	<input type="checkbox"/> ₀₆	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				
Autres problèmes ORL	<input type="checkbox"/> ₀₇	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				
10.5 Maladies ou problèmes digestifs :				
Ulcère de l'estomac, du duodénum	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
Crampes, brûlures, douleurs d'estomac	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Hernie hiatale	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Trouble chronique du transit intestinal (diarrhée, constipation, alternance diarrhée/constipation)	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Maladie du foie (hépatite, stéatose, kyste, cirrhose...)	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				
Autres problèmes digestifs	<input type="checkbox"/> ₀₆	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				
10.6 Maladies ou problèmes concernant la bouche et les dents, précisez :				
1/	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
2/	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
10.7 Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations :				
Sciatique, lumbago, douleurs lombaires	<input type="checkbox"/> ₀₁ →	<input type="checkbox"/> →	<input type="text"/>	→ <input type="checkbox"/>
Hernie discale	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Ostéoporose	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Arthrose, rhumatisme	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez la (ou les) localisation(s) :</i>				
Autres problèmes concernant les os et articulations	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Précisez :</i>				

	<i>Si oui, cochez cette case</i> ↓	<i>Est-ce un médecin qui vous l'a dit ?</i>	<i>Depuis combien d'années en êtes-vous atteint ?</i>	<i>Avez-vous traité cette maladie au cours des 12 derniers mois ?</i>
10.8 Maladies ou problèmes urinaires ou génitaux :				
Infection urinaire, cystite	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
Perte involontaire d'urines	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maladie de la prostate (adénome ou hypertrophie)	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troubles des règles	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troubles liés à la ménopause	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes urinaires ou génitaux <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9 Maladies endocriniennes ou métaboliques :				
Hyperthyroïdie, goitre, hypothyroïdie ou autres affections de la thyroïde	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
Diabète	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trop de lipides dans le sang : cholestérol, triglycérides...	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes endocriniens ou métaboliques <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.10 Maladies ou problèmes oculaires :				
Glaucome, hypertension oculaire	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
Cataracte	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strabisme	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troubles de la vue comme myopie, presbytie... <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes oculaires <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.11 Maladies ou problèmes nerveux ou psychiques :				
Troubles du sommeil	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
Dépression nerveuse	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anxiété, troubles anxieux	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes psychiques <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.12 Maladies ou problèmes neurologiques :				
Migraines, maux de tête	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
Autres problèmes neurologiques <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.13 Maladies ou problèmes de peau :				
Eczéma	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
Psoriasis	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acné	<input type="checkbox"/> ₀₃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mycoses cutanées (mains, pieds, ongles, cuir chevelu...)	<input type="checkbox"/> ₀₄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres problèmes de peau <i>Précisez :</i>	<input type="checkbox"/> ₀₅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.14 Autres maladies ou problèmes de santé y compris malformations, handicaps, infirmités) précisez :				
1/	<input type="checkbox"/> ₀₁	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
2/	<input type="checkbox"/> ₀₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Vous n'avez rien coché dans le tableau ci-dessus, pour quelle raison ?

- ₁ Je n'ai aucune maladie ou problème de santé
- ₂ Je refuse de répondre à cette question

33. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous vu le médecin ?
(attention plusieurs réponses possibles)

- ₁ Parce que vous étiez malade, vous aviez des douleurs, ou un autre **problème de santé physique**.

Précisez le nom de la maladie :

.....

- ₂ Parce que vous étiez **fatigué, anxieux, démoralisé, stressé**, pour un problème de **sommeil**, etc.

Précisez le nom de la maladie :

.....

- ₃ Pour le **renouvellement d'une ordonnance**, la **surveillance** d'une maladie déjà connue.

Précisez le nom de la maladie :

.....

- ₄ A la suite d'un **accident** ou d'une **blessure**

↳ S'agissait-il d'un accident du travail (ou scolaire) ?

- ₁ oui
₂ non

- ₅ Pour une **raison administrative** (pour obtenir un certificat médical...).

Précisez :

.....

- ₆ Pour un **bilan de prévention** (sans rapport avec une maladie déjà connue) ou des **conseils**, par exemple d'alimentation, de contraception, pour arrêter de fumer...

- ₇ Pour une **vaccination**

- ₈ Pour une autre raison

Précisez :

.....

Il s'agit toujours de votre **DERNIÈRE** consultation ou visite avec un médecin généraliste

34. Combien de temps le médecin a-t-il passé avec vous ?

|_|_| minutes

35. Avez-vous eu le temps de discuter de votre problème de santé avec ce médecin ?

- ₁ oui, tout à fait
₂ oui, mais j'aurais souhaité avoir plus de temps
₃ non
₄ je n'avais pas besoin de discuter

36. Le médecin vous a-t-il prescrit :

- | | OUI | NON |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| des médicaments..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| des examens biologiques du sang ou des urines..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| d'autres examens (radio, échographie) | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| des séances de kinésithérapie, des soins infirmiers | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| un régime alimentaire | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| un arrêt de travail (y compris « d'école » ou de « crèche » pour les enfants) | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| autres prescriptions..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
- ↳ Précisez :

37. Avez-vous compris les explications de votre médecin concernant ces prescriptions ?

- ₁ oui, tout à fait
₂ oui, en partie
₃ non, je n'ai pas compris
₄ je n'avais pas besoin d'explications
₅ il ne m'a pas expliqué

38. Le médecin vous a-t-il :

- | | OUI | NON |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| envoyé aux urgences | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| demandé de revenir le voir ou donné un autre rendez-vous..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| demandé d'aller voir un médecin spécialiste..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |

39. Combien avez-vous payé pour cette consultation (ou visite) ? |_|_| euros

(0 si vous n'avez rien déboursé ; barrez, si vous ne vous rappelez pas)

Si vous ne vous rappelez pas le montant exact, merci d'essayer de préciser :

- ₁ rien, 0 €
₂ moins de 20 €
₃ 20 €
₄ plus de 20 €
₅ ne sais pas

40. Vous attendiez-vous à payer cette somme ?

- ₁ oui
₂ non, je pensais payer plus
₃ non, je pensais payer moins
₄ non, je n'avais rien prévu

41. Savez-vous si ce médecin pratique des dépassements d'honoraires ?

- ₁ oui, il pratique des dépassements
₂ non, il ne pratique pas de dépassement
₃ je ne sais pas

III. Médecin spécialiste

Concerne : les médecins spécialistes consultés à leur cabinet, dans un centre de santé, en consultation externe à l'hôpital ou en clinique.

Ne concerne pas : les médecins spécialistes vus au cours d'une hospitalisation ou d'un passage aux urgences.

42. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté au moins une fois un médecin spécialiste pour vous-même ?

- ₁ oui
₂ non ⇒ Allez à la partie « Autres professionnels de santé » page 11.

Si oui, **Combien de fois de quel(s) spécialiste(s) s'agissait-il ? au cours des (plusieurs réponses possibles) ↓ 12 derniers mois**

Radiologue	<input type="checkbox"/> 01	_ _
Gynécologue	<input type="checkbox"/> 02	_ _
Ophthalmologue	<input type="checkbox"/> 03	_ _
Pédiatre	<input type="checkbox"/> 04	_ _
Dermatologue	<input type="checkbox"/> 05	_ _
Cardiologue	<input type="checkbox"/> 06	_ _
Rhumatologue	<input type="checkbox"/> 07	_ _
Psychiatre	<input type="checkbox"/> 08	_ _
ORL	<input type="checkbox"/> 09	_ _
Chirurgien	<input type="checkbox"/> 10	_ _
Anesthésiste	<input type="checkbox"/> 11	_ _
Phlébologue	<input type="checkbox"/> 12	_ _
Pneumologue	<input type="checkbox"/> 13	_ _
Diabétologue, endocrinologue	<input type="checkbox"/> 14	_ _
Autre, précisez	<input type="checkbox"/> 15	_ _

Les questions qui suivent concernent **LE DERNIER** médecin spécialiste que vous avez vu au cours des 12 derniers mois.

43. La dernière fois que vous avez consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, c'était un :

Précisez la spécialité de ce médecin : (réservé
chiffre)
|_|_|

44. Quand avez-vous vu ce spécialiste ?

Précisez le mois et l'année : |_|_|/|_|_|_|_|
mois année

45. Où l'avez-vous vu ?

- ₁ dans son cabinet
₂ dans un dispensaire ou un centre de santé
₃ en consultation à l'hôpital ou en clinique
₄ autre, précisez :

46. Qui vous a conseillé cette consultation ?

- ₁ personne, j'ai consulté de moi-même
₂ un médecin généraliste
₃ le même spécialiste qui m'a dit de revenir
₄ un autre médecin spécialiste
₅ un proche (famille, ami)
₆ autre précisez :

47. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez pris le rendez-vous et cette consultation ?

- ₁ 2 jours ou moins
₂ 3 à 6 jours
₃ 1 à 2 semaines
₄ 3 à 4 semaines
₅ plus d'1 mois à 3 mois
₆ plus de 3 mois à 6 mois
₇ plus de 6 mois

48. Auriez-vous souhaité obtenir ce rendez-vous plus rapidement ?

- ₁ oui
₂ non
₃ sans opinion

49. Quelle a été la durée du trajet pour vous rendre chez ce spécialiste ? |_|_| mn

50. Une fois sur place, avez-vous attendu avant d'être reçu par le médecin ? (à partir de l'heure du RDV)

- ₁ moins de 5 minutes
₂ entre 5 et 15 minutes
₃ entre 16 et 30 minutes
₄ entre 31 minutes et 1 heure
₅ entre plus d'1 heure et 2 heures
₆ plus de 2 heures

51. Quel était le motif de cette consultation ?

.....

52. Aviez vous déjà consulté ce spécialiste auparavant ?

- ₁ oui
₂ non
 ↪ **Si oui,**
 était-ce pour le même motif ? ₁ oui
₂ non

53. Cette consultation était-elle prévue d'avance dans le cadre d'un suivi régulier ?

- ₁ oui
- ₂ non

54. Combien de temps le médecin a-t-il passé avec vous ? |__|__| minutes

55. Le médecin vous a-t-il demandé si vous aviez un traitement en cours ou si vous aviez changé de traitement ?

- ₁ oui
- ₂ non
- ₃ non, car il connaît mon traitement
- ₄ ne sait pas

56. Est-ce que vous avez compris les explications de ce médecin pendant la consultation ?

- ₁ tout à fait
- ₂ en partie seulement
- ₃ je n'ai pas compris
- ₄ je n'avais pas besoin d'explication
- ₅ il ne m'a pas expliqué

57. Après cette consultation, le médecin vous a-t-il :

OUI NON

- envoyé aux urgences ₁ ₂
- demandé de le revoir ou donné un autre rendez-vous..... ₁ ₂
- conseillé de vous faire suivre par un médecin généraliste ₁ ₂
- demandé d'aller voir un autre spécialiste ... ₁ ₂

58. Savez-vous si ce médecin pratique des dépassements d'honoraires :

- ₁ oui, il pratique des dépassements
- ₂ non, il ne pratique pas de dépassements
- ₃ je ne sais pas

IV. Autres professionnels de santé

Ne concerne pas : les professionnels vus au cours d'une hospitalisation ou d'un passage aux urgences.

59. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours au moins une fois à l'une des personnes suivantes au sujet de votre santé ?

	OUI	NON	Combien de fois au cours des 12 derniers mois
Médecin du travail	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Dentiste ou orthodontiste	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Psychologue ou psychothérapeute (non médecin)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Travailleur social (assistant social, conseiller conjugal...)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Infirmier(e)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Sage-femme	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Kinésithérapeute	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Diététicien(ne)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Ostéopathe ou chiropracteur	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Orthoptiste	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Orthophoniste	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Audioprothésiste	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Podologue ou pédicure	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Naturopathe	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Rebouteux, magnétiseur, guérisseur, radiesthésiste, marabout	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __
Autres, précisez :	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	__ __

Si vous avez plus de 64 ans, merci de répondre au questionnaire saumon.

5. L'année dernière, à la même époque, l'assuré était-il déjà protégé par une mutuelle ou assurance ?

- ₁ oui, déjà par cette mutuelle (ou assurance).
↳ Depuis combien d'années ? |__|__|
- ₂ oui, mais par une autre mutuelle (ou assurance)
↳ question 5.1
- ₃ non ⇒ allez à la question 6.

5.1 Pourquoi a-t-il changé ?

- ₁ changement de situation familiale (divorce, sortie du foyer, déménagement...)
- ₂ changement de situation professionnelle (étudiant, changement de travail, retraite...)
- ₃ décision de l'employeur (changement de prestataire, contrat devenu obligatoire, restructuration...)
- ₄ sortie de la CMU
- ₅ non satisfait de la précédente mutuelle ou assurance (trop chère, remboursements trop faibles, délais trop longs...)
- ₆ autre, précisez :

Qui paie pour cette mutuelle ou assurance ?

6. L'assuré ou quelqu'un de son foyer, verse-t-il une cotisation pour cette mutuelle ou assurance ?

- ₁ oui
- ₂ non
- ₃ ne sait pas

↳ **Si oui :**

quel montant de cotisation, ou prime, versez-vous à cette mutuelle ou assurance ? |__|__|__|__| euros

- Précisez :**
- ₁ par mois
 - ₂ par trimestre
 - ₃ par semestre
 - ₄ par an
 - ₅ autre, précisez :

7. Un employeur ou comité d'entreprise verse-t-il une cotisation pour cette mutuelle ou assurance ?

- ₁ oui
- ₂ non
- ₃ ne sait pas

Rapport qualité/prix de cette mutuelle ou assurance

8. Pensez vous que votre mutuelle ou assurance vous offre un rapport qualité / prix :

- ₁ très bon
- ₂ plutôt bon
- ₃ plutôt mauvais
- ₄ très mauvais
- ₅ ne sait pas

9. Pour chacun des soins suivants, pensez vous être plutôt bien, ou plutôt mal remboursé par votre complémentaire santé ?

	lunettes	prothèses dentaires	soins de spécialistes	forfait hospitalier
Plutôt bien	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₁
Plutôt mal	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₂
Ne sait pas	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃

10. Cette mutuelle ou assurance propose-t-elle :

	oui	non	ne sait pas
un réseau de dentistes agréés :	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
un réseau d'opticiens agréés :	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
le tiers payant intégral dans certaines pharmacies :	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
des conseils de prévention (nutrition, tabac, diabète...) :	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
l'étude de vos devis pour certains soins :	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

Liste des graphiques et des tableaux

Liste des graphiques

Graphique 1	
Principe général de l'échantillonnage	18
Graphique 2	
Échantillonnage des séances	18
Graphique 3	
Principe général de l'appariement.....	23
Graphique 4	
Participation à l'enquête ESPS de 1998 à 2004	23
Graphique 5	
Taux d'acceptation de l'enquête selon la méthode d'enquête	24
Graphique 6	
Distribution des pondérations individuelles	26
Graphique 7	
Distribution des pondérations ménage.....	26
Graphique 8	
Dernier spécialiste consulté	37
Graphique 9	
Indice de vulnérabilité	44

Liste des tableaux

Tableau 1	
Contenu des questionnaires	20
Tableau 2	
Motifs de refus dans ESPS 2004	24
Tableau 3	33
Tableau 4	
Description des séances de spécialiste	38
Tableau 5	
Répartition du délai d'attente selon la spécialité	39
Tableau 6	
Répartition du délai d'attente par spécialité, pour les séances ne faisant pas partie d'un suivi régulier.....	39
Tableau 7	
Plusieurs dimensions de la vulnérabilité sociale	43
Tableau 8	
Indicateur global de vulnérabilité sociale	44
Tableau 9	
État de santé de la population étudiée.....	44
Tableau 10	
Vulnérabilité sociale et santé perçue	46
Tableau 11	
Influence de la vulnérabilité sociale sur la probabilité d'être en mauvaise santé perçue	47
Tableau 12	
Structure de l'échantillon.....	51
Tableau 13	
Comparaison des données de l'enquête ESPS 2004 avec les données de la CNAMTS	57
Tableau 14	
Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur pour raisons médicales	58
Tableau 15	
Données synthétiques sur les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)	61
Tableau 16	
Données synthétiques sur la couverture complémentaire privée hors CMU	64

Tableau 17	
Répartition des contrats de couverture complémentaire (hors contrats obtenus au titre de la CMUC) selon leur mode d'obtention et leur nature	67
Tableau 18	
Données synthétiques sur le mode d'obtention des contrats de couverture complémentaire (hors CMUC)	68
Tableau 19	
Répartition des contrats de couverture complémentaire d'entreprise des salariés actifs selon qu'ils sont obligatoires ou non.....	70
Tableau 20	
Appréciation du niveau de remboursement par la couverture complémentaire	72
Tableau 21	
Appréciation du rapport qualité/prix selon la nature de la couverture complémentaire.....	73
Tableau 22	
Appréciation du rapport qualité/prix selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire privée.....	73
Tableau 23	
Motifs de l'absence de couverture complémentaire	74
Tableau 24	
Motifs de perte de couverture complémentaire	74
Tableau 25	
Données synthétiques sur les différents niveaux de protection sociale	75
Tableau 26	
Maladies recueillies, classification par chapitre.....	81
Tableau 27	
Taux de prévalence par chapitre selon le sexe	82
Tableau 28	
Pourcentage de personnes ayant au moins une maladie dans le chapitre, selon le sexe	83
Tableau 29	
Pourcentage de personnes ayant au moins une maladie dans le chapitre, par classe d'âge.....	84
Tableau 30	
Prévalence des problèmes de santé selon le sexe	85
Tableau 31	
Nombre de maladies déclarées par personne, par sexe hors problèmes dentaires (dents et parodontite) et anomalies de la réfraction	87
Tableau 32	
Nombre moyen de maladies déclarées par personne, hors problèmes dentaires (dents et parodontite) et anomalies de la réfraction	88

Tableau 33	
Distribution du risque vital attribué à la personne par le médecin chiffreur.....	91
Tableau 34	
Distribution du degré d'invalidité attribué à la personne par le médecin chiffreur.....	91
Tableau 35	
Distribution du risque vital "maladie" le plus élevé de l'individu, selon le sexe.....	91
Tableau 36	
Distribution de la note d'état de santé perçu chez les personnes de plus de 16 ans.....	92
Tableau 37	
Distribution de l'état de santé déclaré chez les personnes de plus de 16 ans.....	92
Tableau 38	
Personnes de plus de 16 ans fumant de façon habituelle.....	93
Tableau 39	
Personnes de plus de 16 ans ayant des difficultés à se déplacer.....	96
Tableau 40	
Personnes de plus de 16 ans atteintes d'une maladie chronique.....	99
Tableau 41	
Personnes de plus de 16 ans déclarant être limitées depuis au moins 6 mois dans les activités que font les gens habituellement, à cause d'un problème de santé.....	102
Tableau 42	
Personnes de plus de 16 ans se déclarant être en mauvais ou très mauvais état de santé.....	105
Tableau 43	
Personnes qui déclarent porter des lunettes ou des lentilles.....	108
Tableau 44	
Personnes qui déclarent porter au moins une prothèse dentaire.....	111
Tableau 45	
Description des séances avec le généraliste.....	117
Tableau 46	
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu avec le généraliste habituel.....	119
Tableau 47	
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu au domicile de la personne.....	122
Tableau 48	
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu en raison d'un problème urgent.....	125
Tableau 49	
Taux de séances de généraliste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier.....	128

Tableau 50	
Taux de séances de généraliste ayant eu lieu suite à la prise d'un rendez-vous	131
Tableau 51	
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions de médicaments.....	134
Tableau 52	
Taux de séances de généraliste ayant donné suite à des prescriptions d'examens biologiques	137
Tableau 53	
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient d'aller voir un spécialiste	140
Tableau 54	
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir.....	143
Tableau 55	
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a compris les prescriptions du médecin.....	146
Tableau 56	
Taux de séances de généraliste pendant lesquelles le patient a eu le temps de discuter avec le médecin.....	149
Tableau 57	
Durée moyenne de la séance déclarée par les patients	152
Tableau 58	
Description des séances avec le spécialiste	155
Tableau 59	
Taux de séances de spécialiste prévues d'avance dans le cadre d'un suivi régulier.....	156
Tableau 60	
Taux de séances chez le médecin spécialiste non conseillées par un médecin.....	159
Tableau 61	
Taux de séances de spécialiste pour lesquelles le médecin a conseillé au patient de revenir le voir	162
Tableau 62	
Taux de séances de spécialiste pour lequel le patient a compris les prescriptions du médecin.....	165
Tableau 63	
Taux de consommateurs de pharmacie prescrite et non prescrite dans une journée.....	171
Tableau 64	
Taux de consommateur de médicaments prescrits et non prescrits en un jour par classe thérapeutique selon le sexe	174
Tableau 65	
Taux de consommateur de médicaments prescrits et non prescrits en un jour par classe thérapeutique selon l'âge	174