

La consommation pharmaceutique en 1991

Evolution 1970-1980-1991

Thérèse Lecomte

Rapport n° 422 (biblio n° 1030)

Décembre 1994

Toute reproduction de textes, graphiques ou tableaux est autorisée sous réserve de l'indication de la source et de l'auteur.
En cas de reproduction du texte intégral ou de plus de 10 pages, le Directeur du CREDES devra être informé préalablement.

- AVERTISSEMENT -

Ce travail se situe dans le prolongement des études de consommation pharmaceutique faites à partir d'observations effectuées auprès des ménages.

On présente ici les résultats de l'enquête décennale sur la santé et les soins médicaux de 1991 et on présente des données d'évolution en partant des résultats des enquêtes de 1970 et de 1980.

L'enquête de 1991 a été réalisée par l'INSEE sous la responsabilité de Pierre Mormiche et de Cécile Bonnaud, et pour la partie médicale par le CREDES sous la responsabilité de Catherine Sermet.

Arié Mizrahi a bien voulu relire ce texte et proposer quelques modifications.

L'informatique a été réalisé par Franck Laferté.

La relecture et la mise en page ont été assurées par Valérie Legros-Collard, Nathalia Batard et Patricia Darfeuille.

SOMMAIRE

	Pages
RESUME.....	I
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 Consommation pharmaceutique en 1991-1992	5
1.1 Consommation par personne	7
1.2 Consommation selon l'âge et le sexe.....	7
1.3 Les classes thérapeutiques consommées (Cf. en annexe 1 la classification utilisée)	12
1.3.1 <i>Structure de la consommation (Cf. graphique n° 6 et tableau n° 3)</i>	<i>12</i>
1.3.2 <i>Etude détaillée du contenu des classes thérapeutiques (Cf. tableau en annexe 1).....</i>	<i>15</i>
1.3.3 <i>Les classes thérapeutiques selon l'âge et le sexe</i>	<i>16</i>
1.4 La prescription	19
1.4.1 <i>Données globales (Cf. tableau n° 4)</i>	<i>19</i>
1.4.2 <i>La prescription des différentes classes thérapeutiques.....</i>	<i>20</i>
1.4.3 <i>La prescription selon l'âge du consommateur.....</i>	<i>20</i>
1.4.4 <i>La nature du prescripteur</i>	<i>21</i>
1.5 Le mode d'acquisition (Cf. tableau n° 9)	23
1.6 Les taux de remboursement.....	25
CHAPITRE 2 Evolution de la consommation pharmaceutique	28
2.1 Evolution selon l'âge et le sexe	30
2.2 Evolution de la nature des produits consommés, en nombre de conditionnements par personne et par an (Cf. graphique n° 15 et tableau n° 15).....	34
2.3 Evolution de la prescription	35
2.4 Le mode d'acquisition.....	38
CONCLUSION.....	39
ANNEXE 1 Données de consommation par classes et sous-classes thérapeutiques.....	44
ANNEXE 2 Données de consommation par classes thérapeutiques selon l'âge et le sexe	53
ANNEXE 3 Consommation selon l'âge et le taux de remboursement	87
Liste des tableaux et des graphiques	91

RESUME

La consommation pharmaceutique varie fortement avec l'âge : élevée chez le très jeune enfant, puis relativement basse jusqu'à 40 ans, elle ne cesse de croître à partir de cet âge.

Les femmes sont plus consommatrices que les hommes, excepté chez les moins de 2 ans.

4 classes thérapeutiques constituent 50 % des acquisitions :

- les thérapeutiques cardio-vasculaires (20 %)
- les antalgiques et antirhumatismaux (13 %)
- les thérapeutiques de l'appareil respiratoire (9 %)
- les antibiotiques, anti-infectieux et antiparasitaires (8 %)

91 % des conditionnements sont acquis sur prescription médicale. L'automédication est donc très peu développée et ce sont surtout les adultes jeunes qui la pratiquent.

Près de 84 % des conditionnements prescrits et acquis sont le fait des omnipraticiens tandis que 16 % sont acquis à la suite d'une prescription de spécialiste.

En moyenne, une ordonnance comporte 3,2 produits différents. Sur 100 boîtes acquises avec ordonnance, 43 le sont en tiers-payant total. Le tiers-payant partiel est peu utilisé.


60 % des conditionnements acquis avec ordonnance sont remboursables à 70 %.

Lorsque les patients acquièrent des produits sans ordonnance, 42 % des boîtes ont un taux de remboursement nul.

L'observation de la consommation pharmaceutique sur longue période (1970-1991) permet de dégager les principales caractéristiques de son évolution :

la consommation pharmaceutique par personne a progressé, tous âges réunis, plus pour les femmes que pour les hommes. En nombre de conditionnements, la croissance de la consommation a été fortement marquée pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

Evolution du nombre de boîtes par personne et par an selon l'âge



Cet accroissement de la consommation est dû pour l'essentiel aux thérapeutiques cardio-vasculaires mais aussi aux antalgiques, aux antibiotiques, aux hypnotiques et psychotropes et aux hormones.

Sur longue période, le comportement du médecin prescripteur varie peu : c'est la fréquence du recours du malade au médecin qui explique une bonne part de l'accroissement de la consommation pharmaceutique.

INTRODUCTION

L'enquête nationale sur la santé et les soins médicaux, réalisée d'avril 1991 à avril 1992, auprès d'un échantillon de 20 417 personnes fournit de multiples données : d'une part sur les enquêtés eux-mêmes, qu'ils soient consommateurs de soins ou non pendant les 3 mois d'enquête et d'autre part sur les recours aux différentes catégories de soins ; on peut ainsi établir une estimation de la consommation¹ pharmaceutique par personne, de façon globale mais aussi par classes thérapeutiques car le relevé des données concernant les produits pharmaceutiques était effectué à un niveau très fin : nom de médicament, nom du laboratoire fabricant, forme de produit, quantité achetée, mode d'acquisition, prix payé, etc... Chaque présentation acquise était donc identifiée et était regroupée avec les autres présentations de même action thérapeutique. Nous avons retenu, pour ce travail, la même classification que celle utilisée pour les enquêtes nationales de 1970 et de 1980, ce qui autorise des études d'évolution.

L'extrapolation de la consommation observée à la population totale et à une année entière n'atteint pas le niveau de consommation tel qu'il est évalué à partir des données de la production et de la distribution ; en effet, le champ de l'enquête exclut les «ménages collectifs» tels que les maisons de retraite, où vivent des personnes ayant une consommation supérieure à celle des personnes enquêtées ; par ailleurs, les ménages enquêtés peuvent oublier de déclarer certaines de leurs consommations, de façon volontaire ou non ; enfin parmi les ménages ayant refusé de participer à l'enquête certains l'ont fait du fait de la présence de grands malades parmi les leurs. Aussi convient-il de retenir des données présentées dans ce rapport, plus les données de structure que les données de niveau de consommation.

¹ Le terme de «consommation» correspond à une acquisition d'un produit, qu'elle soit suivie ou non de l'administration/ingestion de ce produit.

CHAPITRE 1

Consommation pharmaceutique en 1991-1992

1.1 Consommation par personne

Parmi les 20 417 enquêtés, 13 238 ont acquis au moins une fois en trois mois de la pharmacie soit un taux de consommateurs de 65 pour 100 individus (Cf. tableau n° 1).

En trois mois d'enquête, la consommation moyenne par individu a été de 7,3 boîtes soit 33,3 boîtes par an et a entraîné une dépense de 1 227 francs annuelle soit un prix moyen de la boîte de : 36,84 francs.

A ces acquisitions de produits faites pour des individus déterminés il convient d'ajouter 3 070 boîtes acquises pour "les besoins du ménage", c'est-à-dire pour plusieurs personnes du même ménage. Ce nombre représente 1/2 boîte par ménage en 3 mois.

Tableau n° 1
Principales variables caractérisant la consommation pharmaceutique, selon le sexe

	Taux de consom. en 3 mois ²	Nb de boîtes acquises en 3 mois/conso	Nb de boîtes acquises en 3 mois/pers.	% des boîtes acquises	Nb de boîtes acquises ³ en 1 an/pers.	Dépense/pers. en 3 mois	% de la dépense	Dépense extrapolée ² / personne/an	Prix moyen de la boîte
Hommes	58	10,32	5,94	38,6	26,40	226,84	40,5	1021,98	38,69
Femmes	72	12,06	8,64	61,4	39,83	305,34	59,5	1421,02	35,68
Total	65	11,31	7,33	100,0	33,30	267,31	100,0	1226,87	36,84
Total (yc boîtes acquises pour les besoins du ménage)			7,48	---	33,94	270,48	---	1 240,27	36,14

1.2 Consommation selon l'âge et le sexe

Bien entendu la consommation varie fortement avec l'âge : élevée chez le jeune enfant, puis relativement basse jusqu'à 40 ans, elle croît régulièrement à partir de cet âge : au delà de 80 ans le nombre de boîtes acquises par personne est le double de celui des enfants de moins de 2 ans (Cf. graphique n° 1).


En terme de dépenses la croissance selon l'âge est assez identique à la croissance en nombre de boîtes (Cf. graphique n° 4).

En revanche, en terme de taux de consommateurs, les jeunes enfants (moins de 2 ans) et les personnes très âgées sont au même niveau : 90 à 92 % ; ainsi les très jeunes enfants sont presque tous consommateurs de pharmacie en 3 mois, comme les personnes très âgées, mais leur nombre de boîtes est moitié moindre : 11 boîtes contre 23 (Cf. graphiques n° 2 et 3 et tableau n° 2).


² Le taux de consommateurs est le nombre d'individu ayant consommé au moins une fois de la pharmacie en 3 mois pour 100 individus

³ Les chiffres de cette colonne sont obtenus à partir des données observées mais corrigées des biais de représentativité et extrapolées à l'année.

Graphique n° 1
Nombre de boîtes acquises par personne et par an selon l'âge et le sexe




Graphique n° 2
Taux de consommateurs en 3 mois selon l'âge et le sexe



Tous âges confondus, la quantité consommée par consommateur est de 1,3 boîte. Cette variable synthétise 2 informations : le taux de consommateurs et le nombre de boîtes consommées ; elle rend bien compte de l'importance de la consommation pharmaceutique aux différentes tranches d'âge, et particulièrement aux âges très élevés (Cf. graphique n° 3).

Graphique n° 3
Nombre d'unités par consommateur en 3 mois



Graphique n° 4
Dépense par personne et par an selon l'âge




Tableau n° 2
La consommation pharmaceutique selon l'âge et le sexe

Classe d'âge		Taux de consommateurs ⁴	Nb de boîtes / consommateur	Nb de boîtes par personne / an	Dépense par personne / an	Prix moyen
moins de 2 ans	homme	92	12,2	54,0	1 168,8	21,66
	femme	91	10,3	43,8	926,8	21,18
	ensemble	91	11,3	49,0	1 050,7	21,45
2 à 9 ans	homme	67	7,6	21,8	525,1	24,08
	femme	67	8,0	23,2	565,6	24,35
	ensemble	67	7,8	22,5	544,8	24,22
10 à 19 ans	homme	47	5,8	11,8	400,0	33,89
	femme	55	6,4	15,5	490,3	31,70
	ensemble	51	6,1	13,6	444,2	32,67
20 à 29 ans	homme	40	6,2	11,1	425,8	38,69
	femme	67	7,5	22,1	774,4	35,11
	ensemble	54	7,0	16,6	600,9	36,23
30 à 39 ans	homme	46	6,8	13,9	509,8	36,71
	femme	69	9,1	27,6	951,9	34,54
	ensemble	58	8,2	20,8	732,2	35,26
40 à 49 ans	homme	49	8,6	18,2	703,8	38,58
	femme	69	10,4	31,4	1 096,5	34,92
	ensemble	59	9,7	24,8	900,2	36,26
50 à 59 ans	homme	61	11,4	30,5	1 255,4	41,18
	femme	77	15,4	52,3	1 925,8	36,83
	ensemble	70	13,7	41,6	1 595,7	38,40
60 à 69 ans	homme	80	15,9	55,6	2 509,1	45,33
	femme	85	18,9	70,5	2 820,4	39,98
	ensemble	83	17,5	63,5	2 675,5	42,15
70 à 79 ans	homme	86	19,4	74,0	3 293,8	44,52
	femme	90	20,8	82,5	3 132,1	37,95
	ensemble	88	20,2	79,0	3 198,8	40,49
80 à 89 ans	homme	89	22,9	89,1	3 617,0	40,58
	femme	94	23,6	95,9	3 525,9	36,75
	ensemble	92	23,4	93,6	3 556,9	37,99
90 ans et plus	homme	92	20,0	79,7	2 904,5	36,46
	femme	89	23,7	93,7	3 557,8	37,98
	ensemble	90	22,8	90,5	3 411,1	37,68


⁴ Le taux de consommateurs est le nombre d'individu ayant consommé au moins une fois de la pharmacie en 3 mois pour 100 individus

Les femmes, à certaines tranches d'âge, ont plus recours aux médicaments que les hommes : dès 20 ans et jusqu'à 40 ans, leur consommation est double de celle des hommes en nombre d'unités et en dépense (avec des taux de consommatrices supérieurs de 50 %) puis les écarts diminuent, mais la consommation reste toujours supérieure ; ce n'est qu'à moins de 2 ans que les garçons ont une consommation supérieure à celles des petites filles : 11 unités contre 9 et 247 francs contre 198 francs en 3 mois.

La distinction de la consommation selon le sexe montre que 61,4 % des conditionnements sont acquis pour les femmes et 38,6 % pour les hommes ; en dépense, la consommation des femmes représente 59,5 % contre 40,5 % pour les hommes.

L'analyse de la consommation selon l'âge étudiée en tenant compte du poids démographique de chaque tranche d'âge souligne l'importance de la consommation des personnes âgées ; alors que les personnes de 60 ans ou plus représentent 18 % de la population, leur consommation pharmaceutique représente 48,6 % de la dépense pharmaceutique totale et 43,9 % des conditionnements (Cf. graphique n° 5).

Graphique n° 5
Comparaison du poids de chaque tranche d'âge dans la population totale et dans la dépense pharmaceutique



1.3 Les classes thérapeutiques consommées (Cf. en annexe 1 la classification utilisée)

La classification mise au point pour l'exploitation des données de l'enquête décennale de 1970 et de 1980 reste celle utilisée dans ce travail afin de pouvoir faire facilement des études d'évolution.

Il faut bien sûr connaître ce qu'il a été convenu de regrouper dans telle ou telle grande classe et d'observer l'importance de chaque sous classe, ceci est exposé au paragraphe 1.3.2.

1.3.1 Structure de la consommation (Cf. graphique n° 6 et tableau n° 3)

- 1 boîte acquise sur 5 appartient à la classe des médicaments cardio-vasculaires,
- 13 % sont des antalgiques et des antirhumatismaux,
- 9 % sont des thérapeutiques de l'appareil respiratoire,
- 8 % sont des antibiotiques, anti-infectieux ou antiparasitaires.

Ainsi 4 classes de produits constituent déjà 50 % des produits en quantité.

En dépense, les produits à visée cardio-vasculaire représentent 30 %, leur prix moyen étant de 56 francs soit 55 % de plus que le prix moyen de l'ensemble des médicaments (Cf. graphique n° 7).

Les antibiotiques, anti-infectieux ou antiparasitaires représentent 11 % des dépenses avec un prix moyen de 51 francs.

Les thérapeutiques digestives se situent en 3ème position dans la structure en valeur : 8 % alors qu'ils n'étaient qu'en 5ème position en quantité. Leur prix moyen est de 41 francs.

Les thérapeutiques de l'appareil respiratoire, comme la dernière classe citée ci-dessus, représentent une plus faible part en dépense (5,8 %) qu'en quantité en raison de la modicité du prix moyen : 24 francs.

L'analyse simultanée des 3 variables économiques caractérisant la consommation des classes thérapeutiques : nombre de boîtes acquises, dépense et prix unitaire moyen permet de classer les produits en 4 groupes :


- les produits ayant un faible poids dans la dépense pharmaceutique (moins de 1,5 %) soit du fait du petit nombre de boîtes acquises : antimototiques, antihémorragiques, thérapeutiques des voies urinaires, vitamines, diurétiques et thérapeutiques locales gynécologiques, soit du fait de la modicité de leur prix : thérapeutiques locales utilisées en ophtalmologie ou en stomatologie.
- les produits "intermédiaires" dont le poids dans la dépense se situe entre 1,5 % et 5 %, les sédatifs et antispasmodiques, les hypnotiques et psychotropes, l'immunothérapie, les fortifiants, les antidiabétiques, les thérapeutiques locales en ORL, en dermatologie et la classe "divers".
- les produits occupant une place importante dans la dépense : entre 5 % et 11 %, il s'agit soit de produits fortement consommés avec un prix faible : les antalgiques et les thérapeutiques de l'appareil respiratoire, ou de produits modérément consommés mais ayant des prix élevés : les hormones et anabolisants, ou enfin de produits consommés de façon importante et à prix supérieurs à la moyenne : les médicaments du tube digestif et les antibiotiques et anti-infectieux.

- les médicaments à visée cardio-vasculaire qui représentent 30 % de la dépense pharmaceutique ; leur consommation est très importante en quantité et leur prix moyen atteint 56 francs.


Tableau n° 3
Ventilation de la consommation pharmaceutique par classes thérapeutiques
(y.c. les boîtes acquises pour les besoins du ménage)

Classes thérapeutiques	Taux de consommateurs.	Nb de boîtes acquises en 3 mois	%	Nb de boîtes par personne et par an	Dépense en 3 mois	%	Dépense par personne et par an
Antalgiques et antirhumatismaux	31,3	19 775	12,9	4,39	418 442	7,6	93,44
Hypnotiques et psychotropes	10,6	9 273	6,2	2,11	279 132	5,1	63,11
Sédatifs et antispasmodiques	9,6	5 253	3,5	1,17	157 141	2,8	34,59
Immunothérapie	6,7	2 455	1,5	0,50	115 330	2,1	23,77
Antimitotiques	0,1	85	0,1	0,02	4 913	0,1	1,12
Antibiotiques, anti infectieux, anti-parasitaires	19,5	11 778	7,3	2,46	602 938	10,9	127,40
Thérap app respir (voie générale)	23,7	13 374	8,3	2,81	322 191	5,8	68,28
Thérap. cardio vasculaire	20,8	30 046	20,7	7,02	1 680 285	30,4	391,57
Anti hémorragique et anti fibrinolytiques	0,6	247	0,2	0,06	5 861	0,1	1,31
Diurétiques	3,8	2 230	1,6	0,53	68 886	1,2	16,39
Thérap voies urinaires, (voie gle)	1,1	656	0,4	0,15	47 964	0,8	11,12
Fortifiants, modif. de terrain et antianémiques	11,1	7 081	4,6	1,58	198 628	3,6	44,40
Vitamines par voie générale	5,5	2 604	1,7	0,59	77 241	1,4	17,51
Antidiabétiques	1,7	1 792	1,3	0,43	87 821	1,6	20,66
Hormones, anabolisants, anti obésité	10,6	5 615	3,7	1,24	287 285	5,2	65,21
Thérapeutiques digestives	16,3	10 998	7,3	2,47	446 286	8,1	100,77
Thérapeutiques locales en ORL	15,5	5 194	3,2	1,09	112 632	2,0	23,70
Stomatologie	4,0	1 506	0,9	0,33	32 452	0,6	7,17
Thérapeutiques locales en dermatologie	11,7	5 287	3,4	1,17	150 358	2,7	33,47
Thérap. ophtalmo. locale et gle	6,1	3 871	2,7	0,93	74 230	1,3	17,81
Thérap. locales gynéco et urolog.	1,9	708	0,4	0,15	21 339	0,3	4,55
Divers	10,7	5 784	3,8	1,27	222 464	4,0	49,48
Indéterminé	5,4	7 084	4,6	1,47	108 625	2,0	23,45
Ensemble	65,0	152 796	100,0	33,94	5 522 442	100,0	1 240,27

Graphique n° 6
Ventilation de consommation pharmaceutique
selon les classes thérapeutiques en quantité



Graphique n° 7
Ventilation de la consommation pharmaceutique
selon les classes thérapeutiques en dépense



1.3.2 Etude détaillée du contenu des classes thérapeutiques (Cf. tableau en annexe 1)

Examinons en premier lieu, étant donné son importance numérique, la classe des thérapeutiques cardio-vasculaires. Elle comprend :

- des médicaments à visée cardiaque proprement dite : tonicardiaque et régulateurs du rythme qui représentent seulement 4 % de la classe,
- des antihypertenseurs : 21,4 %,
- des médicaments, de la circulation veineuse : antivariqueux, antihémorroïdaires et vasculotropes qui totalisent 22,3 % de la classe,
- des normolipidémians : 8,2 %,
- des vasodilatateurs coronariens : 14,8 % et des vasodilatateurs périphériques : 23,5 %,
- enfin des anticoagulants et fibrinolytiques : 5,2 %.

Parmi les produits regroupés dans la classe des antalgiques et antirhumatismaux, on peut distinguer deux grands sous-groupes :

- les antalgiques à action périphérique qui totalisent 61,4 % de cette classe (les antalgiques à action centrale paraissent peu utilisés en ambulatoire : 1,13 %),
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (locaux ou généraux) qui représentent 25,6 % des conditionnements de la classe.

Sont également regroupés dans cette classe : les myorelaxants : 6,1 % et les antigoutteux : 3,4 %.

La classe des hypnotiques et des psychotropes comprend :

- des hypnotiques barbituriques (1,3 %) mais surtout non barbituriques (21,6 %),
- des tranquillisants, anxiolytiques (43,1 %) ; ce groupe comprend principalement la classe des benzodiazépines (ils sont efficaces sur l'anxiété et l'insomnie),
- des antidépresseurs : 19,6 % ; (médicaments agissant de façon favorable sur l'humeur dépressive),
- les neuroleptiques, (médicaments des psychoses), ne constituent qu'une faible part de cette classe : 6,3 %,
- enfin on regroupe dans cette classe les psycho-stimulants : 5,6 %.

Les thérapeutiques de l'appareil respiratoire comprennent 5 sous groupes d'importance numérique voisine :

- les anti-infectieux broncho-pulmonaires : 18,0 %
- les expectorants et fluidifiants : 18,3 %
- les anti-tussifs : 23,2 %
- les anti-asthmatiques et antidyspnéiques : 16,1 %
- les thérapeutiques rhinopharyngées (administrées par voie générale) : 21,6 %.

Les antibiotiques, anti-infectieux et antiparasitaires, deux sous-groupes dominant dans cette classe :

- les pénicillines simples ou associées représentent 35,5 % de cette classe ; c'est dire l'utilisation encore importante de cette classe d'antibiotiques, 50 ans après la découverte de la pénicilline G. Cette dernière, uniquement injectable, a donné naissance à de nombreuses autres pénicillines administrables par voie orale. Ce groupe comprend les pénicillines associées à un inhibiteur des bêta-lactamases.
- 45 % des conditionnements de la classe des antibiotiques sont regroupés dans le sous-groupe : autres antibiotiques ; il s'agit principalement des céphalosporines et des macrolides qui représentent respectivement 17 % et 23 %.
- Ces deux sous-groupes : pénicillines et « autres antibiotiques » totalisent 80 % des boîtes de la classe.
- Les cyclines sont peu utilisées : 9,3 %, de même les sulfamides qui représentent seulement 3,5 % ; les antifongiques (voie générale) atteignent 4,5 %, les antiparasitaires (voie générale) 1 % et les antiviraux (voie générale) 0,8 %.

Les médicaments du tube digestif sont dominés par un sous-groupe : les anti-acides gastro intestinaux représentant 37,5 % des conditionnements de la classe, mais l'importance numérique prise par ce groupe de produits par rapport aux enquêtes précédentes (1980 = 20,8 %, et en 1970 = 19,6 %), nous force à l'éclater en deux : d'une part les anti-ulcéreux et d'autre part les anti-acides qui représentent 10 % des conditionnements et 27,2 %.

Les autres sous-groupes suivants, d'importance quantitative voisine, sont :

- les laxatifs, 13,3 %
- les antidiarrhéiques, 11,4 %
- les antinauséeux, 8,9 %

Les produits ayant pour propriété de faciliter la digestion (enzymes digestives, hépatotropes, cholagogues et cholérétiques) représentent 17 % des conditionnements. Enfin, les levures et ferments lactiques constituent 5 %.

Les autres classes, étant peu importantes en nombre, peuvent être analysées directement sur le tableau en annexe 1.

1.3.3 Les classes thérapeutiques selon l'âge et le sexe


On donne, en annexe 2, une série de tableaux ventilant la consommation de chaque classe thérapeutique selon l'âge et le sexe des consommateurs.

On constate que la consommation des diverses classes en fonction de l'âge prend un des trois profils suivants :


- consommation croissant avec l'âge (Cf. graphique n° 8). C'est le cas des médicaments cardiovasculaires dont la consommation est quasi inexistante chez les moins de 2 ans (1 consommateur en 3 mois pour 100 individus), atteint entre 60 et 69 ans, le taux de 57 % et celui de 78 % au delà de 90 ans. C'est le cas également des diurétiques mais avec une croissance moins forte puisque le taux de consommateurs, en 3 mois, est de 37 % à 90 ans et plus. Les hypnotiques et psychotropes présentent le même profil de consommation ainsi que les antidiabétiques.

- consommation décroissante avec l'âge jusqu'à 20 ans (Cf. graphique n° 9). Rentre dans ce groupe une partie des classes caractérisant la consommation des jeunes enfants : les antibiotiques et anti-infectieux, les vitamines, les thérapeutiques locales ORL et stomatologiques.
- consommation basse chez l'adolescent et l'adulte jeune, mais élevée chez le jeune enfant et les personnes âgées (Cf. graphique n° 10). Il s'agit des antalgiques et antirhumatismaux dont le taux de consommateurs est au même niveau chez le jeune enfant et les personnes âgées de 80 ans et plus, mais n'est que de moitié chez l'adulte jeune.
- c'est le cas aussi des sédatifs et antispasmodiques dont les taux de consommateurs passent de 10 % (< 2 ans) à 6 % (10-19 ans) puis remontent à 15 % chez les plus de 80 ans.


Graphique n° 8
Taux de consommateurs en 3 mois des thérapeutiques cardio-vasculaires



Graphique n° 9
Taux de consommateurs en 3 mois des antibiotiques, anti-infectieux, antiparasitaires



Graphique n° 10
Taux de consommateurs en 3 mois des antalgiques et antirhumatismaux



Les fortifiants et modificateurs de terrain présentent un profil voisin : taux de consommateurs élevé chez les jeunes enfants, qui décroît chez l'adulte jeune et remonte à un niveau supérieur à celui des jeunes enfants en fin de vie. Il en est de même pour les thérapeutiques du tube digestif et des thérapeutiques locales à visée ophtalmologique.

Enfin l'immunothérapie, les thérapeutiques des voies respiratoires et les thérapeutiques locales dermatologiques ont des profils semblables à ceux des classes appartenant à ce 3ème groupe mais avec un taux de consommateurs chez les personnes âgées n'atteignant pas un niveau aussi élevé que chez les jeunes enfants.

- Une classe, celle des hormones, a un profil particulier, lié non pas seulement à l'âge du consommateur, mais surtout au sexe. En effet, du fait de la forte consommation, par les femmes, d'hormones entre 20 et 60 ans, force est de distinguer la consommation des hommes de celle des femmes ; la consommation des hommes a le profil des classes du 3ème groupe, tandis que celles des femmes a le profil inverse : basse chez la petite fille, forte à l'âge adulte puis diminution avec l'âge, en gardant toutefois des taux supérieurs à ceux des hommes âgées.

1.4 La prescription

1.4.1 Données globales (Cf. tableau n° 4)

91 % des boîtes acquises l'ont été sur prescription médicale, ce qui, en dépense, correspond à 93,5 %.

Ces résultats soulignent la modicité de l'automédication : 9 % en quantité et 6,5 % en dépense. Toutefois, il convient de noter que dans ce type d'enquête il existe une sous-déclaration générale due à des oublis et que vraisemblablement la pharmacie acquise sans ordonnance est moins bien déclarée que celle acquise avec ordonnance.

Tableau n° 4
Ventilation de la pharmacie acquise en 3 mois
selon l'existence ou non d'une ordonnance par les 20 417 enquêtés

	Nb de boîtes acquises en 3 mois (yc pour les besoins du ménage)	%	Dépenses effectuées en 3 mois (yc pour les besoins du ménage)	%	Prix moyen des boîtes	Nb de boîtes acquises/pers en 3 mois	Dépense/pers. en 3 mois
avec ordonnance	139 067	91,0	5 161 895	93,5	37,12	6,8	252,8
sans ordonnance	13 729	9,0	360 547	6,5	26,26	0,7	17,7
Total	152 796	100,0	5 522 442	100,0	36,14	7,5	270,5

1.4.2 La prescription des différentes classes thérapeutiques

Du fait de la législation et de la protection sociale (produits sur liste ou hors liste et aussi produits remboursables ou non), certaines classes thérapeutiques (Cf. tableau n° 6) sont plus souvent acquises sans ordonnance que d'autres ; c'est le cas du quart des thérapeutiques locales à visée ORL ou stomatologique, 21 % des vitamines, 16 % des antalgiques, 14 % des thérapeutiques locales dermatologiques, 12 % des thérapeutiques immunitaires et de l'appareil respiratoire et 10 % des thérapeutiques digestives.

La plupart des autres classes sont acquises avec ordonnance dans près de 90 à 95 % des cas.

1.4.3 La prescription selon l'âge du consommateur

Le nombre de boîtes acquises sans ordonnance est le plus élevé chez les moins de 2 ans (1,2 par personne en 3 mois), puis il diminue de moitié et reste autour de 0,6 par personne à tous les âges (Cf. tableau n° 5) mais il est intéressant de rapporter cette quantité de boîtes à l'ensemble des boîtes acquises selon l'âge ; jusqu'à 50 ans, c'est entre 10 et 15 % des boîtes qui sont acquises sans ordonnance mais à partir de 50 ans, ce n'est plus que 3 à 7 % des boîtes.

Tableau n° 5
Ventilation des boîtes acquises par personne en 3 mois
selon l'existence ou non d'une ordonnance et selon l'âge

Classe d'âge	Nb de boîtes acquises/pers.avec ordonnance en 3 mois	Nb de boîtes acquises/pers.sans ordonnance en 3 mois	% de l'autoconsommation sur total des unités
moins de 2 ans	9,1	1,2	13,1
2 à 9 ans	4,7	0,5	10,4
10 à 19 ans	2,8	0,3	10,7
20 à 29 ans	3,3	0,5	15,0
30 à 39 ans	4,3	0,5	11,8
40 à 49 ans	5,1	0,6	11,7
50 à 59 ans	8,9	0,6	6,7
60 à 69 ans	13,8	0,7	5,1
70 à 79 ans	17,0	0,8	4,7
80 à 89 ans	21,0	0,6	2,9
90 ans et plus	19,9	0,6	3,0
Ensemble	6,8	0,5	7,4

Tableau n° 6
Importance de la prescription en quantité et en dépenses selon les classes thérapeutiques

Classes Thérapeutiques	% de boîtes prescrites	% de la dépense prescrite	Prix moyen des unités prescrites	Prix moyen des unités non prescrites
Antalgiques et antirhumatismaux	85,8	88,1	21,7	17,8
Hypnotiques et psychotropes	99,1	99,2	30,1	25,7
Sédatifs et antispasmodiques	96,3	97,4	29,7	20,5
Immunothérapie	88,4	85,7	45,5	58,0
Antimitotiques	100,0	100,0	57,8	----
Antibiotiques, anti-infectieux, anti parasitaires	98,0	97,8	51,1	54,3
Thérap. app. respir. (voie générale)	87,6	88,2	24,3	22,8
Thérap. cardio-vasculaire	98,6	98,9	56,2	39,3
Anti-hémorragique et anti fibrinolytiques	97,2	98,1	24,0	15,6
Diurétiques	99,6	99,7	30,9	24,9
Thérap. voies urinaires (voie gle)	97,1	98,4	74,1	40,7
Fortifiants, modif. de terrain et antianémiques	93,8	92,7	27,7	32,7
Vitamines par voie générale	79,0	81,5	29,4	30,7
Antidiabétiques	99,5	99,5	49,0	52,9
Hormones, anabolisants, anti obésité	97,5	97,6	51,2	48,3
Thérapeutiques digestives	89,8	93,9	42,4	24,4
Thérapeutiques locales en ORL	78,5	74,7	20,6	25,5
Stomatologie	74,6	75,8	21,9	20,5
Thérap. locales en dermatologie	84,1	86,1	29,1	24,8
Thérap. ophtalmo. locale et gle	91,8	92,2	19,3	18,2
Thérap. locales gynéco et urolog.	95,8	94,9	29,9	36,1
Divers	65,5	70,3	39,2	33,2
Indéterminé	85,2	79,2	14,2	21,6
Ensemble	91,0	93,5	37,1	26,3

1.4.4 La nature du prescripteur

Près de 84 % des conditionnements prescrits et acquis sont le fait des omnipraticiens, tandis que 16 % sont acquis à la suite d'une prescription de spécialiste (Cf. tableau n° 7).

Parmi les conditionnements prescrits par des omnipraticiens : 76 % le sont par un médecin généraliste, 6 % par un homéopathe et 1,4 % par un acupuncteur.

Parmi les spécialistes, les gynécologues et pédiatres sont responsables de 2,3 % et de 2,8 % des acquisitions sur ordonnance puis viennent les dermatologues (1,8 %) et les ORL (1,4 %). Les acquisitions des prescriptions des autres spécialistes ne dépassent pas 1 %.

Tableau n° 7
Ventilation des quantités et dépenses prescrites selon la nature des prescripteurs
(consommation des 20417 enquêtés en 3 mois)

Spécialité du prescripteur	Nb de boîtes	%	Dépense	%
Homéopathe	7 631	6,3	179 861,52	4,1
Acupuncteur	1 691	1,4	53 521,16	1,2
Généraliste	91 850	76,2	3 489 787,61	78,9
Ensemble omnipraticiens	101 172	83,9	3 723 170,29	84,2
Cardiologue	1 012	0,8	50 946,52	1,2
Chirurgien	340	0,3	16 956,77	0,4
Dermatologue	2 170	1,8	90 344,73	2,0
Gastro-entérologue	640	0,5	26 980,24	0,6
Gynécologue	2 812	2,3	111 971,12	2,5
Neurologue, neuropsychiatre	648	0,5	24 389,90	0,6
ORL (nez, gorge, oreilles)	1 658	1,4	53 166,32	1,2
Ophthalmologue, oculiste	2 146	1,8	52 526,44	1,2
Pédiatre	3 406	2,8	83 192,72	1,9
Pneumophtisiologue	300	0,2	13 377,65	0,3
Psychiatre, psychanalyste	1 195	1,0	38 708,94	0,9
Rhumatologue	1 137	0,9	35 856,14	0,8
Stomatologiste (bouche, dents)	111	0,1	3 637,00	0,1
Autre spécialiste	1 840	1,5	96 192,00	2,2
Ensemble spécialistes	19 415	16,1	698 247,73	15,8
Ensemble des prescripteurs dont la spécialité est connue⁵	120 587	100,0	4 421 418,02	100,0

Rapportées à l'activité des médecins, c'est-à-dire au nombre de séances des différents types de médecins observées dans l'enquête⁶, on peut calculer le nombre de conditionnements prescrits au cours d'une séance ayant donné lieu à la délivrance d'une ordonnance. Ce sont les homéopathes qui prescrivent le plus grand nombre de boîtes par séance : 7,4 tandis que les généralistes n'en prescrivent que 5,8. Parmi les spécialistes, ce sont les cardiologues, les gastro-entérologues et les neurologues qui ont la plus forte prescription : autour de 6 conditionnements par ordonnance, mais rappelons bien qu'il s'agit d'acquisition de conditionnements prescrits ce qui ne correspond sans doute pas à la totalité des produits prescrits (Cf. tableau n° 8).

On peut aussi calculer le nombre de produits différents prescrits au cours d'une séance de médecin, ce qui revient à calculer le nombre de lignes par ordonnance ; en moyenne, une ordonnance comporte 3,2 produits différents ; les ordonnances de généralistes comportent 3,5 produits, comme celles des cardiologues ; mais les ordonnances des spécialistes sont habituellement moins longues : 2,2 en moyenne.

Le coût moyen d'une ordonnance est de 196 francs, celle d'un généraliste est de 216 francs, d'un cardiologue 301 francs mais d'un pédiatre 92 francs.

⁵ Les enquêtés n'ont pas déclaré la spécialité du prescripteur pour 16 814 boîtes acquises avec ordonnance.

⁶ Cf. Les séances de médecin : spécialité, contenu et prix - An. MIZRAHI, Ar. MIZRAHI - rapport CREDES, bilbio n° 1019

Tableau n° 8
Nombre de conditionnements prescrits et acquis par séance des différents prescripteurs

	Nb de séances observées	% de séances avec prescription de pharmacie	Nb de séances avec prescription de pharmacie	Nb de boîtes prescrites	Nb de boîtes prescrites par séance ¹	Nb de lignes par ordonnance	Coût de l'ordonnance
Homéopathes	1 136	90,7	1 030	7 631	7,4	3,2	174,4
Acupuncteurs	473	60,9	288	1 691	5,9	3,0	185,8
Généralistes	18 456	86,3	15 928	91 850	5,8	3,5	219,1
Ensemble omnipraticiens	20 065	85,9	17 236	101 172	5,9	3,5	216,0
Cardiologues	550	30,7	169	1 012	6,0	3,5	301,5
Chirurgiens	571	22,2	127	340	2,7	1,4	133,5
Dermatologues	950	64,8	616	2 170	3,5	2,2	146,7
Gastro-entérologues	227	48,5	110	640	5,8	2,7	245,3
Gynécologues	1 550	58,3	904	2 812	3,1	1,8	123,9
Neurologues	229	46,0	105	648	6,2	3,1	232,3
Ophthalmologistes	1 574	66,1	1 040	2 146	2,1	1,3	50,5
O.R.L.	650	63,6	413	1 658	4,0	2,3	128,7
Pédiatres	1 096	76,5	838	3 406	4,1	3,0	92,3
Pneumologues	134	44,5	60	300	5,0	2,5	223,0
Psychiatres	568	43,7	248	1 195	4,8	2,4	156,1
Rhumatologues	497	52,6	261	1 137	4,4	2,3	137,4
Stomatologues	362	12,8	46	111	2,4	1,6	79,1
Autre spécialité et n.d.	1 523	31,2	475	1 840	3,9	1,9	202,5
Ensemble spécialistes	10 481	51,2	5 366	19 415	3,6	2,2	130,1
Ensemble médecins	30 546	73,9	22 507	120 587	5,4	3,2	196,4

¹ calculé en tenant compte uniquement des séances avec ordonnance de pharmacie.

1.5 Le mode d'acquisition (Cf. tableau n° 9)

Le principe d'avance des frais s'applique aux médicaments ; toutefois, des protocoles d'accord nationaux (datant de 1975 et 1982) organisant la dispense d'avance des frais pharmaceutiques à tous les assurés exonérés du ticket modérateur puis à tous les assurés sociaux sous certaines conditions ont permis le développement de l'acquisition en tiers payant, essentiellement total. En effet, sur 100 boîtes acquises avec une ordonnance, 43 le sont en tiers-payant total, ce qui correspond à 45 % des dépenses ; le tiers payant partiel, en revanche, reste peu utilisé par les assurés sociaux puisqu'il ne représente que 2,5 % des conditionnements acquis.

Tableau n° 9
Ventilation des unités acquises et de la dépense selon les modalités de paiement
(Produits prescrits - y compris les besoins du ménage)

Modalité de paiement	Nombre d'unité - %	Dépense - %
Sans objet	0,79	0,97
Pas de tiers payant	53,77	51,03
Tiers payant partiel	2,54	2,59
Tiers payant total	42,90	45,41
Ensemble	100,00	100,00

Le tiers payant total fonctionne de façon plus importante pour les personnes âgées : 54 % des dépenses de patients âgés de 80 ans et plus se font sans débours, contre 28 % de celles faites pour les enfants de moins de 2 ans (Cf. tableau n° 10).

Tableau n° 10
Ventilation des unités acquises et de la dépense selon les modalités de paiement
et selon l'âge (Produits prescrits)

classe d'âge	Sans objet		Pas de 1/3 payant		1/3 payant partiel		1/3 payant total		Ensemble	
	Nb d'unités	Dépense	Nb d'unités	Dépense	Nb d'unités	Dépense	Nb d'unités	Dépense	Nb d'unités	Dépense
moins de 2 ans	1,37	1,40	67,72	67,33	2,53	2,84	28,38	28,43	100,00	100,00
2 à 15 ans	0,74	0,77	64,14	62,34	3,56	4,12	31,56	32,77	100,00	100,00
16 à 39 ans	1,23	1,83	62,44	60,50	3,18	3,29	33,15	34,38	100,00	100,00
40 à 64 ans	0,58	0,73	50,10	49,06	2,50	2,64	46,82	47,57	100,00	100,00
65 à 79 ans	0,71	0,85	47,31	44,48	2,02	1,97	49,96	52,70	100,00	100,00
80 et plus	0,60	0,58	45,87	43,94	1,29	1,31	52,24	54,17	100,00	100,00

1.6 Les taux de remboursement

Pendant l'année d'enquête (avril 1991 à avril 1992), les produits pharmaceutiques (acquis sur ordonnance) étaient remboursables soit à 100 %, soit à 70 %, soit à 40 %, soit enfin non remboursables. 57 % des boîtes et 63 % des dépenses sont remboursables à 70 %, tandis que 27 % et 22 % ne sont remboursables qu'à 40 %. Les produits remboursables à 100 % ne font que 1 % de la dépense. Quant aux produits non remboursables, ils atteignent 8 %.

Si l'on ne regarde que les produits prescrits, le pourcentage des boîtes remboursables à 70 % atteint 60 % (et 66 % en dépense) et celui des non remboursables, 5 %.

Quel que soit le taux de remboursement 88,8 % des conditionnements prescrits sont remboursables mais 42 % des non prescrits ont un taux de remboursement égal à 0.

Un produit non remboursable est acquis à 62 % avec ordonnance et à 38 % sans ordonnance ; tandis que les produits remboursables, quel que soit le taux de remboursement sont acquis à plus de 96 % sur ordonnance.

Tableau n° 11
Ventilation des unités acquises et de la dépense selon le taux de remboursement
et à la prescription (y compris produits acquis pour les besoins du ménage)
Pourcentages en ligne et en colonne

Taux de remboursement	Avec ordonnance		Sans ordonnance		Ensemble	
	Nb de boîtes %	Dépense %	Nb de boîtes %	Dépense %	Nb de boîtes %	Dépense %
Inconnu	5,78 <i>82,19</i>	4,09 <i>79,34</i>	16,22 <i>17,81</i>	18,40 <i>20,66</i>	6,71 <i>100,00</i>	5,02 <i>100,00</i>
0 %	5,41 <i>62,09</i>	5,27 <i>65,38</i>	41,97 <i>37,91</i>	48,54 <i>34,62</i>	8,69 <i>100,00</i>	8,10 <i>100,00</i>
40 %	28,38 <i>95,57</i>	23,03 <i>96,91</i>	15,54 <i>4,43</i>	11,91 <i>3,09</i>	27,22 <i>100,00</i>	22,30 <i>100,00</i>
70 %	60,22 <i>96,90</i>	66,36 <i>98,21</i>	26,27 <i>3,10</i>	21,14 <i>1,79</i>	57,17 <i>100,00</i>	63,41 <i>100,00</i>
100 %	0,21 <i>99,66</i>	1,25 <i>99,95</i>	0,01 <i>0,34</i>	0,01 <i>0,05</i>	0,20 <i>100,00</i>	1,17 <i>100,00</i>
Ensemble	100,00 <i>92,77</i>	100,00 <i>94,52</i>	100,00 <i>7,23</i>	100,00 <i>5,48</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>

Certaines classes thérapeutiques sont mieux prises en charge que d'autres : 97,5 % des conditionnements d'antidiabétiques, par exemple, sont remboursables à 70 %, 90 % des diurétiques, 97 % des antibiotiques et 93 % des hypnotiques et psychotropes, tandis que 39 % des conditionnements de vitamines ne sont pas remboursables et 27 % des thérapeutiques locales en ORL (Cf. tableau n° 11).

Tableau n° 12
Les différentes classes thérapeutiques selon leur taux de remboursement
(% = nombre d'unités pour 100 unités)

Classes thérapeutiques	Inconnu ¹	0%	40%	70%	100%	Ensemble
Antalgiques et antirhumatismaux		6,01	7,94	86,05		100,00
Hypnotiques et psychotropes		1,31	5,71	92,98		100,00
Sédatifs et antispasmodiques	0,04	3,19	35,47	61,30		100,00
Immunothérapie	0,71	20,30	46,67	31,03	1,29	100,00
Antimitotiques	3,60			4,79	91,61	100,00
Antibiotiques, anti-infectieux, anti-parasitaires	0,24	1,81	0,69	97,25	0,01	100,00
Thérap. app. respiratoire		9,43	71,44	19,13		100,00
Thérap. cardio-vasculaire		1,72	38,59	59,69		100,00
Anti-hémorragiques et anti-fibrinolytiques		1,83	14,35	83,82		100,00
Diurétiques		1,40		98,60		100,00
Thérap. voies urinaires		7,00	66,24	26,76		100,00
Anti-anémiques, fortifiants		21,58	46,30	32,12		100,00
Vitamines par voie générale	5,00	39,54	21,37	34,09		100,00
Antidiabétiques		2,36		97,64		100,00
Hormones, anabolisants, anti-obésité	0,05	18,05	0,55	77,69	3,66	100,00
Thérap. digestive		13,63	40,24	46,13		100,00
Thérap. locales en ORL	0,86	27,41	71,01	0,72		100,00
Stomatologie		16,74	68,05	15,21		100,00
Thérap. locales en dermatologie	1,00	19,28	18,87	60,85		100,00
Thérap. ophtalmo.		4,96	0,03	95,01		100,00
Thérap. locale gynéco et urologiques		9,50		90,50		100,00
Divers	49,98	21,87	12,61	15,50	0,04	100,00
Indéterminé	100,00					100,00
Ensemble	6,37	8,63	27,09	57,70	0,21	100,00

¹ La colonne « inconnu » correspond aux produits acquis pour lesquels l'information déclarée par les enquêtés était insuffisante pour en déterminer le nom précis donc son taux de remboursement.

L'analyse des taux de remboursement des produits acquis selon l'âge du consommateur montre que la part des produits remboursables à 70 % dans la consommation de chaque tranche d'âge croît au fur et à mesure que l'âge croît : 49 % chez les moins de 2 ans, 57 % chez les 40 à 49 ans et 65 % chez les 80 à 89 ans (Cf. en annexe 3).

CHAPITRE 2

Evolution de la consommation pharmaceutique

La répétition des enquêtes nationales sur la santé et les soins médicaux tous les 10 ans, depuis 1960, permet d'étudier l'évolution de la consommation médicale, dont la consommation pharmaceutique. Plusieurs rapports consacrés à cette consommation ont été publiés à la suite de ces différentes enquêtes. On présente, ci-dessous, l'évolution des principales variables propres à la pharmacie, en retenant, toutefois, que ce que l'on compare à 20 ou 30 ans d'intervalle n'est pas strictement semblable : le champ étudié est identique mais son contenu est un peu différent du fait du retrait du marché de certains produits et de la mise sur le marché de nouvelles molécules.

Entre 1970 et 1991, le taux de consommateurs n'a cessé de progresser, passant de 51 % à 65 %, le nombre de conditionnements de 18,1 par personne et par an à 33,3 (Cf. tableau n° 13). La dépense en francs courants est passée de 168,50 francs à 1 226,90 francs, soit un prix moyen de 9,30 francs en 1970 contre 36,80 francs en 1991. Si l'on réévalue le prix moyen de 1970 en francs 1991, son évolution n'a été que double (18,10 francs).

Tableau n° 13
Evolution de la consommation pharmaceutique entre 1970, 1980 et 1991
Taux de consommateurs et nombre de conditionnements

		Taux de consommateurs en 3 mois	Nb de boîtes acquises par pers. et par an	Dépense par pers. et par an en frs courants	Prix moyen en frs courants	Prix 1991 ⁷
1970 ⁸	Hommes	46	14,7	144,3	9,8	18,1
	Femmes	56	19,1	182,0	9,5	
	Total	51	18,1	168,5	9,3	
1980	Hommes	53	19,9	364,8	18,3	23,1
	Femmes	64	27,5	482,3	17,5	
	Total	58	23,8	424,9	17,9	
1991	Hommes	57	26,4	1 022,0	38,7	36,8
	Femmes	72	39,8	1 421,0	35,7	
	Total	65	33,3	1 226,9	36,8	

(ce tableau ne comporte pas les produits acquis pour les «besoins du ménage»)

2.1 Evolution selon l'âge et le sexe

On note, entre 1970 et 1991, une augmentation du taux des consommatrices à tous les âges (excepté les moins de 2 ans), tandis que le taux de consommateurs n'a pratiquement pas varié entre 20 et 50 ans (Cf. graphiques n° 11 et 12 et tableau n° 14).


Entre 1970 et 1980, la consommation en nombre de conditionnements a progressé de façon très importante pour les personnes âgées : de 54 % entre 60 et 69 ans, de 80 % entre 70 et 79 ans et de 109 % pour les plus de 80 ans ; tandis que la consommation des enfants et des adultes jeunes restait assez stable (Cf. graphiques n° 13 et 14).

⁷ Calculé à partir de l'indice des prix nominal des produits pharmaceutiques : 51,6 en 1970, 77,6 en 1980 et 100,2 en 1991


⁸ Cf. La consommation pharmaceutique en 1970 - Tome 2 - Th Lecomte - rapport CREDOC 1973, biblio n° 239

Entre 1980 et 1991, l'accroissement de la consommation par personne s'est poursuivi pour les personnes âgées de plus de 60 ans pour atteindre à 80 ans : 97 conditionnements contre 65 en 1980 ; au cours de cette période, contrairement à la période précédente, la consommation des enfants augmente de 50 % aussi bien chez les moins de 2 ans que chez les 2 à 9 ans.


Graphique n° 11
Evolution du taux de consommateurs 1970-1991



Graphique n° 12
Evolution du taux de consommatrices 1970-1991



Graphique n° 13
Evolution du nombre de boîtes acquises par personne et par an



Graphique n° 14
Evolution du nombre de boîtes acquises par personne et par an




Tableau n° 14
Evolution de la consommation pharmaceutique selon l'âge 1970-1980-1991

	1970		1980		1991	
	Taux de consommateurs en 3 mois	Nbre de boîtes par personne et par an	Taux de consommateurs en 3 mois	Nbre de boîtes par personne et par an	Taux de consommateurs en 3 mois	Nbre de boîtes par personne et par an
Hommes						
moins de 2 ans	87,3	26,9	80	32,4	92	54,0
2 à 9 ans	47,3	11,6	58	15,3	67	21,8
10 à 19 ans	34,0	6,7	39	8,4	47	11,8
20 à 29 ans	34,1	7,1	36	8,2	40	11,1
30 à 39 ans	43,4	10,6	47	12,4	46	13,9
40 à 49 ans	47,8	15,0	51	17,5	49	18,2
50 à 59 ans	51,4	20,8	61	28,1	61	30,5
60 à 69 ans	62,4	28,5	71	40,4	80	55,6
70 à 79 ans	66,9	34,4	80	62,1	86	74,0
80 à 89 ans	71,1	29,8	78	52,8	89	89,1
90 ans et plus	-----	-----	84	65,5	92	79,7
Femmes						
moins de 2 ans	97,7	32,3	81	31,6	91	43,8
2 à 9 ans	46,4	10,7	56	14,1	67	23,2
10 à 19 ans	36,6	7,0	46	9,9	55	15,5
20 à 29 ans	54,2	13,9	61	17,5	67	22,1
30 à 39 ans	54,2	16,7	63	22,0	69	27,6
40 à 49 ans	57,3	19,7	65	27,1	69	31,4
50 à 59 ans	65,2	27,5	69	34,8	77	52,3
60 à 69 ans	72,7	34,7	77	52,2	85	70,5
70 à 79 ans	74,4	36,9	84	62,0	90	82,5
80 à 89 ans	67,3	31,1	84	69,2	94	95,9
90 ans et plus	-----	-----	70	56,5	89	93,7

Entre 1991 et 1970, l'accroissement absolu en nombre de boîtes, par personne et par an, a été en moyenne de 15,2 boîtes ; l'accroissement ayant été plus fort à certaines tranches d'âge, il est intéressant de calculer le poids de chaque tranche d'âge dans l'accroissement global en tenant compte du poids démographique de chacune d'entre elles.

On voit que pour 100 conditionnements acquis en plus entre 1991 et 1970, 52 le sont par des personnes de 60 ans et plus

En 1970, le nombre de conditionnements acquis par les personnes âgées de 60 ans et plus représentait 32 % de l'ensemble des conditionnements acquis, tandis qu'en 1991 il représente 44 %

Tableau n° 15
Accroissement de la consommation pharmaceutique en nombre de boîtes par personne
et par an de 1970 à 1991

	Accroissement absolu 1991-1970		Structure de l'accroissement absolu
	Nombre de boîtes	Pondéré par la populaton ¹	
moins de 2 ans	19,7	51,2	3,3
2 à 9 ans	11,3	109,6	7,0
10 à 19 ans	6,8	94,5	6,1
20 à 29 ans	6,1	91,5	5,9
30 à 39 ans	7,7	116,3	7,5
40 à 49 ans	7,5	98,3	6,3
50 à 59 ans	17,5	187,3	12,0
60 à 69 ans	31,7	317,0	20,4
70 à 79 ans	43,2	278,5	17,8
80 et plus	62,7	213,2	13,7
Ensemble	15,2	1 555,0	100,0

¹ l'accroissement absolu est pondéré par le poids démographique de chaque tranche d'âge en utilisant la structure d'âge de la population France entière en 1991.

2.2 Evolution de la nature des produits consommés, en nombre de conditionnements par personne et par an (Cf. graphique n° 15 et tableau n° 15)

Entre 1970 et 1980, la consommation de toutes les classes thérapeutiques avait augmenté avec un doublement pour certaines d'entre elles.

Entre 1980 et 1991, la consommation de 2 classes (thérapeutiques digestives et vitamines) a légèrement diminué (2,47 contre 2,59 et 0,59 contre 0,68) sans doute du fait de la modification du taux de remboursement d'un grand nombre de produits faisant partie de ces classes⁹.

Parmi les vitamines, seules les vitamines A et D ont progressé ; toutes les autres : vitamine C, B1, B6, B12 et les polyvitamines ont diminué de moitié.

Parmi les thérapeutiques digestives, seules les antinauséux et les anti-acides gastro-intestinaux (dont les anti-ulcéreux) ont progressé.

⁹ Cf : *La consommation pharmaceutique - Structure, prescription et motifs - France 1970 - Th Lecomte - rapport CREDES 1985, biblio n° 655*

Les autres sous classes ont plus ou moins diminué ; ce sont les hépatotropes et lipotropes et les cholagogues et cholérétiques qui ont le plus chuté (passant de 10,7 boîtes pour 100 personnes en 3 mois à 3,8 et de 9 à 3,8).

Certaines classes sont restées pratiquement stables et en particulier les thérapeutiques à usage local à visée ORL, dermatologiques, stomatologiques ou gynécologiques, classes dont la plupart des produits ont des taux de remboursement égaux à 40 % ou à 0 %.

Les classes qui ont le plus progressé en nombre de boîtes par personne et par an entre 1980 et 1991 sont, comme entre 1970 et 1980, les thérapeutiques cardio-vasculaires (x 1,7) passant de 4 à 7 conditionnements, les antalgiques et antirhumatismaux (x 1,30) passant de 3,4 à 4,4, les antibiotiques (x 1,47) passant de 1,7 à 2,5 conditionnements et les hypnotiques et psychotropes (x 1,31) passant de 1,6 à 2,1 conditionnements.

Ainsi un tiers de l'augmentation du nombre de conditionnements acquis est dû aux thérapeutiques cardio-vasculaires, 12 % aux antalgiques et antirhumatismaux, 9 % aux antibiotiques et 6 % aux hypnotiques et psychotropes et autant aux hormones.

Parmi les médicaments cardio-vasculaires ce sont surtout les antiathéromateux et hypocholestérolémiants (12,5 conditionnements pour 100 personnes contre 1,2 en 1980) qui sont responsables de cet accroissement mais aussi partiellement les traitements anti hypertenseurs, quel que soit leur mécanisme d'action (31,6 contre 16,4) et les antivariqueux et antihémorroïdaires.

Parmi les antalgiques, on note la progression des antalgiques et antipyrétiques purs (32,9 pour 100 personnes contre 17,3 en 1980) des antigoutteux (3,3 contre 1,8) et des myorelaxants (5,9 contre 2,4).

La consommation d'antibiotiques et anti-infectieux a progressé du fait du recours plus fréquent aux pénicillines et surtout aux « autres antibiotiques » qui sont essentiellement des céphalosporines et des macrolides.

Enfin l'observation détaillée de la consommation de psychotropes en 1980 et en 1991 montre une forte augmentation des hypnotiques non barbituriques purs (8 pour 100 personnes contre 4,0) et des antidépresseurs (9,1 contre 5,1).

2.3 Evolution de la prescription

En 1991 : 91 % des conditionnements soit 93,5 % des dépenses sont acquis sur ordonnance, ce qui sous entend une très faible part pour l'automédication. Si l'on regarde l'évolution sur une longue période, depuis 1960, on constate que la part de l'automédication n'a cessé de décroître : en 1960, près de la moitié des acquisitions était faite sans ordonnance.

Ainsi, la croissance de la consommation s'est faite uniquement avec des produits prescrits (Cf. graphique n° 16 et tableau n° 17)

Tableau n° 16
Evolution en quantité des différentes classes thérapeutiques
de 1970 à 1991


Classes thérapeutiques	Nb d'unités par personne et par an			Accroissement relatif %		
	1970	1980	1991	1980-70	1991-80	1991-70
Antalgiques et antirhumatismaux	2,25	3,36	4,39	49,33	30,65	95,11
Hypnotiques et psychotropes	1,03	1,61	2,11	56,31	31,05	104,85
Sédatifs et antispasmodiques	0,82	0,89	1,17	8,53	31,06	42,68
Immunothérapie	0,25	0,30	0,50	20,00	66,66	100,00
Antimitotiques	0,01	0,02	0,02	100,00	0,00	100,00
Antibiotiques, anti-infectieux, anti parasitaires	1,09	1,67	2,46	53,21	47,30	125,68
Thérap. app. respir (voie gle)	1,73	2,43	2,81	40,46	15,63	62,42
Thérap. cardio-vasculaire	1,99	4,12	7,02	107,03	70,38	252,76
Anti hémorragiques et anti fibrinolytiques	0,07	0,08	0,06	14,28	-25,00	-14,28
Diurétiques	0,14	0,39	0,53	178,57	35,89	278,57
Thérap. voies urinaires, (voie gle)	0,09	0,15	0,15	66,66	0,00	66,66
Fortifiants, modif. de terrain et antianémiques	1,06	1,14	1,58	7,54	38,59	49,05
Vitamines par voie générale	0,60	0,68	0,59	13,33	-13,23	-1,66
Antidiabétiques	0,11	0,16	0,43	45,45	168,75	290,90
Hormones, anabolisants, anti obésité	0,63	0,77	1,24	22,22	61,03	96,82
Thérap. digestives	2,11	2,59	2,47	22,74	-4,63	17,06
Thérap. locales en ORL	0,73	0,98	1,09	34,24	11,22	49,31
Stomatologie	0,14	0,24	0,33	71,42	37,50	135,71
Thérap.locales en dermatologie	0,86	1,00	1,17	16,27	17,00	36,04
Thérap. ophtalmo. locale et générale	0,23	0,48	0,93	108,69	93,75	304,34
Thérap. locales gynéco.et urolog.	0,07	0,14	0,15	100,00	7,14	114,28
Divers et indéterminé	2,14	2,19	2,74	2,33	25,11	28,03
Ensemble	18,14	25,40	33,94	40,02	33,62	87,10

Tableau n° 17
Evolution de l'importance de la pharmacie sans ordonnance
en pourcentage et en nombre de produits par personne et par an.


	% des boîtes acquises sans ordonnance	% des acquisitions sans ordonnance ⁽¹⁾	Nb de boîtes acquises par personne et par an sans ordonnance	Nb d'acquisitions par personne et par an sans ordonnance
1960	----	41,2	----	5,7
1970	23,7	30,0	4,3	4,0
1980-81	12,1	17,1	3,1	2,8
1991-92	9,0	10,1	2,4	2,1

(1) l'unité «acquisition» correspond à l'acquisition d'un produit dans une présentation déterminée, un jour donné, pour une même personne, dans une même officine, quel que soit le nombre d'unités de vente acquises.

Graphique n° 15
Evolution de 1970 à 1991 de la consommation
des 10 classes thérapeutiques ayant le plus progressé



Graphique n° 16
Evolution de la prescription de 1960 à 1991 en nombre d'acquisitions
par personne et par an



Près de 84 % des conditionnements prescrits sont le fait des omnipraticiens en 1991 tout comme en 1980. Si 86 % des séances de généralistes se terminent par une prescription médicamenteuse, ce n'est le cas de 51 % des séances de spécialistes, tout comme en 1980.

Le nombre de lignes par ordonnance est de 3,2 en 1991, il était de 3,5 en 1980 et de 3,3 en 1970, soit une très grande stabilité.

Le comportement du médecin en tant que prescripteur ne varie donc pas sur longue période ; c'est le recours plus fréquent du malade au médecin qui explique l'accroissement de la consommation.

2.4 Le mode d'acquisition

Le mode d'acquisition a évolué de façon très nette : en 20 ans, le tiers payant total s'est développé, passant de 8 % des conditionnements à 43 %. En revanche, le tiers payant partiel reste très rare.

Par tiers payant total, on entend l'absence totale de débours par le patient, que la dépense soit prise totalement en charge par l'assurance maladie ou qu'elle ne le soit que partiellement, mais l'assurance complémentaire du malade payant directement le solde au pharmacien.

Graphique n° 17
Evolution du mode d'acquisition de 1970 à 1991




Tableau n° 18
Evolution de 1970 à 1991 du recours au tiers payant total ou partiel lors d'acquisition
de produits pharmaceutiques (en % du nombre de conditionnements acquis).

	Pas de tiers payant	Tiers payant partiel	Tiers payant total	Total
1970	91,8	0,2	8,0	100,0
1980	80,7	0,5	18,5	100,0
1991	53,8	2,5	42,9	100,0

CONCLUSION

L'analyse des données d'enquête décennale 1991-1992 sur la santé et les soins médicaux permet de retrouver les caractéristiques de la consommation pharmaceutique déjà observées au cours des enquêtes décennales précédentes :

- forte influence de l'âge et dans une moindre mesure du sexe,
- concentration de la consommation sur quelques classes thérapeutiques,
- prédominance des acquisitions sur prescription médicale, et donc faiblesse de l'automédication,
- rôle majoritaire joué par les médecins généralistes dans la prescription pharmaceutique par rapport aux médecins spécialistes.

Les données de cette enquête permettent aussi de mettre en évidence certaines évolutions en comparant ces données à celles observées au cours des enquêtes de 1970 et de 1980.

Ainsi en est-il du taux de consommateurs de pharmacie en 3 mois qui a augmenté à tout âge pour les femmes, mais seulement chez les enfants et les adultes de plus de 60 ans pour les hommes.

En terme de conditionnements, l'accroissement a été manifeste globalement : 18 par personne et par an en 1970, mais 33 en 1991 ; cet accroissement a été particulièrement marqué pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

Par ailleurs, le comportement des médecins en tant que prescripteur est resté stable : même proportion de séances de médecins se terminant par une prescription médicamenteuse et même nombre moyen de lignes par ordonnance ; c'est le recours plus fréquent du malade au médecin (qui est passé de 3,7 par personne et par an en 1970 à 6,6 en 1991) qui expliquerait l'accroissement de la consommation. L'analyse du motif des recours aux soins montre un changement de comportement des demandeurs de soins : d'une part, ils consultent les praticiens plus qu'auparavant dans un but préventif, et d'autre part, les personnes âgées faibles consommatrices, eu égard à leur âge et leur état de santé, dans les années 70 ont été «remplacées» par une génération beaucoup plus et beaucoup mieux traitée.

ANNEXE 1
Données de consommation par classes
et sous-classes thérapeutiques
(y compris les boîtes acquises
pour les besoins du ménage)

Tableau n° 19

Classe thérapeutique	nb de boîtes en 3 mois	nb de boîtes en 3 mois pour 100 pers.	nb de boîtes en 1 an et extrapolé à la population totale	% dans la classe	dépense en 3 mois	dépense par pers.	dépense totale sur l'année et extrapolée à la population totale
Antalgiques et antirhumatismaux							
Antalgiques simples ou en association	2 201	10,71	28 270 969	11,53	45 015	2,19	575 294 096
Antalgiques antipyrétiques purs	7 278	32,86	88 106 939	35,94	104 175	4,65	1 264 814 345
Antalgiques antipyrétiques associés à sédatifs	552	2,65	7 102 790	2,90	8 708	0,41	112 247 142
Antalgiques antipyrétiques en assoc° autre	2 171	8,41	26 915 643	10,98	32 331	1,26	401 056 788
Antalgiques à action centrale (narcotique)	151	0,74	2 776 385	1,13	4 421	0,22	81 243 439
Antalgiques en application locale	346	1,35	4 451 404	1,82	8 016	0,29	102 010 817
Anesthésiques de contact	13	0,06	179 103	0,07	231	0,01	3 202 016
Anesthésiques locaux	56	0,27	732 997	0,30	581	0,03	7 681 984
Anti-inflam non stéroïdiens locaux ou génér.	5 089	24,80	62 797 207	25,61	161 014	7,86	2 003 458 298
Antigoutteux type colchicine et dérivés hypo-uricémiant	663	3,25	8 428 773	3,44	15 239	0,75	193 133 239
Myorelaxants non associés	1 216	5,94	14 935 260	6,09	36 958	1,81	452 228 452
Sous classe inconnue dans chap. 01	39	0,18	481 117	0,20	1 755	0,08	20 339 708
Total	19 775	91,22	245 178 587	100,00	418 444	19,56	5 216 710 324
Hypnotiques et psychotropes							
Hypnotiques barbituriques purs ou associés	120	0,59	1 459 807	1,24	1 020	0,05	12 429 420
Hypnotiques barbituriques associés	7	0,03	85 921	0,07	77	0,00	950 320
Hypnotiques non barbituriques purs	1 646	8,05	21 709 635	18,39	28 260	1,38	373 004 611
Hypnotiques non barbituriques en association	285	1,40	3 761 948	3,19	4 318	0,21	56 842 216
Hypnot. barbit. associés aux hypnot non barbit	1	0,00	17 457	0,01	22	0,00	387 555
Tranquillisants, anxiolytiques	4 021	19,68	50 837 103	43,07	93 523	4,58	1 176 448 016
Neuroleptiques	577	2,83	7 418 893	6,29	15 503	0,76	193 969 788
Antidépresseurs	1 850	9,06	23 153 322	19,62	101 707	4,98	1 276 106 829
Psychostimulants	524	2,57	6 572 782	5,57	25 424	1,25	319 615 143
Antivertigineux	242	1,19	3 006 979	2,55	9 279	0,45	113 446 471
Total	9 273	45,40	118 023 847	100,00	279133	13,66	3 523 200 369
Sédatifs et antispasmodiques							
Sédatifs avec ou sans barbiturique	1 272	6,19	15 365 262	23,49	35 621	1,74	427 956 603
Antispasmodiques, antispastiques	1 920	9,37	23 816 079	36,40	44 773	2,19	558 995 770
Antihistam. et antiallerg. sf antinauséeux y.c. antihistam. utilisés comme sédatifs	1 429	6,98	16 950 534	25,91	47 929	2,34	576 113 951
Anti-épileptiques	483	2,37	5 997 598	9,17	16 457	0,81	207 002 389
Anti-parkinsoniens	249	1,22	3 292 955	5,03	12 360	0,61	161 104 612
Total	5 353	26,13	65 422 428	100,00	157140	7,69	1 931 173 325
Immunothérapie							
Gamma globulines	103	0,50	1 156 674	4,12	7 439	0,36	84 373 913
Vaccins	1 258	6,15	14 838 036	52,89	60 788	2,97	724 452 588
Stimulant immunitaire (voie générale)	1 081	5,29	11 923 997	42,50	43 931	2,15	484 673 063
Sous classe inconnue dans chap. 04	13	0,06	138 000	0,49	3 172	0,16	33 671 949
Total	2 455	12,00	28 056 707	100,00	115 330	5,64	1 327 171 513
Antimitotiques							
Antimitotiques	81	0,40	1 006 001	95,08	4 080	0,20	51 409 690
Sous classe inconnue dans chap. 05	4	0,02	52 055	4,92	834	0,04	10 896 007
Total	85	0,42	1 058 056	100,00	4 914	0,24	62 305 697

Tableau n° 19 (suite)

Classe thérapeutique	nb de boîtes en 3 mois	nb de boîtes en 3 mois pour 100 pers.	nb de boîtes en 1 an et extrapolé à la population totale	% dans la classe	dépense en 3 mois	dépense par pers.	dépense totale sur l'année et extrapolée à la population totale
Antibiotiques, anti infectieux et antiparasit.							
Pénicillines et dérivés simples ou associés entre elles	3 019	14,79	35 252 976	25,65	96 306	4,72	1 132 088 324
Pénicillines associées à inhibiteur des bêta lact	1 182	5,79	13 497 116	9,82	71 863	3,52	828 194 633
Cyclines diverses	1 046	5,12	12 800 039	9,31	31 572	1,55	380 434 167
Autres antibiotiques simples (sf antitumoraux)	5 321	26,06	61 391 828	44,67	336 134	16,46	3 902 816 935
Autres associations d'antibiotiques	39	0,19	406 637	0,30	405	0,02	4 401 406
Sulfamides simples ou associés (même avec antibio.) sf antidiabétiques et diurétiques	421	2,06	4 809 468	3,50	12 476	0,61	137 738 670
Antituberculeux non antibiotiques	6	0,03	89 818	0,07	89	0,00	1 326 307
Autres anti-infectieux polyvalents	30	0,12	350 912	0,26	1 259	0,05	14 963 751
Antifongiques	507	2,48	6 145 920	4,47	21 637	1,06	278 385 624
Protozoocides (trichomonacides, amoebicides)	64	0,31	797 973	0,58	1 714	0,08	21 412 577
Anti-malariques	54	0,24	758 419	0,55	3 497	0,15	46 366 962
Antiviraux	88	0,43	1 119 091	0,81	25 950	1,27	364 235 737
Sous classe inconnue dans chap. 06	1	0,00	15 626	0,01	38	0,00	593 778
Total	11 778	57,62	137 435 823	100,00	602 940	29,49	7 112 958 871
Thérap. appareil respiratoire							
Anti-infectieux bronchopulmonaire et mucolytiques sans antibiotique	2 434	11,67	27 414 870	17,49	50 708	2,44	585 398 165
Anti-infectieux bronchopulmonaire et mucolytiques avec antibiotique	70	0,34	768 789	0,49	1 457	0,07	15 899 321
Expectorants, fluidifiants	2 486	12,07	28 728 910	18,33	71 884	3,49	834 947 101
Anti-tussifs	3 110	14,75	36 340 633	23,18	55 391	2,60	653 543 612
Révuifs respiratoires percutanés	146	0,65	1 702 813	1,09	2 726	0,12	31 993 785
Anti-asthmatiques et anti-dyspnéiques	2 035	9,96	25 277 321	16,13	77 541	3,80	950 287 937
Thérapeutique rhinopharyngée (voie générale)	3 078	14,60	36 323 890	23,17	62 043	2,94	734 059 758
Sous classe inconnue dans chap. 07	15	0,06	196 969	0,13	439	0,02	5 854 534
Total	13 374	64,10	156 754 195	100,00	322 189	15,48	3 811 984 213
Thérap. cardio-vasculaire							
Tonicardiaques de type digitalique	261	1,28	3 480 881	0,89	4 388	0,21	58 612 088
Analeptiques cardio-vasculaires	458	2,24	5 633 306	1,44	8 283	0,41	101 951 134
Régulateurs du rythme et sédatifs cardiaques associés ou non	504	2,47	6 713 566	1,71	37 330	1,83	496 284 587
Anticoagulants et fibrinolytiques	1 578	7,73	20 517 591	5,23	95 547	4,68	1 248 964 069
Vasodilatateurs coronariens simples ou assoc.	4 258	20,85	57 947 284	14,78	220 712	10,81	3 010 487 663
Vasodilatateurs périphériques et/ou cérébraux simples ou associés	6 982	34,18	92 288 121	23,54	314 698	15,41	4 156 941 357
Antimigraineux	161	0,79	1 955 898	0,50	7 132	0,35	87 134 536
Anti-hypertenseurs	2 609	12,78	34 204 628	8,72	136 083	6,67	1 766 853 366
Bêta bloquant simple ou associé	743	3,64	9 225 131	2,35	46 315	2,27	572 674 005
Inhibiteurs calciques	1 142	5,59	15 133 565	3,86	93 511	4,58	1 231 586 624
Inhibiteurs Enz Conversion simple ou associé	1 955	9,58	25 188 687	6,42	220 783	10,81	2 829 652 089
Anti-athéromateux, anticholestérolémiant	2 555	12,51	32 271 581	8,23	210 841	10,32	2 657 377 579
Vasculotropes avec ou sans vitamine P	2 360	11,51	30 719 713	7,84	90 494	4,42	1 175 397 516
Antivariqueux et anti-hémorroïd. génér. ou loc.	4 465	21,83	56 600 750	14,44	193 551	9,47	2 459 896 901
Sous classe inconnue dans chap. 08	15	0,07	175 050	0,04	617	0,03	7 534 205
Total	30 046	147,05	392 055 752	100,00	1 680 285	82,27	21 861 347 719
Anti-hémorragiques et anti-fibrinolytiques							

Anti-hémorragiques et anti-fibrinolytiques y.c. vitamine k	247	1,20	3 103 937	100,00	5 862	0,29	72 946 370
Total	247	1,20	3 103 937	100,00	5 862	0,29	72 946 370

Tableau n° 19 (suite)

Classe thérapeutique	nb de boîtes en 3 mois	nb de boîtes en 3 mois pour 100 pers.	nb de boîtes en 1 an et extrapolé à la population totale	% dans la classe	dépense en 3 mois	dépense par pers.	dépense totale sur l'année et extrapolée à la population totale
Diurétiques							
Sulfamide simple	59	0,29	803 644	2,71	1 645	0,08	21 304 570
Sulfamide associé avec une autre molécule	37	0,18	474 360	1,60	1 558	0,08	19 970 555
Anti-aldostérone	1 049	5,14	13 970 002	47,06	40 850	2,00	544 180 104
Autres	1 085	5,31	14 437 341	48,63	24 834	1,22	329 641 954
Total	2 230	10,92	29 685 347	100,00	68 887	3,38	915 097 183
Thérap. voies urinaires							
Antiseptiques	196	0,95	2 604 528	30,67	8 118	0,40	108 452 202
Autres	460	2,25	5 887 013	69,33	39 846	1,95	512 532 896
Total	656	3,20	8 491 541	100,00	47 964	2,35	620 985 098
Fortifiants, modif. terrain et antianémiques							
Toniques généraux, fortifiants, reconstituants	2 092	10,18	25 752 427	29,28	69 161	3,36	851 441 442
Anti-anémiques sans vitamine B-12	454	2,22	5 382 433	6,12	11 780	0,58	144 059 073
Calcithérapie	931	4,56	11 902 728	13,53	32 571	1,59	418 634 737
Potassium et thérapeutique potassique	509	2,49	6 926 684	7,88	7 396	0,36	101 229 884
Magnésothérapie	517	2,52	6 210 657	7,06	13 511	0,66	161 220 329
Fluorothérapie	87	0,41	939 960	1,07	1 997	0,10	22 462 736
Fluorocalcithérapie	32	0,16	416 763	0,47	3 494	0,17	45 493 989
Modificateur de terrain, oligo-éléments	1 957	9,52	23 887 515	27,16	41 089	2,00	502 308 955
Opothérapie diverse	426	2,09	5 551 960	6,31	12 420	0,61	162 222 440
Sous classe inconnue dans chap. 12	76	0,37	971 809	1,11	5 209	0,26	69 763 935
Total	7 081	4,20	87 942 936	100,00	198 628	9,69	2 478 837 520
Vitamines (voie générale)							
Vitamines A et D simples ou associées entre elles (y.c. antiacnéiques) voie générale	861	4,20	10 752 659	32,68	32 551	1,59	410 794 244
B-1 et association polyvitamines B	413	2,00	5 509 863	16,75	8 345	0,41	110 928 364
B-6 simples	25	0,12	346 061	1,05	675	0,03	9 336 671
B-12 et dérivés injectables	29	0,14	421 744	1,28	663	0,03	9 903 984
B-12 et dérivés non injectables	78	0,38	879 220	2,67	2 153	0,11	24 221 975
Préparations polyvitaminiques sf complexes B	122	0,58	1 360 902	4,14	4 166	0,20	47 200 187
Vitamines C simples	308	1,18	3 899 104	11,85	6 862	0,26	87 177 569
Autres	643	3,11	8 128 644	24,71	14 687	0,70	183 550 615
Sous classe inconnue dans chap. 13	125	0,51	1 604 504	4,88	7 139	0,31	94 199 784
Total	2 604	12,22	32 902 701	100,00	77 241	3,64	977 313 393
Antidiabétiques							
Insuliniques	509	2,49	6 590 530	27,76	27 185	1,33	332 622 451
Sulfamides	576	2,81	7 719 626	32,52	37 689	1,84	510 771 800
Autres	705	3,45	9 404 715	39,62	22 909	1,12	309 852 508
Sous classe inconnue dans chap. 14	2	0,01	24 352	0,10	38	0,00	462 684
Total	1 792	8,76	23 739 223	100,00	87 821	4,29	1 153 709 443
Hormones, anabol.							
Corticoïdes purs (v.générale) y.c. cortine	1 370	6,71	16 656 685	24,08	40 743	1,99	493 364 802
Corticoïdes en association (voie générale)	96	0,47	1 133 868	1,64	1 705	0,08	20 153 360
Anabolisants	10	0,05	118 819	0,17	177	0,01	2 106 386
Androgènes	11	0,05	124 436	0,18	354	0,02	4 001 367
Oestrogènes	426	2,09	5 271 363	7,62	18 487	0,91	226 512 648
Progestatifs	1 679	8,22	20 475 052	29,59	73 720	3,61	911 517 097
Oestrogènes et progestatifs associés	782	3,83	9 209 909	13,31	33 033	1,62	392 343 171
Associations hormones mâles et femelles	3	0,01	48 820	0,07	39	0,00	634 654
Hormones et freinateurs hypophysaires	105	0,51	1 303 382	1,88	2 366	0,12	29 281 004

Tableau n° 19 (suite)

Classe thérapeutique	nb de boîtes en 3 mois	nb de boîtes en 3 mois pour 100 pers.	nb de boîtes en 1 an et extrapolé à la population totale	% dans la classe	dépense en 3 mois	dépense par pers.	dépense totale sur l'année et extrapolée à la population totale
Thyroïdes et hormones thyroïdiennes	392	1,92	5 306 181	7,67	9 449	0,46	132 271 548
Antithyroïdiens	29	0,14	355 828	0,51	563	0,03	6 785 675
Hormones diverses et stimulateurs hormonaux divers	307	1,50	4 131 916	5,97	27 644	1,35	379 687 080
Anorexigènes	181	0,89	2 221 792	3,21	25 248	1,24	312 745 879
Autres (y.c. anticellulitiques)	128	0,62	1 568 483	2,27	9 351	0,46	117 413 784
Thérapeutique hormonale des cancers (Antiandro,antioestro,agonistes du LH-RH)	92	0,45	1 224 670	1,77	43 979	2,15	608 252 703
Sous classe inconnue dans chap. 15	4	0,02	33 530	0,05	428	0,02	3 587 755
Total	5 615	27,48	69 184 734	100,00	287 286	14,07	3 640 658 913
Thérap. digestive							
Anti-acides gastro-intestinaux (y.c. antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine)	4 083	19,71	51 644 778	37,49	231 215	11,26	2 940 952 601
Anti-diarrhéiques et antiseptiques intestinaux	1 289	6,21	15 723 323	11,41	37 296	1,80	459 554 997
Laxatifs	1 422	6,79	18 330 345	13,31	34 921	1,67	449 140 935
Antinauséux	1 015	4,94	12 209 440	8,86	26 534	1,29	323 308 348
Enzymes digestifs et eupeptiques	256	1,24	3 159 003	2,29	19 552	0,95	235 910 616
Hépatotropes et lipotropes (non spécifiquement anti-athéromateux)	780	3,75	9 926 841	7,21	27 939	1,36	351 939 149
Cholagogues et cholérétiques	825	3,83	10 882 942	7,90	15 743	0,73	207 165 837
Anthelmintiques et vermifuges	162	0,75	1 697 664	1,23	3 387	0,16	35 291 839
Levures, ferments lactiques, adjuvants des thérapeutiques antibiotiques	568	2,72	6 680 403	4,85	14 059	0,67	165 056 810
Autres	598	2,92	7 498 857	5,44	35 641	1,74	457 387 548
Total	10 998	52,86	137 753 596	100,00	446 287	21,63	5 625 708 680
Thérap. locales ORL							
Corticoïdes seuls	572	2,80	6 665 067	10,96	13 756	0,67	160 818 458
Antibiotiques simples ou en association autre qu'avec des corticoïdes	1 232	5,74	14 432 029	23,73	29 965	1,38	354 386 189
Corticoïdes + anti-infectieux	485	2,36	5 461 592	8,98	11 308	0,55	125 857 189
Autres y.c. immuno stimulant voie locale, antisept anti-infectieux	2 435	11,11	28 943 891	47,59	49 090	2,21	585 491 547
Otologie	423	2,06	4 765 573	7,84	7 664	0,37	86 729 908
Sous classe inconnue dans chap. 17	47	0,21	550 461	0,91	848	0,04	9 960 211
Total	5 194	24,28	60 818 613	100,00	112 631	5,22	1 323 243 502
Thérap locales stomato.							
Stomatologie	1 506	6,91	18 616 433	100,00	32 452	1,50	400 169 443
Total	1 506	6,91	18 616 433	100,00	32 452	1,50	400 169 443
Thérap. locales dermato.							
Fongicides	539	2,63	6 634 019	10,18	16 221	0,79	199 584 618
Corticoïdes	700	3,42	8 551 130	13,12	13 623	0,66	165 865 165
Antibiotiques simples ou en association autre qu'avec des corticoïdes	500	2,41	5 844 301	8,96	11 078	0,53	130 576 641
Corticoïdes + anti-infectieux	307	1,49	3 772 266	5,79	5 240	0,26	64 284 441
Cicatrisants	747	3,58	9 610 231	14,74	22 402	1,08	290 747 767
Antiseptiques	1 325	6,01	16 426 572	25,20	27 588	1,26	341 665 260
Anti-allergiques, antiprurigineux non corticoïdes, antiacnéiques	467	2,25	5 661 839	8,68	17 697	0,84	220 368 794
Autres	569	2,51	7 025 057	10,78	25 091	1,15	312 815 894
Antiviraux	75	0,37	940 017	1,44	9 745	0,48	120 811 148
Sous classe inconnue dans chap. 19	58	0,25	725 576	1,11	1 674	0,07	22 107 410
Total	5 287	24,92	65 191 008	100,00	150 359	7,13	1 868 827 138

Tableau n° 19 (suite)

Classe thérapeutique	nb de boîtes en 3 mois	nb de boîtes en 3 mois pour 100 pers.	nb de boîtes en 1 an et extrapolé à la population totale	% dans la classe	dépense en 3 mois	dépense par pers.	dépense totale sur l'année et extrapolée à la population totale
Thérap. locales OPH							
Corticoïdes	263	1,22	3 397 928	6,55	3 893	0,18	50 381 356
Antibiotiques simples ou en association autre qu'avec des corticoïdes	413	2,01	5 014 795	9,66	7 686	0,37	93 040 004
Corticoïdes + anti-infectieux	243	1,19	3 144 942	6,06	3 669	0,18	47 683 308
Autres	2 937	14,36	40 152 419	77,38	58 032	2,84	791 514 134
Antiviraux	12	0,06	144 457	0,28	877	0,04	10 586 692
Sous classe inconnue dans chap. 20	3	0,01	36 840	0,07	73	0,00	893 251
Total	3 871	18,85	51 891 381	100,00	74 230	3,61	994 098 745
Thérap. locales gynéco.							
Gynécologie SAI ou autre	434	2,13	5 229 164	61,79	11 545	0,57	138 328 782
Fongicides	242	1,19	2 851 298	33,69	8 606	0,42	101 238 054
Antiseptiques	32	0,16	382 289	4,52	1 188	0,06	14 295 149
Total	708	3,48	8 462 751	100,00	21 339	1,05	253 861 985
Divers							
Solutés massifs pour perf. ou sonde gastrique	633	3,10	8 395 523	11,87	11 915	0,58	157 680 857
Solvants pour préparations injectables	123	0,60	1 507 168	2,13	2 946	0,14	35 315 439
Antitoxiques et antidotes	2	0,01	28 082	0,04	327	0,02	4 594 139
Allergènes	44	0,22	573 809	0,81	2 573	0,13	32 513 770
Tests in vitro et in vivo	198	0,96	2 093 482	2,96	2 021	0,10	21 405 451
Opacifiants	114	0,56	1 390 390	1,97	10 109	0,50	125 533 442
Tisanes et mélanges de plantes	160	0,63	1 988 820	2,81	5 464	0,22	68 119 922
Pansements et sparadraps médicamenteux	209	0,83	2 518 235	3,56	4 125	0,16	50 290 932
Divers (pharmacie seulement)	605	2,90	7 443 152	10,52	55 236	2,69	719 842 155
Produits d'usage courant (Codex)	1 712	6,83	21 288 244	30,10	50 704	2,18	614 221 124
Préparations magistrales	551	2,65	6 724 443	9,51	32 360	1,56	403 960 367
Homéopathie	1 017	4,57	11 926 656	16,86	21 355	0,92	255 850 581
Produits entretien lentilles	178	0,87	2 132 555	3,02	10 511	0,51	124 586 654
Edulcorants	3	0,01	36 599	0,05	122	0,01	1 487 930
Dentifrices	7	0,01	76 503	0,11	130	0,00	1 425 349
Autres	17	0,08	198 889	0,28	1 737	0,09	20 326 428
Shampooings	147	0,54	1 670 671	2,36	7 328	0,28	85 425 288
Sous classe inconnue dans chap. 22	64	0,30	729 566	1,03	3 500	0,17	40 012 945
Total	5 784	25,67	70 722 787	100,00	222 463	10,26	2 762 592 773
Indéterminé							
Code indéterminable car produit non identifiable	7 084	34,10	82 147 085	100,00	108 624	5,18	1 309 113 529
ENSEMBLE	152 796	733,34	1 894 639 464		5 522 442	267,31	69 244 015 743

ANNEXE 2
Données de consommation par classes
thérapeutiques selon l'âge et le sexe
Enquête 1991-1992

Tableau n° 20
Classe thérapeutique 01 : Antalgiques et antirhumatismaux

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	170	55,74	4 197 076	576,51	3 991 699	548,30	49 081 820	67,42	11,69
	Femme	127	44,56	2 731 644	394,12	2 562 476	369,71	33 515 263	48,36	12,27
	Ensemble	297	50,34	6 928 721	487,55	6 554 176	461,20	82 597 083	58,12	11,92
2 à 9 ans	Homme	373	30,78	6 560 301	236,95	5 729 587	206,94	92 501 716	33,41	14,10
	Femme	359	30,79	6 314 326	239,64	5 751 726	218,29	88 723 180	33,67	14,05
	Ensemble	732	30,78	12 874 627	238,26	11 481 313	212,47	181 224 896	33,54	14,08
10 à 19 ans	Homme	318	21,30	6 302 434	158,38	5 423 052	136,28	126 986 141	31,91	20,15
	Femme	345	23,58	7 593 019	199,71	6 147 588	161,69	148 538 907	39,07	19,56
	Ensemble	663	22,43	13 895 453	178,57	11 570 640	148,70	275 525 047	35,41	19,83
20 à 29 ans	Homme	275	20,96	10 307 142	247,87	6 900 237	165,94	252 571 834	60,74	24,50
	Femme	423	29,05	11 330 309	270,01	8 873 010	211,45	239 753 164	57,14	21,16
	Ensemble	698	25,22	21 637 451	258,99	15 773 247	188,80	492 324 999	58,93	22,75
30 à 39 ans	Homme	393	25,21	10 300 479	245,94	7 949 503	189,80	250 918 701	59,91	24,36
	Femme	516	31,52	14 251 776	336,14	10 472 254	247,00	316 549 478	74,66	22,21
	Ensemble	909	28,44	24 552 255	291,31	18 421 757	218,58	567 468 179	67,33	23,11
40 à 49 ans	Homme	330	24,21	11 708 266	319,22	7 812 758	213,01	269 469 568	73,47	23,02
	Femme	420	30,46	15 158 395	413,34	9 809 971	267,50	349 203 197	95,22	23,04
	Ensemble	750	27,35	26 866 661	366,28	17 622 729	240,25	618 672 766	84,34	23,03
50 à 59 ans	Homme	285	27,89	13 142 192	445,04	8 062 488	273,03	288 326 721	97,64	21,94
	Femme	434	39,10	19 486 000	640,14	12 164 729	399,62	465 742 141	153,00	23,90
	Ensemble	719	33,72	32 628 192	544,07	20 227 217	337,29	754 068 861	125,74	23,11
60 à 69 ans	Homme	370	38,95	18 095 722	694,26	11 086 034	425,32	405 343 787	155,51	22,40
	Femme	470	44,34	24 269 863	810,99	14 082 554	470,58	540 795 277	180,71	22,28
	Ensemble	840	41,79	42 365 585	756,65	25 168 587	449,51	946 139 064	168,98	22,33
70 à 79 ans	Homme	197	41,04	11 015 821	741,84	6 629 975	446,48	242 848 085	163,54	22,05
	Femme	300	49,02	18 941 153	896,10	10 818 455	511,82	399 155 515	188,84	21,07
	Ensemble	497	45,51	29 956 974	832,45	17 448 429	484,86	642 003 600	178,40	21,43
80 à 89 ans	Homme	84	45,41	5 249 273	890,11	3 027 122	513,31	130 547 815	221,37	24,87
	Femme	173	54,40	12 961 117	1 133,64	7 141 018	624,59	269 670 108	235,87	20,81
	Ensemble	257	51,09	18 210 390	1 050,77	10 168 140	586,72	400 217 923	230,93	21,98
90 ans et +	Homme	5	41,67	186 906	474,45	136 684	346,96	2 541 764	64,52	13,60
	Femme	20	54,05	1 635 620	1 202,79	812 134	597,22	27 303 241	200,78	16,69
	Ensemble	25	51,02	1 822 526	1 039,19	948 818	541,01	29 845 005	170,17	16,38
Ensemble	Homme	2 800	28,30	97 065 613	357,33	66 749 139	245,73	2 111 137 952	77,72	21,75
	Femme	3 587	34,08	134 673 222	469,81	88 635 915	309,21	2 878 949 471	100,43	21,38
	Ensemble	6 387	31,28	231 738 835	415,08	155 385 054	278,32	4 990 087 422	89,38	21,53

Tableau n° 21
Classe thérapeutique 02 : Hypnotiques et psychotropes

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
- de 2 ans	Homme	7	2,30	86 724	11,91	86 724	11,91	1 431 785	1,97	16,51
	Femme	4	1,40	43 565	6,29	43 565	6,29	695 873	1,00	15,97
	Ensemble	11	1,86	130 288	9,17	130 288	9,17	2 127 658	1,50	16,33
2 à 9 ans	Homme	13	1,07	334 226	12,07	217 548	7,86	4 896 633	1,77	14,65
	Femme	10	0,86	131 780	5,00	131 780	5,00	1 939 725	0,74	14,72
	Ensemble	23	0,97	466 007	8,62	349 329	6,46	6 836 358	1,27	14,67
10 à 19 ans	Homme	21	1,41	403 029	10,13	297 766	7,48	12 992 988	3,27	32,24
	Femme	25	1,71	623 409	16,40	446 878	11,75	23 849 501	6,27	38,26
	Ensemble	46	1,56	1 026 438	13,19	744 644	9,57	36 842 490	4,73	35,89
20 à 29 ans	Homme	20	1,52	751 005	18,06	466 687	11,22	28 547 099	6,87	38,01
	Femme	73	5,01	2 383 604	56,80	1 695 455	40,40	104 601 651	24,93	43,88
	Ensemble	93	3,36	3 134 610	37,52	2 162 142	25,88	133 148 750	15,94	42,48
30 à 39 ans	Homme	74	4,75	3 372 690	80,53	2 237 276	53,42	114 333 033	27,30	33,90
	Femme	144	8,80	6 778 720	159,88	4 109 536	96,93	269 924 116	63,66	39,82
	Ensemble	218	6,82	10 151 410	120,45	6 346 811	75,31	384 257 149	45,59	37,85
40 à 49 ans	Homme	93	6,82	5 255 177	143,28	2 689 460	73,33	156 728 887	42,73	29,82
	Femme	198	14,36	10 192 835	277,94	6 142 282	167,49	330 317 567	90,07	32,41
	Ensemble	291	10,61	15 448 012	210,60	8 831 742	120,40	487 046 454	66,40	31,53
50 à 59 ans	Homme	127	12,43	6 951 588	235,41	4 179 473	141,53	184 609 217	62,52	26,56
	Femme	235	21,17	14 933 456	490,58	8 895 032	292,21	470 559 452	154,58	31,51
	Ensemble	362	16,98	21 885 045	364,93	13 074 505	218,02	655 168 669	109,25	29,94
60 à 69 ans	Homme	193	20,32	10 154 098	389,57	6 531 032	250,57	296 324 816	113,69	29,18
	Femme	366	34,53	21 172 389	707,49	14 154 541	472,98	611 798 522	204,44	28,90
	Ensemble	559	27,81	31 326 487	559,49	20 685 572	369,44	908 123 337	162,19	28,99
70 à 79 ans	Homme	122	25,42	6 546 460	440,86	4 085 896	275,16	198 774 738	133,86	30,36
	Femme	228	37,25	14 155 155	669,68	9 086 644	429,89	340 796 937	161,23	24,08
	Ensemble	350	32,05	20 701 615	575,26	13 172 540	366,04	539 571 675	149,94	26,06
80 à 89 ans	Homme	61	32,97	4 007 385	679,53	2 489 944	422,22	130 224 017	220,82	32,50
	Femme	140	44,03	8 631 251	754,93	6 108 188	534,25	210 819 902	184,39	24,43
	Ensemble	201	39,96	12 638 636	729,27	8 598 132	496,13	341 043 918	196,79	26,98
90 ans et +	Homme	4	33,33	160 462	407,32	124 022	314,82	2 304 860	58,51	14,36
	Femme	16	43,24	901 003	662,57	590 785	434,45	25 760 153	189,43	28,59
	Ensemble	20	40,82	1 061 465	605,24	714 807	407,58	28 065 014	160,02	26,44
Ensemble	Homme	735	7,43	38 022 843	139,98	23 405 827	86,17	1 131 168 074	41,64	29,75
	Femme	1 439	13,67	79 947 169	278,90	51 404 686	179,32	2 391 063 398	83,41	29,91
	Ensemble	2 174	10,65	117 970 013	211,30	74 810 513	134,00	3 522 231 472	63,09	29,86

Tableau n° 22
Classe thérapeutique 03 : Sédatifs et antispasmodiques

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	37	12,13	560 848	77,04	467 910	64,27	11 161 107	15,33	19,90
	Femme	24	8,42	392 602	56,64	315 697	45,55	8 115 625	11,71	20,67
	Ensemble	61	10,34	953 450	67,09	783 606	55,14	19 276 732	13,56	20,22
2 à 9 ans	Homme	137	11,30	2 331 983	84,23	1 620 083	58,51	52 059 948	18,80	22,32
	Femme	124	10,63	1 842 035	69,91	1 469 657	55,78	35 606 651	13,51	19,33
	Ensemble	261	10,98	4 174 018	77,24	3 089 741	57,18	87 666 598	16,22	21,00
10 à 19 ans	Homme	78	5,22	1 727 947	43,42	1 081 088	27,17	57 444 562	14,44	33,24
	Femme	100	6,84	2 239 714	58,91	1 488 005	39,14	60 485 358	15,91	27,01
	Ensemble	178	6,02	3 967 661	50,99	2 569 093	33,02	117 929 920	15,16	29,72
20 à 29 ans	Homme	56	4,27	1 767 667	42,51	1 062 669	25,56	58 606 804	14,09	33,15
	Femme	153	10,51	4 779 512	113,90	2 938 348	70,02	142 385 271	33,93	29,79
	Ensemble	209	7,55	6 547 179	78,37	4 001 017	47,89	200 992 075	24,06	30,70
30 à 39 ans	Homme	78	5,00	2 705 564	64,60	1 554 062	37,10	85 931 794	20,52	31,76
	Femme	183	11,18	4 659 981	109,91	2 860 776	67,47	127 477 915	30,07	27,36
	Ensemble	261	8,17	7 365 545	87,39	4 414 838	52,38	213 409 709	25,32	28,97
40 à 49 ans	Homme	64	4,70	1 980 587	54,00	1 016 992	27,73	58 327 662	15,90	29,45
	Femme	169	12,26	5 276 564	143,88	3 215 650	87,68	151 565 477	41,33	28,72
	Ensemble	233	8,50	7 257 151	98,94	4 232 643	57,70	209 893 139	28,61	28,92
50 à 59 ans	Homme	65	6,36	2 188 644	74,12	1 410 423	47,76	63 585 362	21,53	29,05
	Femme	171	15,41	8 107 416	266,34	3 831 862	125,88	226 828 361	74,52	27,98
	Ensemble	236	11,07	10 296 060	171,69	5 242 285	87,41	290 413 723	48,43	28,21
60 à 69 ans	Homme	106	11,16	3 847 369	147,61	2 099 153	80,54	127 785 355	49,03	33,21
	Femme	175	16,51	7 850 066	262,31	4 222 046	141,08	245 859 615	82,16	31,32
	Ensemble	281	13,98	11 697 435	208,92	6 321 199	112,90	373 644 970	66,73	31,94
70 à 79 ans	Homme	61	12,71	3 453 577	232,57	1 674 891	112,79	125 786 216	84,71	36,42
	Femme	94	15,36	5 699 516	269,64	2 986 929	141,31	172 577 714	81,65	30,28
	Ensemble	155	14,19	9 153 094	254,35	4 661 820	129,54	298 363 931	82,91	32,60
80 à 89 ans	Homme	24	12,97	1 326 403	224,92	651 381	110,45	44 481 459	75,43	33,54
	Femme	51	16,04	2 192 527	191,77	1 429 059	124,99	61 646 732	53,92	28,12
	Ensemble	75	14,91	3 518 930	203,05	2 080 440	120,05	106 128 190	61,24	30,16
90 ans et +	Homme	2	16,67	98 403	249,79	43 005	109,17	2 699 315	68,52	27,43
	Femme	6	16,22	184 413	135,61	165 327	121,58	7 283 591	53,56	39,50
	Ensemble	8	16,33	282 816	161,26	208 332	118,79	9 982 907	56,92	35,30
Ensemble	Homme	708	7,16	21 988 993	80,95	12 681 658	46,69	687 869 584	25,32	31,28
	Femme	1 250	11,88	43 224 346	150,79	24 923 357	86,94	1 239 832 311	43,25	28,68
	Ensemble	1 958	9,59	65 213 339	116,81	37 605 016	67,36	1 927 701 895	34,53	29,56

Tableau n° 23
Classe thérapeutique 04 : Immunothérapie

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	114	37,38	2 009 247	275,99	1 692 609	232,50	88 885 302	122,09	44,24
	Femme	95	33,33	1 691 576	244,06	1 391 785	200,80	72 941 755	105,24	43,12
	Ensemble	209	35,42	3 700 824	260,42	3 084 395	217,04	161 827 057	113,87	43,73
2 à 9 ans	Homme	130	10,73	2 916 144	105,33	1 685 564	60,88	114 332 913	41,29	39,21
	Femme	115	9,86	2 245 947	85,24	1 459 299	55,38	92 910 091	35,26	41,37
	Ensemble	245	10,30	5 162 091	95,53	3 144 863	58,20	207 243 004	38,35	40,15
10 à 19 ans	Homme	60	4,02	1 067 398	26,82	800 491	20,12	39 990 264	10,05	37,47
	Femme	80	5,47	1 531 224	40,27	1 029 632	27,08	66 433 129	17,47	43,39
	Ensemble	140	4,74	2 598 622	33,40	1 830 123	23,52	106 423 394	13,68	40,95
20 à 29 ans	Homme	27	2,06	517 880	12,45	377 332	9,07	26 393 208	6,35	50,96
	Femme	52	3,57	1 417 285	33,78	945 040	22,52	80 592 696	19,21	56,86
	Ensemble	79	2,85	1 935 165	23,16	1 322 371	15,83	106 985 904	12,81	55,29
30 à 39 ans	Homme	44	2,82	1 003 404	23,96	658 802	15,73	46 286 899	11,05	46,13
	Femme	53	3,24	1 209 075	28,52	758 513	17,89	53 101 703	12,52	43,92
	Ensemble	97	3,04	2 212 479	26,25	1 417 314	16,82	99 388 602	11,79	44,92
40 à 49 ans	Homme	46	3,37	948 097	25,85	621 053	16,93	69 838 414	19,04	73,66
	Femme	57	4,13	1 418 131	38,67	912 897	24,89	69 282 669	18,89	48,85
	Ensemble	103	3,76	2 366 227	32,26	1 533 951	20,91	139 121 083	18,97	58,79
50 à 59 ans	Homme	48	4,70	982 170	33,26	667 715	22,61	40 164 084	13,60	40,89
	Femme	70	6,31	1 546 085	50,79	1 002 434	32,93	71 932 941	23,63	46,53
	Ensemble	118	5,53	2 528 255	42,16	1 670 149	27,85	112 097 024	18,69	44,34
60 à 69 ans	Homme	92	9,68	1 631 574	62,60	1 280 416	49,12	95 332 736	36,58	58,43
	Femme	100	9,43	1 795 648	60,00	1 443 402	48,23	85 031 780	28,41	47,35
	Ensemble	192	9,55	3 427 222	61,21	2 723 818	48,65	180 364 516	32,21	52,63
70 à 79 ans	Homme	65	13,54	1 520 429	102,39	1 098 389	73,97	80 040 503	53,90	52,64
	Femme	61	9,97	1 378 616	65,22	1 050 169	49,68	74 317 785	35,16	53,91
	Ensemble	126	11,54	2 899 045	80,56	2 148 558	59,70	154 358 288	42,89	53,24
80 à 89 ans	Homme	25	13,51	463 265	78,56	397 771	67,45	24 139 307	40,93	52,11
	Femme	29	9,12	533 035	46,62	454 657	39,77	25 246 711	22,08	47,36
	Ensemble	54	10,74	996 300	57,49	852 428	49,19	49 386 018	28,50	49,57
90 ans et +	Homme	1	8,33	18 625	47,28	18 625	47,28	1 002 026	25,44	53,80
	Femme	6	16,22	183 498	134,94	145 618	107,08	7 700 223	56,63	41,96
	Ensemble	7	14,29	202 123	115,25	164 243	93,65	8 702 249	49,62	43,05
Ensemble	Homme	652	6,59	13 078 233	48,15	9 298 766	34,23	626 405 657	23,06	47,90
	Femme	718	6,82	14 950 121	52,15	10 593 447	36,96	699 491 482	24,40	46,79
	Ensemble	1 370	6,71	28 028 353	50,20	19 892 213	35,63	1 325 897 139	23,75	47,31

Tableau n° 24
Classe thérapeutique 05 : Antimitotiques

Classe d'âge - sexe	Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs	
	Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne		
2 à 9 ans	Femme	1	0,09	6 729	0,26	6 729	0,26	1 643 815	0,62	244,30
	Ensemble	1	0,04	6 729	0,12	6 729	0,12	1 643 815	0,30	244,30
20 à 29 ans	Homme	1	0,08	17 502	0,42	17 502	0,42	4 275 847	1,03	244,30
	Femme	1	0,07	26 786	0,64	13 393	0,32	763 397	0,18	28,50
	Ensemble	2	0,07	44 288	0,53	30 895	0,37	5 039 244	0,60	113,78
30 à 39 ans	Femme	2	0,12	72 061	1,70	17 469	0,41	1 124 118	0,27	15,60
	Ensemble	2	0,06	72 061	0,86	17 469	0,21	1 124 118	0,13	15,60
40 à 49 ans	Femme	1	0,07	13 478	0,37	13 478	0,37	3 874 921	1,06	287,50
	Ensemble	1	0,04	13 478	0,18	13 478	0,18	3 874 921	0,53	287,50
50 à 59 ans	Homme	2	0,20	70 008	2,37	40 607	1,38	3 083 394	1,04	44,04
	Femme	1	0,09	84 256	2,77	42 128	1,38	3 083 782	1,01	36,60
	Ensemble	3	0,14	154 265	2,57	82 735	1,38	6 167 175	1,03	39,98
60 à 69 ans	Homme	6	0,63	415 757	15,95	134 406	5,16	21 754 480	8,35	52,32
	Femme	2	0,19	136 765	4,57	88 171	2,95	11 019 948	3,68	80,58
	Ensemble	8	0,40	552 522	9,87	222 576	3,98	32 774 428	5,85	59,32
70 à 79 ans	Homme	2	0,42	46 054	3,10	23 027	1,55	4 596 627	3,10	99,81
	Femme	2	0,33	46 128	2,18	31 438	1,49	4 171 936	1,97	90,44
	Ensemble	4	0,37	92 183	2,56	54 465	1,51	8 768 563	2,44	95,12
80 à 89 ans	Homme	1	0,54	28 077	4,76	14 038	2,38	561 534	0,95	20,00
	Ensemble	1	0,20	28 077	1,62	14 038	0,81	561 534	0,32	20,00
90 ans et +	Femme	1	2,70	94 454	69,46	31 485	23,15	2 351 901	17,30	24,90
	Ensemble	1	2,04	94 454	53,86	31 485	17,95	2 351 901	13,41	24,90
Ensemble	Homme	12	0,12	577 399	2,13	229 581	0,85	34 271 882	1,26	59,36
	Femme	11	0,10	480 657	1,68	244 290	0,85	28 033 816	0,98	58,32
	Ensemble	23	0,11	1 058 056	1,90	473 871	0,85	62 305 698	1,12	58,89

Tableau n° 25
Classe thérapeutique 06 : Antibiotiques, anti-infectieux, anti-parasitaires

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	166	54,43	5 640 797	774,82	3 432 027	471,42	200 216 158	275,02	35,49
	Femme	135	47,37	3 495 588	504,34	2 287 736	330,07	120 281 735	173,54	34,41
	Ensemble	301	51,02	9 136 384	642,90	5 719 762	402,48	320 497 893	225,53	35,08
2 à 9 ans	Homme	425	35,07	10 234 347	369,65	6 185 755	223,42	426 881 095	154,18	41,71
	Femme	422	36,19	12 610 817	478,60	6 186 522	234,79	478 023 576	181,42	37,91
	Ensemble	847	35,62	22 845 163	422,78	12 372 276	228,96	904 904 671	167,46	39,61
10 à 19 ans	Homme	290	19,42	8 574 056	215,46	4 185 224	105,17	441 474 253	110,94	51,49
	Femme	309	21,12	9 337 449	245,59	4 594 004	120,83	481 233 515	126,57	51,54
	Ensemble	599	20,26	17 911 505	230,18	8 779 228	112,82	922 707 768	118,58	51,51
20 à 29 ans	Homme	170	12,96	6 336 561	152,38	2 843 543	68,38	337 278 665	81,11	53,23
	Femme	270	18,54	9 820 906	234,04	4 484 460	106,87	548 968 211	130,82	55,90
	Ensemble	440	15,90	16 157 467	193,40	7 328 002	87,71	886 246 876	106,08	54,85
30 à 39 ans	Homme	240	15,39	7 420 693	177,18	3 415 200	81,54	427 651 023	102,11	57,63
	Femme	330	20,16	12 617 146	297,59	5 202 943	122,72	795 421 294	187,61	63,04
	Ensemble	570	17,83	20 037 839	237,75	8 618 143	102,25	1 223 072 317	145,12	61,04
40 à 49 ans	Homme	148	10,86	4 592 269	125,21	2 145 164	58,49	248 927 244	67,87	54,21
	Femme	212	15,37	6 307 592	171,99	3 056 858	83,35	364 636 752	99,43	57,81
	Ensemble	360	13,13	10 899 862	148,60	5 202 022	70,92	613 563 997	83,65	56,29
50 à 59 ans	Homme	150	14,68	5 291 797	179,20	2 420 190	81,96	302 474 405	102,43	57,16
	Femme	159	14,32	7 088 002	232,85	2 813 928	92,44	419 514 207	137,81	59,19
	Ensemble	309	14,49	12 379 799	206,43	5 234 118	87,28	721 988 611	120,39	58,32
60 à 69 ans	Homme	131	13,79	6 451 616	247,52	2 331 314	89,44	349 704 038	134,17	54,20
	Femme	188	17,74	7 205 603	240,78	3 375 779	112,80	426 366 523	142,47	59,17
	Ensemble	319	15,87	13 657 220	243,92	5 707 093	101,93	776 070 562	138,61	56,82
70 à 79 ans	Homme	70	14,58	3 500 493	235,73	1 338 535	90,14	228 229 643	153,70	65,20
	Femme	79	12,91	4 732 635	223,90	1 866 148	88,29	240 386 441	113,73	50,79
	Ensemble	149	13,64	8 233 128	228,78	3 204 682	89,05	468 616 084	130,22	56,92
80 à 89 ans	Homme	29	15,68	2 032 793	344,70	547 347	92,81	82 238 710	139,45	40,46
	Femme	48	15,09	3 231 220	282,62	1 061 721	92,86	149 023 489	130,34	46,12
	Ensemble	77	15,31	5 264 013	303,74	1 609 068	92,85	231 262 198	133,44	43,93
90 ans et +	Homme	1	8,33	50 225	127,49	25 112	63,75	3 189 257	80,96	63,50
	Femme	8	21,62	721 100	530,28	198 747	146,15	31 511 660	231,73	43,70
	Ensemble	9	18,37	771 324	439,80	223 860	127,64	34 700 917	197,86	44,99
Ensemble	Homme	1 820	18,40	60 125 648	221,34	28 869 410	106,28	3 048 264 491	112,22	50,70
	Femme	2 160	20,52	77 168 057	269,20	35 128 845	122,55	4 055 367 403	141,47	52,55

Ensemble	3 980	19,49	137 293 705	245,92	63 998 255	114,63	7 103 631 894	127,24	51,74
----------	-------	-------	-------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	-------

Tableau n° 26
Classe thérapeutique 07 : Thérapeutique appareil respiratoire (voie générale)

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	210	68,85	7 255 827	996,66	6 384 009	876,91	130 573 207	179,36	18,00
	Femme	181	63,51	5 622 531	811,21	5 021 645	724,51	97 223 818	140,27	17,29
	Ensemble	391	66,27	12 878 357	906,21	11 405 654	802,58	227 797 024	160,29	17,69
2 à 9 ans	Homme	498	41,09	13 407 844	484,27	11 346 762	409,82	274 535 566	99,16	20,48
	Femme	501	42,97	13 452 441	510,54	11 322 421	429,70	275 176 313	104,43	20,46
	Ensemble	999	42,01	26 860 285	497,08	22 669 183	419,52	549 711 880	101,73	20,47
10 à 19 ans	Homme	302	20,23	7 367 499	185,14	6 048 170	151,99	177 149 716	44,52	24,04
	Femme	332	22,69	7 447 588	195,89	6 204 562	163,19	164 622 531	43,30	22,10
	Ensemble	634	21,45	14 815 087	190,39	12 252 733	157,46	341 772 247	43,92	23,07
20 à 29 ans	Homme	164	12,50	4 428 643	106,50	3 856 802	92,75	109 160 122	26,25	24,65
	Femme	305	20,95	8 118 003	193,46	6 610 585	157,54	208 240 348	49,63	25,65
	Ensemble	469	16,94	12 546 645	150,18	10 467 387	125,29	317 400 470	37,99	25,30
30 à 39 ans	Homme	257	16,48	6 737 870	160,87	5 183 934	123,77	163 338 493	39,00	24,24
	Femme	352	21,50	9 527 294	224,71	7 175 504	169,24	232 819 410	54,91	24,44
	Ensemble	609	19,06	16 265 164	192,99	12 359 438	146,65	396 157 903	47,00	24,36
40 à 49 ans	Homme	202	14,82	6 269 411	170,93	4 101 005	111,81	159 791 815	43,57	25,49
	Femme	244	17,69	6 666 354	181,78	4 983 943	135,90	183 391 270	50,01	27,51
	Ensemble	446	16,27	12 935 765	176,35	9 084 948	123,86	343 183 085	46,79	26,53
50 à 59 ans	Homme	179	17,51	7 372 703	249,67	4 747 699	160,77	195 617 333	66,24	26,53
	Femme	216	19,46	7 037 870	231,20	5 111 121	167,91	208 078 478	68,36	29,57
	Ensemble	395	18,53	14 410 572	240,29	9 858 820	164,39	403 695 811	67,32	28,01
60 à 69 ans	Homme	223	23,47	10 125 391	388,47	6 277 728	240,85	307 021 817	117,79	30,32
	Femme	247	23,30	10 265 463	343,03	7 125 565	238,11	256 890 251	85,84	25,02
	Ensemble	470	23,38	20 390 854	364,18	13 403 292	239,38	563 912 067	100,71	27,66
70 à 79 ans	Homme	137	28,54	7 036 528	473,86	4 716 164	317,60	191 422 805	128,91	27,20
	Femme	141	23,04	7 624 829	360,73	5 522 041	261,25	201 382 352	95,27	26,41
	Ensemble	278	25,46	14 661 357	407,41	10 238 205	284,50	392 805 158	109,15	26,79
80 à 89 ans	Homme	59	31,89	2 812 656	476,94	1 726 787	292,81	73 440 517	124,53	26,11
	Femme	83	26,10	4 302 211	376,29	2 751 069	240,62	112 000 493	97,96	26,03
	Ensemble	142	28,23	7 114 868	410,54	4 477 856	258,38	185 441 010	107,00	26,06
90 ans et +	Homme	4	33,33	163 885	416,01	151 329	384,14	4 281 552	108,68	26,13
	Femme	13	35,14	490 350	360,59	422 198	310,47	15 119 949	111,19	30,84
	Ensemble	17	34,69	654 235	373,04	573 527	327,02	19 401 501	110,63	29,66
Ensemble	Homme	2 235	22,59	72 978 256	268,66	54 540 388	200,78	1 786 332 942	65,76	24,48
	Femme	2 615	24,85	80 554 934	281,02	62 250 654	217,16	1 954 945 213	68,20	24,27
	Ensemble	4 850	23,75	153 533 190	275,00	116 791 042	209,19	3 741 278 155	67,01	24,37

Tableau n° 27
Classe thérapeutique 08 : Thérapeutique cardio-vasculaire

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
- de 2 ans	Homme	5	1,64	60 701	8,34	60 701	8,34	1 311 148	1,80	21,60
	Femme	2	0,70	22 743	3,28	22 743	3,28	453 643	0,65	19,95
	Ensemble	7	1,19	83 444	5,87	83 444	5,87	1 764 791	1,24	21,15
2 à 9 ans	Homme	6	0,50	147 053	5,31	58 600	2,12	3 124 386	1,13	21,25
	Femme	4	0,34	102 400	3,89	55 758	2,12	4 448 901	1,69	43,45
	Ensemble	10	0,42	249 452	4,62	114 358	2,12	7 573 286	1,40	30,36
10 à 19 ans	Homme	25	1,67	1 092 358	27,45	444 916	11,18	58 017 974	14,58	53,11
	Femme	43	2,94	1 499 224	39,43	762 001	20,04	56 912 622	14,97	37,96
	Ensemble	68	2,30	2 591 582	33,30	1 206 917	15,51	114 930 596	14,77	44,35
20 à 29 ans	Homme	38	2,90	1 691 309	40,67	771 645	18,56	125 402 582	30,16	74,15
	Femme	129	8,86	5 637 962	134,36	2 360 736	56,26	227 757 119	54,28	40,40
	Ensemble	167	6,03	7 329 272	87,73	3 132 380	37,49	353 159 701	42,27	48,18
30 à 39 ans	Homme	94	6,03	4 616 081	110,21	2 377 625	56,77	255 874 453	61,09	55,43
	Femme	226	13,81	11 127 886	262,46	4 867 178	114,80	470 615 666	111,00	42,29
	Ensemble	320	10,01	15 743 967	186,80	7 244 803	85,96	726 490 119	86,20	46,14
40 à 49 ans	Homme	191	14,01	10 856 837	296,01	6 954 368	189,61	773 001 217	210,76	71,20
	Femme	331	24,00	18 038 899	491,88	8 669 449	236,40	928 837 666	253,27	51,49
	Ensemble	522	19,04	28 895 736	393,94	15 623 816	213,00	1 701 838 883	232,01	58,90
50 à 59 ans	Homme	317	31,02	23 497 167	795,70	13 936 824	471,95	1 573 108 378	532,71	66,95
	Femme	467	42,07	34 203 585	1 123,62	17 707 413	581,71	1 878 393 082	617,07	54,92
	Ensemble	784	36,77	57 700 752	962,15	31 644 237	527,66	3 451 501 460	575,53	59,82
60 à 69 ans	Homme	497	52,32	47 830 137	1 835,04	27 479 415	1 054,27	2 874 173 016	1 102,70	60,09
	Femme	658	62,08	62 646 689	2 093,38	35 378 555	1 182,20	3 700 102 353	1 236,41	59,06
	Ensemble	1 155	57,46	110 476 826	1 973,12	62 857 970	1 122,64	6 574 275 368	1 174,17	59,51
70 à 79 ans	Homme	309	64,38	36 703 744	2 471,74	20 813 513	1 401,64	2 057 080 168	1 385,30	56,05
	Femme	462	75,49	63 063 738	2 983,54	35 106 624	1 660,89	3 403 206 603	1 610,05	53,96
	Ensemble	771	70,60	99 767 482	2 772,35	55 920 137	1 553,91	5 460 286 771	1 517,31	54,73
80 à 89 ans	Homme	138	74,59	19 842 539	3 364,68	10 748 982	1 822,69	1 006 248 178	1 706,29	50,71
	Femme	261	82,08	43 278 985	3 785,39	23 439 084	2 050,10	2 136 206 193	1 868,43	49,36
	Ensemble	399	79,32	63 121 523	3 642,23	34 188 065	1 972,71	3 142 454 371	1 813,25	49,78
90 ans et +	Homme	10	83,33	1 113 413	2 826,33	727 486	1 846,68	61 606 063	1 563,83	55,33
	Femme	28	75,68	4 718 306	3 469,71	2 636 785	1 939,02	258 954 459	1 904,28	54,88
	Ensemble	38	77,55	5 831 719	3 325,20	3 364 271	1 918,28	320 560 522	1 827,81	54,97
Ensemble	Homme	1 630	16,48	147 451 338	542,82	84 374 073	310,61	8 788 947 561	323,55	59,61
	Femme	2 611	24,81	244 340 416	852,38	131 006 325	457,01	13 065 888 307	455,80	53,47
	Ensemble	4 241	20,77	391 791 755	701,76	215 380 399	385,78	21 854 835 868	391,46	55,78

Tableau n° 28
Classe thérapeutique 09 : Anti-hémorragiques et anti-fibrinolytiques

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	1	0,33	11 811	1,62	11 811	1,62	183 068	0,25	15,50
	Femme	4	1,40	140 093	20,21	140 093	20,21	2 159 064	3,12	15,41
	Ensemble	5	0,85	151 904	10,69	151 904	10,69	2 342 132	1,65	15,42
2 à 9 ans	Homme	10	0,83	169 294	6,11	115 341	4,17	2 817 884	1,02	16,64
	Femme	7	0,60	85 736	3,25	74 817	2,84	1 325 384	0,50	15,46
	Ensemble	17	0,71	255 029	4,72	190 157	3,52	4 143 268	0,77	16,25
10 à 19 ans	Homme	7	0,47	102 548	2,58	86 349	2,17	1 982 519	0,50	19,33
	Femme	11	0,75	222 128	5,84	131 157	3,45	5 464 868	1,44	24,60
	Ensemble	18	0,61	324 677	4,17	217 506	2,8	7 447 387	0,96	22,94
20 à 29 ans	Homme	2	0,15	52 099	1,25	21 452	0,52	1 573 379	0,38	30,20
	Femme	8	0,55	146 172	3,48	116 912	2,79	3 544 611	0,84	24,25
	Ensemble	10	0,36	198 271	2,37	138 365	1,66	5 117 990	0,61	25,81
30 à 39 ans	Homme	2	0,13	25 758	0,61	25 758	0,61	535 326	0,13	20,78
	Femme	21	1,28	406 571	9,59	286 545	6,76	11 463 270	2,70	28,20
	Ensemble	23	0,72	432 328	5,13	312 302	3,71	11 998 596	1,42	27,75
40 à 49 ans	Homme	4	0,29	150 613	4,11	76 241	2,08	3 590 057	0,98	23,84
	Femme	19	1,38	613 798	16,74	269 345	7,34	16 446 420	4,48	26,79
	Ensemble	23	0,84	764 411	10,42	345 586	4,71	20 036 476	2,73	26,21
50 à 59 ans	Homme	4	0,39	91 227	3,09	53 254	1,8	1 577 980	0,53	17,30
	Femme	6	0,54	90 480	2,97	71 031	2,33	1 929 715	0,63	21,33
	Ensemble	10	0,47	181 707	3,03	124 285	2,07	3 507 695	0,58	19,30
60 à 69 ans	Homme	6	0,63	242 704	9,31	107 053	4,11	5 267 306	2,02	21,70
	Femme	6	0,57	137 422	4,59	87 385	2,92	3 953 700	1,32	28,77
	Ensemble	12	0,60	380 126	6,79	194 438	3,47	9 221 006	1,65	24,26
70 à 79 ans	Homme	4	0,83	212 815	14,33	76 242	5,13	5 100 796	3,44	23,97
	Femme	4	0,65	183 228	8,67	111 888	5,29	3 718 031	1,76	20,29
	Ensemble	8	0,73	396 043	11,01	188 130	5,23	8 818 827	2,45	22,27
Ensemble	Homme	40	0,40	1 058 868	3,90	573 500	2,11	22 628 315	0,83	21,37
	Femme	86	0,82	2 025 629	7,07	1 289 173	4,5	50 005 063	1,74	24,69
	Ensemble	126	0,62	3 084 497	5,52	1 862 673	3,34	72 633 378	1,30	23,55

Tableau n° 29
Classe thérapeutique 10 : Diurétiques

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
10 à 19 ans	Homme	1	0,07	39 256	0,99	19 628	0,49	1 055 997	0,27	26,90
	Femme	3	0,21	114 036	3,00	58 559	1,54	1 664 381	0,44	14,60
	Ensemble	4	0,14	153 293	1,97	78 187	1,00	2 720 378	0,35	17,75
20 à 29 ans	Homme	1	0,08	52 336	1,26	34 891	0,84	910 653	0,22	17,40
	Femme	9	0,62	138 805	3,31	113 906	2,71	4 876 840	1,16	35,13
	Ensemble	10	0,36	191 141	2,29	148 797	1,78	5 787 493	0,69	30,28
30 à 39 ans	Homme	2	0,13	42 556	1,02	42 556	1,02	1 226 003	0,29	28,81
	Femme	10	0,61	323 901	7,64	163 299	3,85	8 851 450	2,09	27,33
	Ensemble	12	0,38	366 457	4,35	205 856	2,44	10 077 453	1,20	27,50
40 à 49 ans	Homme	14	1,03	422 638	11,52	346 827	9,46	14 200 953	3,87	33,6
	Femme	33	2,39	1 079 074	29,42	693 537	18,91	38 753 393	10,57	35,91
	Ensemble	47	1,71	1 501 712	20,47	1 040 363	14,18	52 954 346	7,22	35,26
50 à 59 ans	Homme	41	4,01	1 657 104	56,12	1 172 115	39,69	50 900 614	17,24	30,72
	Femme	64	5,77	1 845 735	60,63	1 380 040	45,34	58 131 734	19,10	31,50
	Ensemble	105	4,92	3 502 839	58,41	2 552 155	42,56	109 032 347	18,18	31,13
60 à 69 ans	Homme	99	10,42	3 462 925	132,86	2 478 367	95,08	104 351 377	40,04	30,13
	Femme	116	10,94	4 485 857	149,90	3 059 775	102,24	157 804 343	52,73	35,18
	Ensemble	215	10,70	7 948 782	141,97	5 538 142	98,91	262 155 720	46,82	32,98
70 à 79 ans	Homme	85	17,71	3 348 850	225,52	2 482 442	167,17	97 365 027	65,57	29,07
	Femme	140	22,88	5 474 979	259,02	4 197 010	198,56	183 667 389	86,89	33,55
	Ensemble	225	20,60	8 823 830	245,20	6 679 452	185,61	281 032 416	78,09	31,85
80 à 89 ans	Homme	40	21,62	1 737 541	294,63	1 278 713	216,83	43 519 159	73,80	25,05
	Femme	97	30,50	4 762 533	416,55	3 381 930	295,80	129 524 563	113,29	27,20
	Ensemble	137	27,24	6 500 074	375,07	4 660 643	268,93	173 043 722	99,85	26,62
90 ans et +	Homme	6	50,00	309 662	786,06	219 299	556,68	9 183 432	233,12	29,66
	Femme	12	32,43	387 555	285,00	313 402	230,47	9 109 875	66,99	23,51
	Ensemble	18	36,73	697 218	397,55	532 700	303,74	18 293 307	104,31	26,24
Ensemble	Homme	289	2,92	11 072 871	40,76	8 074 838	29,73	322 713 214	11,88	29,14
	Femme	484	4,60	18 612 476	64,93	13 361 458	46,61	592 383 969	20,67	31,83
	Ensemble	773	3,79	29 685 346	53,17	21 436 296	38,40	915 097 183	16,39	30,83

Tableau n° 30
Classe thérapeutique 11 : Thérapeutiques des voies urinaires (voie générale)

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
- de 2 ans	Homme	1	0,33	18 673	2,56	9 337	1,28	554 597	0,76	29,70
	Femme	1	0,35	25 570	3,69	25 570	3,69	668 643	0,96	26,15
	Ensemble	2	0,34	44 243	3,11	34 906	2,46	1 223 240	0,86	27,65
2 à 9 ans	Femme	6	0,51	76 119	2,89	57 790	2,19	1 564 622	0,59	20,55
	Ensemble	6	0,25	76 119	1,41	57 790	1,07	1 564 622	0,29	20,55
10 à 19 ans	Femme	8	0,55	114 823	3,02	103 204	2,71	4 654 950	1,22	40,54
	Ensemble	8	0,27	114 823	1,48	103 204	1,33	4 654 950	0,60	40,54
20 à 29 ans	Homme	2	0,15	23 215	0,56	23 215	0,56	686 579	0,17	29,58
	Femme	16	1,10	293 094	6,98	190 590	4,54	13 124 166	3,13	44,78
	Ensemble	18	0,65	316 308	3,79	213 805	2,56	13 810 746	1,65	43,66
30 à 39 ans	Homme	3	0,19	120 193	2,87	32 780	0,78	4 990 911	1,19	41,52
	Femme	20	1,22	424 798	10,02	255 410	6,02	15 556 743	3,67	36,62
	Ensemble	23	0,72	544 992	6,47	288 190	3,42	20 547 654	2,44	37,70
40 à 49 ans	Homme	7	0,51	179 333	4,89	123 080	3,36	13 254 075	3,61	73,91
	Femme	5	0,36	102 748	2,80	67 207	1,83	3 776 607	1,03	36,76
	Ensemble	12	0,44	282 081	3,85	190 287	2,59	17 030 682	2,32	60,38
50 à 59 ans	Homme	20	1,96	627 074	21,24	407 890	13,81	54 672 343	18,51	87,19
	Femme	9	0,81	206 841	6,79	125 276	4,12	5 930 010	1,95	28,67
	Ensemble	29	1,36	833 914	13,91	533 166	8,89	60 602 352	10,11	72,67
60 à 69 ans	Homme	43	4,53	1 764 155	67,68	880 600	33,78	153 704 914	58,97	87,13
	Femme	14	1,32	222 669	7,44	176 245	5,89	8 255 363	2,76	37,07
	Ensemble	57	2,84	1 986 824	35,48	1 056 845	18,88	161 960 277	28,93	81,52
70 à 79 ans	Homme	40	8,33	2 355 240	158,61	1 255 919	84,58	202 463 582	136,34	85,96
	Femme	9	1,47	375 382	17,76	222 910	10,55	16 925 511	8,01	45,09
	Ensemble	49	4,49	2 730 622	75,88	1 478 829	41,09	219 389 093	60,96	80,34
80 à 89 ans	Homme	20	10,81	1 152 612	195,45	647 186	109,74	102 296 950	173,46	88,75
	Femme	9	2,83	345 874	30,25	239 587	20,96	16 166 780	14,14	46,74
	Ensemble	29	5,77	1 498 486	86,47	886 774	51,17	118 463 730	68,36	79,06
90 ans et +	Femme	1	2,70	45 590	33,53	45 590	33,53	1 390 509	10,23	30,50
	Ensemble	1	2,04	45 590	26,00	45 590	26,00	1 390 509	7,93	30,50
Ensemble	Homme	136	1,37	6 240 496	22,97	3 380 007	12,44	532 623 950	19,61	85,35
	Femme	98	0,93	2 233 508	7,79	1 509 380	5,27	88 013 904	3,07	39,41
	Ensemble	234	1,15	8 474 003	15,18	4 889 387	8,76	620 637 855	11,12	73,24

Tableau n° 31
Classe thérapeutique 12 : Anti-anémiques, fortifiants et modif. de terrain

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	48	15,74	812 520	111,61	733 232	100,72	14 688 413	20,18	18,08
	Femme	38	13,33	596 393	86,05	516 687	74,55	10 075 202	14,54	16,89
	Ensemble	86	14,58	1 408 912	99,14	1 249 918	87,95	24 763 615	17,43	17,58
2 à 9 ans	Homme	114	9,41	1 875 279	67,73	1 371 508	49,54	46 506 956	16,80	24,80
	Femme	124	10,63	2 181 034	82,77	1 599 118	60,69	51 349 977	19,49	23,54
	Ensemble	238	10,01	4 056 313	75,07	2 970 626	54,97	97 856 933	18,11	24,12
10 à 19 ans	Homme	115	7,70	3 135 283	78,79	1 826 061	45,89	102 361 624	25,72	32,65
	Femme	132	9,02	3 998 009	105,16	2 058 391	54,14	128 169 615	33,71	32,06
	Ensemble	247	8,36	7 133 293	91,67	3 884 453	49,92	230 531 239	29,63	32,32
20 à 29 ans	Homme	66	5,03	2 784 178	66,95	1 302 109	31,31	77 003 569	18,52	27,66
	Femme	187	12,84	7 151 489	170,43	3 781 619	90,12	216 154 894	51,51	30,23
	Ensemble	253	9,14	9 935 667	118,93	5 083 728	60,85	293 158 463	35,09	29,51
30 à 39 ans	Homme	77	4,94	2 121 380	50,65	1 079 221	25,77	72 999 349	17,43	34,41
	Femme	219	13,38	8 281 601	195,33	4 170 178	98,36	222 977 149	52,59	26,92
	Ensemble	296	9,26	10 402 981	123,43	5 249 400	62,28	295 976 498	35,12	28,45
40 à 49 ans	Homme	73	5,36	2 965 827	80,86	1 279 879	34,90	79 196 846	21,59	26,70
	Femme	174	12,62	7 190 425	196,07	3 470 181	94,62	185 727 931	50,64	25,83
	Ensemble	247	9,01	10 156 253	138,46	4 750 060	64,76	264 924 777	36,12	26,08
50 à 59 ans	Homme	71	6,95	3 736 328	126,53	1 861 149	63,03	92 288 822	31,25	24,70
	Femme	185	16,67	8 860 968	291,09	4 587 437	150,70	236 011 359	77,53	26,63
	Ensemble	256	12,01	12 597 296	210,06	6 448 586	107,53	328 300 181	54,74	26,06
60 à 69 ans	Homme	92	9,68	3 435 266	131,80	1 931 729	74,11	106 503 976	40,86	31,00
	Femme	202	19,06	10 227 407	341,76	5 602 431	187,21	293 704 577	98,14	28,72
	Ensemble	294	14,63	13 662 673	244,02	7 534 160	134,56	400 208 553	71,48	29,29
70 à 79 ans	Homme	64	13,33	3 200 917	215,56	1 959 446	131,95	85 064 250	57,28	26,57
	Femme	144	23,53	7 752 580	366,77	4 501 113	212,95	238 422 671	112,80	30,75
	Ensemble	208	19,05	10 953 497	304,38	6 460 559	179,53	323 486 921	89,89	29,53
80 à 89 ans	Homme	31	16,76	1 315 418	223,05	871 334	147,75	35 314 351	59,88	26,85
	Femme	87	27,36	5 368 270	469,53	3 017 905	263,96	157 584 725	137,83	29,35
	Ensemble	118	23,46	6 683 688	385,66	3 889 239	224,42	192 899 076	111,31	28,86
90 ans et +	Homme	5	41,67	286 961	728,43	137 562	349,19	8 758 275	222,32	30,52
	Femme	9	24,32	328 793	241,79	264 893	194,79	8 002 045	58,84	24,34
	Ensemble	14	28,57	615 754	351,10	402 455	229,48	16 760 320	95,57	27,22
Ensemble	Homme	756	7,64	25 669 357	94,50	14 353 230	52,84	720 686 430	26,53	28,08
	Femme	1 501	14,26	61 936 968	216,07	33 569 953	117,11	1 748 180 144	60,99	28,23

Ensemble	2 257	11,05	87 606 325	156,92	47 923 183	85,84	2 468 866 574	44,22	28,18
----------	-------	-------	------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	-------

Tableau n° 32
Classe thérapeutique 13 : Vitamines par voie générale

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
- de 2 ans	Homme	104	34,10	2 495 128	342,73	1 830 303	251,41	32 114 316	44,11	12,87
	Femme	103	36,14	2 120 197	305,90	1 728 893	249,44	28 888 841	41,68	13,63
	Ensemble	207	35,08	4 615 325	324,77	3 559 196	250,45	61 003 157	42,93	13,22
2 à 9 ans	Homme	77	6,35	935 206	33,78	812 165	29,33	19 848 577	7,17	21,22
	Femme	67	5,75	1 059 967	40,23	779 638	29,59	21 577 746	8,19	20,36
	Ensemble	144	6,06	1 995 173	36,92	1 591 803	29,46	41 426 324	7,67	20,76
10 à 19 ans	Homme	71	4,76	1 260 223	31,67	973 621	24,47	102 806 243	25,83	81,58
	Femme	61	4,17	1 195 984	31,46	893 264	23,49	70 677 536	18,59	59,10
	Ensemble	132	4,47	2 456 207	31,57	1 866 885	23,99	173 483 779	22,29	70,63
20 à 29 ans	Homme	36	2,74	978 992	23,54	683 627	16,44	61 413 195	14,77	62,73
	Femme	60	4,12	1 558 980	37,15	889 415	21,20	64 771 879	15,44	41,55
	Ensemble	96	3,47	2 537 973	30,38	1 573 042	18,83	126 185 074	15,10	49,72
30 à 39 ans	Homme	45	2,89	1 065 092	25,43	783 652	18,71	33 705 287	8,05	31,65
	Femme	80	4,89	2 509 259	59,18	1 219 375	28,76	64 302 309	15,17	25,63
	Ensemble	125	3,91	3 574 351	42,41	2 003 027	23,77	98 007 596	11,63	27,42
40 à 49 ans	Homme	28	2,05	498 899	13,60	359 469	9,80	13 195 790	3,60	26,45
	Femme	73	5,29	2 391 899	65,22	1 274 026	34,74	69 495 715	18,95	29,05
	Ensemble	101	3,68	2 890 798	39,41	1 633 495	22,27	82 691 505	11,27	28,61
50 à 59 ans	Homme	26	2,54	789 058	26,72	433 801	14,69	17 937 510	6,07	22,73
	Femme	62	5,59	2 450 283	80,49	1 275 386	41,90	70 738 265	23,24	28,87
	Ensemble	88	4,13	3 239 340	54,02	1 709 187	28,50	88 675 776	14,79	27,37
60 à 69 ans	Homme	38	4,00	1 705 015	65,41	759 391	29,13	41 578 941	15,95	24,39
	Femme	79	7,45	2 880 609	96,26	1 562 062	52,20	72 084 935	24,09	25,02
	Ensemble	117	5,82	4 585 624	81,90	2 321 452	41,46	113 663 876	20,30	24,79
70 à 79 ans	Homme	27	5,63	1 547 297	104,20	649 318	43,73	44 043 810	29,66	28,46
	Femme	52	8,50	2 571 273	121,65	1 493 708	70,67	69 785 393	33,02	27,14
	Ensemble	79	7,23	4 118 570	114,45	2 143 025	59,55	113 829 203	31,63	27,64
80 à 89 ans	Homme	12	6,49	524 871	89,00	269 469	45,69	11 815 132	20,03	22,51
	Femme	22	6,92	1 075 079	94,03	605 518	52,96	31 310 302	27,39	29,12
	Ensemble	34	6,76	1 599 950	92,32	874 987	50,49	43 125 434	24,88	26,95
90 ans et +	Homme	1	8,33	24 785	62,92	24 785	62,92	889 797	22,59	35,90
	Femme	2	5,41	36 202	26,62	36 202	26,62	971 933	7,15	26,85
	Ensemble	3	6,12	60 987	34,77	60 987	34,77	1 861 729	10,62	30,53
Ensemble	Homme	465	4,70	11 824 567	43,53	7 579 600	27,90	379 348 599	13,97	32,08
	Femme	661	6,28	19 849 732	69,25	11 757 485	41,02	564 604 855	19,70	28,44
	Ensemble	1 126	5,52	31 674 298	56,73	19 337 086	34,64	943 953 454	16,91	29,80

Tableau n° 33
Classe thérapeutique 14 : Antidiabétiques

Classe d'âge - sexe	Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs	
	Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne		
2 à 9 ans	Femme	2	0,17	73 572	2,79	54 308	2,06	4 142 710	1,57	56,31
	Ensemble	2	0,08	73 572	1,36	54 308	1,01	4 142 710	0,77	56,31
10 à 19 ans	Homme	3	0,20	201 321	5,06	68 999	1,73	11 720 737	2,95	58,22
	Femme	1	0,07	59 002	1,55	14 750	0,39	11 222 136	2,95	190,20
	Ensemble	4	0,14	260 323	3,35	83 749	1,08	22 942 873	2,95	88,13
20 à 29 ans	Homme	4	0,30	778 191	18,71	236 104	5,68	30 347 669	7,30	39,00
	Femme	5	0,34	271 096	6,46	105 516	2,51	19 727 651	4,70	72,77
	Ensemble	9	0,33	1 049 287	12,56	341 621	4,09	50 075 321	5,99	47,72
30 à 39 ans	Homme	5	0,32	267 959	6,40	126 050	3,01	11 283 821	2,69	42,11
	Femme	8	0,49	783 773	18,49	245 866	5,80	41 590 214	9,81	53,06
	Ensemble	13	0,41	1 051 732	12,48	371 916	4,41	52 874 035	6,27	50,27
40 à 49 ans	Homme	10	0,73	563 510	15,36	302 147	8,24	31 433 565	8,57	55,78
	Femme	15	1,09	739 192	20,16	456 902	12,46	33 046 403	9,01	44,71
	Ensemble	25	0,91	1 302 702	17,76	759 049	10,35	64 479 969	8,79	49,50
50 à 59 ans	Homme	28	2,74	1 393 794	47,20	855 366	28,97	75 689 446	25,63	54,30
	Femme	30	2,70	3 346 236	109,93	1 049 731	34,48	129 625 358	42,58	38,74
	Ensemble	58	2,72	4 740 030	79,04	1 905 097	31,77	205 314 803	34,24	43,32
60 à 69 ans	Homme	73	7,68	4 354 154	167,05	2 606 544	100,00	201 840 208	77,44	46,36
	Femme	55	5,19	4 502 260	150,45	2 157 180	72,08	243 209 059	81,27	54,02
	Ensemble	128	6,37	8 856 414	158,18	4 763 724	85,08	445 049 266	79,49	50,25
70 à 79 ans	Homme	47	9,79	2 904 101	195,57	1 745 939	117,58	148 463 922	99,98	51,12
	Femme	32	5,23	1 819 639	86,09	1 310 239	61,99	90 660 333	42,89	49,82
	Ensemble	79	7,23	4 723 740	131,26	3 056 178	84,93	239 124 254	66,45	50,62
80 à 89 ans	Homme	14	7,57	645 632	109,48	352 982	59,85	24 103 656	40,87	37,33
	Femme	17	5,35	985 136	86,16	503 376	44,03	44 388 218	38,82	45,06
	Ensemble	31	6,16	1 630 768	94,10	856 358	49,41	68 491 874	39,52	42,00
90 ans et +	Homme	1	8,33	24 785	62,92	24 785	62,92	636 986	16,17	25,70
	Ensemble	1	2,04	24 785	14,13	24 785	14,13	636 986	3,63	25,70
Ensemble	Homme	185	1,87	11 133 448	40,99	6 318 917	23,26	535 520 009	19,71	48,10
	Femme	165	1,57	12 579 905	43,88	5 897 869	20,57	617 612 083	21,55	49,10
	Ensemble	350	1,71	23 713 353	42,47	12 216 786	21,88	1 153 132 091	20,65	48,63

Tableau n° 34
Classe thérapeutique 15 : Hormones, anabolisants, antiobésité

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	29	9,51	406 824	55,88	348 126	47,82	12 272 502	16,86	30,17
	Femme	23	8,07	265 910	38,36	244 821	35,32	8 146 061	11,75	30,63
	Ensemble	52	8,81	672 734	47,34	592 947	41,72	20 418 564	14,37	30,35
2 à 9 ans	Homme	71	5,86	827 627	29,89	763 933	27,59	24 668 971	8,91	29,81
	Femme	50	4,29	680 712	25,83	532 794	20,22	23 178 747	8,80	34,05
	Ensemble	121	5,09	1 508 339	27,91	1 296 727	24,00	47 847 718	8,85	31,72
10 à 19 ans	Homme	28	1,88	538 463	13,53	363 226	9,13	26 586 925	6,68	49,38
	Femme	123	8,41	2 211 089	58,16	1 810 685	47,62	108 056 947	28,42	48,87
	Ensemble	151	5,11	2 749 552	35,34	2 173 911	27,94	134 643 872	17,30	48,97
20 à 29 ans	Homme	30	2,29	719 043	17,29	484 558	11,65	29 286 652	7,04	40,73
	Femme	408	28,02	9 218 814	219,69	7 059 507	168,23	529 999 025	126,30	57,49
	Ensemble	438	15,82	9 937 858	118,95	7 544 065	90,30	559 285 678	66,94	56,28
30 à 39 ans	Homme	46	2,95	934 571	22,31	594 374	14,19	33 269 285	7,94	35,60
	Femme	343	20,95	8 951 381	211,13	5 784 021	136,42	459 449 959	108,37	51,33
	Ensemble	389	12,17	9 885 952	117,30	6 378 395	75,68	492 719 244	58,46	49,84
40 à 49 ans	Homme	51	3,74	1 970 155	53,72	866 282	23,62	71 503 386	19,50	36,29
	Femme	316	22,92	10 419 749	284,12	6 734 853	183,64	439 155 218	119,75	42,15
	Ensemble	367	13,38	12 389 904	168,91	7 601 135	103,63	510 658 604	69,62	41,22
50 à 59 ans	Homme	35	3,42	1 054 433	35,71	593 536	20,10	32 142 002	10,88	30,48
	Femme	238	21,44	11 062 005	363,40	7 533 324	247,48	477 497 426	156,86	43,17
	Ensemble	273	12,80	12 116 438	202,04	8 126 859	135,51	509 639 428	84,98	42,06
60 à 69 ans	Homme	56	5,89	3 148 422	120,79	1 329 620	51,01	290 680 175	111,52	92,33
	Femme	146	13,77	6 386 220	213,40	3 987 181	133,23	262 550 165	87,73	41,11
	Ensemble	202	10,05	9 534 642	170,29	5 316 802	94,96	553 230 339	98,81	58,02
70 à 79 ans	Homme	45	9,38	2 941 061	198,06	1 349 781	90,90	404 044 362	272,10	137,38
	Femme	67	10,95	3 857 826	182,51	2 095 448	99,14	153 503 185	72,62	39,79
	Ensemble	112	10,26	6 798 887	188,93	3 445 230	95,74	557 547 547	154,93	82,01
80 à 89 ans	Homme	17	9,19	1 603 066	271,83	430 194	72,95	143 383 372	243,13	89,44
	Femme	44	13,84	1 846 119	161,47	1 145 359	100,18	106 153 907	92,85	57,50
	Ensemble	61	12,13	3 449 185	199,02	1 575 553	90,91	249 537 279	143,99	72,35
90 ans et +	Femme	4	10,81	102 410	75,31	67 061	49,31	4 493 418	33,04	43,88
	Ensemble	4	8,16	102 410	58,39	67 061	38,24	4 493 418	25,62	43,88
Ensemble	Homme	408	4,12	14 143 666	52,07	7 123 631	26,22	1 067 837 633	39,31	75,50
	Femme	1 762	16,74	55 002 234	191,87	36 995 054	129,06	2 572 184 057	89,73	46,77
	Ensemble	2 170	10,63	69 145 900	123,85	44 118 685	79,02	3 640 021 690	65,20	52,64

Tableau n° 35
Classe thérapeutique 16 : Thérapeutiques locales ORL

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	73	23,93	2 158 238	296,46	1 836 163	252,22	60 384 755	82,94	27,98
	Femme	56	19,65	1 290 357	186,17	1 177 903	169,95	36 301 451	52,37	28,13
	Ensemble	129	21,86	3 448 595	242,67	3 014 067	212,09	96 686 206	68,04	28,04
2 à 9 ans	Homme	195	16,09	3 817 933	137,90	3 430 106	123,89	92 798 687	33,52	24,31
	Femme	181	15,52	3 263 702	123,86	2 868 122	108,85	97 793 725	37,11	29,96
	Ensemble	376	15,81	7 081 635	131,05	6 298 228	116,56	190 592 412	35,27	26,91
10 à 19 ans	Homme	107	7,17	2 254 514	56,66	1 870 770	47,01	64 638 779	16,24	28,67
	Femme	147	10,05	2 967 560	78,05	2 559 680	67,32	83 586 071	21,98	28,17
	Ensemble	254	8,59	5 222 073	67,11	4 430 450	56,94	148 224 849	19,05	28,38
20 à 29 ans	Homme	89	6,78	3 022 469	72,69	2 327 209	55,97	135 937 287	32,69	44,98
	Femme	188	12,91	5 893 435	140,45	4 138 267	98,62	186 347 556	44,41	31,62
	Ensemble	277	10,01	8 915 904	106,72	6 465 476	77,39	322 284 842	38,58	36,15
30 à 39 ans	Homme	143	9,17	4 845 662	115,70	3 164 307	75,55	253 542 547	60,54	52,32
	Femme	238	14,54	6 267 881	147,83	4 484 836	105,78	228 132 810	53,81	36,40
	Ensemble	381	11,92	11 113 542	131,86	7 649 143	90,76	481 675 357	57,15	43,34
40 à 49 ans	Homme	150	11,01	6 265 673	170,83	3 642 112	99,30	331 795 837	90,46	52,95
	Femme	222	16,10	7 633 742	208,15	5 021 633	136,93	295 992 926	80,71	38,77
	Ensemble	372	13,57	13 899 416	189,49	8 663 745	118,11	627 788 763	85,59	45,17
50 à 59 ans	Homme	158	15,46	6 968 734	235,99	3 925 084	132,92	301 552 069	102,12	43,27
	Femme	263	23,69	12 742 550	418,61	6 872 387	225,77	550 794 064	180,94	43,22
	Ensemble	421	19,75	19 711 284	328,68	10 797 471	180,05	852 346 133	142,13	43,24
60 à 69 ans	Homme	228	24,00	11 617 870	445,73	6 628 495	254,31	630 215 020	241,79	54,25
	Femme	336	31,70	19 113 641	638,69	10 574 908	353,37	758 865 771	253,58	39,70
	Ensemble	564	28,06	30 731 511	548,86	17 203 402	307,25	1 389 080 791	248,09	45,20
70 à 79 ans	Homme	136	28,33	8 826 397	594,40	5 280 093	355,58	417 692 667	281,29	47,32
	Femme	216	35,29	12 924 991	611,48	8 018 506	379,35	513 033 340	242,72	39,69
	Ensemble	352	32,23	21 751 388	604,43	13 298 600	369,54	930 726 008	258,63	42,79
80 à 89 ans	Homme	62	33,51	3 499 448	593,40	2 069 165	350,87	140 085 447	237,54	40,03
	Femme	114	35,85	8 635 657	755,32	5 218 232	456,41	341 132 096	298,37	39,50
	Ensemble	176	34,99	12 135 105	700,22	7 287 396	420,50	481 217 544	277,67	39,65
90 ans et +	Homme	6	50,00	266 099	675,47	137 985	350,27	9 464 284	240,24	35,57
	Femme	13	35,14	982 701	722,65	615 519	452,64	39 408 669	289,80	40,10
	Ensemble	19	38,78	1 248 800	712,05	753 504	429,64	48 872 953	278,67	39,14

Ensemble	Homme	1 347	13,62	53 543 038	197,11	34 311 489	126,31	2 438 107 378	89,76	45,54
	Femme	1 974	18,76	81 716 216	285,07	51 549 994	179,83	3 131 388 479	109,24	38,32
	Ensemble	3 321	16,27	135 259 254	242,27	85 861 483	153,79	5 569 495 857	99,76	41,18

Tableau n° 36
Classe thérapeutique 17 : Thérapeutique digestive

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	150	49,18	3 022 100	415,12	2 904 083	398,91	53 506 480	73,50	17,71
	Femme	123	43,16	2 605 770	375,96	2 476 170	357,26	49 621 339	71,59	19,04
	Ensemble	273	46,27	5 627 870	396,02	5 380 254	378,59	103 127 819	72,57	18,32
2 à 9 ans	Homme	287	23,68	4 710 518	170,14	4 269 400	154,20	94 138 462	34,00	19,98
	Femme	327	28,04	5 233 866	198,63	4 753 572	180,41	105 294 601	39,96	20,12
	Ensemble	614	25,82	9 944 384	184,03	9 022 972	166,98	199 433 062	36,91	20,05
10 à 19 ans	Homme	202	13,53	3 322 890	83,50	3 004 141	75,49	76 578 176	19,24	23,05
	Femme	234	15,99	3 850 453	101,27	3 625 507	95,36	86 004 547	22,62	22,34
	Ensemble	436	14,75	7 173 343	92,19	6 629 648	85,20	162 582 723	20,89	22,66
20 à 29 ans	Homme	143	10,90	2 617 924	62,96	2 415 952	58,10	60 308 461	14,50	23,04
	Femme	235	16,14	4 466 349	106,44	4 093 821	97,56	102 297 995	24,38	22,90
	Ensemble	378	13,66	7 084 273	84,80	6 509 773	77,92	162 606 456	19,46	22,95
30 à 39 ans	Homme	182	11,67	3 012 597	71,93	2 768 259	66,10	68 832 902	16,43	22,85
	Femme	249	15,21	4 166 891	98,28	3 725 201	87,86	95 588 757	22,55	22,94
	Ensemble	431	13,49	7 179 487	85,18	6 493 461	77,05	164 421 658	19,51	22,90
40 à 49 ans	Homme	140	10,27	2 245 910	61,23	2 019 985	55,07	52 044 064	14,19	23,17
	Femme	170	12,33	2 883 980	78,64	2 593 007	70,71	59 890 473	16,33	20,77
	Ensemble	310	11,31	5 129 890	69,94	4 612 992	62,89	111 934 537	15,26	21,82
50 à 59 ans	Homme	104	10,18	1 987 445	67,30	1 642 963	55,64	45 837 500	15,52	23,06
	Femme	147	13,24	3 597 559	118,18	2 708 635	88,98	77 613 020	25,50	21,57
	Ensemble	251	11,77	5 585 004	93,13	4 351 598	72,56	123 450 520	20,59	22,10
60 à 69 ans	Homme	113	11,89	2 478 746	95,10	2 097 348	80,47	52 060 640	19,97	21,00
	Femme	143	13,49	2 660 349	88,90	2 352 197	78,60	59 799 424	19,98	22,48
	Ensemble	256	12,74	5 139 095	91,78	4 449 545	79,47	111 860 065	19,98	21,77
70 à 79 ans	Homme	77	16,04	2 007 560	135,19	1 641 952	110,57	43 596 778	29,36	21,72
	Femme	79	12,91	1 697 501	80,31	1 570 953	74,32	38 957 940	18,43	22,95
	Ensemble	156	14,29	3 705 062	102,96	3 212 904	89,28	82 554 718	22,94	22,28
80 à 89 ans	Homme	19	10,27	432 029	73,26	313 224	53,11	9 625 814	16,32	22,28
	Femme	31	9,75	810 079	70,85	553 460	48,41	15 501 569	13,56	19,14
	Ensemble	50	9,94	1 242 108	71,67	866 684	50,01	25 127 383	14,50	20,23
90 ans et +	Femme	7	18,92	211 258	155,35	162 610	119,58	4 343 642	31,94	20,56
	Ensemble	7	14,29	211 258	120,46	162 610	92,72	4 343 642	24,77	20,56
Ensemble	Homme	1 417	14,32	25 837 719	95,12	23 077 308	84,96	556 529 278	20,49	21,54
	Femme	1 745	16,58	32 184 054	112,27	28 615 133	99,82	694 913 306	24,24	21,59
	Ensemble	3 162	15,49	58 021 773	103,93	51 692 441	92,59	1 251 442 584	22,42	21,57

Tableau n° 37
Classe thérapeutique 18 : Stomatologie

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
- de 2 ans	Homme	47	15,41	780 549	107,22	771 372	105,96	10 725 375	14,73	13,74
	Femme	40	14,04	583 517	84,19	568 208	81,98	9 668 323	13,95	16,57
	Ensemble	87	14,75	1 364 067	95,99	1 339 580	94,26	20 393 698	14,35	14,95
2 à 9 ans	Homme	48	3,96	560 231	20,23	523 312	18,90	8 520 611	3,08	15,21
	Femme	41	3,52	558 181	21,18	501 672	19,04	9 645 934	3,66	17,28
	Ensemble	89	3,74	1 118 413	20,70	1 024 984	18,97	18 166 544	3,36	16,24
10 à 19 ans	Homme	34	2,28	554 662	13,94	387 354	9,73	13 975 044	3,51	25,20
	Femme	47	3,21	784 415	20,63	666 652	17,53	18 173 624	4,78	23,17
	Ensemble	81	2,74	1 339 077	17,21	1 054 006	13,55	32 148 668	4,13	24,01
20 à 29 ans	Homme	41	3,13	859 514	20,67	632 514	15,21	23 725 500	5,71	27,60
	Femme	56	3,85	1 059 971	25,26	847 368	20,19	25 819 508	6,15	24,36
	Ensemble	97	3,50	1 919 485	22,98	1 479 881	17,71	49 545 008	5,93	25,81
30 à 39 ans	Homme	43	2,76	957 895	22,87	636 605	15,20	23 198 046	5,54	24,22
	Femme	54	3,30	920 569	21,71	701 026	16,53	21 467 342	5,06	23,32
	Ensemble	97	3,04	1 878 465	22,29	1 337 632	15,87	44 665 388	5,30	23,78
40 à 49 ans	Homme	33	2,42	871 270	23,75	565 506	15,42	20 137 568	5,49	23,11
	Femme	64	4,64	1 464 089	39,92	933 357	25,45	33 383 038	9,10	22,80
	Ensemble	97	3,54	2 335 359	31,84	1 498 864	20,43	53 520 606	7,30	22,92
50 à 59 ans	Homme	36	3,52	1 089 444	36,89	580 107	19,64	21 272 167	7,20	19,53
	Femme	64	5,77	1 593 959	52,36	1 121 756	36,85	33 053 654	10,86	20,74
	Ensemble	100	4,69	2 683 403	44,75	1 701 863	28,38	54 325 821	9,06	20,25
60 à 69 ans	Homme	36	3,79	1 015 208	38,95	615 954	23,63	20 080 892	7,70	19,78
	Femme	50	4,72	1 460 260	48,80	1 026 121	34,29	35 599 597	11,90	24,38
	Ensemble	86	4,28	2 475 468	44,21	1 642 075	29,33	55 680 489	9,94	22,49
70 à 79 ans	Homme	16	3,33	482 775	32,51	313 170	21,09	11 391 141	7,67	23,60
	Femme	35	5,72	966 946	45,75	689 908	32,64	21 273 750	10,06	22,00
	Ensemble	51	4,67	1 449 721	40,28	1 003 078	27,87	32 664 891	9,08	22,53
80 à 89 ans	Homme	7	3,78	371 952	63,07	271 699	46,07	7 159 646	12,14	19,25
	Femme	14	4,40	469 442	41,06	377 980	33,06	8 805 882	7,70	18,76
	Ensemble	21	4,17	841 393	48,55	649 678	37,49	15 965 528	9,21	18,98
90 ans et +	Femme	3	8,11	71 542	52,61	71 542	52,61	1 005 510	7,39	14,05
	Ensemble	3	6,12	71 542	40,79	71 542	40,79	1 005 510	5,73	14,05
Ensemble	Homme	341	3,45	7 543 501	27,77	5 297 593	19,50	160 185 989	5,90	21,23
	Femme	468	4,45	9 932 891	34,65	7 505 589	26,18	217 896 162	7,60	21,94
	Ensemble	809	3,96	17 476 392	31,30	12 803 182	22,93	378 082 151	6,77	21,63

Tableau n° 38
Classe thérapeutique 19 : Thérapeutiques locales en dermatologie

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	106	34,75	2 637 466	362,28	2 338 340	321,20	55 654 979	76,45	21,10
	Femme	102	35,79	2 673 158	385,68	2 391 817	345,09	53 495 724	77,18	20,01
	Ensemble	208	35,25	5 310 624	373,69	4 730 157	332,85	109 150 703	76,81	20,55
2 à 9 ans	Homme	135	11,14	2 135 274	77,12	1 907 806	68,91	48 900 636	17,66	22,90
	Femme	142	12,18	2 407 373	91,36	2 171 841	82,42	55 861 144	21,20	23,20
	Ensemble	277	11,65	4 542 646	84,07	4 079 647	75,50	104 761 780	19,39	23,06
10 à 19 ans	Homme	123	8,24	2 821 326	70,90	2 288 551	57,51	117 678 452	29,57	41,71
	Femme	160	10,94	3 834 953	100,87	2 959 109	77,83	117 240 843	30,84	30,57
	Ensemble	283	9,57	6 656 279	85,54	5 247 660	67,44	234 919 295	30,19	35,29
20 à 29 ans	Homme	86	6,55	2 528 060	60,80	2 199 789	52,90	91 338 084	21,97	36,13
	Femme	187	12,84	4 804 138	114,49	3 708 938	88,39	135 443 494	32,28	28,19
	Ensemble	273	9,86	7 332 198	87,76	5 908 727	70,72	226 781 579	27,14	30,93
30 à 39 ans	Homme	102	6,54	3 300 631	78,81	2 162 453	51,63	93 183 804	22,25	28,23
	Femme	214	13,07	4 956 529	116,90	3 765 479	88,81	151 816 230	35,81	30,63
	Ensemble	316	9,89	8 257 160	97,97	5 927 932	70,34	245 000 035	29,07	29,67
40 à 49 ans	Homme	98	7,19	2 429 784	66,25	1 653 127	45,07	64 128 974	17,48	26,39
	Femme	160	11,60	3 343 726	91,18	2 752 048	75,04	107 550 374	29,33	32,16
	Ensemble	258	9,41	5 773 510	78,71	4 405 175	60,06	171 679 348	23,41	29,74
50 à 59 ans	Homme	93	9,10	2 862 828	96,95	1 765 007	59,77	89 153 936	30,19	31,14
	Femme	131	11,80	4 983 367	163,71	2 717 694	89,28	146 233 180	48,04	29,34
	Ensemble	224	10,51	7 846 195	130,83	4 482 701	74,75	235 387 116	39,25	30,00
60 à 69 ans	Homme	97	10,21	2 850 258	109,35	2 107 461	80,85	88 536 496	33,97	31,06
	Femme	190	17,92	5 025 927	167,94	3 754 146	125,45	157 147 214	52,51	31,27
	Ensemble	287	14,28	7 876 185	140,67	5 861 606	104,69	245 683 709	43,88	31,19
70 à 79 ans	Homme	67	13,96	2 600 705	175,14	1 732 252	116,65	72 535 014	48,85	27,89
	Femme	95	15,52	3 517 454	166,41	2 713 929	128,40	95 779 822	45,31	27,23
	Ensemble	162	14,84	6 118 160	170,01	4 446 181	123,55	168 314 836	46,77	27,51
80 à 89 ans	Homme	34	18,38	1 211 219	205,39	809 143	137,21	25 751 305	43,67	21,26
	Femme	50	15,72	1 391 722	121,73	1 175 071	102,78	34 680 076	30,33	24,92
	Ensemble	84	16,70	2 602 941	150,19	1 984 213	114,49	60 431 381	34,87	23,22
90 ans et +	Homme	3	25,00	160 950	408,56	124 510	316,06	3 136 576	79,62	19,49
	Femme	9	24,32	469 739	345,43	361 495	265,83	11 072 532	81,42	23,57
	Ensemble	12	24,49	630 689	359,61	486 006	277,12	14 209 108	81,02	22,53
Ensemble	Homme	944	9,54	25 538 502	94,02	19 088 438	70,27	749 998 256	27,61	29,37
	Femme	1 440	13,68	37 408 085	130,50	28 471 567	99,32	1 066 320 633	37,20	28,51

Ensemble	2 384	11,68	62 946 587	112,75	47 560 005	85,19	1 816 318 889	32,53	28,85
----------	-------	-------	------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	-------

Tableau n° 39
Classe thérapeutique 20 : Thérapeutique ophtalmologie locale et générale

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne	
- de 2 ans	Homme	40	13,11	809 671	111,22	793 573	109,01	14 584 306	20,03	18,01
	Femme	47	16,49	1 075 747	155,21	1 065 705	153,76	19 039 434	27,47	17,70
	Ensemble	87	14,75	1 885 418	132,67	1 859 278	130,83	33 623 740	23,66	17,83
2 à 9 ans	Homme	68	5,61	1 123 098	40,56	1 047 264	37,83	18 816 268	6,80	16,75
	Femme	59	5,06	875 647	33,23	770 725	29,25	15 452 979	5,86	17,65
	Ensemble	127	5,34	1 998 745	36,99	1 817 989	33,64	34 269 248	6,34	17,15
10 à 19 ans	Homme	31	2,08	560 787	14,09	523 102	13,15	9 705 903	2,44	17,31
	Femme	30	2,05	684 087	17,99	504 654	13,27	10 896 176	2,87	15,93
	Ensemble	61	2,06	1 244 874	16,00	1 027 756	13,21	20 602 079	2,65	16,55
20 à 29 ans	Homme	30	2,29	657 059	15,80	581 330	13,98	13 687 450	3,29	20,83
	Femme	38	2,61	1 086 868	25,90	867 597	20,68	19 584 756	4,67	18,02
	Ensemble	68	2,46	1 743 927	20,87	1 448 927	17,34	33 272 206	3,98	19,08
30 à 39 ans	Homme	37	2,37	770 593	18,40	703 585	16,80	14 099 247	3,37	18,30
	Femme	64	3,91	1 582 065	37,31	1 373 872	32,40	32 304 054	7,62	20,42
	Ensemble	101	3,16	2 352 658	27,91	2 077 457	24,65	46 403 301	5,51	19,72
40 à 49 ans	Homme	42	3,08	941 539	25,67	762 875	20,80	17 783 510	4,85	18,89
	Femme	55	3,99	1 733 522	47,27	1 328 391	36,22	32 782 593	8,94	18,91
	Ensemble	97	3,54	2 675 061	36,47	2 091 266	28,51	50 566 102	6,89	18,90
50 à 59 ans	Homme	40	3,91	1 565 044	53,00	1 058 609	35,85	36 225 179	12,27	23,15
	Femme	75	6,76	2 697 060	88,60	1 739 484	57,14	54 438 725	17,88	20,18
	Ensemble	115	5,39	4 262 104	71,07	2 798 093	46,66	90 663 904	15,12	21,27
60 à 69 ans	Homme	88	9,26	4 625 235	177,45	2 797 263	107,32	99 758 362	38,27	21,57
	Femme	130	12,26	5 839 110	195,12	3 582 892	119,72	116 962 423	39,08	20,03
	Ensemble	218	10,85	10 464 345	186,89	6 380 154	113,95	216 720 785	38,71	20,71
70 à 79 ans	Homme	72	15,00	5 544 323	373,37	3 042 459	204,89	116 046 747	78,15	20,93
	Femme	141	23,04	10 457 796	494,76	5 909 996	279,60	186 769 128	88,36	17,86
	Ensemble	213	19,51	16 002 119	444,67	8 952 455	248,77	302 815 874	84,15	18,92
80 à 89 ans	Homme	45	24,32	2 856 183	484,32	1 630 186	276,43	52 723 676	89,4	18,46
	Femme	97	30,50	5 694 594	498,08	3 429 736	299,98	98 365 904	86,04	17,27
	Ensemble	142	28,23	8 550 777	493,40	5 059 922	291,97	151 089 579	87,18	17,67
90 ans et +	Homme	3	25,00	163 774	415,73	113 480	288,06	3 303 893	83,87	20,17
	Femme	4	10,81	306 928	225,71	174 376	128,23	6 576 746	48,36	21,43
	Ensemble	7	14,29	470 702	268,39	287 856	164,13	9 880 639	56,34	20,99
Ensemble	Homme	496	5,01	19 617 306	72,22	13 053 727	48,06	396 734 541	14,61	20,22
	Femme	740	7,03	32 033 425	111,75	20 747 427	72,38	593 172 917	20,69	18,52

Ensemble	1 236	6,05	51 650 731	92,51	33 801 154	60,54	989 907 458	17,73	19,17
----------	-------	------	------------	-------	---------------	-------	-------------	-------	-------

Tableau n° 40
Classe thérapeutique 21 : Thérapeutiques locales gynéco. et urologiques

Classe d'âge - sexe	Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale						Prix moyen en francs	
	Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense	Dépense par personne		
- de 2 ans	Homme	3	0,98	31 971	4,39	31 971	4,39	871 338	1,20	27,25
	Ensemble	3	0,51	31 971	2,25	31 971	2,25	871 338	0,61	27,25
2 à 9 ans	Femme	3	0,26	22 461	0,85	22 461	0,85	541 268	0,21	24,10
	Ensemble	3	0,13	22 461	0,42	22 461	0,42	541 268	0,10	24,10
10 à 19 ans	Femme	16	1,09	328 589	8,64	237 255	6,24	9 400 666	2,47	28,61
	Ensemble	16	0,54	328 589	4,22	237 255	3,05	9 400 666	1,21	28,61
20 à 29 ans	Homme	1	0,08	14 476	0,35	14 476	0,35	240 294	0,06	16,60
	Femme	69	4,74	1 574 839	37,53	1 065 400	25,39	48 089 993	11,46	30,54
	Ensemble	70	2,53	1 589 315	19,02	1 079 876	12,93	48 330 286	5,78	30,41
30 à 39 ans	Homme	3	0,19	30 360	0,72	30 360	0,72	860 473	0,21	28,34
	Femme	117	7,15	2 549 676	60,14	1 693 823	39,95	77 374 339	18,25	30,35
	Ensemble	120	3,75	2 580 036	30,61	1 724 183	20,46	78 234 813	9,28	30,32
40 à 49 ans	Femme	63	4,57	1 465 900	39,97	940 961	25,66	40 803 708	11,13	27,84
	Ensemble	63	2,30	1 465 900	19,98	940 961	12,83	40 803 708	5,56	27,84
50 à 59 ans	Femme	33	2,97	773 675	25,42	548 623	18,02	23 242 140	7,64	30,04
	Ensemble	33	1,55	773 675	12,90	548 623	9,15	23 242 140	3,88	30,04
60 à 69 ans	Homme	3	0,32	63 624	2,44	43 300	1,66	1 535 323	0,59	24,13
	Femme	42	3,96	995 089	33,25	716 974	23,96	30 479 365	10,18	30,63
	Ensemble	45	2,24	1 058 713	18,91	760 273	13,58	32 014 688	5,72	30,24
70 à 79 ans	Homme	1	0,21	43 021	2,90	43 021	2,90	1 004 544	0,68	23,35
	Femme	14	2,29	474 210	22,43	370 209	17,51	15 139 729	7,16	31,93
	Ensemble	15	1,37	517 231	14,37	413 230	11,48	16 144 273	4,49	31,21
80 à 89 ans	Femme	4	1,26	94 860	8,30	78 557	6,87	4 278 804	3,74	45,11
	Ensemble	4	0,80	94 860	5,47	78 557	4,53	4 278 804	2,47	45,11
Ensemble	Homme	11	0,11	183 452	0,68	163 128	0,60	4 511 972	0,17	24,59
	Femme	361	3,43	8 279 299	28,88	5 674 262	19,79	249 350 013	8,70	30,12
	Ensemble	372	1,82	8 462 751	15,16	5 837 390	10,46	253 861 985	4,55	30,00

Tableau n° 41
Classe thérapeutique 22 : Divers

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	104	34,10	3 184 107	437,37	2 456 948	337,49	78 497 317	107,82	24,65
	Femme	102	35,79	2 293 285	330,87	1 993 526	287,62	52 931 435	76,37	23,08
	Ensemble	206	34,92	5 477 392	385,43	4 450 474	313,17	131 428 752	92,48	23,99
2 à 9 ans	Homme	141	11,63	2 630 684	95,02	1 950 038	70,43	65 975 934	23,83	25,08
	Femme	168	14,41	2 928 012	111,12	2 299 426	87,27	78 308 736	29,72	26,74
	Ensemble	309	12,99	5 558 696	102,87	4 249 464	78,64	144 284 671	26,70	25,96
10 à 19 ans	Homme	115	7,70	2 193 461	55,12	1 751 322	44,01	87 548 459	22,00	39,91
	Femme	141	9,64	3 467 547	91,20	2 369 427	62,32	134 679 181	35,42	38,84
	Ensemble	256	8,66	5 661 008	72,75	4 120 749	52,96	222 227 640	28,56	39,26
20 à 29 ans	Homme	65	4,95	2 521 267	60,63	1 504 172	36,17	256 993 715	61,80	101,93
	Femme	169	11,61	5 499 464	131,06	3 731 944	88,94	239 110 978	56,98	43,48
	Ensemble	234	8,45	8 020 731	96,00	5 236 117	62,67	496 104 692	59,38	61,85
30 à 39 ans	Homme	86	5,52	2 205 717	52,66	1 463 798	34,95	153 289 836	36,60	69,50
	Femme	206	12,58	5 165 534	121,83	4 001 994	94,39	211 835 640	49,96	41,01
	Ensemble	292	9,14	7 371 251	87,46	5 465 792	64,85	365 125 476	43,32	49,53
40 à 49 ans	Homme	75	5,50	2 337 415	63,73	1 274 196	34,74	73 334 657	19,99	31,37
	Femme	155	11,24	4 485 813	122,32	3 036 726	82,80	185 271 375	50,52	41,30
	Ensemble	230	8,39	6 823 229	93,02	4 310 922	58,77	258 606 032	35,26	37,90
50 à 59 ans	Homme	74	7,24	4 643 763	157,26	1 336 163	45,25	138 198 147	46,80	29,76
	Femme	141	12,70	4 350 463	142,92	2 679 222	88,02	131 270 894	43,12	30,17
	Ensemble	215	10,08	8 994 226	149,98	4 015 386	66,96	269 469 040	44,93	29,96
60 à 69 ans	Homme	93	9,79	3 037 017	116,52	1 873 340	71,87	228 685 330	87,74	75,30
	Femme	134	12,64	4 641 596	155,10	2 966 437	99,13	229 270 726	76,61	49,39
	Ensemble	227	11,29	7 678 613	137,14	4 839 777	86,44	457 956 056	81,79	59,64
70 à 79 ans	Homme	58	12,08	1 928 870	129,90	1 433 420	96,53	80 273 716	54,06	41,62
	Femme	81	13,24	3 458 473	163,62	2 240 158	105,98	98 978 914	46,83	28,62
	Ensemble	139	12,73	5 387 344	149,70	3 673 578	102,08	179 252 630	49,81	33,27
80 à 89 ans	Homme	24	12,97	877 422	148,78	547 772	92,89	25 639 985	43,48	29,22
	Femme	38	11,95	1 701 997	148,86	1 128 222	98,68	43 530 414	38,07	25,58
	Ensemble	62	12,33	2 579 419	148,84	1 675 994	96,71	69 170 399	39,91	26,82
90 ans et +	Homme	1	8,33	109 319	277,50	72 879	185,00	1 421 147	36,07	13,00
	Femme	8	21,62	825 165	606,80	248 083	182,43	19 746 150	145,21	23,93
	Ensemble	9	18,37	934 484	532,83	320 962	183,01	21 167 296	120,69	22,65
Ensemble	Homme	836	8,45	25 669 043	94,50	15 664 049	57,66	1 189 858 242	43,80	46,35
	Femme	1 343	12,76	38 817 349	135,41	26 695 166	93,13	1 424 934 441	49,71	36,71

Ensemble	2 179	10,67	64 486 392	115,51	42 359 215	75,87	2 614 792 683	46,84	40,55
----------	-------	-------	------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	-------

Tableau n° 42
Classe thérapeutique 23 : Indéterminé

Classe d'âge - sexe		Pour 20 417 enquêtés en 3 mois		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de consommateurs	Taux consommateurs pour 100 pers.	Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	36	11,8	2 792 352	383,56	865 537	118,89	25 555 403	35,10	9,15
	Femme	36	12,63	2 392 357	345,16	734 683	106,00	31 259 279	45,10	13,07
	Ensemble	72	12,20	5 184 710	364,83	1 600 219	112,60	56 814 682	39,98	10,96
2 à 9 ans	Homme	87	7,18	5 651 672	204,13	1 477 486	53,36	62 400 268	22,54	11,04
	Femme	69	5,92	5 042 042	191,35	1 310 375	49,73	45 842 414	17,40	9,09
	Ensemble	156	6,56	10 693 714	197,90	2 787 861	51,59	108 242 682	20,03	10,12
10 à 19 ans	Homme	53	3,55	3 456 794	86,87	1 237 309	31,09	61 213 316	15,38	17,71
	Femme	81	5,54	4 702 537	123,69	1 276 311	33,57	72 242 368	19,00	15,36
	Ensemble	134	4,53	8 159 330	104,86	2 513 621	32,30	133 455 684	17,15	16,36
20 à 29 ans	Homme	33	2,52	2 574 179	61,90	830 214	19,97	44 938 800	10,81	17,46
	Femme	84	5,77	5 865 725	139,79	1 625 145	38,73	87 493 331	20,85	14,92
	Ensemble	117	4,23	8 439 904	101,02	2 455 359	29,39	132 432 130	15,85	15,69
30 à 39 ans	Homme	41	2,63	2 306 396	55,07	604 530	14,43	26 001 519	6,21	11,27
	Femme	127	7,76	9 301 677	219,39	2 342 932	55,26	126 068 138	29,73	13,55
	Ensemble	168	5,26	11 608 073	137,73	2 947 462	34,97	152 069 658	18,04	13,10
40 à 49 ans	Homme	48	3,52	3 461 955	94,39	942 732	25,70	59 667 713	16,27	17,24
	Femme	84	6,09	6 535 225	178,2	1 753 822	47,82	98 184 585	26,77	15,02
	Ensemble	132	4,81	9 997 180	136,29	2 696 555	36,76	157 852 299	21,52	15,79
50 à 59 ans	Homme	37	3,62	2 055 501	69,61	733 273	24,83	98 867 826	33,48	48,10
	Femme	83	7,48	8 096 023	265,96	1 900 700	62,44	121 576 303	39,94	15,02
	Ensemble	120	5,63	10 151 524	169,28	2 633 973	43,92	220 444 130	36,76	21,72
60 à 69 ans	Homme	39	4,11	1 918 557	73,61	630 809	24,20	37 732 862	14,48	19,67
	Femme	82	7,74	7 175 813	239,78	2 091 726	69,90	132 801 701	44,38	18,51
	Ensemble	121	6,02	9 094 371	162,43	2 722 535	48,62	170 534 563	30,46	18,75
70 à 79 ans	Homme	22	4,58	2 083 402	140,3	557 235	37,53	33 203 814	22,36	15,94
	Femme	42	6,86	3 286 081	155,46	1 113 752	52,69	57 759 561	27,33	17,58
	Ensemble	64	5,86	5 369 483	149,21	1 670 987	46,43	90 963 375	25,28	16,94
80 à 89 ans	Homme	8	4,32	578 456	98,09	253 033	42,91	19 775 166	33,53	34,19
	Femme	17	5,35	1 393 147	121,85	420 823	36,81	35 153 042	30,75	25,23
	Ensemble	25	4,97	1 971 603	113,77	673 856	38,88	54 928 208	31,69	27,86
90 ans et +	Femme	3	8,11	42 412	31,19	42 412	31,19	1 706 542	12,55	40,24
	Ensemble	3	6,12	42 412	24,18	42 412	24,18	1 706 542	9,73	40,24
Ensemble	Homme	404	4,08	26 879 263	98,95	8 132 158	29,94	469 356 688	17,28	17,46
	Femme	708	6,73	53 833 039	187,8	14 612 680	50,98	810 087 265	28,26	15,05
	Ensemble	1 112	5,45	80 712 302	144,57	22 744 838	40,74	1 279 443 953	22,92	15,85

Tableau n° 43
Classe thérapeutique 24 : Ensemble

Classe d'âge - sexe		Données extrapolées à l'année et à la population totale					Prix moyen en francs	
		Nombre de boîtes	Nombre de boîtes pour 100 personnes	Nombre d'acquisitions	Acquisition pour 100 personnes	Dépense		Dépense par personne
- de 2 ans	Homme	38 972 631	5 353,30	31 046 474	4 264,56	842 253 375	1 156,92	21,61
	Femme	30 062 603	4 337,37	24 709 723	3 565,07	635 482 509	916,86	21,14
	Ensemble	69 035 234	4 857,81	55 756 197	3 923,40	1 477 735 883	1 039,84	21,41
2 à 9 ans	Homme	60 368 716	2 180,41	44 512 258	1 607,70	1 453 725 513	525,06	24,08
	Femme	61 194 897	2 322,45	44 180 551	1 676,73	1 490 352 237	565,61	24,35
	Ensemble	121 563 613	2 249,67	88 692 809	1 641,36	2 944 077 749	544,83	24,22
10 à 19 ans	Homme	46 976 250	1 180,50	32 681 142	821,27	1 591 908 072	400,04	33,89
	Femme	58 806 841	1 546,74	39 941 278	1 050,53	1 864 209 470	490,32	31,7
	Ensemble	105 783 090	1 359,44	72 622 419	933,29	3 456 117 542	444,15	32,67
20 à 29 ans	Homme	46 000 711	1 106,24	29 588 029	711,54	1 770 627 448	425,81	38,49
	Femme	92 543 607	2 205,40	60 256 972	1 435,98	3 249 448 535	774,37	35,11
	Ensemble	138 544 318	1 658,32	89 845 001	1 075,41	5 020 075 983	600,88	36,23
30 à 39 ans	Homme	58 164 142	1 388,73	37 594 690	897,62	2 135 352 751	509,84	36,71
	Femme	116 836 044	2 755,68	69 678 032	1 643,41	4 035 812 106	951,88	34,54
	Ensemble	175 000 186	2 076,39	107 272 721	1 272,80	6 171 164 857	732,21	35,26
40 à 49 ans	Homme	66 915 166	1 824,42	39 555 258	1 078,46	2 581 351 804	703,80	38,58
	Femme	115 155 131	3 140,02	68 130 524	1 857,77	4 021 370 278	1 096,54	34,92
	Ensemble	182 070 297	2 482,18	107 685 782	1 468,09	6 602 722 082	900,16	36,26
50 à 59 ans	Homme	90 018 046	3 048,35	51 883 736	1 756,98	3 707 284 433	1 255,43	41,18
	Femme	159 183 875	5 229,36	87 879 374	2 886,93	5 862 218 288	1 925,80	36,83
	Ensemble	249 201 920	4 155,41	139 763 110	2 330,53	9 569 502 721	1 595,70	38,40
60 à 69 ans	Homme	144 270 821	5 535,06	84 106 769	3 226,82	6 539 971 865	2 509,11	45,33
	Femme	211 096 716	7 053,93	123 568 272	4 129,11	8 440 352 633	2 820,40	39,98
	Ensemble	355 367 537	6 346,86	207 675 041	3 709,08	14 980 324 498	2 675,49	42,15
70 à 79 ans	Homme	109 850 442	7 397,65	63 943 079	4 306,11	4 891 068 955	3 293,79	44,52
	Femme	174 460 131	8 253,68	103 028 175	4 874,25	6 620 369 979	3 132,09	37,95
	Ensemble	284 310 573	7 900,45	166 971 254	4 639,81	11 511 438 934	3 198,81	40,49
80 à 89 ans	Homme	52 568 239	8 913,95	29 347 471	4 976,42	2 133 075 194	3 617,04	40,58
	Femme	109 704 853	9 595,32	63 660 550	5 568,06	4 031 189 910	3 525,87	36,75
	Ensemble	162 273 093	9 363,46	93 008 021	5 366,73	6 164 265 104	3 556,89	37,99
90 ans et +	Homme	3 138 255	7 966,27	2 081 550	5 283,89	114 419 227	2 904,46	36,46
	Femme	12 739 037	9 367,94	7 406 262	5 446,36	483 812 747	3 557,83	37,98
	Ensemble	15 877 292	9 053,09	9 487 812	5 409,87	598 231 974	3 411,07	37,68
Ensemble	Homme	717 243 419	2 640,42	446 340 454	1 643,13	27 761 038 636	1 021,98	38,71
	Femme	1 141 783 734	3 983,10	692 439 712	2 415,57	40 734 618 691	1 421,02	35,68
	Ensemble	1 859 027 152	3 329,82	1 138 780 166	2 039,74	68 495 657 326	1 226,87	36,84

ANNEXE 3

Consommation selon l'âge et le taux de remboursement

Tableau n° 44
Ventilation, selon l'âge, des unités acquises et selon le taux de remboursement

	Inconnu	0%	40%	70%	100%	Ensemble
moins de 2 ans	13,10	11,24	26,90	48,76		100,00
2 à 9 ans	11,28	8,18	33,48	47,04	0,02	100,00
10 à 19 ans	11,22	11,17	29,69	47,92		100,00
20 à 29 ans	9,01	13,57	26,74	50,30	0,38	100,00
30 à 39 ans	9,13	10,96	26,89	52,73	0,29	100,00
40 à 49 ans	7,46	9,24	25,97	57,25	0,08	100,00
50 à 59 ans	5,47	6,50	26,78	61,10	0,15	100,00
60 à 69 ans	3,66	5,85	26,31	63,83	0,35	100,00
70 à 79 ans	2,97	6,28	27,45	63,08	0,22	100,00
80 à 89 ans	1,85	5,49	27,18	65,26	0,22	100,00
90 ans et +	1,74	9,10	31,12	57,29	0,75	100,00
Ensemble	6,37	8,63	27,09	57,70	0,21	100,00

Tableau n° 45
Ventilation selon l'âge, de la dépense et selon le taux de remboursement

	Inconnu	0%	40%	70%	100%	Ensemble
moins de 2 ans	10,89	10,90	23,23	54,98		100,00
2 à 9 ans	7,30	8,29	29,61	54,68	0,12	100,00
10 à 19 ans	8,70	12,84	21,54	56,92		100,00
20 à 29 ans	9,65	16,40	18,87	52,99	2,09	100,00
30 à 39 ans	9,05	11,53	20,51	56,96	1,95	100,00
40 à 49 ans	5,00	9,16	20,65	64,59	0,60	100,00
50 à 59 ans	3,71	6,30	21,41	68,20	0,38	100,00
60 à 69 ans	3,72	4,58	21,17	69,02	1,51	100,00
70 à 79 ans	2,01	4,93	24,50	66,31	2,25	100,00
80 à 89 ans	1,50	4,15	26,13	67,21	1,01	100,00
90 ans et +	1,14	6,53	29,46	62,19	0,68	100,00
ensemble	4,94	7,96	22,29	63,57	1,24	100,00

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

Liste des tableaux

Tableau n° 1	
Principales variables caractérisant la consommation pharmaceutique, selon le sexe	7
Tableau n° 2	
La consommation pharmaceutique selon l'âge et le sexe.....	10
Tableau n° 3	
Ventilation de la consommation pharmaceutique par classes thérapeutiques (y.c. les boîtes acquises pour les besoins du ménage).....	13
Tableau n° 4	
Ventilation de la pharmacie acquise en 3 mois selon l'existence ou non d'une ordonnance par les 20 417 enquêtés	19
Tableau n° 5	
Ventilation des boîtes acquises par personne en 3 mois selon l'existence ou non d'une ordonnance et selon l'âge.....	20
Tableau n° 6	
Importance de la prescription en quantité et en dépenses selon les classes thérapeutiques	21
Tableau n° 7	
Ventilation des quantités et dépenses prescrites selon la nature des prescripteurs (consommation des 20417 enquêtés en 3 mois)	22
Tableau n° 8	
Nombre de conditionnements prescrits et acquis par séance des différents prescripteurs.....	23
Tableau n° 9	
Ventilation des unités acquises et de la dépense selon les modalités de paiement (Produits prescrits - y compris les besoins du ménage)	23
Tableau n° 10	
Ventilation des unités acquises et de la dépense selon les modalités de paiement et selon l'âge (Produits prescrits).....	25
Tableau n° 11	
Ventilation des unités acquises et de la dépense selon le taux de remboursement et à la prescription (y compris produits acquis pour les besoins du ménage) Pourcentages en ligne et en colonne	25
Tableau n° 12	
Les différentes classes thérapeutiques selon leur taux de remboursement (% = nombre d'unités pour 100 unités)	26
Tableau n° 13	
Evolution de la consommation pharmaceutique entre 1970, 1980 et 1991 Taux de consommateurs et nombre de conditionnements	30
Tableau n° 14	
Evolution de la consommation pharmaceutique selon l'âge 1970-1980-1991.....	33
Tableau n° 15	
Accroissement de la consommation pharmaceutique en nombre de boîtes par personne et par an de 1970 à 1991	33
Tableau n° 16	
Evolution en quantité des différentes classes thérapeutiques de 1970 à 1991	36

Tableau n° 17	
Evolution de l'importance de la pharmacie sans ordonnance en pourcentage et en nombre de produits par personne et par an.	36
Tableau n° 18	
Evolution de 1970 à 1991 du recours au tiers-payant total ou partiel lors d'acquisition de produits pharmaceutiques (en % du nombre de conditionnements acquis).	39
Tableau n° 19.....	46
Tableau n° 20	
Classe thérapeutique 01 : Antalgiques et antirhumatismaux	55
Tableau n° 21	
Classe thérapeutique 02 : Hypnotiques et psychotropes	56
Tableau n° 22	
Classe thérapeutique 03 : Sédatifs et antispasmodiques	57
Tableau n° 23	
Classe thérapeutique 04 : Immunothérapie.....	58
Tableau n° 24	
Classe thérapeutique 05 : Antimitotiques	59
Tableau n° 25	
Classe thérapeutique 06 : Antibiotiques, anti-infectieux, anti-parasitaires.....	60
Tableau n° 26	
Classe thérapeutique 07 : Thérapeutique appareil respiratoire (voie générale).....	62
Tableau n° 27	
Classe thérapeutique 08 : Thérapeutique cardio-vasculaire	63
Tableau n° 28	
Classe thérapeutique 09 : Anti-hémorragiques et anti-fibrinolytiques.....	64
Tableau n° 29	
Classe thérapeutique 10 : Diurétiques	65
Tableau n° 30	
Classe thérapeutique 11 : Thérapeutiques des voies urinaires (voie générale).....	66
Tableau n° 31	
Classe thérapeutique 12 : Anti-anémiques, fortifiants et modif. de terrain.....	67
Tableau n° 32	
Classe thérapeutique 13 : Vitamines par voie générale.....	69
Tableau n° 33	
Classe thérapeutique 14 : Antidiabétiques	70
Tableau n° 34	
Classe thérapeutique 15 : Hormones, anabolisants, antiobésité	71
Tableau n° 35	
Classe thérapeutique 16 : Thérapeutique digestive	72
Tableau n° 36	
Classe thérapeutique 17 : Thérapeutique digestive	74
Tableau n° 37	
Classe thérapeutique 18 : Stomatologie.....	76

Tableau n° 38	
Classe thérapeutique 19 : Thérapeutiques locales en dermatologie	77
Tableau n° 39	
Classe thérapeutique 20 : Thérapeutique ophtalmologie locale et générale	79
Tableau n° 40	
Classe thérapeutique 21 : Thérapeutiques locales gynéco. et urologiques.....	81
Tableau n° 41	
Classe thérapeutique 22 : Divers	82
Tableau n° 42	
Classe thérapeutique 23 : Indéterminé.....	84
Tableau n° 43	
Classe thérapeutique 24 : Ensemble.....	85
Tableau n° 44	
Ventilation, selon l'âge, des unités acquises et selon le taux de remboursement.....	89
Tableau n° 45	
Ventilation selon l'âge, de la dépense et selon le taux de remboursement	89

Liste des graphiques

Graphique n° 1	
Nombre de boîtes acquises par personne et par an selon l'âge et le sexe	8
Graphique n° 2	
Taux de consommateurs en 3 mois selon l'âge et le sexe.....	8
Graphique n° 3	
Nombre d'unités par consommateur en 3 mois.....	9
Graphique n° 4	
Dépense par personne et par an selon l'âge	9
Graphique n° 5	
Comparaison du poids de chaque tranche d'âge dans la population totale et dans la dépense pharmaceutique	11
Graphique n° 6	
Ventilation de consommation pharmaceutique selon les classes thérapeutiques en quantité	14
Graphique n° 7	
Ventilation de la consommation pharmaceutique selon les classes thérapeutiques en dépense	14
Graphique n° 8	
Taux de consommateurs en 3 mois des thérapeutiques cardio-vasculaires	17
Graphique n° 9	
Taux de consommateurs en 3 mois des antibiotiques, anti-infectieux, antiparasitaires	18
Graphique n° 10	
Taux de consommateurs en 3 mois des antalgiques et antirhumatismaux	18
Graphique n° 11	
Evolution du taux de consommateurs 1970-1991	30
Graphique n° 12	
Evolution du taux de consommatrices 1970-1991	31
Graphique n° 13	
Evolution du nombre de boîtes acquises par personne et par an.....	32
Graphique n° 14	
Evolution du nombre de boîtes acquises par personne et par an.....	32
Graphique n° 15	
Evolution de 1970 à 1991 de la consommation des 10 classes thérapeutiques ayant le plus progressé.....	37
Graphique n° 16	
Evolution de la prescription de 1960 à 1991 en nombre d'acquisitions par personne et par an	37
Graphique n° 17	
Evolution du mode d'acquisition de 1970 à 1991	38