

Santé, soins et protection sociale en 1998

**Enquête sur la santé et la protection sociale
France 1998**

Annexes

Agnès Bocognano
Sylvie Dumesnil
Laurence Frérot
Philippe Le Fur
Catherine Sermet

Les noms d'auteurs apparaissent par ordre alphabétique

Rapport n° 488 (biblio n° 1282bis) Décembre 1999

Toute reproduction de textes ou tableaux est autorisée sous réserve de l'indication de la source et de l'auteur.
En cas de reproduction du texte intégral ou de plus de 10 pages, le Directeur du CREDES devra être informé préalablement.

I.S.B.N. : 2-87812-249-6

- AVERTISSEMENT -

Ce tome, annexé au rapport « Santé, soins et protection sociale en 1998 », contient tous les tableaux qui y sont référencés.

Ces tableaux ont été réalisés à partir de l'enquête sur la santé et la protection sociale effectuée par le CREDES en 1998. La méthode de cette enquête est décrite à la fin du rapport.

* * *

Depuis 1996, l'enquête sur la Santé et la Protection Sociale est représentative des ménages dont un membre au moins est assuré au régime général de la Sécurité sociale, au régime des professions indépendantes ou au régime des agricoles. Elle est donc actuellement représentative d'environ 95 % des ménages ordinaires de France métropolitaine. La base de sondage est constituée de l'échantillon permanent d'assurés sociaux (EPAS), géré et exploité par le département statistique de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et de deux échantillons similaires gérés par les services statistiques de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes et de la Mutualité Sociale Agricole.

En 1998, la moitié de cet échantillon est enquêté, ce qui conduit à un taux de sondage de 1/2400.

L'enquête se déroule en deux vagues : une vague de printemps, d'avril à juin, et une vague d'automne, d'octobre à décembre. Elle combine la méthode de l'entretien téléphonique (ou du déplacement d'enquêteur, lorsque l'on ne peut pas disposer des coordonnées téléphoniques) et celle de questionnaires auto-administrés.

Les informations relevées portent sur les modes de protection maladie, l'état de santé et les consommations médicales pendant une période d'un mois, en relation avec les caractéristiques socio-économiques et les conditions de vie. 66 % des ménages ont accepté de participer à l'enquête.

L'échantillon de 1998 comporte 7 996 ménages, soit 23 035 personnes retenues (Cf. *annexe méthodologique Tableau 73*).

Sommaire

| | |
|--|------------|
| 1. LA PROTECTION SOCIALE EN 1998 | 7 |
| 2. LES MALADIES ET TROUBLES DE SANTÉ DÉCLARÉS EN 1998 | 25 |
| 3. LES RECOURS AU MÉDECIN EN 1998 | 47 |
| 4. LA CONSOMMATION DE BIENS MÉDICAUX EN 1998 | 63 |
| 5. LES SOINS D'AUXILIAIRE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS | 84 |
| 6. LES RÉGIMES ALIMENTAIRES PRESCRITS POUR RAISON MÉDICALE | 89 |
| 7. HOSPITALISATION | 96 |
| 8. RENONCEMENT | 100 |
| STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON | 108 |
| GLOSSAIRE | 112 |
| ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE | 119 |
| A. MÉTHODE D'ENQUÊTE | 121 |
| A.1. L'ENQUÊTE SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE | 121 |
| A.2. LE TAUX DE PARTICIPATION | 123 |
| A.3. CALCUL DES PONDÉRATIONS AFFECTÉES À CHAQUE MEMBRE | 124 |
| B. COMPARAISON AVEC LES DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES | 124 |
| B.1. LES SÉANCES DE MÉDECIN | 125 |
| B.2. LES DÉPENSES DE PHARMACIE | 126 |
| B.3. LES VALEURS RELATIVES | 127 |
| C. LE RECUEIL DE LA MORBIDITÉ | 127 |
| C.1. LA MÉTHODE DE MESURE DE LA MORBIDITÉ : DES DÉCLARATIONS INTERPRÉTÉES PAR DES MÉDECINS | 127 |
| C.2. LA CLASSIFICATION DES MALADIES | 128 |
| C.3. LES INDICATEURS DE MORBIDITÉ | 128 |
| C.4. LE SYSTÈME DE PONDÉRATION RETENU POUR ESTIMER L'INVALIDITÉ MOYENNE | 130 |
| LISTE DES TABLEAUX | 133 |

1. La protection sociale en 1998

Tableau 1
Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur
France 1998

| Variables sociodémographiques | Ensemble des personnes exonérées | | | Pourcentage de personnes de la classe exonérées pour...* | | | | Indices à âge et sexe comparables du taux d'exonérés |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|--|
| | Effectif brut | Effectif pondéré | Taux d'exonérés (%) | ALD (%) | Autre motif médical (%) | AMG, RMI (%) | Autre (%) | |
| Age de la personne | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 186 | 252 | 5,0 | 1,2 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 0,40 |
| 16-39 ans | 481 | 546 | 6,7 | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 0,2 | 0,55 |
| 40-64 ans | 928 | 945 | 13,6 | 9,6 | 2,7 | 1,6 | 0,3 | 1,21 |
| 65 ans et plus | 793 | 916 | 33,1 | 29,2 | 3,7 | 0,4 | 0,3 | 3,78 |
| Age de la personne | | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 11 | 14 | 3,1 | 0,8 | - | 1,7 | 0,2 | 0,25 |
| 2-9 ans | 105 | 151 | 5,7 | 1,3 | 0,3 | 3,7 | 0,5 | 0,46 |
| 10-19 ans | 126 | 152 | 4,5 | 1,1 | 0,2 | 2,7 | 0,4 | 0,36 |
| 20-29 ans | 209 | 216 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 0,2 | 0,55 |
| 30-39 ans | 216 | 265 | 7,6 | 3,4 | 1,7 | 2,8 | 0,2 | 0,63 |
| 40-49 ans | 287 | 305 | 9,3 | 6,0 | 1,4 | 2,1 | 0,3 | 0,78 |
| 50-59 ans | 410 | 396 | 15,6 | 10,7 | 3,6 | 1,3 | 0,4 | 1,42 |
| 60-69 ans | 470 | 510 | 24,2 | 20,5 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | 2,45 |
| 70-79 ans | 374 | 456 | 34,6 | 30,1 | 4,3 | 0,5 | 0,2 | 4,04 |
| 80 ans et plus | 180 | 194 | 41,8 | 38,0 | 3,6 | 0,6 | 0,7 | 5,48 |
| Sexe de la personne | | | | | | | | |
| Homme | 1 197 | 1 291 | 11,4 | 7,6 | 1,9 | 2,0 | 0,3 | 1,02 |
| Femme | 1 194 | 1 371 | 11,7 | 7,4 | 1,8 | 2,5 | 0,3 | 0,98 |
| Occupation principale de la personne | | | | | | | | |
| Actif occupé | 558 | 565 | 6,3 | 4,1 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,76 |
| Chômeur | 203 | 245 | 19,1 | 5,8 | 1,7 | 11,6 | 0,5 | 2,66 |
| Retraité / veuf | 972 | 1 090 | 30,9 | 26,8 | 4,0 | 0,5 | 0,3 | - |
| Femme au foyer | 161 | 202 | 12,7 | 9,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 | 1,18 |
| Autre inactif | 238 | 233 | 68,4 | 34,1 | 36,8 | 6,4 | 0,1 | - |
| Contingent, enfant | 259 | 326 | 4,5 | 1,2 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | - |
| Milieu social | | | | | | | | |
| Agriculteur | 134 | 133 | 12,7 | 10,9 | 1,3 | 0,6 | - | 0,68 |
| Artisan commerçant | 178 | 159 | 10,9 | 8,6 | 1,0 | 1,5 | - | 0,78 |
| Cadre et profession intellectuelle | 289 | 311 | 8,5 | 6,7 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,69 |
| Profession intermédiaire | 362 | 390 | 8,9 | 6,8 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,78 |
| Employé | 433 | 548 | 16,0 | 8,1 | 2,4 | 5,9 | 0,3 | 1,47 |
| Ouvrier qualifié | 632 | 673 | 11,0 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 1,05 |
| Ouvrier non qualifié | 320 | 387 | 15,7 | 8,1 | 2,7 | 4,4 | 1,1 | 1,46 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 256 | 389 | 28,2 | 12,3 | 3,4 | 12,9 | 1,1 | 2,39 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 129 | 172 | 20,6 | 10,8 | 3,0 | 7,1 | - | 1,73 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 266 | 319 | 16,0 | 9,8 | 2,2 | 4,5 | 0,1 | 1,36 |
| De 8 000 à moins de 10 000 F | 211 | 233 | 11,5 | 7,7 | 1,9 | 2,0 | 0,4 | 1,02 |
| De 10 000 à moins de 12 000 F | 192 | 189 | 8,1 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,73 |
| De 12 000 à moins de 14 000 F | 141 | 144 | 7,6 | 6,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,76 |
| De 14 000 à moins de 16 000 F | 96 | 91 | 5,6 | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,55 |
| De 16 000 à moins de 20 000 F | 125 | 116 | 6,6 | 4,5 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,66 |
| De 20 000 à moins de 30 000 F | 142 | 124 | 6,1 | 4,8 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,57 |
| Plus de 30 000 F | 54 | 39 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | - | - | 0,40 |
| Inconnu / refus | 779 | 845 | 13,4 | 9,2 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | 1,03 |

* une personne peut être exonérée pour plusieurs motifs

.../...

Tableau 1 (suite)
Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur
France 1998

| Variables sociodémographiques | Ensemble des personnes exonérées | | | Pourcentage de personnes de la classe exonérées pour...* | | | | Indices à âge et sexe comparables du taux d'exonérés |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------|--|
| | Effectif brut | Effectif pondéré | Taux d'exonérés (%) | ALD (%) | Autre motif médical (%) | AMG, RMI (%) | Autre (%) | |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 190 | 254 | 19,4 | 5,3 | 1,5 | 11,8 | 1,1 | 2,44 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 290 | 326 | 14,2 | 5,7 | 1,6 | 6,9 | 0,4 | 1,51 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 230 | 268 | 10,8 | 7,6 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 1,04 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 221 | 245 | 9,9 | 7,6 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 0,92 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 212 | 213 | 9,4 | 7,3 | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,79 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 203 | 225 | 8,7 | 7,1 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,75 |
| 8 000 F et plus | 266 | 285 | 8,5 | 6,7 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,65 |
| Inconnu / refus | 779 | 845 | 13,4 | 9,2 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | 1,03 |
| Taille du ménage | | | | | | | | |
| 1 personne | 289 | 526 | 22,3 | 16,8 | 3,7 | 2,7 | 0,2 | 1,36 |
| 2 personnes | 921 | 1 042 | 19,7 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 1,11 |
| 3 personnes | 433 | 407 | 9,5 | 4,6 | 2,2 | 2,6 | 0,2 | 0,97 |
| 4 personnes | 367 | 324 | 5,4 | 2,8 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,65 |
| 5 personnes | 202 | 192 | 6,1 | 3,1 | 0,6 | 2,1 | 0,4 | 0,78 |
| 6 personnes et plus | 179 | 170 | 8,7 | 3,9 | 0,7 | 3,6 | 0,5 | 1,18 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | | |
| Régime général | 2 052 | 2 304 | 11,4 | 7,3 | 1,9 | 2,4 | 0,2 | 1,05 |
| CANAM | 93 | 74 | 8,0 | 7,4 | 0,3 | 0,2 | - | 0,51 |
| MSA | 174 | 175 | 13,2 | 10,7 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,73 |
| Autre | 72 | 108 | 16,8 | 6,7 | 3,6 | 1,2 | 5,6 | 1,35 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | | |
| Oui | 1 637 | 1 746 | 9,0 | 7,3 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,74 |
| Non | 741 | 899 | 24,9 | 8,3 | 3,4 | 13,3 | 1,1 | 2,86 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | | |
| Oui | 243 | 329 | 58,2 | 5,6 | 1,0 | 51,0 | 2,5 | 15,77 |
| Non | 2 139 | 2 325 | 10,4 | 7,6 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 0,88 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | | |
| Oui | 480 | 625 | 61,3 | 10,4 | 3,8 | 49,1 | 0,8 | 14,75 |
| Non | 1 879 | 2 004 | 9,2 | 7,3 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,77 |
| Risque vital | | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 169 | 219 | 3,5 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 0,3 | 0,46 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 338 | 401 | 5,7 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 0,3 | 0,47 |
| Risque possible (classe 3) | 576 | 632 | 27,8 | 22,8 | 4,4 | 2,0 | 0,2 | 1,69 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 558 | 601 | 77,7 | 71,1 | 7,6 | 1,4 | 0,1 | 10,01 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 161 | 215 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 2,9 | 0,3 | 0,52 |
| Peu gêné (classe 2) | 66 | 79 | 2,5 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,23 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 189 | 227 | 5,6 | 2,3 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | 0,41 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4, 5) | 1 079 | 1 184 | 39,5 | 32,5 | 6,2 | 2,4 | 0,2 | 2,55 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 147 | 149 | 81,4 | 66,7 | 19,7 | 1,0 | 0,8 | 12,30 |
| ENSEMBLE | 2 391 | 2 661 | 11,6 | 7,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 | 1,00 |

* une personne peut être exonérée pour plusieurs motifs

CREDES-ESPS 1998

Tableau 2
Comparaison de données de l'enquête SPS 98
avec les données issues des estimations provisoires de la CNAMTS
France 1998

| | Résultats de l'ESPS 98 | | | Données Assurance Maladie au 31 décembre 1995 * | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|---|-------|
| | Données brutes | Données pondérées | | Effectif | % |
| | | Effectif | % | | |
| Ensemble des enquêtés | 23 035 | 23 036 | 100,0 | 58 379 616 | 100,0 |
| Protégé par Sécurité sociale | 22 998 | 22 985 | 99,8 | 58 256 907 | 99,8 |
| Ensemble Régime général | 20 073 | 20 145 | 87,5 | 48 390 458 | 82,9 |
| <i>Régime général des salariés</i> | 15 218 | 15 583 | 67,6 | | |
| <i>Régime rattaché</i> | 4 760 | 4 468 | 19,4 | | |
| <i>Régime général SAI</i> | 95 | 94 | 0,4 | | |
| Ensemble Régime spécial | 2 806 | 2 701 | 11,7 | 10 105 556 | 17,3 |
| <i>Mutualité Sociale Agricole</i> | 1 423 | 1 355 | 5,9 | 4 462 303 | 7,6 |
| <i>CANAM</i> | 1 115 | 922 | 4,0 | 3 060 908 | 5,2 |
| <i>Autre régime spécial**</i> | 268 | 424 | 1,8 | 2 582 345 | 4,4 |
| Régime SAI | 101 | 115 | 0,5 | | |
| Assuré à l'étranger** | 18 | 24 | 0,1 | | |
| Non protégé | 25 | 32 | 0,1 | 122 709 | 0,2 |
| Inconnu | 12 | 19 | 0,1 | | |

* Source : "La population protégée par les régimes de Sécurité sociale au 31 décembre 1995, premiers résultats", CNAMTS, juin 97.

** Ces régimes ne font pas partie de l'échantillon d'assurés tirés.

CREDES -ESPS 1998

Tableau 3
Nombre et pourcentage d'enquêtés exonérés du ticket modérateur, selon les différents motifs
(une même personne peut être exonérée pour différents motifs et en ALD pour différentes maladies.)
France 1998

| Motif de l'exonération | Effectif de personnes observées | Effectif de personnes pondérées | Taux de personnes exonérées |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Accidenté du travail (incapacité permanente) | 47 | 49 | 0,2 % |
| Pensionné d'invalidité | 195 | 205 | 0,9 % |
| Pensionné militaire | 33 | 36 | 0,2 % |
| Personne atteinte d'une ALD | 1 607 | 1 730 | 7,5 % |
| dont : <i>Cardiopathie, Artériopathie *</i> | 431 | 476 | 2,1 % |
| <i>Diabète</i> | 254 | 267 | 1,2 % |
| <i>Tumeur maligne</i> | 243 | 251 | 1,1 % |
| <i>Psychose</i> | 147 | 165 | 0,7 % |
| <i>Hypertension artérielle</i> | 111 | 117 | 0,5 % |
| <i>Insuffisance respiratoire</i> | 103 | 115 | 0,5 % |
| <i>Polyarthrite</i> | 50 | 58 | 0,3 % |
| <i>Maladie hors liste</i> | 151 | 159 | 0,7 % |
| <i>Autre ALD ou polypathologie</i> | 297 | 315 | 1,4 % |
| Femme enceinte de plus de 5 mois et stérilité | 61 | 67 | 0,3 % |
| Enfant ou adulte handicapé | 45 | 33 | 0,1 % |
| Aide Médicale (A.M.G., R.M.I.) | 385 | 511 | 2,2 % |
| Autre motif** | 49 | 69 | 0,3 % |
| Motif inconnu | 38 | 44 | 0,2 % |
| Ensemble des personnes exonérées | 2 391 | 2 661 | 11,6 % |
| Ensemble de la population | 23 035 | 23 036 | 100,0 % |

* y compris les infarctus, dont on ne connaît pas l'ancienneté dans l'enquête.

** y compris les régimes sans ticket modérateur (exemples : SNCF, Mines...).

CREDES -ESPS 1998

Tableau 4
Pourcentage d'enquêtés vivant du RMI
selon l'exonération du ticket modérateur et la protection par l'Aide médicale
France 1998

| | Personnes exonérées du ticket modérateur | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| | Oui | | | Non | | | Ne sait pas | | Ensemble | |
| | eff. brut | % total pondéré | % col. pondéré | eff. brut | % total pondéré | % col. pondéré | eff. brut | % total pondéré | eff. brut | % total pondéré |
| Bénéficiaires de l'Aide médicale | | | | | | | | | | |
| Oui | 218 | 53 % | 91 % | 85 | 18 % | 47 % | 5 | 1 % | 308 | 72 % |
| Non | 24 | 5 % | 9 % | 101 | 19 % | 50 % | 7 | 2 % | 132 | 26 % |
| Inconnu | 1 | 0 % | 0 % | 12 | 1 % | 3 % | 3 | 1 % | 16 | 2 % |
| ENSEMBLE | 243 | 58 % | 100 % | 198 | 39 % | 100 % | 15 | 3 % | 456 | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 5
Envoi des feuilles maladies au remboursement de la Sécurité sociale
France 1998

| | Ensemble des personnes interrogées (6642 individus) | | Personnes concernées | |
|--|--|---------|----------------------|---------|
| Vous arrive-t-il de ne pas envoyer vos feuilles de soins aux remboursements de la Sécurité sociale ? | | | | |
| Oui | 429 | 6,5 % | | |
| Non | 6 125 | 92,2 % | | |
| Ne sait pas | 88 | 1,3 % | | |
| Ensemble | 6 642 | 100,0 % | | |
| L'année dernière, en 1997, avez-vous reçus des soins de médecins ou de dentistes ? | | | | |
| Non concerné | 6 213 | 93,5 % | | |
| Oui | 341 | 5,1 % | 341 | 79,5 % |
| Non | 88 | 1,3 % | 88 | 20,5 % |
| Ensemble | 6 642 | 100,0 % | 429 | 100,0 % |
| Concernant les soins reçus l'an passé, avez-vous adressé, à la Sécurité Sociale pour vous faire rembourser : | | | | |
| Non concerné | 6 301 | 94,9 % | | |
| Toutes les feuilles | 197 | 3,0 % | 197 | 57,8 % |
| Une partie des feuilles | 121 | 1,8 % | 121 | 35,5 % |
| Aucune des feuilles | 18 | 0,3 % | 18 | 5,3 % |
| Ne sait pas | 5 | 0,1 % | 5 | 1,5 % |
| Ensemble | 6 642 | 100,0 % | 341 | 100,0 % |
| Si certaines feuilles de soins n'ont pas été envoyées, pensez-vous les envoyer bientôt ? | | | | |
| Non concerné | 6 503 | 97,9 % | | |
| Oui | 55 | 0,8 % | 55 | 39,6 % |
| Non | 84 | 1,3 % | 84 | 60,4 % |
| Ensemble | 6 642 | 100,0 % | 139 | 100,0 % |
| Vous m'avez déclaré n'avoir envoyé aucune feuille ou une partie de ces feuilles (et ne pas souhaiter les adresser au remboursement) savez vous combien de feuilles vous n'avez pas adressées au remboursement ? | | | | |
| Non concerné | 6 558 | 98,7 % | | |
| Une feuille | 18 | 0,3 % | 18 | 21,4 % |
| 2 ou 3 feuilles | 48 | 0,7 % | 48 | 57,1 % |
| 4 feuilles et plus | 9 | 0,1 % | 9 | 10,7 % |
| Ne sait pas | 9 | 0,1 % | 9 | 10,7 % |
| Ensemble | 6 642 | 100,0 % | 84 | 100,0 % |
| Ces feuilles de soins concernent elles des actes relatifs à : (plusieurs réponses possibles) | | | | |
| Non concerné | 6 558 | 98,7 % | | |
| Généraliste | 56 | 0,8 % | 56 | 47,1 % |
| Pharmacie | 38 | 0,6 % | 38 | 31,9 % |
| Spécialiste | 14 | 0,2 % | 14 | 11,8 % |
| Dentiste | 8 | 0,1 % | 8 | 6,7 % |
| Autre | 3 | 0,1 % | 3 | 2,5 % |
| Ensemble | 6 677 | 100,5 % | 119 | 100,0 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 6
Pourcentage d'enquêtés bénéficiant d'une couverture complémentaire,
selon la nature de cette couverture et taux de multicouverture
 France 1998

| | Effectif brut | Effectif pondéré | Taux de couverture (%) | Taux de personnes couvertes par une...* | | | Taux de multi-couverture |
|---|---------------|------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Mutuelle (%) | Caisse de prévoyance (%) | Assurance privée (%) | |
| Age de la personne | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 891 | 4 208 | 82,8 | 45,8 | 14,3 | 20,3 | 2,6 |
| 16-39 ans | 7 009 | 6 642 | 81,5 | 46,5 | 11,8 | 19,3 | 2,5 |
| 40-64 ans | 6 446 | 6 004 | 86,5 | 50,0 | 14,8 | 17,7 | 2,6 |
| 65 ans et plus | 2 081 | 2 426 | 87,7 | 53,5 | 15,1 | 14,3 | 2,0 |
| Age de la personne | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 368 | 388 | 83,9 | 47,2 | 13,5 | 20,9 | 3,4 |
| 2-9 ans | 2 000 | 2 209 | 83,2 | 44,7 | 13,9 | 22,1 | 2,6 |
| 10-19 ans | 2 819 | 2 759 | 81,2 | 46,9 | 14,2 | 17,0 | 2,3 |
| 20-29 ans | 2 943 | 2 531 | 78,0 | 47,0 | 9,3 | 15,9 | 2,1 |
| 30-39 ans | 2 770 | 2 963 | 85,3 | 45,8 | 13,7 | 23,8 | 2,9 |
| 40-49 ans | 3 063 | 2 792 | 85,1 | 48,8 | 13,8 | 18,7 | 2,6 |
| 50-59 ans | 2 430 | 2 207 | 87,0 | 49,7 | 14,8 | 17,7 | 2,9 |
| 60-69 ans | 1 752 | 1 895 | 90,0 | 54,1 | 16,8 | 16,2 | 1,9 |
| 70-79 ans | 958 | 1 148 | 87,0 | 52,3 | 14,3 | 14,5 | 2,1 |
| 80 ans et plus | 324 | 389 | 83,9 | 56,1 | 15,9 | 6,8 | 1,8 |
| Sexe de la personne | | | | | | | |
| Homme | 9 706 | 9 453 | 83,4 | 46,2 | 14,3 | 18,9 | 2,4 |
| Femme | 9 789 | 9 878 | 84,4 | 50,0 | 13,0 | 17,9 | 2,6 |
| Occupation principale de la personne | | | | | | | |
| Actif occupé | 8 599 | 7 934 | 88,6 | 49,3 | 13,9 | 21,2 | 3,0 |
| Chômeur | 756 | 741 | 57,7 | 34,3 | 7,8 | 12,4 | 0,8 |
| Retraité / veuf | 2 853 | 3 142 | 89,1 | 56,2 | 15,4 | 13,8 | 2,1 |
| Femme au foyer | 1 008 | 1 274 | 80,1 | 41,7 | 15,6 | 18,4 | 1,5 |
| Autre inactif | 228 | 216 | 63,5 | 40,5 | 7,5 | 14,0 | 1,1 |
| Contingent, enfant | 6 044 | 6 018 | 82,3 | 47,1 | 13,3 | 18,5 | 2,6 |
| Milieu social | | | | | | | |
| Agriculteur | 1 014 | 927 | 88,6 | 40,0 | 2,9 | 44,0 | 3,2 |
| Artisan commerçant | 1 460 | 1 196 | 81,9 | 41,8 | 9,3 | 25,1 | 2,0 |
| Cadre et profession intellectuelle | 3 428 | 3 391 | 92,0 | 44,3 | 20,8 | 23,1 | 4,6 |
| Profession intermédiaire | 4 061 | 4 021 | 91,7 | 57,5 | 15,8 | 16,6 | 2,7 |
| Employé | 2 428 | 2 675 | 78,0 | 52,6 | 7,3 | 13,4 | 1,9 |
| Ouvrier qualifié | 5 210 | 5 063 | 82,6 | 47,5 | 16,0 | 15,4 | 1,9 |
| Ouvrier non qualifié | 1 682 | 1 789 | 72,4 | 40,7 | 10,8 | 15,9 | 1,3 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 625 | 821 | 59,6 | 39,6 | 5,4 | 12,2 | 1,5 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 420 | 506 | 60,7 | 35,7 | 8,2 | 14,2 | 1,0 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 1 310 | 1 561 | 78,0 | 43,3 | 12,8 | 19,6 | 0,9 |
| De 8 000 à moins de 10 000 F | 1 527 | 1 692 | 83,6 | 50,2 | 13,9 | 16,7 | 0,8 |
| De 10 000 à moins de 12 000 F | 2 008 | 2 049 | 88,0 | 52,3 | 13,4 | 20,6 | 2,4 |
| De 12 000 à moins de 14 000 F | 1 745 | 1 748 | 92,4 | 55,4 | 14,2 | 20,8 | 2,1 |
| De 14 000 à moins de 16 000 F | 1 565 | 1 489 | 91,4 | 54,3 | 19,5 | 17,2 | 2,0 |
| De 16 000 à moins de 20 000 F | 1 754 | 1 614 | 92,3 | 52,9 | 13,9 | 24,2 | 3,4 |
| De 20 000 à moins de 30 000 F | 2 211 | 1 906 | 93,7 | 55,2 | 18,6 | 21,1 | 5,6 |
| Plus de 30 000 F | 947 | 800 | 92,4 | 45,3 | 17,2 | 28,8 | 6,1 |
| Inconnu / refus | 5 383 | 5 146 | 81,6 | 44,0 | 12,5 | 15,3 | 2,4 |

* La somme des taux de personnes couvertes par une mutuelle, assurance, caisse de prévoyance est supérieure au taux de couverture global puisqu'une même personne peut bénéficier de couvertures de nature différente. .../...

Tableau 6 (suite)
Pourcentage d'enquêtés bénéficiant d'une couverture complémentaire,
selon la nature de cette couverture et taux de multicouverture
 France 1998

| | Taux de personnes couvertes par une...* | | | | | | Taux de multicouverture (%) |
|---|---|------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Effectif brut | Effectif pondéré | Taux de couverture (%) | Mutuelle (%) | Caisse de prévoyance (%) | Assurance privée (%) | |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 696 | 679 | 51,8 | 30,7 | 7,0 | 11,7 | 1,0 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 550 | 1 629 | 71,0 | 37,5 | 12,1 | 17,7 | 1,0 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 1 988 | 2 063 | 83,5 | 50,8 | 12,1 | 18,9 | 1,5 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 227 | 2 249 | 90,9 | 53,6 | 15,7 | 19,8 | 2,0 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 2 055 | 2 035 | 90,1 | 53,1 | 16,4 | 18,9 | 1,9 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 459 | 2 423 | 93,7 | 56,8 | 14,6 | 21,5 | 3,1 |
| 8 000 F et plus | 3 137 | 3 108 | 93,1 | 54,0 | 16,2 | 23,0 | 5,1 |
| Inconnu / refus | 5 383 | 5 146 | 81,6 | 44,0 | 12,5 | 15,3 | 2,4 |
| Taille du ménage | | | | | | | |
| 1 personne | 1 075 | 1 942 | 82,4 | 50,6 | 12,2 | 15,6 | 2,1 |
| 2 personnes | 4 278 | 4 650 | 87,8 | 52,5 | 14,7 | 17,0 | 2,2 |
| 3 personnes | 4 008 | 3 661 | 85,0 | 49,8 | 11,6 | 19,9 | 2,8 |
| 4 personnes | 5 880 | 5 186 | 86,9 | 48,5 | 13,4 | 21,5 | 2,8 |
| 5 personnes | 2 841 | 2 607 | 82,6 | 45,5 | 16,0 | 17,0 | 3,1 |
| 6 personnes et plus | 1 413 | 1 286 | 65,9 | 32,5 | 13,7 | 15,2 | 1,1 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | |
| Régime général | 17 023 | 16 904 | 83,9 | 48,9 | 14,6 | 16,6 | 2,4 |
| CANAM | 919 | 768 | 83,3 | 38,9 | 10,4 | 27,6 | 1,6 |
| MSA | 1 219 | 1 160 | 87,4 | 41,2 | 4,8 | 41,2 | 4,2 |
| Autre | 334 | 500 | 77,9 | 50,1 | 6,1 | 15,2 | 2,9 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | |
| Oui | 1 637 | 1 746 | 65,6 | 39,1 | 11,3 | 11,7 | 3,0 |
| Non | 17 570 | 17 324 | 86,9 | 49,8 | 14,1 | 19,4 | 0,0 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | |
| Oui | 72 | 78 | 13,7 | 10,6 | 1,3 | 0,9 | 0,0 |
| Non | 19 407 | 19 237 | 85,8 | 49,1 | 13,9 | 18,9 | 2,5 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | |
| Oui | 141 | 162 | 15,9 | 8,3 | 1,2 | 4,3 | 0,1 |
| Non | 19 184 | 19 029 | 87,3 | 50,2 | 14,2 | 19,1 | 2,6 |
| Risque vital | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 5 334 | 5 341 | 84,8 | 48,9 | 13,9 | 21,0 | 2,5 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 126 | 6 091 | 86,3 | 52,7 | 13,8 | 19,6 | 2,5 |
| Risque possible (classe 3) | 1 832 | 1 949 | 85,8 | 54,0 | 15,2 | 16,4 | 2,3 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 601 | 648 | 83,8 | 53,1 | 15,3 | 14,9 | 1,0 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 4 982 | 5 003 | 83,3 | 46,6 | 14,1 | 21,1 | 2,2 |
| Peu gêné (classe 2) | 2 817 | 2 754 | 86,9 | 52,6 | 14,3 | 19,7 | 2,6 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 3 578 | 3 576 | 88,3 | 55,3 | 14,1 | 19,5 | 2,8 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 2 382 | 2 566 | 85,5 | 54,9 | 14,4 | 16,1 | 2,2 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 138 | 136 | 74,0 | 49,0 | 9,7 | 16,2 | 2,0 |
| ENSEMBLE | 19 495 | 19 331 | 83,9 | 48,1 | 13,6 | 18,4 | 2,5 |

* La somme des taux de personnes couvertes par une mutuelle, assurance, caisse de prévoyance est supérieure au taux de couverture global puisqu'une même personne peut bénéficier de couvertures de nature différente. .../...

CREDES-ESPS 1998

Tableau 7
Pourcentage d'enquêtés selon la nature de la couverture complémentaire
et taux de multicouverture selon l'âge et le sexe
 France 1998

| | Effectif brut | Effectif pondéré | Taux de couverture (%) | Taux de personnes couvertes par une...* | | | Taux de multi-couverture (%) |
|-----------------|---------------|------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | Mutuelle (%) | Caisse de prévoyance (%) | Assurance privée (%) | |
| Hommes | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 2 022 | 2 190,5 | 83,3 | 45,5 | 15,0 | 20,9 | 2,7 |
| 16 à 24 ans | 1 479 | 1 182,4 | 77,2 | 44,6 | 10,8 | 15,0 | 1,9 |
| 25 à 39 ans | 2 016 | 2 046,0 | 83,0 | 43,6 | 13,3 | 22,8 | 2,2 |
| 40 à 64 ans | 3 187 | 2 939,9 | 85,4 | 47,5 | 15,5 | 18,1 | 2,5 |
| 65 à 79 ans | 840 | 922,4 | 88,5 | 52,5 | 15,6 | 15,8 | - |
| 80 ans et plus | 133 | 151,4 | 85,1 | 55,5 | 17,7 | 6,2 | - |
| Femmes | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 1 869 | 2 017,9 | 82,2 | 46,0 | 13,5 | 19,7 | 2,5 |
| 16 à 24 ans | 1 405 | 1 197,7 | 79,0 | 49,5 | 9,6 | 14,3 | 2,2 |
| 25 à 39 ans | 2 109 | 2 215,3 | 84,0 | 48,6 | 12,3 | 21,3 | 3,2 |
| 40 à 64 ans | 3 259 | 3 064,0 | 87,6 | 52,6 | 14,1 | 17,3 | 2,7 |
| 65 à 79 ans | 917 | 1 115,0 | 88,5 | 53,3 | 14,3 | 15,9 | - |
| 80 ans et plus | 191 | 237,5 | 83,1 | 56,5 | 14,8 | 7,2 | - |
| Ensemble | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 891 | 4 208,4 | 82,8 | 45,8 | 14,3 | 20,3 | 2,6 |
| 16 à 24 ans | 2 884 | 2 380,2 | 78,1 | 47,0 | 10,2 | 14,7 | 2,0 |
| 25 à 39 ans | 4 125 | 4 261,3 | 83,5 | 46,2 | 12,8 | 22,0 | 2,6 |
| 40 à 64 ans | 6 446 | 6 003,9 | 86,5 | 50,0 | 14,8 | 17,7 | 2,0 |
| 65 à 79 ans | 1 757 | 2 037,4 | 88,5 | 52,9 | 14,9 | 15,9 | - |
| 80 ans et plus | 324 | 389,0 | 83,9 | 56,1 | 15,9 | 6,8 | - |
| ENSEMBLE | 19 495 | 19 331 | 83,9 | 48,1 | 13,6 | 18,4 | 2,5 |

* Une même personne peut bénéficier de couvertures complémentaires de nature différente.

CREDES-ESPS 1998

Tableau 8
Pourcentage d'enquêtés salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire
selon le type de contrat de travail
 France 1998

| | Bénéficie d'une couverture complémentaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | Oui | | | Non | | | Ne sait pas | | | Ensemble | | |
| | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. |
| Type de contrat de travail pour salariés | | | | | | | | | | | | |
| A durée indéterminée (CDI) | 6 577 | 6 200 | 92,1 | 556 | 516 | 7,7 | 16 | 15 | 0,2 | 7 149 | 6 732 | 100 |
| A durée ≤ à 6 mois | 234 | 211 | 72,3 | 86 | 77 | 26,3 | 4 | 4 | 1,4 | 324 | 292 | 100 |
| A durée > à 6 mois | 327 | 303 | 79,5 | 79 | 75 | 19,7 | 3 | 3 | 0,7 | 409 | 381 | 100 |
| Intérim | 122 | 108 | 75,5 | 42 | 35 | 24,1 | 1 | 1 | 0,4 | 165 | 143 | 100 |
| Travail saisonnier | 27 | 25 | 71,2 | 10 | 10 | 28,8 | - | - | - | 37 | 35 | 100 |
| Contrat emploi-solidarité (CES) | 97 | 77 | 56,8 | 60 | 59 | 43,2 | - | - | - | 157 | 136 | 100 |
| Autre (dont contrat de retour à l'emploi) | 221 | 193 | 77,4 | 58 | 55 | 21,9 | 1 | 2 | 0,7 | 280 | 249 | 100 |
| ENSEMBLE | 11 502 | 11 429 | 85,9 | 1 816 | 1 824 | 13,7 | 51 | 54 | 0,4 | 13 369 | 13 307 | 100 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 9
Répartition du nombre de couverture complémentaire par ménage
France 1998

| | Nombre de ménages | | Répartition pondérée des ménages | |
|--|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | brut | pondéré | % Ensemble | % ménages avec couv. compl. |
| Nombre de couverture complémentaire | | | | |
| 0 | 816 | 1 090 | 12,3 | - |
| 1 | 4 818 | 5 854 | 66,1 | 75 % |
| 2 | 1 979 | 1 718 | 19,4 | 22 % |
| 3 et plus | 336 | 200 | 2,2 | 3 % |
| ENSEMBLE | 7 949 | 8 862 | 100,0 | - |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 10
Motif de l'absence de couverture complémentaire

| | Effectif | | Pourcentage pondéré |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | brut | pondéré | |
| Pourquoi n'êtes-vous pas couverts pas une couverture complémentaire ? | | | |
| Raisons financières, trop cher | 1 559 | 1 660 | 47,8 % |
| Est pris en charge à 100 % | 571 | 685 | 19,7 % |
| Pas malade, en bonne santé | 365 | 347 | 10,0 % |
| Pas pensé, inutile | 231 | 241 | 6,9 % |
| Adhésion ou recherche en cours | 121 | 128 | 3,7 % |
| Pas rentable | 37 | 47 | 1,4 % |
| Anciennement couvert par entreprise | 37 | 41 | 1,2 % |
| Trop âgé | 27 | 29 | 0,8 % |
| Autres | 321 | 296 | 8,5 % |
| Ensemble | 3 269 | 3 474 | 100,0 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 11
Les personnes sans couverture complémentaire ont-elles déjà eu une couverture complémentaire ?
France 1998

| | Effectif | | Pourcentage pondéré |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | brut | pondéré | |
| Avez-vous déjà été couverts par une couverture complémentaire ? | | | |
| Oui | 1 379 | 1 433 | 41 % |
| Non | 1 634 | 1 823 | 52 % |
| Inconnu | 256 | 218 | 6 % |
| Ensemble | 3 269 | 3 474 | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 12
Motif de la perte de la couverture complémentaire ?
France 1998

| | Effectif | | Pourcentage pondéré |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | brut | pondéré | |
| A quelle occasion avez-vous perdu votre couverture complémentaire ? | | | |
| Cessation d'activité/chômage/retraite | 324 | 368 | 25,7 % |
| Problèmes financiers | 345 | 352 | 24,6 % |
| Changement d'emploi | 168 | 172 | 12,0 % |
| Prise en charge à 100% (100% ou AMG) | 135 | 159 | 11,1 % |
| Fin des études/étudiants/ 20 ans/perte mutuelle des parents | 162 | 126 | 8,8 % |
| Ai résilié le contrat, plus besoin, pas content | 84 | 89 | 6,2 % |
| Problèmes familiaux, rupture familiale | 57 | 77 | 5,4 % |
| Autres | 86 | 73 | 5,1 % |
| Mutuelle a résilié le contrat | 18 | 17 | 1,2 % |
| Ensemble | 1 379 | 1 433 | 100,0 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 13
Répartition des contrats de couverture complémentaire selon leur mode d'obtention et la nature de la couverture complémentaire
France 1998

| Mode d'obtention | Mutuelle | | | Caisse de prévoyance | | | Assurance privée | | | Ne sait pas | | | Ensemble | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | nb contrat obs | % col. pond. | % ligne pond. | nb contrat obs | % col. pond. | % ligne pond. | nb contrat obs | % col. pond. | % ligne pond. | nb contrat obs | % col. pond. | % ligne pond. | nb contrat obs | % col. pond. | % ligne pond. |
| Par l'entreprise, obligatoire | 954 | 17,4 | 42,8 | 602 | 44,6 | 27,6 | 492 | 25,9 | 22,3 | 159 | 24,7 | 7,3 | 2 207 | 23,6 | 100 |
| Par l'entreprise, non oblig. | 1 554 | 28,3 | 65,2 | 329 | 24,0 | 13,9 | 346 | 18,5 | 14,9 | 152 | 21,3 | 5,9 | 2 381 | 25,2 | 100 |
| Initiative de l'assuré | 2 739 | 50,0 | 62,0 | 341 | 26,4 | 8,2 | 1 062 | 53,7 | 23,3 | 332 | 43,1 | 6,5 | 4 474 | 46,8 | 100 |
| Autre | 104 | 2,0 | 74,4 | 16 | 1,5 | 13,3 | 13 | 0,7 | 9,1 | 7 | 0,7 | 3,2 | 140 | 1,6 | 100 |
| Inconnu | 145 | 2,3 | 47,8 | 46 | 3,5 | 18,3 | 32 | 1,2 | 8,7 | 94 | 10,2 | 25,7 | 317 | 2,8 | 100 |
| ENSEMBLE | 5 496 | 100,0 | 58,1 | 1 334 | 100,0 | 14,6 | 1 945 | 100,0 | 20,3 | 744 | 100,0 | 7,0 | 9 519 | 100,0 | 100 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 14
Répartition des contrats de couverture complémentaire selon leur mode d'obtention
France 1998

| | Par son entreprise | | | | Directement à son initiative | | Autre | | Ne sait pas | | Ensemble | |
|---|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | obligatoire | | non obligatoire | | nb. obs. | % pond. | nb. obs. | % pond. | nb. obs. | % pond. | nb. obs. | % pond. |
| | nb. obs. | % pond. | nb. obs. | % pond. | | | | | | | | |
| Age | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 7 | 100 |
| De 16 à 24 ans | 100 | 13,2 | 96 | 13,1 | 484 | 65,3 | 38 | 5,3 | 25 | 3,1 | 743 | 100 |
| De 25 à 39 ans | 679 | 24,5 | 745 | 26,7 | 1 362 | 46,3 | 28 | 1,0 | 56 | 1,5 | 2 870 | 100 |
| De 40 à 64 ans | 1 165 | 27,4 | 1 266 | 28,9 | 1 698 | 39,3 | 32 | 0,8 | 186 | 3,6 | 4 347 | 100 |
| De 65 à 79 ans | 213 | 17,0 | 237 | 19,7 | 748 | 58,6 | 23 | 2,2 | 31 | 2,6 | 1 252 | 100 |
| 80 ans et plus | 42 | 17,6 | 32 | 12,4 | 163 | 57,6 | 16 | 7,6 | 13 | 4,8 | 266 | 100 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | |
| Homme | 1 418 | 26,2 | 1 461 | 26,6 | 2 487 | 43,1 | 57 | 1,0 | 208 | 3,1 | 5 631 | 100 |
| Femme | 789 | 20,1 | 920 | 23,1 | 1 987 | 52,0 | 83 | 2,4 | 109 | 2,4 | 3 888 | 100 |
| Occupation principale de l'assuré | | | | | | | | | | | | |
| Actif occupé | 1 701 | 27,9 | 1 841 | 29,5 | 2 531 | 39,0 | 48 | 0,8 | 222 | 2,8 | 6 343 | 100 |
| Chômeur | 32 | 8,1 | 31 | 8,6 | 278 | 79,3 | 8 | 2,4 | 7 | 1,6 | 356 | 100 |
| Retraité / veuf | 404 | 18,9 | 452 | 21,1 | 1 206 | 54,7 | 44 | 2,4 | 66 | 3,0 | 2 172 | 100 |
| Femme au foyer | 12 | 6,2 | 5 | 3,2 | 122 | 84,6 | 5 | 4,4 | 3 | 1,7 | 147 | 100 |
| Autre inactif | 14 | 14,4 | 13 | 13,2 | 76 | 68,1 | 2 | 1,7 | 4 | 2,5 | 109 | 100 |
| Contingent, enfant | 44 | 10,0 | 39 | 8,5 | 256 | 69,3 | | 8,7 | 14 | 3,5 | 386 | 100 |
| Profession ou ancienne profession de l'assuré | | | | | | | | | | | | |
| Agriculteur | 24 | 5,8 | 12 | 2,9 | 384 | 86,9 | 5 | 1,5 | 13 | 3,1 | 438 | 100 |
| Artisan commerçant | 37 | 6,3 | 33 | 6,1 | 476 | 83,7 | 10 | 2,2 | 10 | 1,7 | 566 | 100 |
| Cadre et prof. intel. | 479 | 35,9 | 398 | 30,5 | 389 | 29,5 | 9 | 0,8 | 54 | 3,2 | 1 329 | 100 |
| Profession intermédiaire | 549 | 27,3 | 647 | 31,3 | 731 | 37,3 | 15 | 1,0 | 76 | 3,0 | 2 018 | 100 |
| Employé administratif | 368 | 23,8 | 480 | 31,0 | 604 | 41,3 | 13 | 0,9 | 58 | 3,0 | 1 523 | 100 |
| Employé de commerce | 90 | 14,2 | 92 | 13,6 | 468 | 67,7 | 14 | 2,3 | 16 | 2,2 | 680 | 100 |
| Ouvrier qualifié | 450 | 27,0 | 531 | 31,3 | 655 | 38,0 | 21 | 1,3 | 48 | 2,4 | 1 705 | 100 |
| Ouvrier non qualifié | 165 | 21,3 | 148 | 18,9 | 443 | 55,4 | 12 | 1,6 | 25 | 2,9 | 793 | 100 |
| Revenu mensuel du ménage par unité de consommation | | | | | | | | | | | | |
| moins de 2000 F par UC | 33 | 14,3 | 39 | 15,1 | 157 | 62,5 | 9 | 3,8 | 8 | 4,3 | 246 | 100 |
| 2000-<3000 F par UC | 106 | 16,2 | 104 | 17,4 | 388 | 62,2 | 11 | 2,1 | 18 | 2,2 | 627 | 100 |
| 3000-<4000 F par UC | 119 | 15,2 | 193 | 25,6 | 420 | 54,6 | 17 | 2,2 | 20 | 2,4 | 769 | 100 |
| 4000-<5000 F par UC | 188 | 20,0 | 236 | 24,2 | 505 | 51,6 | 10 | 1,6 | 26 | 2,6 | 965 | 100 |
| 5000-<6000 F par UC | 227 | 22,7 | 276 | 28,3 | 462 | 46,1 | 16 | 1,5 | 19 | 1,4 | 1 000 | 100 |
| 6000-<8000 F par UC | 347 | 26,3 | 393 | 30,1 | 517 | 40,8 | 17 | 1,3 | 22 | 1,5 | 1 296 | 100 |
| plus de 8000 F par UC | 591 | 31,1 | 554 | 28,9 | 684 | 36,2 | 24 | 1,2 | 58 | 2,6 | 1 911 | 100 |
| Inconnu | 596 | 23,4 | 586 | 21,7 | 1 341 | 48,9 | 36 | 1,6 | 146 | 4,4 | 2 705 | 100 |
| Régime de Sécurité sociale de l'assuré | | | | | | | | | | | | |
| Régime général | 2 051 | 25,5 | 2 261 | 27,5 | 3 425 | 42,7 | 122 | 1,6 | 276 | 2,8 | 8 135 | 100 |
| CANAM | 30 | 5,4 | 19 | 4,0 | 461 | 86,3 | 9 | 2,1 | 11 | 2,1 | 530 | 100 |
| MSA | 92 | 13,5 | 51 | 7,7 | 516 | 75,0 | 7 | 1,0 | 17 | 2,7 | 683 | 100 |
| Autre régime ou Inconnu | 34 | 20,7 | 50 | 30,4 | 72 | 41,7 | 2 | 1,4 | 13 | 5,7 | 171 | 100 |
| Statut des assurés travaillant ou ayant travaillé | | | | | | | | | | | | |
| Salarié ou ancien salarié | 2 097 | 26,6 | 2 296 | 28,7 | 3 190 | 40,7 | 84 | 1,2 | 272 | 2,8 | 7 939 | 100 |
| Fonctionnaire | 344 | 19,0 | 737 | 39,9 | 614 | 36,2 | 21 | 1,3 | 77 | 3,6 | 1 793 | 100 |
| Salarié agricole | 47 | 24,8 | 32 | 16,7 | 111 | 57,1 | 2 | 0,6 | 2 | 0,8 | 194 | 100 |
| Autre salarié | 1 706 | 28,8 | 1 527 | 25,8 | 2 465 | 41,5 | 61 | 1,2 | 193 | 2,7 | 5 952 | 100 |
| Non salarié actuel ou ancien | 63 | 5,6 | 47 | 4,3 | 967 | 85,8 | 15 | 1,7 | 29 | 2,5 | 1 121 | 100 |
| ENSEMBLE | 2 207 | 23,6 | 2 381 | 25,2 | 4 474 | 46,8 | 140 | 1,6 | 317 | 2,8 | 9 519 | 100 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 15
Appréciation du niveau de remboursement par les couvertures complémentaires
France 1998

| | Lunettes (%) | Prothèses dentaires (%) | Soins de spécialiste (%) |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ensemble des contrats | effectif : 6 182 | | |
| En intégralité | 9,3 % | 10,3 % | 36,8 % |
| Bien | 23,4 % | 24,6 % | 30,1 % |
| Moyennement | 24,6 % | 26,0 % | 14,3 % |
| Mal | 13,5 % | 11,4 % | 3,1 % |
| Très mal | 11,3 % | 8,4 % | 1,7 % |
| Pas du tout | 2,1 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Ne sait pas | 15,8 % | 17,8 % | 12,6 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Mutuelles | effectif : 3 780 | | |
| En intégralité | 7,9 % | 8,9 % | 34,8 % |
| Bien | 22,0 % | 23,4 % | 30,9 % |
| Moyennement | 27,1 % | 27,4 % | 15,5 % |
| Mal | 15,3 % | 12,9 % | 3,3 % |
| Très mal | 11,2 % | 8,8 % | 1,9 % |
| Pas du tout | 1,9 % | 1,7 % | 1,9 % |
| Ne sait pas | 14,6 % | 16,9 % | 11,8 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Caisse de prévoyance | effectif : 943 | | |
| En intégralité | 10,7 % | 12,9 % | 38,1 % |
| Bien | 27,4 % | 25,5 % | 28,4 % |
| Moyennement | 22,5 % | 26,5 % | 15,0 % |
| Mal | 9,8 % | 8,3 % | 2,9 % |
| Très mal | 12,0 % | 9,2 % | 2,3 % |
| Pas du tout | 2,3 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Ne sait pas | 15,2 % | 16,6 % | 12,7 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |
| Assurances | effectif : 1 309 | | |
| En intégralité | 12,1 % | 12,2 % | 42,7 % |
| Bien | 25,1 % | 27,9 % | 29,3 % |
| Moyennement | 19,3 % | 22,0 % | 10,2 % |
| Mal | 11,6 % | 9,5 % | 2,6 % |
| Très mal | 11,0 % | 7,1 % | 0,6 % |
| Pas du tout | 2,6 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Ne sait pas | 18,4 % | 19,8 % | 13,5 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % |

.CREDES-ESPS 1998

Tableau 16
Appréciation du montant des cotisations
selon la nature des couvertures complémentaires
 France 1998

| | Mutuelle | Caisse de prévoyance | Assurance privée | Ne sait pas | Ensemble |
|--|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| Effectif observé | 3 980 | 959 | 1 409 | 172 | 6 520 |
| Effectif pondéré | 4 075 | 1 006 | 1 433 | 169 | 6 684 |
| Compte tenu des remboursements auxquels vous avez droit, les cotisations que vous payez pour ce contrat vous paraissent-elles : | | | | | |
| Très chères | 7 % | 7 % | 8 % | 15 % | 7 % |
| Plutôt chères | 51 % | 41 % | 48 % | 45 % | 49 % |
| Plutôt pas chères | 31 % | 34 % | 28 % | 25 % | 30 % |
| Pas chères | 11 % | 18 % | 16 % | 15 % | 13 % |
| Ensemble | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 17
Appréciation du montant des cotisations
selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire
 France 1998

| | Par son entreprise | | De sa propre initiative | Autre | Ne sait pas | Ensemble |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | obligatoire | non obligatoire | | | | |
| Effectif observé | 1 534 | 1 733 | 3 000 | 90 | 162 | 6 520 |
| Effectif pondéré | 1 579 | 1 775 | 3 085 | 99 | 145 | 6 684 |
| Compte tenu des remboursements auxquels vous avez droit, les cotisations que vous payez pour ce contrat vous paraissent-elles : | | | | | | |
| Très chères | 6 % | 5 % | 9 % | 11 % | 8 % | 7 % |
| Plutôt chères | 42 % | 45 % | 54 % | 45 % | 45 % | 49 % |
| Plutôt pas chères | 35 % | 33 % | 27 % | 19 % | 35 % | 30 % |
| Pas chères | 17 % | 17 % | 10 % | 26 % | 12 % | 13 % |
| Ensemble | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 18
Appréciation du montant des cotisations selon l'appréciation du niveau de remboursement par les couvertures complémentaires
 France 1998

| | Très chères | | | | Plutôt chères | | | | Plutôt peu chères | | | | Pas chères | | | | Ensemble | | | |
|---|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nb. contrats brut | pond. | % col. | % lig. | Nb. contrats brut | pond. | % col. | % lig. | Nb. contrats brut | pond. | % col. | % lig. | Nb. contrats brut | pond. | % col. | % lig. | Nb. contrats brut | pond. | % col. | % lig. |
| Comment la couverture complémentaire rembourse-t-elle les lunettes ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En intégralité | 20 | 18 | 5 % | 3 % | 180 | 179 | 7 % | 34 % | 171 | 182 | 11 % | 35 % | 134 | 139 | 19 % | 27 % | 505 | 517 | 9 % | 100 % |
| Bien | 51 | 53 | 14 % | 4 % | 505 | 514 | 20 % | 40 % | 505 | 506 | 31 % | 39 % | 218 | 224 | 31 % | 17 % | 1 279 | 1 298 | 24 % | 100 % |
| Moyennement | 72 | 74 | 20 % | 5 % | 728 | 738 | 29 % | 54 % | 411 | 433 | 26 % | 32 % | 122 | 121 | 17 % | 9 % | 1 333 | 1 367 | 25 % | 100 % |
| Mal | 48 | 48 | 13 % | 7 % | 427 | 427 | 17 % | 58 % | 184 | 203 | 12 % | 28 % | 62 | 60 | 8 % | 8 % | 721 | 739 | 14 % | 100 % |
| Très mal | 114 | 119 | 32 % | 18 % | 369 | 377 | 15 % | 59 % | 111 | 107 | 7 % | 17 % | 39 | 40 | 6 % | 6 % | 633 | 643 | 11 % | 100 % |
| Pas du tout | 12 | 13 | 4 % | 12 % | 49 | 50 | 2 % | 45 % | 23 | 24 | 2 % | 22 % | 23 | 24 | 3 % | 22 % | 107 | 111 | 2 % | 100 % |
| Ne sait pas | 47 | 49 | 13 % | 8 % | 258 | 267 | 11 % | 44 % | 171 | 183 | 11 % | 30 % | 101 | 107 | 15 % | 18 % | 577 | 606 | 16 % | 100 % |
| ENSEMBLE | 364 | 374 | 100 % | 7 % | 2 516 | 2 552 | 100 % | 48 % | 1 576 | 1 639 | 100 % | 31 % | 699 | 716 | 100 % | 14 % | 5 155 | 5 281 | 100 % | 100 % |
| Comment la couverture complémentaire rembourse-t-elle les prothèses dentaires ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En intégralité | 25 | 26 | 7 % | 4 % | 209 | 207 | 8 % | 36 % | 190 | 198 | 12 % | 34 % | 133 | 145 | 20 % | 25 % | 557 | 576 | 10 % | 100 % |
| Bien | 52 | 53 | 14 % | 4 % | 563 | 564 | 22 % | 41 % | 506 | 517 | 32 % | 38 % | 226 | 230 | 32 % | 17 % | 1 347 | 1 364 | 25 % | 100 % |
| Moyennement | 79 | 77 | 21 % | 5 % | 752 | 770 | 30 % | 53 % | 432 | 457 | 28 % | 32 % | 140 | 136 | 19 % | 9 % | 1 403 | 1 441 | 26 % | 100 % |
| Mal | 44 | 44 | 12 % | 7 % | 399 | 406 | 16 % | 63 % | 140 | 152 | 9 % | 24 % | 45 | 41 | 6 % | 6 % | 628 | 642 | 11 % | 100 % |
| Très mal | 93 | 99 | 26 % | 21 % | 259 | 265 | 10 % | 56 % | 86 | 87 | 5 % | 18 % | 23 | 27 | 4 % | 6 % | 461 | 478 | 8 % | 100 % |
| Pas du tout | 12 | 11 | 3 % | 14 % | 34 | 32 | 1 % | 41 % | 15 | 16 | 1 % | 21 % | 20 | 19 | 3 % | 24 % | 81 | 79 | 2 % | 100 % |
| Ne sait pas | 59 | 65 | 17 % | 9 % | 300 | 307 | 12 % | 44 % | 207 | 212 | 13 % | 30 % | 112 | 118 | 17 % | 17 % | 678 | 701 | 18 % | 100 % |
| ENSEMBLE | 364 | 374 | 100 % | 7 % | 2 516 | 2 552 | 100 % | 48 % | 1 576 | 1 639 | 100 % | 31 % | 699 | 716 | 100 % | 14 % | 5 155 | 5 281 | 100 % | 100 % |
| Comment la couverture complémentaire rembourse-t-elle les soins de spécialiste ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En intégralité | 105 | 108 | 29 % | 5 % | 904 | 915 | 36 % | 45 % | 660 | 676 | 41 % | 33 % | 334 | 345 | 48 % | 17 % | 2 003 | 2 044 | 37 % | 100 % |
| Bien | 100 | 106 | 28 % | 6 % | 758 | 767 | 30 % | 46 % | 534 | 561 | 34 % | 34 % | 210 | 218 | 30 % | 13 % | 1 602 | 1 651 | 30 % | 100 % |
| Moyennement | 60 | 58 | 16 % | 7 % | 464 | 467 | 18 % | 59 % | 212 | 221 | 14 % | 28 % | 51 | 50 | 7 % | 6 % | 787 | 797 | 14 % | 100 % |
| Mal | 21 | 21 | 6 % | 12 % | 102 | 101 | 4 % | 56 % | 40 | 41 | 3 % | 23 % | 17 | 16 | 2 % | 9 % | 180 | 179 | 3 % | 100 % |
| Très mal | 24 | 25 | 7 % | 27 % | 47 | 55 | 2 % | 59 % | 9 | 11 | 1 % | 12 % | 2 | 2 | 0 % | 2 % | 82 | 93 | 2 % | 100 % |
| Pas du tout | 17 | 18 | 5 % | 22 % | 26 | 26 | 1 % | 31 % | 17 | 17 | 1 % | 21 % | 19 | 22 | 3 % | 26 % | 79 | 82 | 2 % | 100 % |
| Ne sait pas | 37 | 39 | 10 % | 9 % | 215 | 221 | 9 % | 51 % | 104 | 112 | 7 % | 26 % | 66 | 64 | 9 % | 15 % | 422 | 436 | 13 % | 100 % |
| ENSEMBLE | 364 | 374 | 100 % | 7 % | 2 516 | 2 552 | 100 % | 48 % | 1 576 | 1 639 | 100 % | 31 % | 699 | 716 | 100 % | 14 % | 5 155 | 5 281 | 100 % | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 19
Répartition des enquêtés selon l'exonération du ticket modérateur
et la couverture complémentaire maladie
France 1998

| | Avec couverture complémentaire | sans couverture complémentaire | Ensemble |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Effectif pondéré d'enquêtés | | | |
| Exonéré du ticket modérateur | 1 746 | 899 | 2 645 |
| Non exonéré | 17 324 | 2 553 | 19 877 |
| Ensemble (non compris inconnus) | 19 070 | 3 452 | 22 522 |
| Pourcentage sur l'ensemble de la population ayant répondu aux deux questions | | | |
| Exonéré du ticket modérateur | 8 % | 4 % | 12 % |
| Non exonéré | 77 % | 11 % | 88 % |
| Ensemble (non compris inconnus) | 85 % | 15 % | 100 % |
| Pourcentage en ligne (bénéfice d'une couverture complémentaire parmi les personnes exonérées ou non) | | | |
| Exonéré du ticket modérateur | 66 % | 34 % | 100 % |
| Non exonéré | 87 % | 13 % | 100 % |
| Ensemble (non compris inconnus) | 85 % | 15 % | 100 % |
| Pourcentage en colonne (bénéfice d'une exonération parmi les personnes avec ou sans couverture complémentaire) | | | |
| Exonéré du ticket modérateur | 9 % | 26 % | 12 % |
| Non exonéré | 91 % | 74 % | 88 % |
| Ensemble (non compris inconnus) | 100 % | 100 % | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 20
Répartition des motifs d'exonération selon le bénéfice ou non d'une couverture complémentaire
France 1998

| | Avec couverture complémentaire | | | Sans couverture complémentaire | | | Ensemble | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. |
| Motif exonération regroupée | | | | | | | | | |
| Aide médicale | 38 | 43 | 2,1 | 438 | 598 | 54,1 | 476 | 641 | 20,5 |
| Autre motif exonération totale | 235 | 246 | 12,3 | 122 | 132 | 11,9 | 357 | 378 | 12,1 |
| ALD | 1 513 | 1 624 | 81,2 | 320 | 341 | 30,8 | 1 848 | 1 983 | 63,4 |
| Autre motif exonération partielle | 55 | 56 | 2,8 | 18 | 25 | 2,3 | 73 | 81 | 2,6 |
| Inconnu | 30 | 32 | 1,6 | 7 | 10 | 0,9 | 38 | 44 | 1,4 |
| Ensemble | 1 871 | 2 001 | 100,0 | 905 | 1 106 | 100,0 | 2 792 | 3 127 | 100,0 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 21
Pourcentage de personnes bénéficiant ou non d'une couverture complémentaire
selon l'exonération du ticket modérateur et la protection par l'Aide médicale
 France 1998

| | Bénéficie d'une couverture complémentaire | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|-----------|------------|---------|-------------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| | Oui | | | Non | | | Ne sait pas | | | Ensemble | | |
| | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. | eff. brut | eff. pond. | % pond. |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | | | | | | |
| Aide médicale | 30 | 32 | 0,1 | 355 | 479 | 2,1 | - | - | - | 385 | 511 | 2,2 |
| Autre motif exonération totale | 234 | 245 | 1,1 | 113 | 118 | 0,5 | - | - | - | 347 | 363 | 1,6 |
| ALD | 1 289 | 1 382 | 6,0 | 250 | 271 | 1,2 | 11 | 13 | 0,1 | 1 550 | 1 666 | 7,2 |
| Autre motif exo. partielle | 54 | 54 | 0,2 | 15 | 21 | 0,1 | - | - | - | 69 | 75 | 0,3 |
| Inconnu | 30 | 32 | 0,1 | 7 | 10 | 0,0 | 1 | 2 | 0,0 | 38 | 44 | 0,2 |
| Pas exonéré | 17 570 | 17 324 | 75,2 | 2 563 | 2 553 | 11,1 | 69 | 68 | 0,3 | 20 202 | 19 945 | 86,6 |
| Exonération inconnue | 288 | 261 | 1,1 | 137 | 151 | 0,7 | 17 | 17 | 0,1 | 442 | 429 | 1,9 |
| ENSEMBLE | 19 495 | 19 331 | 83,9 | 3 441 | 3 603 | 15,6 | 99 | 102 | 0,4 | 23 035 | 23 036 | 100,0 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 22
Remboursement par la couverture complémentaire du dépassement des soins de spécialiste
selon la nature de couverture complémentaire
 France 1998

| | Mutuelle | | | Institution de prévoyance | | | Assurance privée | | | Ne sait pas | | | Ensemble | | |
|--|-----------|------------|-------|---------------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % |
| Remboursement des dépassements de spécialiste ? | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oui | 1 308 | 1 321 | 23,8 | 443 | 459 | 32,8 | 693 | 715 | 36,8 | 61 | 66 | 9,7 | 2 505 | 2 561 | 26,7 |
| Non | 1 464 | 1 497 | 26,9 | 263 | 276 | 19,7 | 317 | 314 | 16,2 | 45 | 42 | 6,3 | 2 089 | 2 130 | 22,2 |
| Ne sait pas | 1 147 | 1 197 | 21,5 | 255 | 271 | 19,4 | 385 | 392 | 20,1 | 66 | 61 | 9,0 | 1 853 | 1 921 | 20,0 |
| Refus | 1 577 | 1 548 | 27,8 | 372 | 391 | 28,0 | 550 | 524 | 26,9 | 574 | 505 | 75,0 | 3 073 | 2 969 | 31,0 |
| ENSEMBLE | 5 496 | 5 563 | 100,0 | 1 333 | 1 398 | 100,0 | 1 945 | 1 945 | 100,0 | 745 | 674 | 100,0 | 9 519 | 9 581 | 100,0 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 23
Remboursement par la couverture complémentaire du dépassement des soins de spécialiste
selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire
 France 1998

| | Par son entreprise, obligatoire | | | Par son entreprise, non obligatoire | | | De sa propre initiative | | | Inconnu | | | Ensemble | | |
|--|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % | eff. brut | eff. pond. | % |
| Remboursement des dépassements de spécialiste ? | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oui | 716 | 745 | 32,9 | 733 | 745 | 30,4 | 982 | 1 008 | 22,3 | 74 | 63 | 18,4 | 2 505 | 2 561 | 26,7 |
| Non | 410 | 413 | 18,2 | 536 | 544 | 22,3 | 1 079 | 1 111 | 24,5 | 64 | 62 | 18,1 | 2 089 | 2 130 | 22,2 |
| Ne sait pas | 412 | 428 | 18,9 | 463 | 485 | 19,8 | 912 | 938 | 20,7 | 66 | 70 | 20,3 | 1 853 | 1 921 | 20,0 |
| Refus | 670 | 679 | 30,0 | 679 | 672 | 27,5 | 1 552 | 1 471 | 32,5 | 172 | 148 | 43,2 | 3 073 | 2 969 | 31,0 |
| ENSEMBLE | 2 208 | 2 264 | 100,0 | 2 411 | 2 446 | 100,0 | 4 525 | 4 528 | 100,0 | 376 | 343 | 100,0 | 9 519 | 9 581 | 100,0 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 24
Répartition des personnes
selon le remboursement par la couverture complémentaire du dépassement des soins de spécialiste
et selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire
 France 1998

| | Inconnu | | | Avec couverture complémentaire | | | | Sans cov. complémentaire | | | Ensemble | | |
|--|-----------|------------|---------|--------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| | eff. brut | eff. pond. | % total | eff. brut | eff. pond. | % total | % col. | eff. brut | eff. pond. | % total | eff. brut | eff. pond. | % total |
| Remboursement des dépassements de spécialiste ? | | | | | | | | | | | | | |
| Oui | - | - | - | 5 744 | 5 827 | 25,3 | 30,1 | - | - | - | 5 744 | 5 827 | 25,3 |
| Non | - | - | - | 4 242 | 4 267 | 18,5 | 22,1 | - | - | - | 4 242 | 4 267 | 18,5 |
| Ne sait pas | - | - | - | 3 522 | 3 564 | 15,5 | 18,4 | - | - | - | 3 522 | 3 564 | 15,5 |
| Refus | 98 | 100 | 0,4 | 5 988 | 5 675 | 24,6 | 29,4 | 3 441 | 3 603 | 15,6 | 9 527 | 9 377 | 40,7 |
| ENSEMBLE | 98 | 100 | 0,4 | 19 496 | 19 333 | 83,9 | 100,0 | 3 441 | 3 603 | 15,6 | 23 035 | 23 036 | 100,0 |

CREDES-ESPS 1998

2. Les maladies et troubles de santé déclarés en 1998

Tableau 25
Distribution du nombre de personnes,
en fonction du nombre d'affections déclarées, selon le sexe
 France 1998

| | Nombre pondérés | | | Pourcentages pondérés | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble |
| Pas d'affection | 1 206 | 1 033 | 2 239 | 14,8 % | 12,3 % | 13,5 % |
| 1 | 1 833 | 1 303 | 3 136 | 22,5 % | 15,5 % | 18,9 % |
| 2 | 1 518 | 1 276 | 2 794 | 18,6 % | 15,2 % | 16,9 % |
| 3 | 1 158 | 1 106 | 2 265 | 14,2 % | 13,1 % | 13,7 % |
| 4 | 734 | 880 | 1 614 | 9,0 % | 10,5 % | 9,7 % |
| 5 | 545 | 697 | 1 242 | 6,7 % | 8,3 % | 7,5 % |
| 6 | 357 | 572 | 928 | 4,4 % | 6,8 % | 5,6 % |
| 7 | 320 | 435 | 755 | 3,9 % | 5,2 % | 4,6 % |
| 8 | 167 | 363 | 529 | 2,1 % | 4,3 % | 3,2 % |
| 9 | 121 | 262 | 383 | 1,5 % | 3,1 % | 2,3 % |
| 10 et plus | 185 | 491 | 676 | 2,3 % | 5,8 % | 4,1 % |
| Ensemble | 8 144 | 8 418 | 16 561 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 26
Nombre pondéré de personnes ayant au moins une maladie ou un trouble de santé dans le chapitre
 France 1998

| | HOMMES | | FEMMES | | ENSEMBLE | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Nb pondéré de pers. déclarant au moins une affection du chapitre | Nb de pers. atteintes pour 100 enquêtées | Nb pondéré de pers. déclarant au moins une affection du chapitre | Nb de pers. atteintes pour 100 enquêtées | Nb pondéré de pers. déclarant au moins une affection du chapitre | Nb de pers. atteintes pour 100 enquêtées |
| Infectieux Parasitaire | 317 | 3,9 | 442 | 5,3 | 759 | 4,6 |
| Endocrinologie, métabolisme | 1 744 | 21,4 | 2 163 | 25,7 | 3 907 | 23,6 |
| Hématologie | 30 | 0,4 | 60 | 0,7 | 90 | 0,5 |
| Cardiovasculaire | 1 313 | 16,1 | 2 137 | 25,4 | 3 450 | 20,8 |
| Pulmonaire | 659 | 8,1 | 662 | 7,9 | 1 321 | 8,0 |
| Digestif | 1 014 | 12,5 | 1 596 | 19,0 | 2 610 | 15,8 |
| Bouche-dents | 5 592 | 68,7 | 6 167 | 73,3 | 11 759 | 71,0 |
| Génito-urinaire | 218 | 2,7 | 1 398 | 16,6 | 1 616 | 9,8 |
| Obstétrique | - | - | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 |
| Congénital Périnatal | 46 | 0,6 | 51 | 0,6 | 97 | 0,6 |
| Système nerveux | 558 | 6,9 | 1 284 | 15,3 | 1 842 | 11,1 |
| Troubles mentaux, insomnie | 691 | 8,5 | 1 289 | 15,3 | 1 980 | 12,0 |
| Troubles de la réfraction | 3 458 | 42,5 | 4 360 | 51,8 | 7 818 | 47,2 |
| Autres maladies ophtalmologiques | 271 | 3,3 | 356 | 4,2 | 627 | 3,8 |
| O.R.L. | 1 318 | 16,2 | 1 435 | 17,0 | 2 753 | 16,6 |
| Tumeurs et ATCD | 410 | 5,0 | 447 | 5,3 | 857 | 5,2 |
| Dermatologie | 585 | 7,2 | 827 | 9,8 | 1 412 | 8,5 |
| Ostéo-articulaires | 1 729 | 21,2 | 2 366 | 28,1 | 4 095 | 24,7 |
| Traumatismes | 352 | 4,3 | 242 | 2,9 | 594 | 3,6 |
| Symptômes | 78 | 1,0 | 104 | 1,2 | 182 | 1,1 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 27
Nombre pondéré de personnes présentant au moins une affection par chapitre,
pour 100 personnes enquêtées, selon l'âge et le sexe
 France 1998

| Hommes | < 16 ans | 16-39 ans | 40-64 ans | 65 ans et plus | Ensemble⁽¹⁾ |
|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Effectif pondéré de personnes | 1 931 | 2 851 | 2 473 | 881 | 8 144 |
| Infectieux et parasitaires | 2,1 | 3,8 | 5,0 | 5,2 | 3,9 |
| Endocrinologie, nutrition, métabolisme | 0,5 | 11,5 | 38,3 | 52,2 | 21,4 |
| Hématologie | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| Cardiovasculaire | 0,5 | 4,2 | 24,2 | 66,5 | 16,1 |
| Pulmonaire | 9,9 | 5,7 | 6,7 | 15,5 | 8,1 |
| Digestif | 3,1 | 7,2 | 18,6 | 32,5 | 12,4 |
| Bouche et dents | 21,7 | 73,2 | 90,7 | 95,3 | 68,7 |
| Génito-urinaire | 0,6 | 1,1 | 4,1 | 8,6 | 2,7 |
| Maladies congénitales et périnatales | 1,0 | 0,6 | 0,4 | - | 0,6 |
| Système nerveux | 1,8 | 7,0 | 9,7 | 9,5 | 6,8 |
| Troubles mentaux, insomnies | 1,9 | 4,7 | 12,9 | 22,8 | 8,5 |
| troubles de la réfraction | 16,3 | 30,3 | 64,8 | 76,8 | 42,5 |
| Autres maladies ophtalmologiques | 0,3 | 1,3 | 2,9 | 18,0 | 3,3 |
| ORL | 15,1 | 10,9 | 16,7 | 34,3 | 16,2 |
| Tumeurs | 0,0 | 0,7 | 4,3 | 32,4 | 5,0 |
| Dermatologie | 6,6 | 9,1 | 5,6 | 7,0 | 7,2 |
| Ostéo-articulaires | 1,5 | 13,6 | 35,3 | 49,7 | 21,2 |
| Traumatismes | 1,8 | 5,1 | 5,5 | 4,1 | 4,3 |
| Symptômes | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,0 |

| Femmes | < 16 ans | 16-39 ans | 40-64 ans | 65 ans et plus | Ensemble⁽¹⁾ |
|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Effectif pondéré de personnes | 1 779 | 3 051 | 2 538 | 1 047 | 8 418 |
| Infectieux et parasitaires | 2,5 | 7,0 | 5,0 | 5,4 | 5,3 |
| Endocrinologie, nutrition, métabolisme | 0,5 | 15,7 | 42,1 | 58,0 | 25,7 |
| Hématologie | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Cardiovasculaire | 0,5 | 10,4 | 40,9 | 73,8 | 25,4 |
| Pulmonaire | 8,5 | 6,8 | 6,8 | 12,5 | 7,9 |
| Digestif | 5,0 | 14,1 | 26,0 | 39,7 | 19,0 |
| Bouche et dents | 20,8 | 79,3 | 93,9 | 95,0 | 73,3 |
| Génito-urinaire | 1,5 | 10,2 | 32,0 | 23,6 | 16,6 |
| Obstétrique | - | 0,4 | - | - | 0,1 |
| Maladies congénitales et périnatales | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Système nerveux | 3,0 | 17,6 | 20,7 | 15,9 | 15,3 |
| Troubles mentaux, insomnies | 2,0 | 10,3 | 22,8 | 34,4 | 15,3 |
| troubles de la réfraction | 18,2 | 44,0 | 73,2 | 80,0 | 51,8 |
| Autres maladies ophtalmologiques | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 24,3 | 4,2 |
| ORL | 14,5 | 13,7 | 18,3 | 27,9 | 17,0 |
| Tumeurs | 0,1 | 1,7 | 10,5 | 12,1 | 5,3 |
| Dermatologie | 8,0 | 14,4 | 7,7 | 4,9 | 9,8 |
| Ostéo-articulaires | 2,2 | 15,5 | 44,7 | 68,7 | 28,1 |
| Traumatismes | 1,4 | 2,4 | 2,9 | 6,6 | 2,9 |
| Symptômes | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 1,2 |

.../...

Tableau 27 (suite)
Nombre pondéré de personnes présentant au moins une affection par chapitre,
pour 100 personnes enquêtées, selon l'âge et le sexe
 France 1998

| Ensemble | < 16 ans | 16-39 ans | 40-64 ans | 65 ans et plus | Ensemble⁽¹⁾ |
|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Effectif pondéré de personnes | 3 710 | 5 902 | 5 011 | 1 928 | 16 561 |
| Infectieux et parasitaires | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 4,6 |
| Endocrinologie, nutrition, métabolisme | 0,5 | 13,7 | 40,2 | 55,3 | 23,6 |
| Hématologie | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Cardiovasculaire | 0,5 | 7,4 | 32,6 | 70,5 | 20,8 |
| Pulmonaire | 9,2 | 6,3 | 6,8 | 13,9 | 8,0 |
| Digestif | 4,0 | 10,8 | 22,4 | 36,4 | 15,8 |
| Bouche et dents | 21,3 | 76,3 | 92,3 | 95,1 | 71,0 |
| Génito-urinaire | 1,0 | 5,8 | 18,2 | 16,7 | 9,8 |
| Obstétrique | - | 0,2 | - | - | 0,1 |
| Maladies congénitales et périnatales | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,6 |
| Système nerveux | 2,4 | 12,5 | 15,2 | 13,0 | 11,1 |
| Troubles mentaux, insomnies | 2,0 | 7,6 | 17,9 | 29,1 | 12,0 |
| troubles de la réfraction | 17,2 | 37,4 | 69,1 | 78,5 | 47,2 |
| Autres maladies ophtalmologiques | 0,5 | 0,9 | 2,8 | 21,4 | 3,8 |
| ORL | 14,8 | 12,3 | 17,5 | 30,8 | 16,6 |
| Tumeurs | 0,1 | 1,2 | 7,4 | 21,4 | 5,2 |
| Dermatologie | 7,3 | 11,8 | 6,6 | 5,9 | 8,5 |
| Ostéo-articulaires | 1,8 | 14,6 | 40,1 | 60,0 | 24,7 |
| Traumatismes | 1,6 | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 3,6 |
| Symptômes | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 1,1 |

(1) Y compris âge non déclaré

CREDES-ESPS 1998

Tableau 28
Nombre pondéré de personnes déclarant au moins une affection par chapitre, selon le milieu social,
pour 100 personnes interrogées, et indices à âge et sexe comparable
 France 1998

Les indices correspondant à moins de 200 malades par chapitre, en données brutes, ne sont pas notés

| | Agriculteurs | Artisans- commerçants | Cadres supérieurs | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers qualifiés | Ouvriers non qualifiés | Ensemble* |
|---|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Effectif pondéré de personnes | 738 | 949 | 2 773 | 3 331 | 2 476 | 4 377 | 1 664 | 16 309 |
| Infectieux et parasitaires | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 6,3 | 3,9 | 4,9 | 4,6 |
| Endocrin., nutrition, métabo. | 34,0 | 25,5 | 21,3 | 22,3 | 24,6 | 23,8 | 25,2 | 23,6 |
| Hématologie | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| Cardiovasculaire | 35,3 | 25,8 | 19,7 | 20,3 | 22,2 | 18,8 | 19,3 | 20,8 |
| Pulmonaire | 8,9 | 8,4 | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 9,6 | 8,0 |
| Digestif | 18,4 | 17,1 | 14,7 | 15,2 | 17,0 | 15,2 | 16,7 | 15,8 |
| Bouche et dents | 84,9 | 73,9 | 70,5 | 72,1 | 71,8 | 69,4 | 66,3 | 71,0 |
| Génito-urinaire | 10,3 | 8,1 | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 8,7 | 6,8 | 9,8 |
| Obstétrique | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Mal. congénit. et périnatales | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Système nerveux | 11,3 | 10,2 | 9,0 | 11,5 | 12,8 | 11,4 | 11,0 | 11,1 |
| Tr. mentaux, insomnies | 14,8 | 13,0 | 10,5 | 11,7 | 15,1 | 10,8 | 11,1 | 12,0 |
| Troubles de la réfraction | 48,4 | 51,5 | 56,6 | 51,4 | 47,5 | 40,9 | 36,9 | 47,2 |
| Autres mal. ophtalmologiques | 8,2 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 3,0 | 3,8 |
| ORL | 18,1 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 16,5 | 15,4 | 14,9 | 16,6 |
| Tumeurs | 8,5 | 5,7 | 6,5 | 5,7 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 5,2 |
| Dermatologie | 6,1 | 7,2 | 9,5 | 10,6 | 9,5 | 7,3 | 6,7 | 8,5 |
| Ostéo-articulaires | 37,2 | 28,5 | 23,3 | 24,7 | 25,9 | 23,3 | 22,9 | 24,7 |
| Traumatismes | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 4,9 | 3,6 |
| Symptômes | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Indices à âge et sexe comparable | | | | | | | | |
| Infectieux et parasitaires | 0,51 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,37 | 0,85 | 1,11 | 1,00 |
| Endocrin., nutrition, métabo. | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,93 | 1,09 | 1,14 | 1,27 | 1,00 |
| Hématologie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cardiovasculaire | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,00 |
| Pulmonaire | 0,93 | 1,00 | 0,82 | 0,93 | 1,07 | 1,07 | 1,23 | 1,00 |
| Digestif | 0,79 | 0,92 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 1,06 | 1,18 | 1,00 |
| Bouche et dents | 1,29 | 0,93 | 0,90 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,95 | 1,00 |
| Génito-urinaire | 0,79 | 0,69 | 1,17 | 1,14 | 0,97 | 1,02 | 0,78 | 1,00 |
| Obstétrique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mal. congénit. et périnatales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Système nerveux | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 1,03 | 1,08 | 1,10 | 1,07 | 1,00 |
| Troubles mentaux, insomnies | 0,82 | 0,91 | 0,83 | 0,98 | 1,25 | 1,00 | 1,02 | 1,00 |
| Troubles de la réfraction | 0,65 | 0,96 | 1,35 | 1,17 | 1,02 | 0,85 | 0,75 | 1,00 |
| Autres mal. ophtalmologiques | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,23 | 0,91 | 0,94 | 0,83 | 1,00 |
| ORL | 0,85 | 0,97 | 1,05 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 1,00 |
| Tumeurs | 0,80 | 0,84 | 1,15 | 1,17 | 0,94 | 0,95 | 0,85 | 1,00 |
| Dermatologie | 0,80 | 0,90 | 1,16 | 1,27 | 1,07 | 0,84 | 0,76 | 1,00 |
| Ostéo-articulaires | 1,03 | 0,95 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
| Traumatismes | 0,65 | 0,84 | 0,85 | 1,01 | 1,08 | 1,00 | 1,42 | 1,00 |
| Symptômes | 0,92 | 0,72 | 1,13 | 0,82 | 1,31 | 0,92 | 0,90 | 1,00 |

* Y compris milieu social non déclaré

CREDES-ESPS 1998

Tableau 29
Nombre pondéré de chômeurs et d'actifs travaillant atteints d'au moins une affection du chapitre,
pour 100 personnes enquêtées et indices à âge et sexe comparable
 France 1998

Ne sont pas renseignées les pathologies dont les effectifs sont inférieurs à 20 chez les chômeurs

| | Taux d'actifs déclarant au moins une pathologie dans le chapitre (%) | Taux de chômeurs déclarant au moins une pathologie dans le chapitre (%) | Indice du nb. d'actifs déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Indice du nb. de chômeurs déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Ensemble des indices pour chaque chapitre |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|
| Effectif pondéré de personnes | 6 519 | 865 | | | |
| Infectieux, parasitaires | 5,2 | 4,8 | 1,02 | 0,88 | 1,00 |
| Endocrino, nutrition, métabolisme | 25,6 | 25,2 | 0,99 | 1,05 | 1,00 |
| Hématologie | * | * | * | * | * |
| Cardiovasculaire | 16,9 | 17,5 | 0,99 | 1,07 | 1,00 |
| Pulmonaire | 5,7 | 7,0 | 0,97 | 1,19 | 1,00 |
| Digestif | 15,4 | 19,2 | 0,97 | 1,26 | 1,00 |
| Bouche et dents | 87,7 | 86,9 | 1,01 | 0,95 | 1,00 |
| Génito-urinaire | 10,2 | 11,5 | 0,99 | 1,04 | 1,00 |
| Obstétrique | * | * | * | * | * |
| Maladies congénitales et périnatales | * | * | * | * | * |
| Système nerveux | 12,7 | 17,3 | 0,96 | 1,26 | 1,00 |
| Troubles mentaux, insomnies | 10,4 | 18,2 | 0,91 | 1,72 | 1,00 |
| Troubles de la réfraction | 51,5 | 46,6 | 1,02 | 0,86 | 1,00 |
| Autres maladies ophtalmologiques | * | * | * | * | * |
| ORL | 14,3 | 13,4 | 1,01 | 0,94 | 1,00 |
| Tumeurs | 3,2 | 3,8 | 0,98 | 1,18 | 1,00 |
| Dermatologie | 8,4 | 9,2 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Ostéo-articulaire | 25,8 | 27,6 | 0,98 | 1,14 | 1,00 |
| Traumatisme | 4,3 | 3,4 | 1,02 | 0,87 | 1,00 |
| Symptômes | * | * | * | * | * |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 30
Nombre de personnes atteintes d'au moins une affection dans le chapitre,
pour 100 personnes enquêtées, selon qu'elles disposent ou non de l'AMG et indices à âge et sexe comparable
 France 1998

Ne sont pas pris en compte les résultats concernant moins de 20 personnes bénéficiaires de l'AMG

| | Taux de personnes disposant de l'AMG | Taux de personnes ne disposant pas de l'AMG | Indice du nombre de personnes disposant de l'AMG | Indice du nombre de personnes ne disposant pas de l'AMG | Ensemble des indices |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Effectif pondéré de personnes | 698 | 15 755 | | | |
| Infectieux, parasitaire | 6,8 | 4,5 | 1,58 | 0,97 | 1,00 |
| Endocrino, nutrition, métabolisme | 21,8 | 23,7 | 1,24 | 0,99 | 1,00 |
| Hématologie | * | * | * | * | * |
| Cardio-vasculaire | 15,8 | 21,0 | 1,05 | 1,00 | 1,00 |
| Pulmonaire | 12,2 | 7,8 | 1,65 | 0,97 | 1,00 |
| Digestif | 16,6 | 15,7 | 1,32 | 0,99 | 1,00 |
| Bouche et dents | 65,1 | 71,2 | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Génito-urinaire | 6,0 | 9,9 | 0,7 | 1,01 | 1,00 |
| Obstétrique | * | * | * | * | * |
| Maladies congénitales et périnatales | * | * | * | * | * |
| Système nerveux | 13,8 | 11,0 | 1,38 | 0,98 | 1,00 |
| Troubles mentaux | 14,7 | 11,8 | 1,59 | 0,98 | 1,00 |
| Troubles de la réfraction | 34,4 | 47,8 | 0,75 | 1,01 | 1,00 |
| Autres maladies ophtalmologiques | * | * | * | * | * |
| ORL | 15,2 | 16,7 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| Tumeurs | 4,1 | 5,2 | 1,2 | 0,99 | 1,00 |
| Dermatologie | 7,6 | 8,6 | 0,84 | 1,01 | 1,00 |
| Ostéo-articulaire | 17,8 | 25,0 | 0,89 | 1,00 | 1,00 |
| Traumatisme | 3,3 | 3,6 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Symptômes | * | * | * | * | * |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 31
Nombre de personnes atteintes d'au moins une affection du chapitre,
pour 100 personnes enquêtées, selon leur régime de Sécurité sociale et indices à âge et sexe comparable
 France 1998

Ne sont pas renseignées les pathologies dont les effectifs bruts sont inférieurs à 20 dans l'une des modalités

| | Taux de personnes du RG déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Taux de personnes de la CANAM déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Taux de personnes de la MSA déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Indice du nb. de personnes du RG déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Indice du nb. de personnes de la CANAM déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Indice du nb. de personnes de la MSA déclarant au moins une pathologie dans le chapitre | Ensemble des indices pour chaque chapitre |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| Effectif pondéré de personnes | 14 562 | 587 | 970 | | | | |
| Infectieux, parasitaire | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,04 | 0,67 | 0,62 | 1,00 |
| Endocrino, nutrition, métabol. | 22,7 | 29,1 | 32,7 | 1,01 | 0,88 | 0,98 | 1,00 |
| Hématologie | * | * | * | * | * | * | |
| Cardio-vasculaire | 19,8 | 27,1 | 32,4 | 1,01 | 0,88 | 0,95 | 1,00 |
| Pulmonaire | 7,9 | 7,9 | 9,0 | 1,01 | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| Digestif | 15,6 | 16,6 | 19,5 | 1,03 | 0,81 | 0,91 | 1,00 |
| Bouche et dents | 70,0 | 79,1 | 83,3 | 0,99 | 1,01 | 1,31 | 1,00 |
| Génito-urinaire | 9,8 | 8,7 | 10,0 | 1,02 | 0,74 | 0,85 | 1,00 |
| Obstétrique | * | * | * | * | * | * | |
| Mal. congénitales et périnatales | * | * | * | * | * | * | |
| Système nerveux | 11,3 | 8,6 | 11,0 | 1,02 | 0,72 | 0,95 | 1,00 |
| Troubles mentaux | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 1,03 | 0,80 | 0,77 | 1,00 |
| Troubles de la réfraction | 46,8 | 53,9 | 47,6 | 1,03 | 0,91 | 0,69 | 1,00 |
| Autres mal. ophtalmologiques | 3,4 | 5,7 | 7,4 | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 1,00 |
| ORL | 16,7 | 17,1 | 16,8 | 1,03 | 0,89 | 0,80 | 1,00 |
| Tumeurs | 4,9 | 7,2 | 8,0 | 1,03 | 0,90 | 0,83 | 1,00 |
| Dermatologie | 8,9 | 5,2 | 5,4 | 1,03 | 0,67 | 0,71 | 1,00 |
| Ostéo-articulaire | 23,6 | 30,6 | 36,0 | 1,00 | 0,91 | 1,06 | 1,00 |
| Traumatisme | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 1,04 | 0,67 | 0,83 | 1,00 |
| Symptômes | * | * | * | * | * | * | |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 32
Taux de prévalence des affections selon le sexe
 (nombre de maladies ou troubles de santé pour 100 personnes)
 France 1998

| | Hommes | | Femmes | | Ensemble | |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | Nombre d'affections | Nombre d'affections pour 100 personnes | Nombre d'affections | Nombre d'affections pour 100 personnes | Nombre d'affections | Nombre d'affections pour 100 personnes |
| Effectif pondéré par personnes | 8144 | | 8418 | | 16561 | |
| Infectieux, parasitaire | 339 | 4,2 | 454 | 5,4 | 793 | 4,8 |
| Endocrino, nutrition, métabolisme | 2234 | 27,4 | 2685 | 31,9 | 4919 | 29,7 |
| Hématologie | 30 | 0,4 | 61 | 0,7 | 92 | 0,6 |
| Cardio-vasculaire | 1797 | 22,1 | 2937 | 34,9 | 4734 | 28,6 |
| Pulmonaire | 664 | 8,2 | 666 | 7,9 | 1330 | 8,0 |
| Digestif | 1195 | 14,7 | 1956 | 23,2 | 3151 | 19,0 |
| Bouche et dents | 5907 | 72,5 | 6668 | 79,2 | 12575 | 75,9 |
| Génito-urinaire | 228 | 2,8 | 1536 | 18,3 | 1765 | 10,7 |
| Obstétrique | , | , | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 |
| Maladies congénitales et périnatales | 46 | 0,6 | 52 | 0,6 | 99 | 0,6 |
| Système nerveux | 577 | 7,1 | 1314 | 15,6 | 1890 | 11,4 |
| Troubles mentaux | 707 | 8,7 | 1309 | 15,6 | 2016 | 12,2 |
| Troubles de la réfraction | 4006 | 49,2 | 5267 | 62,6 | 9274 | 56,0 |
| Autres maladies ophtalmologiques | 303 | 3,7 | 379 | 4,5 | 682 | 4,1 |
| ORL | 1451 | 17,8 | 1569 | 18,6 | 3020 | 18,2 |
| Tumeurs | 431 | 5,3 | 473 | 5,6 | 904 | 5,5 |
| Dermatologie | 589 | 7,2 | 848 | 10,1 | 1437 | 8,7 |
| Ostéo-articulaire | 1989 | 24,4 | 2999 | 35,6 | 4988 | 30,1 |
| Traumatisme | 368 | 4,5 | 250 | 3,0 | 618 | 3,7 |
| Symptômes | 78 | 1,0 | 105 | 1,2 | 182 | 1,1 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 33
Les pathologies les plus fréquentes, selon le sexe, par sous chapitre
Nombre de maladies pour 100 personnes par sous chapitre, selon le sexe
France 1998

Seules sont citées les affections rencontrées plus 200 fois ; sont exclus les problèmes dentaires donnant lieu à un traitement spécifique.

| | Hommes | | Femmes | | Ensemble | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | Nb. pondéré d'affections | Taux de prévalence | Nb. pondéré d'affections | Taux de prévalence | Nb. pondéré d'affections | Taux de prévalence |
| Surpoids ou obésité (pour les plus de 18 ans) | 1 283 | 21,6* | 1 578 | 24,7* | 2 861 | 23,2* |
| Myopie | 1 497 | 18,4 | 2 100 | 24,9 | 3 597 | 21,7 |
| Presbytie | 1 559 | 19,1 | 1 805 | 21,4 | 3 364 | 20,3 |
| Pathologie veineuse | 403 | 4,9 | 1 358 | 16,1 | 1 761 | 10,6 |
| Migraines, céphalées | 439 | 5,4 | 1 202 | 14,3 | 1 641 | 9,9 |
| Hypertension artérielle | 714 | 8,8 | 918 | 10,9 | 1 631 | 9,8 |
| Lombalgies, sciatalgies | 784 | 9,6 | 806 | 9,6 | 1 591 | 9,6 |
| Pathologie rachidienne (hors lombalgies) | 392 | 4,8 | 707 | 8,4 | 1 099 | 6,6 |
| Arthrose (rachis non compris) | 378 | 4,6 | 703 | 8,4 | 1 081 | 6,5 |
| Troubles du métabolisme des lipides | 499 | 6,1 | 508 | 6,0 | 1 007 | 6,1 |
| Surdité | 583 | 7,2 | 407 | 4,8 | 990 | 6,0 |
| Astigmatie | 355 | 4,4 | 594 | 7,1 | 949 | 5,7 |
| Autres affect. de l'estomac (dyspepsie...) | 418 | 5,1 | 496 | 5,9 | 914 | 5,5 |
| Troubles du sommeil | 318 | 3,9 | 543 | 6,5 | 861 | 5,2 |
| Troubles des règles et de la ménopause | | 0,0 | 837 | 9,9 | 837 | 5,1 |
| Asthme déclaré | 369 | 4,5 | 400 | 4,8 | 769 | 4,6 |
| Affections du parodonte | 288 | 3,5 | 470 | 5,6 | 759 | 4,6 |
| Dépressions | 204 | 2,5 | 522 | 6,2 | 726 | 4,4 |
| Pathologie intestinale | 229 | 2,8 | 477 | 5,7 | 706 | 4,3 |
| Troubles de la vue sans autre indication | 293 | 3,6 | 369 | 4,4 | 662 | 4,0 |
| Allergies cutanées, eczéma | 236 | 2,9 | 350 | 4,2 | 585 | 3,5 |
| Rhinites aiguës ou fréquentes | 241 | 3,0 | 295 | 3,5 | 536 | 3,2 |
| Constipation | 113 | 1,4 | 406 | 4,8 | 519 | 3,1 |
| Sinusites aiguës ou fréquentes | 209 | 2,6 | 295 | 3,5 | 503 | 3,0 |
| Douleurs articulaires | 209 | 2,6 | 234 | 2,8 | 444 | 2,7 |
| Autres atteintes ostéo-articulaires | 94 | 1,2 | 316 | 3,7 | 410 | 2,5 |
| Hypermétropie | 172 | 2,1 | 236 | 2,8 | 408 | 2,5 |
| Diabète | 232 | 2,9 | 173 | 2,1 | 406 | 2,4 |
| Bronchites aiguës ou fréquentes | 199 | 2,4 | 197 | 2,3 | 396 | 2,4 |
| Cataracte | 157 | 1,9 | 232 | 2,8 | 388 | 2,3 |
| Atcd d'affection vésiculaire | 105 | 1,3 | 281 | 3,3 | 386 | 2,3 |
| Acné | 141 | 1,7 | 237 | 2,8 | 379 | 2,3 |
| Maladies parasitaires | 122 | 1,5 | 211 | 2,5 | 333 | 2,0 |
| Angines | 144 | 1,8 | 185 | 2,2 | 329 | 2,0 |
| Troubles du rythme | 151 | 1,9 | 176 | 2,1 | 328 | 2,0 |
| Angor et infarctus | 190 | 2,3 | 130 | 1,5 | 320 | 1,9 |
| Strabisme | 131 | 1,6 | 164 | 1,9 | 295 | 1,8 |
| Dermatoses, érythémateuses | 138 | 1,7 | 143 | 1,7 | 281 | 1,7 |
| Angoisse, anxiété | 100 | 1,2 | 179 | 2,1 | 279 | 1,7 |
| Pathologie thyroïdienne | 30 | 0,4 | 249 | 3,0 | 279 | 1,7 |
| Ulcères gastro-duodénaux | 151 | 1,9 | 124 | 1,5 | 275 | 1,7 |
| Atteintes cérébro-vasculaires | 101 | 1,2 | 158 | 1,9 | 259 | 1,6 |
| Atcd d'hystérectomie | | 0,0 | 258 | 3,1 | 258 | 1,6 |
| Tumeurs bénignes | 159 | 2,0 | 81 | 1,0 | 240 | 1,5 |
| Cystites | 18 | 0,2 | 205 | 2,4 | 223 | 1,3 |
| Otitis | 98 | 1,2 | 122 | 1,4 | 220 | 1,3 |
| Rhinites allergiques | 104 | 1,3 | 111 | 1,3 | 215 | 1,3 |
| Fractures (yc séquelles) | 108 | 1,3 | 95 | 1,1 | 203 | 1,2 |
| Atcd de tumeur sai | 119 | 1,5 | 84 | 1,0 | 203 | 1,2 |

* Taux calculé pour les seules personnes de 18 ans et plus.

CREDES-ESPS 1998

Tableau 34
L'état dentaire, selon l'âge
France 1998

| Effectifs pondérés | < 16 ans | 16-39 ans | 40-64 ans | ≥ 65 ans | Ensemble |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Toutes les dents en bon état | 2 247 | 1 278 | 287 | 46 | 3 858 |
| Toutes les dents dont certaines traitées | 755 | 3 803 | 2 663 | 526 | 7 746 |
| Perdu une partie des dents | 27 | 607 | 1 305 | 497 | 2 436 |
| Perdu toutes ou presque toutes les dents | 2 | 96 | 620 | 736 | 1 453 |
| Ensemble des personnes ayant répondu | 3 030 | 5 784 | 4 874 | 1 805 | 15 493 |

| Pourcentages pondérés | < 16 ans | 16-39 ans | 40-64 ans | ≥ 65 ans | Ensemble |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toutes les dents en bon état | 74 % | 22 % | 6 % | 3 % | 25 % |
| Toutes les dents dont certaines traitées | 25 % | 66 % | 55 % | 29 % | 50 % |
| Perdu une partie des dents | 1 % | 10 % | 27 % | 28 % | 16 % |
| Perdu toutes ou presque toutes les dents | 0 % | 2 % | 13 % | 41 % | 9 % |
| Ensemble des personnes ayant répondu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 35
Distribution de l'invalidité par sexe
France 1998

| | Hommes | | Femmes | | Ensemble | | Echelle pour le calcul des moyennes |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| | Nombres pondérés | % pondérés | Nombres pondérés | % pondérés | Nombres pondérés | % pondérés | |
| Invalidité | | | | | | | |
| Pas de gêne | 2 178 | 27,0 % | 1 743 | 20,9 % | 3 921 | 23,9 % | 0 |
| Géné de façon infime | 1 114 | 13,8 % | 971 | 11,6 % | 2 085 | 12,7 % | 2 |
| Peu gêné | 1 488 | 18,5 % | 1 681 | 20,1 % | 3 170 | 19,3 % | 5 |
| Géné, mais mène une vie normale | 1 775 | 22,0 % | 2 274 | 27,2 % | 4 048 | 24,7 % | 10 |
| Activités professionnelles ou domestiques restreintes | 1 054 | 13,1 % | 1 205 | 14,4 % | 2 259 | 13,8 % | 30 |
| Activité réduite ou ralentie | 370 | 4,6 % | 373 | 4,5 % | 742 | 4,5 % | 50 |
| Pas d'autonomie domestique | 79 | 1,0 % | 96 | 1,2 % | 176 | 1,1 % | 90 |
| Grabataire, alitement permanent | 5 | 0,1 % | 3 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 95 |
| Ensemble | 8 063 | 100,0 % | 8 345 | 100,0 % | 16 408 | 100,0 % | - |
| Niveau moyen d'invalidité | 10,6 | | 11,6 | | 11,1 | | |
| Indice à âge comparable | 0,98 | | 1,02 | | 1,00 | | |

Tableau 36
Distribution du pronostic vital par sexe
France 1998

| | Hommes | | Femmes | | Ensemble | | Echelle pour le calcul des moyennes |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| | Nombres pondérés | % pondérés | Nombres pondérés | % pondérés | Nombres pondérés | % pondérés | |
| Pronostic vital | | | | | | | |
| Aucun indice de risque vital | 3 235 | 40,1 % | 3 064 | 36,7 % | 6 298 | 38,4 % | 0 |
| Pronostic péjoratif très faible | 867 | 10,8 % | 1 187 | 14,2 % | 2 054 | 12,5 % | 5 |
| Pronostic péjoratif faible | 2 415 | 30,0 % | 2 588 | 31,0 % | 5 003 | 30,5 % | 10 |
| Risque possible sur le plan vital | 1 130 | 14,0 % | 1 142 | 13,7 % | 2 272 | 13,9 % | 30 |
| Pronostic probablement mauvais | 344 | 4,3 % | 329 | 3,9 % | 673 | 4,1 % | 50 |
| Pronostic mauvais | 67 | 0,8 % | 34 | 0,4 % | 100 | 0,6 % | 90 |
| Ensemble | 8 058 | 100,0 % | 8 343 | 100,0 % | 16 401 | 100,0 % | - |
| Niveau moyen du risque vital | 10,6 | | 10,3 | | 10,4 | | |
| Indice à âge comparable | 1,05 | | 0,96 | | 1,00 | | |

Tableau 37
Distribution de l'invalidité, par âge
France 1998

| | < 16 ans | 16 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 à 79 ans | ≥ 80 ans | Total âge déclaré |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| Nombres pondérés | | | | | | |
| Pas de gêne | 2 289 | 1 403 | 212 | 11 | 0 | 3 915 |
| Gênée, de façon infime | 523 | 1 093 | 437 | 28 | 2 | 2 083 |
| Peu gêné | 440 | 1 501 | 1 098 | 120 | 10 | 3 170 |
| Géné, mais mène une vie normale | 359 | 1 411 | 1 825 | 415 | 35 | 4 046 |
| Doit diminuer ses activités professionnelles ou domestiques | 21 | 364 | 1 119 | 654 | 101 | 2 259 |
| Activité réduite ou ralentie | 12 | 48 | 258 | 315 | 110 | 742 |
| Pas d'autonomie ou alitement permanent | 11 | 21 | 36 | 67 | 48 | 184 |
| Ensemble | 3 655 | 5 841 | 4 985 | 1 611 | 306 | 16 398 |

| | < 16 ans | 16 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 à 79 ans | ≥ 80 ans | Total âge déclaré |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Pourcentage | | | | | | |
| Pas de gêne | 62,6 % | 24,0 % | 4,3 % | 0,7 % | 0,0 % | 23,9 % |
| Gênée, de façon infime | 14,3 % | 18,7 % | 8,8 % | 1,7 % | 0,6 % | 12,7 % |
| Peu gêné | 12,0 % | 25,7 % | 22,0 % | 7,5 % | 3,2 % | 19,3 % |
| Géné, mais mène une vie normale | 9,8 % | 24,2 % | 36,6 % | 25,8 % | 11,3 % | 24,7 % |
| Doit diminuer ses activités professionnelles ou domestiques | 0,6 % | 6,2 % | 22,4 % | 40,6 % | 33,0 % | 13,8 % |
| Activité réduite ou ralentie | 0,3 % | 0,8 % | 5,2 % | 19,5 % | 36,0 % | 4,5 % |
| Pas d'autonomie ou alitement permanent | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 4,2 % | 15,9 % | 1,1 % |
| Ensemble | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Tableau 38
Distribution du risque vital, par âge
France 1998

| | < 16 ans | 16 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 à 79 ans | ≥ 80 ans | Total âge déclaré |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| Nombres pondérés | | | | | | |
| Aucun indice de risque vital | 3 193 | 2 115 | 844 | 116 | 21 | 6 290 |
| Pronostic péjoratif très faible | 102 | 1 388 | 496 | 64 | 4 | 2 054 |
| Pronostic péjoratif faible | 331 | 1 930 | 2 210 | 483 | 47 | 5 001 |
| Risque possible sur le plan vital | 24 | 363 | 1 168 | 611 | 105 | 2 271 |
| Pronostic probablement mauvais | 5 | 39 | 248 | 283 | 99 | 673 |
| Pronostic mauvais | 0 | 5 | 18 | 53 | 25 | 100 |
| Ensemble | 3 655 | 5 839 | 4 984 | 1 610 | 302 | 16 390 |

| | < 16 ans | 16 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 à 79 ans | ≥ 80 ans | Total âge déclaré |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Pourcentage | | | | | | |
| Aucun indice de risque vital | 87,4 % | 36,2 % | 16,9 % | 7,2 % | 7,1 % | 38,4 % |
| Pronostic péjoratif très faible | 2,8 % | 23,8 % | 9,9 % | 4,0 % | 1,3 % | 12,5 % |
| Pronostic péjoratif faible | 9,0 % | 33,0 % | 44,3 % | 30,0 % | 15,7 % | 30,5 % |
| Risque possible sur le plan vital | 0,7 % | 6,2 % | 23,4 % | 38,0 % | 34,9 % | 13,9 % |
| Pronostic probablement mauvais | 0,1 % | 0,7 % | 5,0 % | 17,5 % | 32,8 % | 4,1 % |
| Pronostic mauvais | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 3,3 % | 8,2 % | 0,6 % |
| Ensemble | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Tableau 39
Données synthétiques sur le pronostic vital et le degré d'invalidité
selon l'âge, le sexe et les variables socio-économiques
 France 1998

| Variables socio-démographiques | Effectifs observés | Effectifs pondérés | Risque vital moyen | Indice pondéré* | Invalidité moyenne | Indice pondéré* | Âge moyen |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Age de la personne | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 289 | 3 655 | 1,3 | - | 2,5 | - | 7,7 |
| 16-39 ans | 5 986 | 5 839 | 6,8 | - | 6,7 | - | 27,8 |
| 40-64 ans | 5 182 | 4 984 | 14,8 | - | 14,9 | - | 50,7 |
| 65 ans et plus | 1 648 | 1 912 | 27,8 | - | 31,1 | - | 72,9 |
| Age de la personne | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 328 | 361 | 1,0 | - | 1,1 | - | 0,7 |
| 2-9 ans | 1 684 | 1 912 | 1,3 | - | 2,2 | - | 5,5 |
| 10-19 ans | 2 352 | 2 378 | 2,1 | - | 3,5 | - | 14,6 |
| 20-29 ans | 2 522 | 2 242 | 5,8 | - | 5,9 | - | 24,7 |
| 30-39 ans | 2 389 | 2 601 | 9,1 | - | 8,4 | - | 34,4 |
| 40-49 ans | 2 496 | 2 357 | 12,0 | - | 11,6 | - | 44,2 |
| 50-59 ans | 1 912 | 1 785 | 15,8 | - | 16,2 | - | 54,0 |
| 60-69 ans | 1 420 | 1 560 | 22,0 | - | 22,7 | - | 64,3 |
| 70-79 ans | 743 | 893 | 28,1 | - | 32,2 | - | 73,7 |
| 80 ans et plus | 259 | 302 | 35,9 | - | 43,5 | - | 84,6 |
| Sexe de la personne | | | | | | | |
| Homme | 8 079 | 8 058 | 10,6 | 1,05** | 10,6 | 0,98** | 34,7 |
| Femme | 8 035 | 8 343 | 10,3 | 0,96** | 11,6 | 1,02** | 36,3 |
| Occupation principale de la personne | | | | | | | |
| Actif occupé | 6 875 | 6 484 | 10,1 | 0,94 | 9,4 | 0,90 | 39,4 |
| Chômeur | 820 | 862 | 11,8 | 1,19 | 11,8 | 1,19 | 37,0 |
| Retraité / veuf | 2 279 | 2 527 | 25,7 | 1,02 | 28,0 | 1,01 | 69,2 |
| Femme au foyer | 864 | 1 117 | 13,7 | 1,02 | 14,2 | 0,97 | 46,8 |
| Autre inactif | 217 | 214 | 25,0 | 1,95 | 38,7 | 3,02 | 45,0 |
| Contingent, enfant | 5 053 | 5 189 | 1,9 | 0,89 | 3,0 | 0,96 | 11,1 |
| Milieu social | | | | | | | |
| Agriculteur | 797 | 732 | 15,6 | 0,96 | 18,1 | 1,03 | 49,0 |
| Artisan commerçant | 1 130 | 938 | 12,0 | 0,95 | 12,7 | 0,94 | 41,0 |
| Cadre et profession intellectuelle | 2 694 | 2 739 | 10,1 | 0,93 | 9,9 | 0,86 | 37,0 |
| Profession intermédiaire | 3 308 | 3 303 | 10,0 | 0,97 | 10,6 | 0,97 | 35,5 |
| Employé | 2 122 | 2 453 | 10,4 | 1,03 | 11,7 | 1,06 | 34,9 |
| Ouvrier qualifié | 4 356 | 4 334 | 10,0 | 1,05 | 10,3 | 1,03 | 33,0 |
| Ouvrier non qualifié | 1 527 | 1 649 | 10,5 | 1,10 | 11,6 | 1,13 | 32,9 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 807 | 1 144 | 14,8 | 1,18 | 16,7 | 1,20 | 40,2 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 546 | 662 | 12,8 | 1,04 | 15,2 | 1,14 | 39,8 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 1 395 | 1 682 | 11,7 | 1,03 | 12,6 | 1,03 | 37,5 |
| De 8 000 à moins de 10 000 F | 1 566 | 1 761 | 11,0 | 1,06 | 11,5 | 1,04 | 35,2 |
| De 10 000 à moins de 12 000 F | 1 917 | 1 953 | 10,4 | 1,03 | 10,5 | 0,99 | 34,3 |
| De 12 000 à moins de 14 000 F | 1 654 | 1 639 | 8,9 | 0,98 | 9,6 | 1,01 | 32,2 |
| De 14 000 à moins de 16 000 F | 1 483 | 1 395 | 9,1 | 1,05 | 8,9 | 0,98 | 31,2 |
| De 16 000 à moins de 20 000 F | 1 684 | 1 554 | 8,7 | 0,98 | 8,9 | 0,95 | 31,8 |
| De 20 000 à moins de 30 000 F | 2 042 | 1 769 | 8,3 | 0,87 | 8,7 | 0,88 | 33,9 |
| Plus de 30 000 F | 882 | 738 | 8,8 | 0,84 | 9,3 | 0,86 | 36,7 |
| Inconnu / refus | 2 138 | 2 103 | 11,7 | 0,93 | 12,7 | 0,95 | 40,6 |

* redressement selon l'âge et le sexe

** redressement selon l'âge

.../...

Tableau 39 (suite)
Données synthétiques sur le pronostic vital et le degré d'invalidité
selon l'âge, le sexe et les variables socio-économiques
 France 1998

| Variables socio-démographiques | Effectifs observés | Effectifs pondérés | Risque vital moyen | Indice pondéré* | Invalidité moyenne | Indice pondéré* | Âge moyen |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 959 | 1 061 | 8,0 | 1,13 | 8,9 | 1,15 | 26,4 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 685 | 1 825 | 9,0 | 1,06 | 9,9 | 1,08 | 30,0 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 2 013 | 2 091 | 9,9 | 1,09 | 10,8 | 1,10 | 31,8 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 101 | 2 130 | 10,2 | 1,07 | 10,7 | 1,05 | 33,2 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 956 | 1 955 | 10,9 | 1,00 | 11,5 | 1,00 | 36,4 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 313 | 2 290 | 10,3 | 0,96 | 10,8 | 0,96 | 36,4 |
| 8 000 F et plus | 2 949 | 2 946 | 11,7 | 0,94 | 11,9 | 0,91 | 41,6 |
| Inconnu / refus | 2 138 | 2 103 | 11,7 | 0,93 | 12,7 | 0,95 | 40,6 |
| Taille du ménage | | | | | | | |
| 1 personne | 935 | 1 692 | 17,4 | 1,06 | 19,1 | 1,07 | 50,9 |
| 2 personnes | 3 432 | 3 813 | 17,6 | 1,01 | 18,7 | 1,01 | 53,0 |
| 3 personnes | 3 270 | 3 073 | 8,8 | 0,97 | 9,3 | 0,99 | 32,5 |
| 4 personnes | 4 825 | 4 381 | 6,4 | 0,94 | 6,5 | 0,93 | 26,2 |
| 5 personnes | 2 343 | 2 187 | 6,0 | 1,01 | 6,1 | 0,96 | 23,8 |
| 6 personnes et plus | 1 309 | 1 254 | 5,4 | 1,01 | 6,1 | 1,02 | 22,1 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | |
| Exonéré | 1 641 | 1 853 | 30,4 | 1,82 | 33,2 | 1,84 | 50,2 |
| Non exonéré | 14 221 | 14 294 | 7,9 | 0,82 | 8,3 | 0,81 | 33,7 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | |
| Oui | 13 893 | 14 029 | 10,4 | 0,98 | 11,0 | 0,98 | 36,0 |
| Non | 2 137 | 2 286 | 10,5 | 1,14 | 11,4 | 1,15 | 32,4 |
| Couverture sociale | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 133 | 1 220 | 35,5 | 1,85 | 38,1 | 1,84 | 56,3 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 496 | 619 | 20,2 | 1,71 | 23,3 | 1,84 | 38,2 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 12 601 | 12 655 | 8,0 | 0,82 | 8,4 | 0,81 | 34,1 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 1 554 | 1 574 | 7,1 | 0,85 | 7,1 | 0,79 | 30,2 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | |
| Régime général | 14 128 | 14 418 | 10,0 | 1,01 | 10,6 | 1,01 | 34,3 |
| CANAM | 694 | 583 | 13,4 | 0,93 | 13,2 | 0,87 | 45,2 |
| MSA | 1 004 | 964 | 14,9 | 0,97 | 17,1 | 1,03 | 47,1 |
| Autre | 288 | 436 | 10,7 | 0,92 | 12,2 | 0,98 | 37,6 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | |
| Oui | 293 | 368 | 8,8 | 1,36 | 9,1 | 1,32 | 25,5 |
| Non | 15 810 | 16 016 | 10,5 | 1,00 | 11,1 | 1,00 | 35,8 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | |
| Oui | 518 | 695 | 11,8 | 1,46 | 12,6 | 1,43 | 29,4 |
| Non | 15 491 | 15 597 | 10,4 | 0,98 | 11,0 | 0,98 | 35,8 |
| Ensemble | 16 114 | 16 401 | 10,4 | 1,00 | 11,1 | 1,00 | 35,5 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 40
Distribution de l'indicateur subjectif de l'état de santé pour les 16 ans et plus
 France 1998

| Note* | Effectifs pondérés | Pourcentages pondérés |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 0 | 46 | 0,4 % |
| 1 | 13 | 0,1 % |
| 2 | 38 | 0,3 % |
| 3 | 71 | 0,6 % |
| 4 | 162 | 1,3 % |
| 5 | 986 | 8,1 % |
| 6 | 685 | 5,6 % |
| 7 | 1 656 | 13,6 % |
| 8 | 3 162 | 26,0 % |
| 9 | 2 346 | 19,3 % |
| 10 | 2 978 | 24,5 % |
| Total | 12 143 | 100,0 % |

* 0 : très mauvaise santé - 10 : excellente santé

CREDES-ESPS 1998

Tableau 41
Indicateur subjectif de l'état de santé
Note moyenne en fonction de l'âge et du sexe
 France 1998

| | Hommes | Femmes | Ensemble |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 16-19 ans | 9,3 | 8,9 | 9,1 |
| 20-29 ans | 8,9 | 8,6 | 8,8 |
| 30-39 ans | 8,7 | 8,4 | 8,5 |
| 40-49 ans | 8,2 | 8,0 | 8,1 |
| 50-59 ans | 7,6 | 7,4 | 7,5 |
| 60-69 ans | 7,3 | 7,1 | 7,2 |
| 70-79 ans | 6,7 | 6,4 | 6,5 |
| 80 ans et plus | 6,7 | 6,1 | 6,4 |
| Ensemble | 8,2 | 7,9 | 8,1 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 42
Données synthétiques sur l'indicateur subjectif de l'état de santé et variables sociodémographiques
pour les 16 ans et plus
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Population | Note moyenne (pondérée) | Indices à âge et sexe comparable* |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Age | | | |
| 18-39 ans | 5 706 | 8,7 | - |
| 40-64 ans | 4 735 | 7,7 | - |
| 65 ans et plus | 1 691 | 6,7 | - |
| Age | | | |
| 16-19 ans | 988 | 9,1 | - |
| 20-29 ans | 2 192 | 8,8 | - |
| 30-39 ans | 2 527 | 8,5 | - |
| 40-49 ans | 2 257 | 8,1 | - |
| 50-59 ans | 1 688 | 7,5 | - |
| 60-69 ans | 1 427 | 7,2 | - |
| 70-79 ans | 798 | 6,5 | - |
| 80 ans et plus | 256 | 6,4 | - |
| Sexe | | | |
| Homme | 5 899 | 8,2 | - |
| Femme | 6 243 | 7,9 | - |
| Occupation principale | | | |
| Actif | 6 273 | 8,4 | 1,01** |
| Chômeur | 815 | 8,0 | 0,96** |
| Milieu social | | | |
| Agriculteur | 595 | 7,4 | 0,98 |
| Artisan-commerçant | 711 | 8,0 | 1,02 |
| Cadre supérieur | 2 130 | 8,3 | 1,04 |
| Profession intermédiaire | 2 534 | 8,1 | 1,00 |
| Employé | 1 791 | 8,0 | 0,99 |
| Ouvrier qualifié | 3 059 | 8,0 | 0,99 |
| Ouvrier non qualifié | 1 124 | 8,0 | 0,98 |
| Revenu mensuel du ménage | | | |
| Moins de 5 000 F | 865 | 7,6 | 0,97 |
| De 5 000 F à moins de 6 000 F | 506 | 7,6 | 0,96 |
| De 6 000 F à moins de 8 000 F | 1 221 | 7,8 | 0,98 |
| De 8 000 F à moins de 10 000 F | 1 291 | 7,9 | 0,99 |
| De 10 000 F à moins de 12 000 F | 1 457 | 8,1 | 1,00 |
| De 12 000 F à moins de 14 000 F | 1 164 | 8,2 | 1,00 |
| De 14 000 F à moins de 16 000 F | 991 | 8,3 | 1,01 |
| De 16 000 F à moins de 20 000 F | 1 109 | 8,3 | 1,01 |
| De 20 000 F à moins de 30 000 F | 1 340 | 8,4 | 1,03 |
| Plus de 30 000 F | 591 | 8,4 | 1,05 |
| Inconnu/refus | 1 608 | 7,9 | 1,00 |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | |
| Moins de 2 000 F | 652 | 8,0 | 0,96 |
| De 2 000 à moins de 3 000 F | 1 214 | 8,0 | 0,98 |
| De 3 000 à moins de 4 000 F | 1 412 | 8,0 | 0,98 |
| De 4 000 à moins de 5 000 F | 1 502 | 8,1 | 0,99 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 1 470 | 8,0 | 1,00 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 1 755 | 8,1 | 1,01 |
| 8 000 F et plus | 2 530 | 8,2 | 1,03 |
| Inconnu/refus | 1 608 | 7,9 | 1,00 |

* Un indice supérieur à 1 signifie que l'indicateur de santé perçue est supérieur à la moyenne.

** Dans ce cas, la population de référence (indice=1,00) est composée des actifs et des chômeurs.

CREDES-ESPS 1998

Tableau 42 (suite)
Données synthétiques sur l'indicateur subjectif de l'état de santé et variables sociodémographiques
pour les 16 ans et plus
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Population | Note moyenne (pondérée) | Indices à âge et sexe comparable* |
|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Taille du ménage | | | |
| 1 personne | 1 556 | 7,7 | 0,99 |
| 2 personnes | 3 475 | 7,6 | 1,00 |
| 3 personnes | 2 379 | 8,2 | 1,00 |
| 4 personnes | 2 843 | 8,5 | 1,01 |
| 5 personnes | 1 239 | 8,5 | 1,01 |
| 6 personnes et plus | 652 | 8,3 | 0,97 |
| Régime déclaré de sécurité sociale | | | |
| Régime général | 10 583 | 8,1 | 1,00 |
| CANAM | 472 | 8,1 | 1,05 |
| MSA | 766 | 7,5 | 0,98 |
| Autre | 323 | 8,1 | 1,01 |
| Exonération du ticket modérateur | | | |
| Exonéré | 1 536 | 6,5 | 0,85 |
| Non exonéré | 10 418 | 8,3 | 1,02 |
| Couverture complémentaire | | | |
| Oui | 10 436 | 8,1 | 1,01 |
| Non | 1 636 | 7,9 | 0,97 |
| Couverture sociale | | | |
| Exonéré et cov. complémentaire | 1 068 | 6,3 | 0,85 |
| Exonéré sans cov. complémentaire | 458 | 6,9 | 0,87 |
| Non exonéré et cov. complémentaire | 9 255 | 8,3 | 1,02 |
| Non exonéré sans cov. complémentaire | 1 106 | 8,3 | 1,00 |
| Personne vivant du RMI | | | |
| Oui | 248 | 8,0 | 0,95 |
| Non | 11 886 | 8,1 | 1,00 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | |
| Oui | 454 | 7,7 | 0,93 |
| Non | 11 607 | 8,1 | 1,00 |
| Risque vital | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 2 943 | 8,9 | 1,05 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 324 | 8,3 | 1,01 |
| Risque possible (classe 3) | 2 090 | 7,0 | 0,93 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 698 | 5,9 | 0,83 |
| Degré d'invalidité | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 3 054 | 9,2 | 1,07 |
| Peu gêné (classe 2) | 2 610 | 8,6 | 1,04 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 3 519 | 7,9 | 0,99 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 2 719 | 6,5 | 0,88 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 155 | 5,0 | 0,71 |

* Un indice supérieur à 1 signifie que l'indicateur de santé perçue est supérieur à la moyenne.

CREDES-ESPS 1998

Tableau 43
Nombre et pourcentage de fumeurs chez les personnes de plus de 15 ans en 1998
France 1998

| HOMMES | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | 16 à 18 ans | 19 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 ans et plus | Ensemble |
| Effectif pondéré | | | | | | |
| Fume | 87 | 225 | 731 | 782 | 128 | 1 953 |
| A fumé, mais ne fume plus | 9 | 26 | 330 | 817 | 411 | 1 594 |
| N'a jamais fumé | 301 | 380 | 711 | 841 | 334 | 2 566 |
| Ne fume pas SAI | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 24 |
| Ensemble | 397 | 632 | 1 776 | 2 452 | 880 | 6 137 |
| Pourcentages sur effectifs pondérés | | | | | | |
| Fume | 22,0 % | 35,6 % | 41,2 % | 31,9 % | 14,5 % | 31,8 % |
| A fumé, mais ne fume plus | 2,3 % | 4,1 % | 18,6 % | 33,3 % | 46,8 % | 26,0 % |
| N'a jamais fumé | 75,7 % | 60,0 % | 40,0 % | 34,3 % | 37,9 % | 41,8 % |
| Ne fume pas SAI | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Ensemble | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| FEMMES | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | 16 à 18 ans | 19 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 ans et plus | Ensemble |
| Effectif pondéré | | | | | | |
| Fume | 78 | 212 | 650 | 430 | 50 | 1 419 |
| A fumé, mais ne fume plus | 12 | 44 | 357 | 425 | 97 | 936 |
| N'a jamais fumé | 268 | 408 | 979 | 1 643 | 869 | 4 168 |
| Ne fume pas SAI | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 27 |
| Ensemble | 358 | 667 | 1 989 | 2 511 | 1 025 | 6 550 |
| Pourcentages sur effectifs pondérés | | | | | | |
| Fume | 21,8 % | 31,8 % | 32,7 % | 17,1 % | 4,8 % | 21,7 % |
| A fumé, mais ne fume plus | 3,3 % | 6,7 % | 18,0 % | 16,9 % | 9,5 % | 14,3 % |
| N'a jamais fumé | 74,8 % | 61,2 % | 49,2 % | 65,4 % | 84,8 % | 63,6 % |
| Ne fume pas SAI | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Ensemble | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| ENSEMBLE | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | 16 à 18 ans | 19 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 64 ans | 65 ans et plus | Ensemble |
| Effectif pondéré | | | | | | |
| Fume | 165 | 437 | 1 381 | 1 212 | 177 | 3 372 |
| A fumé, mais ne fume plus | 21 | 71 | 687 | 1 242 | 509 | 2 530 |
| N'a jamais fumé | 568 | 788 | 1 690 | 2 484 | 1 203 | 6 734 |
| Ne fume pas SAI | 0 | 4 | 6 | 25 | 16 | 51 |
| Ensemble | 755 | 1 299 | 3 765 | 4 963 | 1 905 | 12 687 |
| Pourcentages sur effectifs pondérés | | | | | | |
| Fume | 21,9 % | 33,6 % | 36,7 % | 24,4 % | 9,3 % | 26,6 % |
| A fumé, mais ne fume plus | 2,8 % | 5,4 % | 18,3 % | 25,0 % | 26,7 % | 19,9 % |
| N'a jamais fumé | 75,3 % | 60,7 % | 44,9 % | 50,1 % | 63,2 % | 53,1 % |
| Ne fume pas SAI | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Ensemble | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 44
Nombre et pourcentage de fumeurs de plus de 15 ans
selon quelques variables socio-économiques et indices à âge et sexe comparable
 France 1998

| Variables socio-économiques | Effectif pondéré de fumeurs | Pourcentage de fumeurs | Indice à âge et sexe comparable |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Activité principale individuelle | | | |
| Actif occupé | 6 457 | 32,1 % | 0,94 |
| Chômeur | 858 | 44,0 % | 1,51 |
| Milieu social | | | |
| Agriculteur | 644 | 12,6 % | 0,55 |
| Artisan commerçant | 758 | 25,3 % | 1,06 |
| Cadre et profession intellectuelle | 2 163 | 22,2 % | 0,80 |
| Profession intermédiaire | 2 593 | 23,8 % | 0,84 |
| Employé | 1 895 | 29,5 % | 1,20 |
| Ouvrier qualifié | 3 223 | 31,4 % | 1,18 |
| Ouvrier non qualifié | 1 205 | 31,2 % | 1,20 |
| Taille du ménage | | | |
| 1 personne | 1 678 | 27,6 % | 1,25 |
| 2 personnes | 3 701 | 20,2 % | 0,89 |
| 3 personnes | 2 437 | 30,7 % | 1,08 |
| 4 personnes | 2 906 | 29,3 % | 0,96 |
| 5 personnes | 1 274 | 29,6 % | 0,99 |
| 6 personnes et plus | 690 | 26,9 % | 0,92 |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | |
| moins de 2000 F par UC | 705 | 28,6 % | 1,04 |
| de 2000 à moins de 3000 F par UC | 1 260 | 32,8 % | 1,29 |
| de 3000 à moins de 4000 F par UC | 1 488 | 29,3 % | 1,13 |
| de 4000 à moins de 5000 F par UC | 1 562 | 27,9 % | 1,03 |
| de 5000 à moins de 6000 F par UC | 1 524 | 27,1 % | 1,04 |
| de 6000 à moins de 8000 F par UC | 1 830 | 28,0 % | 1,03 |
| plus de 8000 F par UC | 2 578 | 22,9 % | 0,84 |
| inconnus, refus | 1 740 | 21,2 % | 0,83 |
| Personne vivant du RMI | | | |
| Oui | 263 | 44,6 % | 1,86 |
| Non | 12 411 | 26,2 % | 0,99 |
| Ensemble | 12 687 | 26,6 % | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 45
Nombre et pourcentage de fumeurs de plus de 15 ans
selon quelques variables socio-économiques pour les hommes et pour les femmes
et indices à âge comparable
 France 1998

| Variables socio-professionnelles | Hommes | | | Femmes | | |
|---|------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| | Effectif pondéré | Pourcentage | Indice à âge comparable | Effectif pondéré | Pourcentage | Indice à âge comparable |
| Profession individuelle | | | | | | |
| Agriculteur | 328 | 20,3 | 0,71 | 316 | 4,6 | 0,27 |
| Artisan commerçant | 373 | 29,7 | 1,00 | 384 | 21,0 | 1,16 |
| Cadre et profession intellectuelle | 1 107 | 24,5 | 0,71 | 1 056 | 19,8 | 0,94 |
| Profession intermédiaire | 1 273 | 27,6 | 0,79 | 1 321 | 20,1 | 0,89 |
| Employé | 686 | 34,6 | 1,06 | 1 209 | 26,6 | 1,32 |
| Ouvrier qualifié | 1 687 | 37,6 | 1,26 | 1 536 | 24,6 | 1,09 |
| Ouvrier non qualifié | 598 | 41,7 | 1,51 | 607 | 20,9 | 0,90 |
| Milieu social | | | | | | |
| Actif occupé | 3 607 | 36,2 | 0,93 | 2 849 | 26,9 | 0,95 |
| Chomeur | 378 | 54,2 | 1,84 | 481 | 35,9 | 1,29 |
| Taille du ménage | | | | | | |
| 1 personne | 713 | 37,4 | 1,26 | 965 | 20,3 | 1,25 |
| 2 personnes | 1 779 | 24,3 | 0,85 | 1 922 | 16,4 | 0,93 |
| 3 personnes | 1 197 | 36,1 | 1,10 | 1 240 | 25,4 | 1,07 |
| 4 personnes | 1 454 | 33,8 | 0,97 | 1 453 | 24,9 | 0,95 |
| 5 personnes | 651 | 34,1 | 1,02 | 623 | 24,8 | 0,95 |
| 6 personnes et plus | 344 | 31,7 | 0,98 | 347 | 22,2 | 0,86 |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | |
| moins de 2000 F par UC | 330 | 36,4 | 1,23 | 375 | 21,8 | 0,87 |
| de 2000 à moins de 3000 F par UC | 584 | 38,7 | 1,32 | 676 | 27,8 | 1,26 |
| de 3000 à moins de 4000 F par UC | 711 | 32,5 | 1,05 | 777 | 26,3 | 1,22 |
| de 4000 à moins de 5000 F par UC | 753 | 35,8 | 1,16 | 809 | 20,6 | 0,89 |
| de 5000 à moins de 6000 F par UC | 725 | 33,0 | 1,05 | 799 | 21,9 | 1,03 |
| de 6000 à moins de 8000 F par UC | 891 | 33,8 | 1,04 | 939 | 22,5 | 1,02 |
| plus de 8000 F par UC | 1 322 | 26,9 | 0,79 | 1 256 | 18,7 | 0,91 |
| inconnus, refus | 821 | 25,7 | 0,80 | 919 | 17,2 | 0,86 |
| Personne bénéficiaire du RMI | | | | | | |
| Oui | 110 | 45,1 | 1,51 | 153 | 44,2 | 2,20 |
| Non | 6 023 | 31,6 | 0,99 | 6 388 | 21,2 | 0,98 |
| Ensemble | 6 137 | 31,8 | 1,00 | 6 550 | 21,7 | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

3. Les recours au médecin en 1998

Tableau 46
Taux de consommateurs de séances de médecins en un mois
et indices à âge et sexe comparable
France 1998

| Variables sociodémographiques | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------|--------|
| | % | Indice | % | Indice | % | Indice | % | Indice | % | Indice |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 5,4 | - | 18,2 | - | 22,0 | - | 12,0 | - | 30,6 | - |
| 16-39 ans | 3,0 | - | 15,7 | - | 18,2 | - | 11,7 | - | 26,0 | - |
| 40-64 ans | 3,7 | - | 22,5 | - | 25,5 | - | 15,1 | - | 34,1 | - |
| 65 ans et plus | 14,5 | - | 35,0 | - | 48,1 | - | 18,0 | - | 54,7 | - |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 10,9 | - | 32,0 | - | 37,1 | - | 30,9 | - | 60,8 | - |
| 2-9 ans | 6,5 | - | 18,9 | - | 23,7 | - | 10,4 | - | 30,9 | - |
| 10-19 ans | 3,1 | - | 13,2 | - | 15,6 | - | 8,5 | - | 21,7 | - |
| 20-29 ans | 2,1 | - | 15,6 | - | 17,5 | - | 12,0 | - | 25,5 | - |
| 30-39 ans | 3,5 | - | 17,1 | - | 19,9 | - | 13,1 | - | 28,4 | - |
| 40-49 ans | 3,3 | - | 17,1 | - | 20,0 | - | 13,6 | - | 28,3 | - |
| 50-59 ans | 3,2 | - | 25,3 | - | 27,7 | - | 15,4 | - | 36,8 | - |
| 60-69 ans | 7,4 | - | 32,3 | - | 38,2 | - | 17,7 | - | 45,2 | - |
| 70-79 ans | 15,4 | - | 37,9 | - | 51,6 | - | 20,3 | - | 59,3 | - |
| 80 ans et plus | 25,7 | - | 30,9 | - | 56,1 | - | 15,1 | - | 62,2 | - |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Homme | 4,5 | - | 18,7 | - | 22,3 | - | 10,1 | - | 28,2 | - |
| Femme | 5,7 | - | 22,4 | - | 27,2 | - | 16,8 | - | 37,3 | - |
| Occupation principale | | | | | | | | | | |
| Actif | 2,6 | 0,92 | 18,0 | 1,00 | 20,0 | 0,99 | 13,3 | 1,02 | 28,6 | 1,01 |
| Chômeur | 4,3 | 1,60 | 18,0 | 0,98 | 21,8 | 1,08 | 12,1 | 0,83 | 28,3 | 0,94 |
| Retraité | 11,7 | - | 34,7 | - | 44,9 | - | 18,8 | - | 52,3 | - |
| Femme au foyer | 5,1 | - | 23,2 | - | 27,9 | - | 14,9 | - | 36,1 | - |
| Autre inactif | 11,5 | - | 20,6 | - | 31,8 | - | 18,2 | - | 40,5 | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 4,9 | - | 16,9 | - | 20,5 | - | 11,0 | - | 28,4 | - |
| Milieu social | | | | | | | | | | |
| Exploitant agricole | 7,6 | 1,00 | 23,8 | 0,93 | 31,0 | 0,96 | 12,4 | 0,80 | 36,9 | 0,91 |
| Artisan-commerçant | 4,8 | 0,79 | 16,7 | 0,71 | 21,1 | 0,72 | 9,8 | 0,68 | 27,5 | 0,71 |
| Cadre supérieur | 4,2 | 0,85 | 21,2 | 1,02 | 24,4 | 0,97 | 18,9 | 1,48 | 36,0 | 1,15 |
| Profession intermédiaire | 4,3 | 0,87 | 21,9 | 1,09 | 25,2 | 1,04 | 15,7 | 1,19 | 34,6 | 1,10 |
| Employé | 5,3 | 1,01 | 21,4 | 1,05 | 25,4 | 1,03 | 13,7 | 0,97 | 33,4 | 1,00 |
| Ouvrier qualifié | 5,5 | 1,15 | 19,8 | 1,00 | 24,5 | 1,05 | 10,5 | 0,79 | 30,7 | 0,96 |
| Ouvrier non qualifié | 6,3 | 1,24 | 18,8 | 0,92 | 23,8 | 0,97 | 10,3 | 0,74 | 29,8 | 0,89 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 8,8 | 1,36 | 23,3 | 1,01 | 31,2 | 1,13 | 13,8 | 0,92 | 38,4 | 1,06 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 5,4 | 0,92 | 24,1 | 1,10 | 29,6 | 1,12 | 12,1 | 0,82 | 34,3 | 0,96 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 6,9 | 1,21 | 22,0 | 1,02 | 27,6 | 1,06 | 10,3 | 0,71 | 32,9 | 0,93 |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 5,3 | 1,01 | 22,5 | 1,10 | 27,0 | 1,10 | 12,6 | 0,92 | 34,5 | 1,06 |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 4,7 | 0,94 | 21,9 | 1,11 | 25,9 | 1,09 | 13,7 | 1,03 | 33,9 | 1,08 |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 4,4 | 0,95 | 19,2 | 0,98 | 22,5 | 0,96 | 12,3 | 0,93 | 31,0 | 0,98 |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 4,6 | 1,01 | 18,5 | 0,95 | 22,1 | 0,95 | 13,9 | 1,07 | 30,0 | 0,95 |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 4,3 | 0,93 | 20,9 | 1,11 | 23,6 | 1,05 | 15,7 | 1,24 | 34,3 | 1,16 |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 3,1 | 0,70 | 20,5 | 1,07 | 22,6 | 0,98 | 17,0 | 1,38 | 33,1 | 1,11 |
| 30 000 F et plus | 5,1 | 1,20 | 13,5 | 0,63 | 17,9 | 0,72 | 19,7 | 1,64 | 31,7 | 1,02 |
| Inconnu/refus | 5,1 | 0,89 | 18,9 | 0,82 | 23,3 | 0,82 | 10,7 | 0,73 | 29,0 | 0,76 |

.../...

Tableau 46 (suite)
Taux de consommateurs de séances de médecins en un mois
et indices à âge et sexe comparable
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | % | Indice | % | Indice | % | Indice | % | Indice | % | Indice |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 5,9 | 1,36 | 14,0 | 0,73 | 19,4 | 0,86 | 6,9 | 0,52 | 23,1 | 0,71 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 4,8 | 0,98 | 18,3 | 0,93 | 22,4 | 0,94 | 9,1 | 0,67 | 27,9 | 0,84 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 5,6 | 1,11 | 21,6 | 1,12 | 26,7 | 1,16 | 10,7 | 0,79 | 33,2 | 1,06 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 5,5 | 1,09 | 21,6 | 1,10 | 25,9 | 1,10 | 13,0 | 0,97 | 33,7 | 1,07 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 6,0 | 1,14 | 22,9 | 1,11 | 27,8 | 1,13 | 15,1 | 1,11 | 36,6 | 1,15 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 4,4 | 0,86 | 22,0 | 1,10 | 25,2 | 1,03 | 15,4 | 1,16 | 34,6 | 1,09 |
| 8 000 F et plus | 4,4 | 0,86 | 21,2 | 0,96 | 24,6 | 0,93 | 20,2 | 1,55 | 36,8 | 1,13 |
| Inconnu/refus | 5,1 | 0,89 | 18,9 | 0,82 | 23,3 | 0,82 | 10,7 | 0,73 | 29,0 | 0,76 |
| Taille du ménage | | | | | | | | | | |
| 1 personne | 7,9 | 1,08 | 29,0 | 1,27 | 35,6 | 1,24 | 21,0 | 1,49 | 46,0 | 1,36 |
| 2 personnes | 6,3 | 0,90 | 27,0 | 1,01 | 32,4 | 0,99 | 15,7 | 0,98 | 40,3 | 0,99 |
| 3 personnes | 5,1 | 1,19 | 19,6 | 1,00 | 23,5 | 1,03 | 13,3 | 0,98 | 32,0 | 1,02 |
| 4 personnes | 3,6 | 0,88 | 17,4 | 0,99 | 20,1 | 0,96 | 12,2 | 0,99 | 28,5 | 0,98 |
| 5 personnes | 4,2 | 1,03 | 16,2 | 0,95 | 19,9 | 0,98 | 11,1 | 0,95 | 27,2 | 0,97 |
| 6 personnes et plus | 4,9 | 1,20 | 10,7 | 0,59 | 14,9 | 0,70 | 6,0 | 0,49 | 19,3 | 0,63 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | | | | |
| Exonéré | 11,8 | 1,63 | 32,4 | 1,39 | 42,8 | 1,58 | 22,5 | 1,60 | 53,5 | 1,72 |
| Non exonéré | 4,3 | 0,89 | 19,2 | 0,95 | 22,7 | 0,93 | 12,5 | 0,93 | 30,4 | 0,93 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | | | | |
| Oui | 5,3 | 1,03 | 21,5 | 1,04 | 25,8 | 1,04 | 14,4 | 1,06 | 34,4 | 1,06 |
| Non | 3,9 | 0,79 | 14,8 | 0,72 | 18,4 | 0,74 | 8,2 | 0,61 | 23,0 | 0,66 |
| Couverture sociale | | | | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 13,3 | 1,70 | 35,3 | 1,44 | 47,1 | 1,68 | 26,5 | 1,88 | 59,9 | 2,01 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 8,7 | 1,46 | 26,2 | 1,28 | 34,3 | 1,41 | 13,9 | 1,00 | 40,6 | 1,27 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 4,6 | 0,93 | 20,3 | 1,01 | 23,9 | 0,99 | 13,3 | 0,99 | 32,1 | 1,00 |
| Non exonéré sans couv. complémentaire | 2,1 | 0,46 | 10,5 | 0,52 | 12,5 | 0,50 | 6,0 | 0,45 | 16,2 | 0,45 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | | | | |
| Régime général | 5,0 | 1,01 | 20,6 | 1,02 | 24,6 | 1,02 | 14,0 | 1,04 | 33,0 | 1,03 |
| CANAM | 4,1 | 0,66 | 18,2 | 0,76 | 22,2 | 0,74 | 8,6 | 0,58 | 27,1 | 0,68 |
| MSA | 7,5 | 1,04 | 22,2 | 0,89 | 29,4 | 0,96 | 12,0 | 0,82 | 36,1 | 0,93 |
| Autre | 5,3 | 0,96 | 19,9 | 0,95 | 24,1 | 0,94 | 8,9 | 0,67 | 28,0 | 0,80 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | | | | |
| Oui | 4,1 | 1,03 | 18,1 | 1,01 | 22,0 | 1,05 | 9,9 | 0,74 | 25,0 | 0,79 |
| Non | 5,1 | 1,00 | 20,7 | 1,00 | 24,8 | 1,00 | 13,6 | 1,01 | 33,0 | 1,00 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | | | | |
| Oui | 6,5 | 1,34 | 21,2 | 1,12 | 27,3 | 1,23 | 10,6 | 0,78 | 32,1 | 1,02 |
| Non | 5,0 | 0,99 | 20,6 | 1,00 | 24,7 | 0,99 | 13,7 | 1,01 | 32,9 | 1,00 |
| Risque vital | | | | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 3,8 | 0,81 | 14,6 | 0,79 | 17,4 | 0,78 | 11,3 | 0,93 | 25,6 | 0,83 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 4,1 | 0,94 | 19,8 | 0,97 | 23,2 | 0,96 | 12,8 | 0,90 | 30,8 | 0,94 |
| Risque possible (classe 3) | 7,4 | 1,04 | 34,5 | 1,48 | 40,7 | 1,44 | 18,7 | 1,21 | 49,9 | 1,47 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 19,6 | 1,92 | 38,3 | 1,38 | 55,4 | 1,79 | 26,6 | 1,78 | 64,6 | 1,94 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infirme (classes 0 et 1) | 3,8 | 0,88 | 12,0 | 0,66 | 15,0 | 0,69 | 8,8 | 0,72 | 21,7 | 0,70 |
| Peu gêné (classe 2) | 2,5 | 0,64 | 16,6 | 0,84 | 18,7 | 0,80 | 12,8 | 0,95 | 27,0 | 0,84 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 4,0 | 0,84 | 25,5 | 1,24 | 28,7 | 1,17 | 14,8 | 1,02 | 37,3 | 1,16 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 10,4 | 1,30 | 36,0 | 1,47 | 44,7 | 1,52 | 22,6 | 1,49 | 55,0 | 1,64 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 35,1 | 3,35 | 18,6 | 0,54 | 51,3 | 1,42 | 16,3 | 0,99 | 55,0 | 1,23 |
| Ensemble | 5,1 | 1,00 | 20,6 | 1,00 | 24,8 | 1,00 | 13,5 | 1,00 | 32,8 | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 47
Nombre de séances par médecin en un mois et indices à âge et sexe comparable
France 1998

| Variables sociodémographiques | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------|--------|
| | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| 16-39 ans | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| 40-64 ans | 0,0 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,6 | - |
| 65 ans et plus | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,9 | - |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 0,1 | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,9 | - |
| 2-9 ans | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,4 | - |
| 10-19 ans | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,3 | - |
| 20-29 ans | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| 30-39 ans | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| 40-49 ans | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| 50-59 ans | 0,0 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,2 | - | 0,6 | - |
| 60-69 ans | 0,1 | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,8 | - |
| 70-79 ans | 0,2 | - | 0,5 | - | 0,7 | - | 0,3 | - | 1,0 | - |
| 80 ans et plus | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,2 | - | 0,9 | - |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Homme | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| Femme | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,6 | - |
| Occupation principale | | | | | | | | | | |
| Actif | 0,0 | 0,94 | 0,2 | 1,00 | 0,3 | 0,99 | 0,2 | 1,01 | 0,4 | 1,00 |
| Chômeur | 0,1 | 1,49 | 0,2 | 1,01 | 0,3 | 1,07 | 0,2 | 0,96 | 0,5 | 1,02 |
| Retraité | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,9 | - |
| Femme au foyer | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,6 | - |
| Autre inactif | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,8 | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,4 | - |
| Milieu social | | | | | | | | | | |
| Exploitant agricole | 0,1 | 1,02 | 0,3 | 0,92 | 0,4 | 0,94 | 0,2 | 0,69 | 0,5 | 0,85 |
| Artisan-commerçant | 0,1 | 0,78 | 0,2 | 0,76 | 0,3 | 0,77 | 0,2 | 0,80 | 0,4 | 0,78 |
| Cadre supérieur | 0,1 | 0,85 | 0,3 | 1,05 | 0,3 | 1,01 | 0,3 | 1,41 | 0,6 | 1,17 |
| Profession intermédiaire | 0,1 | 0,96 | 0,3 | 1,06 | 0,3 | 1,04 | 0,2 | 1,19 | 0,5 | 1,10 |
| Employé | 0,1 | 1,01 | 0,3 | 1,03 | 0,3 | 1,03 | 0,2 | 0,97 | 0,5 | 1,01 |
| Ouvrier qualifié | 0,1 | 1,13 | 0,2 | 1,01 | 0,3 | 1,03 | 0,2 | 0,82 | 0,5 | 0,95 |
| Ouvrier non qualifié | 0,1 | 1,11 | 0,2 | 0,90 | 0,3 | 0,94 | 0,1 | 0,65 | 0,4 | 0,83 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 0,1 | 1,24 | 0,3 | 1,08 | 0,4 | 1,12 | 0,2 | 0,90 | 0,6 | 1,04 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 0,1 | 0,85 | 0,3 | 1,13 | 0,4 | 1,07 | 0,2 | 0,75 | 0,5 | 0,95 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 0,1 | 1,10 | 0,3 | 0,95 | 0,3 | 0,98 | 0,2 | 0,76 | 0,5 | 0,90 |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 0,1 | 1,04 | 0,3 | 1,02 | 0,3 | 1,03 | 0,2 | 0,98 | 0,5 | 1,01 |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 0,1 | 1,04 | 0,3 | 1,08 | 0,3 | 1,08 | 0,2 | 1,01 | 0,5 | 1,05 |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 0,1 | 0,89 | 0,2 | 0,94 | 0,3 | 0,93 | 0,2 | 0,98 | 0,5 | 0,95 |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 0,1 | 1,08 | 0,2 | 1,03 | 0,3 | 1,04 | 0,2 | 1,00 | 0,5 | 1,02 |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 0,1 | 1,00 | 0,3 | 1,13 | 0,3 | 1,11 | 0,2 | 1,21 | 0,5 | 1,15 |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 0,0 | 0,72 | 0,3 | 1,11 | 0,3 | 1,04 | 0,2 | 1,28 | 0,5 | 1,13 |
| 30 000 F et plus | 0,1 | 1,13 | 0,2 | 0,67 | 0,2 | 0,75 | 0,3 | 1,55 | 0,5 | 1,06 |
| Inconnu/refus | 0,1 | 0,92 | 0,2 | 0,81 | 0,3 | 0,83 | 0,2 | 0,80 | 0,4 | 0,82 |

.../...

Tableau 47 (suite)
Nombre de séances par médecin en un mois et indices à âge et sexe comparable
France 1998

| Variables sociodémographiques | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice | Nb séances | Indice |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 0,1 | 1,26 | 0,2 | 0,76 | 0,2 | 0,85 | 0,1 | 0,62 | 0,3 | 0,76 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 0,1 | 0,93 | 0,2 | 0,94 | 0,3 | 0,94 | 0,1 | 0,68 | 0,4 | 0,84 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 0,1 | 1,03 | 0,3 | 1,07 | 0,3 | 1,07 | 0,1 | 0,74 | 0,5 | 0,94 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 0,1 | 1,04 | 0,3 | 1,04 | 0,3 | 1,04 | 0,2 | 0,89 | 0,5 | 0,98 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 0,1 | 1,23 | 0,3 | 1,08 | 0,4 | 1,11 | 0,2 | 1,08 | 0,6 | 1,10 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 0,1 | 0,83 | 0,3 | 1,13 | 0,3 | 1,07 | 0,2 | 1,20 | 0,6 | 1,12 |
| 8 000 F et plus | 0,1 | 0,96 | 0,3 | 1,00 | 0,3 | 0,99 | 0,3 | 1,45 | 0,6 | 1,17 |
| Inconnu/refus | 0,1 | 0,92 | 0,2 | 0,81 | 0,3 | 0,83 | 0,2 | 0,80 | 0,4 | 0,82 |
| Taille du ménage | | | | | | | | | | |
| 1 personne | 0,1 | 1,12 | 0,4 | 1,24 | 0,5 | 1,21 | 0,3 | 1,42 | 0,8 | 1,28 |
| 2 personnes | 0,1 | 0,91 | 0,3 | 1,00 | 0,4 | 0,98 | 0,2 | 0,98 | 0,6 | 0,98 |
| 3 personnes | 0,1 | 1,18 | 0,2 | 1,00 | 0,3 | 1,03 | 0,2 | 0,98 | 0,5 | 1,01 |
| 4 personnes | 0,0 | 0,88 | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 0,98 | 0,2 | 0,99 | 0,4 | 0,98 |
| 5 personnes | 0,0 | 1,00 | 0,2 | 0,94 | 0,2 | 0,95 | 0,1 | 0,89 | 0,4 | 0,93 |
| 6 personnes et plus | 0,1 | 1,12 | 0,1 | 0,61 | 0,2 | 0,71 | 0,1 | 0,56 | 0,3 | 0,65 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | | | | |
| Exonéré | 0,1 | 1,56 | 0,4 | 1,22 | 0,5 | 1,30 | 0,4 | 1,79 | 0,9 | 1,48 |
| Non exonéré | 0,1 | 0,88 | 0,2 | 0,97 | 0,3 | 0,95 | 0,2 | 0,89 | 0,5 | 0,93 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | | | | |
| Oui | 0,1 | 1,03 | 0,3 | 1,04 | 0,3 | 1,03 | 0,2 | 1,04 | 0,5 | 1,04 |
| Non | 0,0 | 0,76 | 0,2 | 0,75 | 0,2 | 0,75 | 0,1 | 0,76 | 0,4 | 0,76 |
| Couverture sociale | | | | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 0,2 | 1,62 | 0,4 | 1,24 | 0,6 | 1,33 | 0,5 | 1,94 | 1,1 | 1,55 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 0,1 | 1,33 | 0,3 | 1,18 | 0,4 | 1,21 | 0,3 | 1,42 | 0,7 | 1,29 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 0,1 | 0,93 | 0,2 | 1,01 | 0,3 | 1,00 | 0,2 | 0,94 | 0,5 | 0,97 |
| Non exonéré sans couv. complémentaire | 0,0 | 0,44 | 0,1 | 0,56 | 0,2 | 0,54 | 0,1 | 0,47 | 0,2 | 0,52 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | | | | |
| Régime général | 0,1 | 1,02 | 0,3 | 1,02 | 0,3 | 1,02 | 0,2 | 1,05 | 0,5 | 1,03 |
| CANAM | 0,1 | 0,74 | 0,2 | 0,84 | 0,3 | 0,82 | 0,1 | 0,61 | 0,4 | 0,74 |
| MSA | 0,1 | 1,02 | 0,3 | 0,89 | 0,4 | 0,92 | 0,2 | 0,71 | 0,5 | 0,84 |
| Autre | 0,1 | 0,79 | 0,2 | 0,94 | 0,3 | 0,91 | 0,1 | 0,63 | 0,4 | 0,81 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | | | | |
| Oui | 0,0 | 0,94 | 0,2 | 1,06 | 0,3 | 1,04 | 0,1 | 0,68 | 0,4 | 0,89 |
| Non | 0,1 | 1,00 | 0,3 | 1,00 | 0,3 | 1,00 | 0,2 | 1,01 | 0,5 | 1,00 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | | | | |
| Oui | 0,1 | 1,16 | 0,3 | 1,09 | 0,3 | 1,10 | 0,1 | 0,77 | 0,5 | 0,97 |
| Non | 0,1 | 0,99 | 0,3 | 1,00 | 0,3 | 1,00 | 0,2 | 1,01 | 0,5 | 1,00 |
| Risque vital | | | | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 0,0 | 0,83 | 0,2 | 0,82 | 0,2 | 0,82 | 0,1 | 0,88 | 0,4 | 0,84 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 0,0 | 0,92 | 0,2 | 0,97 | 0,3 | 0,96 | 0,2 | 0,86 | 0,5 | 0,92 |
| Risque possible (classe 3) | 0,1 | 1,00 | 0,4 | 1,32 | 0,5 | 1,25 | 0,3 | 1,21 | 0,8 | 1,24 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 0,3 | 1,78 | 0,5 | 1,20 | 0,7 | 1,36 | 0,5 | 2,05 | 1,2 | 1,59 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 0,0 | 0,88 | 0,1 | 0,67 | 0,2 | 0,71 | 0,1 | 0,69 | 0,3 | 0,71 |
| Peu gêné (classe 2) | 0,0 | 0,64 | 0,2 | 0,86 | 0,2 | 0,83 | 0,2 | 0,88 | 0,4 | 0,85 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 0,0 | 0,80 | 0,3 | 1,18 | 0,4 | 1,11 | 0,2 | 0,98 | 0,6 | 1,06 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 0,1 | 1,26 | 0,5 | 1,33 | 0,6 | 1,32 | 0,4 | 1,50 | 0,9 | 1,38 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 0,5 | 2,55 | 0,2 | 0,54 | 0,7 | 1,21 | 0,3 | 1,28 | 1,0 | 1,24 |
| Ensemble | 0,1 | 1,00 | 0,3 | 1,00 | 0,3 | 1,00 | 0,2 | 1,00 | 0,5 | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 48
Débours par personne en un mois pour les séances de médecins et valeurs relatives*
 France 1998

| | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 9 F | 31,2 | 23 F | 82,8 | 31 F | 114,0 | 23 F | 82,6 | 54 F | 196,6 |
| 16-39 ans | 4 F | 15,8 | 20 F | 73,4 | 25 F | 89,2 | 25 F | 91,2 | 50 F | 180,4 |
| 40-64 ans | 5 F | 18,6 | 32 F | 116,0 | 37 F | 134,6 | 41 F | 147,0 | 78 F | 281,5 |
| 65 ans et plus | 22 F | 81,0 | 48 F | 174,0 | 71 F | 256,0 | 54 F | 194,4 | 124 F | 450,3 |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 17 F | 61,1 | 47 F | 169,9 | 64 F | 230,9 | 56 F | 204,3 | 120 F | 435,3 |
| 2-9 ans | 11 F | 39,1 | 22 F | 81,4 | 33 F | 120,5 | 20 F | 71,9 | 53 F | 192,4 |
| 10-19 ans | 5 F | 16,6 | 16 F | 58,4 | 21 F | 74,9 | 18 F | 65,1 | 39 F | 140,0 |
| 20-29 ans | 3 F | 12,0 | 20 F | 72,7 | 23 F | 84,9 | 26 F | 92,5 | 49 F | 177,4 |
| 30-39 ans | 5 F | 16,3 | 23 F | 81,9 | 27 F | 98,2 | 28 F | 100,8 | 55 F | 199,0 |
| 40-49 ans | 4 F | 16,2 | 24 F | 88,2 | 29 F | 104,4 | 37 F | 133,7 | 66 F | 238,1 |
| 50-59 ans | 4 F | 15,4 | 35 F | 126,7 | 39 F | 142,1 | 44 F | 157,9 | 83 F | 300,0 |
| 60-69 ans | 10 F | 37,7 | 46 F | 166,0 | 56 F | 203,7 | 49 F | 176,6 | 105 F | 380,3 |
| 70-79 ans | 21 F | 77,4 | 56 F | 203,5 | 78 F | 283,0 | 60 F | 217,6 | 138 F | 500,6 |
| 80 ans et plus | 51 F | 184,8 | 33 F | 119,4 | 84 F | 304,2 | 34 F | 122,6 | 118 F | 426,8 |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Homme | 7 F | 25,2 | 24 F | 86,9 | 31 F | 112,1 | 24 F | 86,5 | 55 F | 198,6 |
| Femme | 8 F | 29,9 | 31 F | 112,7 | 39 F | 142,8 | 41 F | 148,4 | 80 F | 291,2 |
| Occupation principale | | | | | | | | | | |
| Actif | 4 F | 13,9 | 25 F | 91,5 | 29 F | 105,4 | 33 F | 119,2 | 62 F | 224,7 |
| Chômeur | 5 F | 16,7 | 21 F | 76,6 | 26 F | 93,4 | 29 F | 106,1 | 55 F | 199,5 |
| Retraité | 18 F | - | 47 F | - | 66 F | - | 53 F | - | 119 F | - |
| Femme au foyer | 7 F | - | 35 F | - | 41 F | - | 38 F | - | 79 F | - |
| Autre inactif | 13 F | - | 17 F | - | 30 F | - | 31 F | - | 61 F | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 8 F | - | 21 F | - | 29 F | - | 22 F | - | 51 F | - |
| Milieu social | | | | | | | | | | |
| Exploitant agricole | 12 F | 42,6 | 30 F | 107,6 | 42 F | 150,8 | 25 F | 90,9 | 67 F | 241,7 |
| Artisan-commerçant | 7 F | 25,9 | 27 F | 97,8 | 34 F | 123,8 | 31 F | 113,6 | 65 F | 237,3 |
| Cadre supérieur | 7 F | 24,7 | 33 F | 119,4 | 40 F | 144,0 | 56 F | 201,9 | 95 F | 345,9 |
| Profession intermédiaire | 8 F | 28,2 | 30 F | 109,6 | 38 F | 137,7 | 38 F | 138,6 | 76 F | 276,3 |
| Employé | 7 F | 26,8 | 27 F | 97,2 | 34 F | 124,0 | 33 F | 120,5 | 67 F | 244,5 |
| Ouvrier qualifié | 8 F | 27,8 | 24 F | 88,6 | 32 F | 116,4 | 21 F | 76,0 | 53 F | 192,5 |
| Ouvrier non qualifié | 8 F | 28,4 | 22 F | 78,5 | 30 F | 108,0 | 14 F | 52,0 | 44 F | 159,9 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 11 F | 40,7 | 28 F | 101,6 | 39 F | 142,2 | 19 F | 68,2 | 58 F | 210,5 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 6 F | 21,6 | 30 F | 108,9 | 36 F | 130,5 | 19 F | 67,9 | 55 F | 198,4 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 8 F | 28,5 | 26 F | 92,6 | 33 F | 121,0 | 27 F | 96,2 | 60 F | 217,3 |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 8 F | 29,7 | 27 F | 98,5 | 35 F | 128,2 | 25 F | 89,7 | 60 F | 217,9 |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 8 F | 27,4 | 30 F | 109,6 | 38 F | 137,1 | 31 F | 113,6 | 69 F | 250,6 |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 6 F | 22,6 | 24 F | 85,7 | 30 F | 108,3 | 31 F | 112,2 | 61 F | 220,5 |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 8 F | 27,9 | 30 F | 108,3 | 38 F | 137,7 | 30 F | 109,6 | 68 F | 247,3 |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 8 F | 28,3 | 31 F | 111,4 | 39 F | 139,7 | 39 F | 140,2 | 77 F | 279,9 |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 6 F | 21,0 | 31 F | 112,6 | 37 F | 133,6 | 45 F | 163,1 | 82 F | 296,7 |
| 30 000 F et plus | 7 F | 24,8 | 22 F | 79,4 | 29 F | 104,2 | 69 F | 250,9 | 98 F | 355,1 |
| Inconnu/refus | 8 F | 30,3 | 24 F | 87,3 | 32 F | 117,6 | 31 F | 111,1 | 63 F | 228,7 |

* base 100 = moyenne du débours par personne et par mois des consultations de généraliste : 27 F 60.

.../...

Tableau 48 (suite)
Débours par personne en un mois pour les séances de médecins et valeurs relatives*
 France 1998

| | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative | Débours | Valeur relative |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 5 F | 19,7 | 11 F | 40,9 | 17 F | 60,6 | 7 F | 24,7 | 24 F | 85,2 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 6 F | 23,2 | 22 F | 80,6 | 29 F | 103,7 | 14 F | 51,6 | 43 F | 155,3 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 8 F | 28,2 | 26 F | 95,7 | 34 F | 124,0 | 21 F | 75,7 | 55 F | 199,7 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 8 F | 28,4 | 28 F | 101,8 | 36 F | 130,3 | 27 F | 96,3 | 63 F | 226,6 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 9 F | 33,5 | 31 F | 110,7 | 40 F | 144,2 | 37 F | 134,0 | 77 F | 278,2 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 7 F | 25,4 | 33 F | 119,4 | 40 F | 144,8 | 43 F | 156,6 | 83 F | 301,4 |
| 8 000 F et plus | 8 F | 28,1 | 33 F | 119,6 | 41 F | 148,3 | 55 F | 198,2 | 96 F | 346,6 |
| Inconnu/refus | 8 F | 30,3 | 24 F | 87,3 | 32 F | 117,6 | 31 F | 111,1 | 63 F | 228,7 |
| Taille du ménage | | | | | | | | | | |
| 1 personne | 12 F | 44,0 | 42 F | 151,7 | 54 F | 195,7 | 52 F | 186,9 | 106 F | 382,6 |
| 2 personnes | 9 F | 33,8 | 36 F | 130,6 | 45 F | 164,8 | 43 F | 156,6 | 89 F | 321,5 |
| 3 personnes | 8 F | 28,2 | 27 F | 99,6 | 35 F | 127,8 | 30 F | 108,6 | 65 F | 236,4 |
| 4 personnes | 6 F | 22,7 | 23 F | 84,6 | 30 F | 107,5 | 28 F | 102,6 | 58 F | 210,1 |
| 5 personnes | 6 F | 20,3 | 19 F | 70,7 | 25 F | 90,9 | 24 F | 85,5 | 49 F | 176,5 |
| 6 personnes et plus | 4 F | 15,4 | 12 F | 43,7 | 16 F | 59,1 | 11 F | 40,9 | 28 F | 100,0 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | | | | |
| Exonéré | 16 F | 57,1 | 31 F | 113,5 | 47 F | 170,8 | 48 F | 173,1 | 95 F | 343,9 |
| Non exonéré | 7 F | 24,0 | 27 F | 99,1 | 34 F | 123,2 | 31 F | 112,1 | 65 F | 235,4 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | | | | |
| Oui | 8 F | 30,1 | 30 F | 109,2 | 38 F | 139,4 | 36 F | 130,0 | 74 F | 269,4 |
| Non | 3 F | 10,9 | 11 F | 40,2 | 14 F | 51,2 | 12 F | 43,9 | 26 F | 95,1 |
| Couverture sociale | | | | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 20 F | 73,6 | 41 F | 148,7 | 61 F | 222,6 | 65 F | 233,9 | 126 F | 456,5 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 6 F | 22,7 | 12 F | 43,2 | 18 F | 65,9 | 16 F | 57,1 | 34 F | 122,9 |
| Non exonéré et couv. compl. | 7 F | 26,2 | 29 F | 106,1 | 36 F | 132,2 | 34 F | 121,4 | 70 F | 253,7 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 2 F | 6,3 | 11 F | 39,4 | 13 F | 45,7 | 10 F | 36,5 | 23 F | 82,1 |
| Régime déclaré de sécurité sociale | | | | | | | | | | |
| Régime général | 7 F | 26,8 | 28 F | 100,3 | 35 F | 127,3 | 34 F | 121,7 | 69 F | 249,0 |
| CANAM | 8 F | 29,3 | 31 F | 112,8 | 39 F | 142,1 | 30 F | 108,5 | 69 F | 250,6 |
| MSA | 11 F | 38,8 | 27 F | 99,6 | 38 F | 138,4 | 25 F | 89,0 | 63 F | 227,3 |
| Autre | 7 F | 26,9 | 20 F | 72,6 | 27 F | 99,5 | 20 F | 70,8 | 47 F | 170,3 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | | | | |
| Oui | 0 F | 0,0 | 4 F | 14,0 | 4 F | 14,0 | 2 F | 7,7 | 6 F | 21,7 |
| Non | 8 F | 28,3 | 28 F | 102,0 | 36 F | 130,4 | 33 F | 120,5 | 69 F | 250,8 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | | | | |
| Oui | 2 F | 9,0 | 6 F | 23,1 | 9 F | 32,1 | 5 F | 16,5 | 13 F | 48,6 |
| Non | 8 F | 28,3 | 29 F | 103,5 | 36 F | 132,0 | 34 F | 122,7 | 70 F | 254,8 |
| Risque vital | | | | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 F | 21,3 | 19 F | 68,1 | 25 F | 89,4 | 23 F | 82,5 | 47 F | 171,9 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 F | 21,5 | 28 F | 101,7 | 34 F | 123,2 | 33 F | 119,4 | 67 F | 242,6 |
| Risque possible (classe 3) | 11 F | 38,6 | 46 F | 168,2 | 57 F | 207,7 | 47 F | 171,2 | 105 F | 378,9 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 30 F | 109,7 | 45 F | 163,5 | 76 F | 273,8 | 73 F | 265,9 | 149 F | 539,7 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 6 F | 22,0 | 15 F | 54,3 | 21 F | 76,3 | 17 F | 61,2 | 38 F | 137,6 |
| Peu gêné (classe 2) | 4 F | 14,3 | 23 F | 82,3 | 27 F | 96,6 | 29 F | 106,2 | 56 F | 202,8 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 5 F | 18,7 | 36 F | 130,2 | 41 F | 149,0 | 40 F | 146,1 | 81 F | 295,1 |
| Activité restreinte ou réduite (4 et 5) | 16 F | 56,3 | 48 F | 175,0 | 64 F | 231,9 | 59 F | 215,0 | 123 F | 446,8 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 57 F | 205,8 | 20 F | 72,6 | 77 F | 280,6 | 18 F | 66,4 | 96 F | 347,0 |
| Ensemble | 8 F | 27,6 | 28 F | 100,0 | 35 F | 127,7 | 33 F | 118,0 | 68 F | 245,7 |

* base 100 = moyenne du débours par personne et par mois des consultations de généraliste : 27 F 60.

CREDES-ESPS 1998

Tableau 48 bis
Débours par personne en un mois pour les séances de médecins et indices par âge et sexe comparable
 France 1998

| | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------|--------|
| | Débours | Indice | Débours | Indice | Débours | Indice | Débours | Indice | Débours | Indice |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 9 F | - | 23 F | - | 31 F | - | 23 F | - | 54 F | - |
| 16-39 ans | 4 F | - | 20 F | - | 25 F | - | 25 F | - | 50 F | - |
| 40-64 ans | 5 F | - | 32 F | - | 37 F | - | 41 F | - | 78 F | - |
| 65 ans et plus | 22 F | - | 48 F | - | 71 F | - | 54 F | - | 124 F | - |
| Age | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 17 F | - | 47 F | - | 64 F | - | 56 F | - | 120 F | - |
| 2-9 ans | 11 F | - | 22 F | - | 33 F | - | 20 F | - | 53 F | - |
| 10-19 ans | 5 F | - | 16 F | - | 21 F | - | 18 F | - | 39 F | - |
| 20-29 ans | 3 F | - | 20 F | - | 23 F | - | 26 F | - | 49 F | - |
| 30-39 ans | 5 F | - | 23 F | - | 27 F | - | 28 F | - | 55 F | - |
| 40-49 ans | 4 F | - | 24 F | - | 29 F | - | 37 F | - | 66 F | - |
| 50-59 ans | 4 F | - | 35 F | - | 39 F | - | 44 F | - | 83 F | - |
| 60-69 ans | 10 F | - | 46 F | - | 56 F | - | 49 F | - | 105 F | - |
| 70-79 ans | 21 F | - | 56 F | - | 78 F | - | 60 F | - | 138 F | - |
| 80 ans et plus | 51 F | - | 33 F | - | 84 F | - | 34 F | - | 118 F | - |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Homme | 7 F | - | 24 F | - | 31 F | - | 24 F | - | 55 F | - |
| Femme | 8 F | - | 31 F | - | 39 F | - | 41 F | - | 80 F | - |
| Occupation principale | | | | | | | | | | |
| Actif | 4 F | 0,98 | 25 F | 1,02 | 29 F | 1,02 | 33 F | 1,02 | 62 F | 1,02 |
| Chômeur | 5 F | 1,17 | 21 F | 0,83 | 26 F | 0,87 | 29 F | 0,85 | 55 F | 0,86 |
| Retraité | 18 F | - | 47 F | - | 66 F | - | 53 F | - | 119 F | - |
| Femme au foyer | 7 F | - | 35 F | - | 41 F | - | 38 F | - | 79 F | - |
| Autre inactif | 13 F | - | 17 F | - | 30 F | - | 31 F | - | 61 F | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 8 F | - | 21 F | - | 29 F | - | 22 F | - | 51 F | - |
| Milieu social | | | | | | | | | | |
| Exploitant agricole | 12 F | 1,02 | 30 F | 0,86 | 42 F | 0,90 | 25 F | 0,64 | 67 F | 0,78 |
| Artisan-commerçant | 7 F | 0,81 | 27 F | 0,91 | 34 F | 0,89 | 31 F | 0,91 | 65 F | 0,90 |
| Cadre supérieur | 7 F | 0,93 | 33 F | 1,17 | 40 F | 1,12 | 56 F | 1,67 | 95 F | 1,38 |
| Profession intermédiaire | 8 F | 1,06 | 30 F | 1,11 | 38 F | 1,10 | 38 F | 1,18 | 76 F | 1,14 |
| Employé | 7 F | 0,95 | 27 F | 0,96 | 34 F | 0,96 | 33 F | 0,99 | 67 F | 0,97 |
| Ouvrier qualifié | 8 F | 1,08 | 24 F | 0,93 | 32 F | 0,96 | 21 F | 0,68 | 53 F | 0,83 |
| Ouvrier non qualifié | 8 F | 1,01 | 22 F | 0,81 | 30 F | 0,86 | 14 F | 0,46 | 44 F | 0,67 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 11 F | 1,11 | 28 F | 0,89 | 39 F | 0,95 | 19 F | 0,51 | 58 F | 0,74 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 6 F | 0,69 | 30 F | 1,00 | 36 F | 0,93 | 19 F | 0,53 | 55 F | 0,74 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 8 F | 0,90 | 26 F | 0,88 | 33 F | 0,88 | 27 F | 0,79 | 60 F | 0,84 |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 8 F | 1,06 | 27 F | 0,97 | 35 F | 0,99 | 25 F | 0,76 | 60 F | 0,88 |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 8 F | 1,03 | 30 F | 1,12 | 38 F | 1,10 | 31 F | 0,99 | 69 F | 1,05 |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 6 F | 0,90 | 24 F | 0,91 | 30 F | 0,91 | 31 F | 1,01 | 61 F | 0,96 |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 8 F | 1,13 | 30 F | 1,16 | 38 F | 1,17 | 30 F | 0,99 | 68 F | 1,08 |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 8 F | 1,12 | 31 F | 1,21 | 39 F | 1,19 | 39 F | 1,27 | 77 F | 1,23 |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 6 F | 0,92 | 31 F | 1,19 | 37 F | 1,14 | 45 F | 1,44 | 82 F | 1,29 |
| 30 000 F et plus | 7 F | 1,11 | 22 F | 0,82 | 29 F | 0,87 | 69 F | 2,16 | 98 F | 1,51 |
| Inconnu/refus | 8 F | 0,97 | 24 F | 0,80 | 32 F | 0,84 | 31 F | 0,87 | 63 F | 0,85 |

.../...

Tableau 48 bis (suite)
Débours par personne en un mois pour les séances de médecins et indices par âge et sexe comparable
 France 1998

| | Visites de généralistes | | Consultations de généralistes | | Ensemble généralistes | | Séances de spécialistes | | Total médecins | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | Débours | Indice | Débours | Indice | Débours | Indice | Débours | Indice | Débours | Indice |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 5 F | 0,80 | 11 F | 0,47 | 17 F | 0,55 | 7 F | 0,24 | 24 F | 0,40 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 6 F | 0,87 | 22 F | 0,86 | 29 F | 0,86 | 14 F | 0,47 | 43 F | 0,67 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 8 F | 1,02 | 26 F | 1,01 | 34 F | 1,01 | 21 F | 0,68 | 55 F | 0,85 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 8 F | 1,05 | 28 F | 1,05 | 36 F | 1,05 | 27 F | 0,85 | 63 F | 0,95 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 9 F | 1,18 | 31 F | 1,08 | 40 F | 1,10 | 37 F | 1,11 | 77 F | 1,11 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 7 F | 0,93 | 33 F | 1,21 | 40 F | 1,15 | 43 F | 1,33 | 83 F | 1,23 |
| 8 000 F et plus | 8 F | 1,04 | 33 F | 1,11 | 41 F | 1,10 | 55 F | 1,55 | 96 F | 1,32 |
| Inconnu/refus | 8 F | 0,97 | 24 F | 0,80 | 32 F | 0,84 | 31 F | 0,87 | 63 F | 0,85 |
| Taille du ménage | | | | | | | | | | |
| 1 personne | 12 F | 1,09 | 42 F | 1,26 | 54 F | 1,21 | 52 F | 1,32 | 106 F | 1,26 |
| 2 personnes | 9 F | 0,91 | 36 F | 0,97 | 45 F | 0,96 | 43 F | 1,01 | 89 F | 0,99 |
| 3 personnes | 8 F | 1,24 | 27 F | 1,05 | 35 F | 1,08 | 30 F | 0,94 | 65 F | 1,01 |
| 4 personnes | 6 F | 1,02 | 23 F | 1,02 | 30 F | 1,02 | 28 F | 1,03 | 58 F | 1,03 |
| 5 personnes | 6 F | 0,90 | 19 F | 0,89 | 25 F | 0,89 | 24 F | 0,92 | 49 F | 0,90 |
| 6 personnes et plus | 4 F | 0,68 | 12 F | 0,56 | 16 F | 0,59 | 11 F | 0,45 | 28 F | 0,52 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | | | | |
| Exonéré | 16 F | 1,34 | 31 F | 0,90 | 47 F | 1,01 | 48 F | 1,20 | 95 F | 1,09 |
| Non exonéré | 7 F | 0,93 | 27 F | 1,02 | 34 F | 1,00 | 31 F | 0,98 | 65 F | 0,99 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | | | | |
| Oui | 8 F | 1,09 | 30 F | 1,08 | 38 F | 1,08 | 36 F | 1,09 | 74 F | 1,08 |
| Non | 3 F | 0,41 | 11 F | 0,44 | 14 F | 0,43 | 12 F | 0,40 | 26 F | 0,42 |
| Couverture sociale | | | | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 20 F | 1,58 | 41 F | 1,09 | 61 F | 1,21 | 65 F | 1,50 | 126 F | 1,34 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 6 F | 0,66 | 12 F | 0,41 | 18 F | 0,47 | 16 F | 0,47 | 34 F | 0,47 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 7 F | 1,00 | 29 F | 1,08 | 36 F | 1,07 | 34 F | 1,05 | 70 F | 1,06 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 2 F | 0,26 | 11 F | 0,45 | 13 F | 0,41 | 10 F | 0,35 | 23 F | 0,38 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | | | | |
| Régime général | 7 F | 1,01 | 28 F | 1,02 | 35 F | 1,02 | 34 F | 1,04 | 69 F | 1,03 |
| CANAM | 8 F | 0,89 | 31 F | 1,02 | 39 F | 0,99 | 30 F | 0,84 | 69 F | 0,92 |
| MSA | 11 F | 0,99 | 27 F | 0,83 | 38 F | 0,87 | 25 F | 0,66 | 63 F | 0,78 |
| Autre | 7 F | 0,86 | 20 F | 0,73 | 27 F | 0,76 | 20 F | 0,63 | 47 F | 0,70 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | | | | |
| Oui | 0 F | 0,00 | 4 F | 0,16 | 4 F | 0,13 | 2 F | 0,07 | 6 F | 0,10 |
| Non | 8 F | 1,02 | 28 F | 1,02 | 36 F | 1,02 | 33 F | 1,02 | 69 F | 1,02 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | | | | |
| Oui | 2 F | 0,32 | 6 F | 0,25 | 9 F | 0,27 | 5 F | 0,15 | 13 F | 0,21 |
| Non | 8 F | 1,03 | 29 F | 1,03 | 36 F | 1,03 | 34 F | 1,04 | 70 F | 1,03 |
| Risque vital | | | | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 F | 0,82 | 19 F | 0,82 | 25 F | 0,82 | 23 F | 0,88 | 47 F | 0,85 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 F | 0,96 | 28 F | 1,01 | 34 F | 1,00 | 33 F | 0,95 | 67 F | 0,98 |
| Risque possible (classe 3) | 11 F | 1,02 | 46 F | 1,27 | 57 F | 1,22 | 47 F | 1,10 | 105 F | 1,16 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 30 F | 1,66 | 45 F | 1,07 | 76 F | 1,25 | 73 F | 1,59 | 149 F | 1,39 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 6 F | 0,92 | 15 F | 0,68 | 21 F | 0,74 | 17 F | 0,69 | 38 F | 0,71 |
| Peu gêné (classe 2) | 4 F | 0,69 | 23 F | 0,89 | 27 F | 0,85 | 29 F | 0,92 | 56 F | 0,88 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 5 F | 0,77 | 36 F | 1,21 | 41 F | 1,13 | 40 F | 1,10 | 81 F | 1,11 |
| Activité restreinte ou réduite (4 et 5) | 16 F | 1,26 | 48 F | 1,26 | 64 F | 1,26 | 59 F | 1,34 | 123 F | 1,30 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 57 F | 2,42 | 20 F | 0,50 | 77 F | 1,22 | 18 F | 0,43 | 96 F | 0,90 |
| Ensemble | 8 F | 1,00 | 28 F | 1,00 | 35 F | 1,00 | 33 F | 1,00 | 68 F | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 49
Taux de consommateurs de soins dentaires et débours par personne en un mois (valeurs relatives*)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | % de consommateurs | Indice redressé par âge et sexe | Débours | Valeur relative |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------|
| Age | | | | |
| Moins de 16 ans | 4,3 | - | 16 F | 58,40 |
| 16-39 ans | 4,6 | - | 28 F | 100,08 |
| 40-64 ans | 5,2 | - | 44 F | 157,83 |
| 65 ans et plus | 4,1 | - | 35 F | 128,33 |
| Age | | | | |
| Moins de 2 ans | 0,0 | - | 0 F | 0,00 |
| 2-9 ans | 2,3 | - | 3 F | 12,43 |
| 10-19 ans | 6,6 | - | 27 F | 98,35 |
| 20-29 ans | 4,0 | - | 15 F | 54,82 |
| 30-39 ans | 5,3 | - | 44 F | 159,89 |
| 40-49 ans | 5,3 | - | 35 F | 128,51 |
| 50-59 ans | 5,2 | - | 48 F | 174,57 |
| 60-69 ans | 4,8 | - | 54 F | 195,26 |
| 70-79 ans | 4,0 | - | 24 F | 87,29 |
| 80 ans et plus | 2,5 | - | 31 F | 110,77 |
| Sexe | | | | |
| Homme | 4,3 | - | 27 F | 96,75 |
| Femme | 5,0 | - | 35 F | 125,50 |
| Occupation principale | | | | |
| Actif | 5,2 | 1,01 | 30 F | 108,73 |
| Chômeur | 4,8 | 0,94 | 61 F | 222,20 |
| Retraité | 4,5 | - | 42 F | - |
| Femme au foyer | 4,2 | - | 28 F | - |
| Autre inactif | 5,6 | - | 207 F | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 4,1 | - | 15 F | - |
| Milieu social | | | | |
| Exploitant agricole | 3,4 | 0,72 | 38 F | 138,91 |
| Artisan-commerçant | 4,4 | 0,92 | 42 F | 152,46 |
| Cadre supérieur | 5,8 | 1,25 | 40 F | 145,46 |
| Profession intermédiaire | 5,2 | 1,12 | 41 F | 149,79 |
| Employé | 5,1 | 1,10 | 27 F | 98,55 |
| Ouvrier qualifié | 4,1 | 0,88 | 25 F | 90,21 |
| Ouvrier non qualifié | 3,4 | 0,73 | 7 F | 26,50 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | |
| Moins de 5 000 F | 3,3 | 0,72 | 12 F | 43,86 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 2,7 | 0,58 | 13 F | 47,79 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 3,6 | 0,77 | 14 F | 50,44 |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 4,7 | 1,02 | 35 F | 126,40 |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 5,6 | 1,22 | 56 F | 204,73 |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 5,2 | 1,11 | 32 F | 114,29 |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 4,4 | 0,97 | 21 F | 75,35 |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 5,7 | 1,23 | 32 F | 115,63 |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 5,7 | 1,19 | 23 F | 81,77 |
| 30 000 F et plus | 7,5 | 1,58 | 50 F | 182,16 |
| Inconnu/refus | 2,9 | 0,60 | 37 F | 135,44 |

* base 100 = moyenne du débours par personne et par mois des consultations de généraliste : 27 F 60.

.../...

Tableau 49 (suite)
Taux de consommateurs de soins dentaires et débours par personne en un mois (valeurs relatives*)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | % de consommateurs | Indice redressé par âge et sexe | Débours | Valeur relative |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | |
| Moins de 2 000 F | 1,7 | 0,35 | 6 F | 22,76 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 3,7 | 0,79 | 18 F | 66,02 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 5,8 | 1,24 | 28 F | 100,65 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 4,4 | 0,97 | 23 F | 84,62 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 4,4 | 0,96 | 21 F | 76,53 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 5,5 | 1,19 | 37 F | 135,88 |
| 8 000 F et plus | 6,3 | 1,37 | 51 F | 183,13 |
| Inconnu/refus | 2,9 | 0,60 | 37 F | 135,44 |
| Taille du ménage | | | | |
| 1 personne | 5,5 | 1,23 | 82 F | 296,56 |
| 2 personnes | 4,9 | 1,04 | 33 F | 118,52 |
| 3 personnes | 4,0 | 0,87 | 18 F | 63,90 |
| 4 personnes | 4,6 | 0,99 | 29 F | 106,63 |
| 5 personnes | 5,6 | 1,18 | 21 F | 76,94 |
| 6 personnes et plus | 3,1 | 0,62 | 9 F | 33,93 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | |
| Exonéré | 4,8 | 1,04 | 47 F | 171,19 |
| Non exonéré | 4,7 | 1,00 | 29 F | 105,36 |
| Couverture complémentaire | | | | |
| Oui | 5,0 | 1,07 | 32 F | 117,11 |
| Non | 2,6 | 0,55 | 7 F | 25,54 |
| Couverture sociale | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 5,8 | 1,27 | 70 F | 252,61 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 2,8 | 0,61 | 4 F | 14,43 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 4,9 | 1,06 | 29 F | 105,59 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 2,5 | 0,52 | 8 F | 30,54 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | |
| Régime général | 4,8 | 1,02 | 31 F | 113,34 |
| CANAM | 4,3 | 0,91 | 10 F | 34,52 |
| MSA | 3,8 | 0,82 | 46 F | 165,54 |
| Autre | 3,7 | 0,78 | 8 F | 28,79 |
| Personne vivant du RMI | | | | |
| Oui | 3,0 | 0,65 | 5 F | 19,85 |
| Non | 4,7 | 1,01 | 31 F | 113,51 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | |
| Oui | 3,2 | 0,70 | 7 F | 25,68 |
| Non | 4,7 | 1,02 | 32 F | 115,40 |
| Risque vital | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 4,2 | 0,96 | 15 F | 54,85 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 4,8 | 0,96 | 33 F | 118,53 |
| Risque possible (classe 3) | 5,5 | 1,16 | 57 F | 206,29 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 5,2 | 1,19 | 72 F | 262,57 |
| Degré d'invalidité | | | | |
| Pas de gêne ou infirme (cl. 0 et 1) | 3,5 | 0,80 | 12 F | 44,66 |
| Peu gêné (classe 2) | 5,2 | 1,05 | 26 F | 94,36 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 5,3 | 1,05 | 43 F | 156,54 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4, 5) | 6,0 | 1,30 | 59 F | 213,03 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 0,6 | 0,14 | 16 F | 57,55 |
| Ensemble | 4,7 | 1,00 | 31 F | 111,37 |

* base 100 = moyenne du débours par personne et par mois des consultations de généraliste : 27 F 60.

CREDES-ESPS 1998

Tableau 49 bis
Taux de consommateurs de soins dentaires et débours par personne en un mois
(indices par âge et sexe comparable)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | % de consommateurs | Indice redressé par âge et sexe | Débours | Indice redressé par âge et sexe |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| Age | | | | |
| Moins de 16 ans | 4,3 | - | 16 F | - |
| 16-39 ans | 4,6 | - | 28 F | - |
| 40-64 ans | 5,2 | - | 44 F | - |
| 65 ans et plus | 4,1 | - | 35 F | - |
| Age | | | | |
| Moins de 2 ans | 0,0 | - | 0 F | - |
| 2-9 ans | 2,3 | - | 3 F | - |
| 10-19 ans | 6,6 | - | 27 F | - |
| 20-29 ans | 4,0 | - | 15 F | - |
| 30-39 ans | 5,3 | - | 44 F | - |
| 40-49 ans | 5,3 | - | 35 F | - |
| 50-59 ans | 5,2 | - | 48 F | - |
| 60-69 ans | 4,8 | - | 54 F | - |
| 70-79 ans | 4,0 | - | 24 F | - |
| 80 ans et plus | 2,5 | - | 31 F | - |
| Sexe | | | | |
| Homme | 4,3 | - | 27 F | - |
| Femme | 5,0 | - | 35 F | - |
| Occupation principale | | | | |
| Actif | 5,2 | 1,01 | 30 F | 0,89 |
| Chômeur | 4,8 | 0,94 | 61 F | 1,88 |
| Retraité | 4,5 | - | 42 F | - |
| Femme au foyer | 4,2 | - | 28 F | - |
| Autre inactif | 5,6 | - | 207 F | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 4,1 | - | 15 F | - |
| Milieu social | | | | |
| Exploitant agricole | 3,4 | 0,72 | 38 F | 1,11 |
| Artisan-commerçant | 4,4 | 0,92 | 42 F | 1,27 |
| Cadre supérieur | 5,8 | 1,25 | 40 F | 1,26 |
| Profession intermédiaire | 5,2 | 1,12 | 41 F | 1,32 |
| Employé | 5,1 | 1,10 | 27 F | 0,89 |
| Ouvrier qualifié | 4,1 | 0,88 | 25 F | 0,84 |
| Ouvrier non qualifié | 3,4 | 0,73 | 7 F | 0,25 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | |
| Moins de 5 000 F | 3,3 | 0,72 | 12 F | 0,39 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 2,7 | 0,58 | 13 F | 0,42 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 3,6 | 0,77 | 14 F | 0,45 |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 4,7 | 1,02 | 35 F | 1,14 |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 5,6 | 1,22 | 56 F | 1,87 |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 5,2 | 1,11 | 32 F | 1,06 |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 4,4 | 0,97 | 21 F | 0,71 |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 5,7 | 1,23 | 32 F | 1,08 |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 5,7 | 1,19 | 23 F | 0,72 |
| 30 000 F et plus | 7,5 | 1,58 | 50 F | 1,51 |
| Inconnu/refus | 2,9 | 0,60 | 37 F | 1,14 |

.../...

Tableau 49 bis (suite)
Taux de consommateurs de soins dentaires et débours par personne en un mois
(indices par âge et sexe comparable)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | % de consommateurs | Indice redressé par âge et sexe | Débours | Indice redressé par âge et sexe |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | |
| Moins de 2 000 F | 1,7 | 0,35 | 6 F | 0,24 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 3,7 | 0,79 | 18 F | 0,66 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 5,8 | 1,24 | 28 F | 0,96 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 4,4 | 0,97 | 23 F | 0,80 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 4,4 | 0,96 | 21 F | 0,69 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 5,5 | 1,19 | 37 F | 1,20 |
| 8 000 F et plus | 6,3 | 1,37 | 51 F | 1,46 |
| Inconnu/refus | 2,9 | 0,60 | 37 F | 1,14 |
| Taille du ménage | | | | |
| 1 personne | 5,5 | 1,23 | 82 F | 2,34 |
| 2 personnes | 4,9 | 1,04 | 33 F | 0,85 |
| 3 personnes | 4,0 | 0,87 | 18 F | 0,59 |
| 4 personnes | 4,6 | 0,99 | 29 F | 1,09 |
| 5 personnes | 5,6 | 1,18 | 21 F | 0,83 |
| 6 personnes et plus | 3,1 | 0,62 | 9 F | 0,37 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | |
| Exonéré | 4,8 | 1,04 | 47 F | 1,32 |
| Non exonéré | 4,7 | 1,00 | 29 F | 0,97 |
| Couverture complémentaire | | | | |
| Oui | 5,0 | 1,07 | 32 F | 1,04 |
| Non | 2,6 | 0,55 | 7 F | 0,25 |
| Couverture sociale | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 5,8 | 1,27 | 70 F | 1,81 |
| Exonéré sans couv. compl. | 2,8 | 0,61 | 4 F | 0,13 |
| Non exonéré et couv. compl. | 4,9 | 1,06 | 29 F | 0,96 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 2,5 | 0,52 | 8 F | 0,31 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | |
| Régime général | 4,8 | 1,02 | 31 F | 1,03 |
| CANAM | 4,3 | 0,91 | 10 F | 0,27 |
| MSA | 3,8 | 0,82 | 46 F | 1,36 |
| Autre | 3,7 | 0,78 | 8 F | 0,27 |
| Personne vivant du RMI | | | | |
| Oui | 3,0 | 0,65 | 5 F | 0,21 |
| Non | 4,7 | 1,01 | 31 F | 1,02 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | |
| Oui | 3,2 | 0,70 | 7 F | 0,25 |
| Non | 4,7 | 1,02 | 32 F | 1,03 |
| Risque vital | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 4,2 | 0,96 | 15 F | 0,70 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 4,8 | 0,96 | 33 F | 0,92 |
| Risque possible (classe 3) | 5,5 | 1,16 | 57 F | 1,39 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 5,2 | 1,19 | 72 F | 1,86 |
| Degré d'invalidité | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0, 1) | 3,5 | 0,80 | 12 F | 0,58 |
| Peu gêné (classe 2) | 5,2 | 1,05 | 26 F | 0,79 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 5,3 | 1,05 | 43 F | 1,16 |
| Activité restreinte ou réduite (4, 5) | 6,0 | 1,30 | 59 F | 1,46 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 0,6 | 0,14 | 16 F | 0,47 |
| Ensemble | 4,7 | 1,00 | 31 F | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 50
Répartition des séances de médecins et de dentistes
selon la personne qui conseille ou prescrit la séance de la personne orientée
France 1998

| | Nombre total de séances | Qui a conseillé la séance ? | | | | | Ensemble |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------|
| | | Non précisé | La personne | Le généraliste habituel | Le spécialiste | Autre (médical ou non) | |
| Type de séance | | | | | | | |
| Visite de généraliste | 912 | 0,6 | 73,0 | 19,9 | 1,1 | 5,4 | 100 % |
| Consultation de généraliste | 3 780 | 0,2 | 69,3 | 20,2 | 3,9 | 6,4 | 100 % |
| Ensemble généralistes | 4 699 | 0,3 | 70,0 | 20,1 | 3,4 | 6,2 | 100 % |
| Spécialiste | 2 878 | 1,1 | 41,6 | 20,0 | 29,6 | 7,7 | 100 % |
| Total médecins | 7 577 | 0,6 | 59,2 | 20,1 | 13,3 | 6,8 | 100 % |
| Dentiste | 956 | 1,6 | 66,0 | 0,9 | 1,6 | 29,8 | 100 % |
| Selon l'âge | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 1 688 | 0,6 | 67,9 | 8,2 | 9,3 | 14,1 | 100 % |
| 16-39 ans | 2 357 | 0,2 | 65,1 | 10,7 | 12,1 | 11,9 | 100 % |
| 40-64 ans | 2 848 | 1,1 | 57,3 | 20,9 | 13,7 | 7,2 | 100 % |
| 65 ans et plus | 1 636 | 1,0 | 49,2 | 33,4 | 11,8 | 4,6 | 100 % |
| Selon l'âge détaillé | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 322 | 0,6 | 70,0 | 6,8 | 14,0 | 8,6 | 100 % |
| 2-9 ans | 820 | 0,1 | 74,1 | 8,4 | 7,1 | 10,3 | 100 % |
| 10-19 ans | 860 | 0,9 | 60,0 | 9,4 | 8,7 | 21,1 | 100 % |
| 20-29 ans | 875 | 0,4 | 64,4 | 9,4 | 12,9 | 12,9 | 100 % |
| 30-39 ans | 1 169 | 0,1 | 65,9 | 11,8 | 12,9 | 9,5 | 100 % |
| 40-49 ans | 1 130 | 0,9 | 61,5 | 16,9 | 13,5 | 7,2 | 100 % |
| 50-59 ans | 1 065 | 1,5 | 54,9 | 22,0 | 14,4 | 7,2 | 100 % |
| 60-69 ans | 1 204 | 1,0 | 51,3 | 28,3 | 12,8 | 6,6 | 100 % |
| 70-79 ans | 823 | 0,9 | 48,0 | 34,9 | 12,2 | 4,1 | 100 % |
| 80 ans et plus | 262 | 0,4 | 54,3 | 33,4 | 8,7 | 3,3 | 100 % |
| Selon le sexe | | | | | | | |
| Homme | 3 545 | 1,0 | 58,8 | 20,0 | 9,8 | 10,4 | 100 % |
| Femme | 4 988 | 0,5 | 60,8 | 16,5 | 13,5 | 8,6 | 100 % |
| Selon l'occupation principale | | | | | | | |
| Actif | 3 016 | 0,9 | 61,8 | 15,0 | 13,6 | 8,7 | 100 % |
| Chômeur | 409 | 0,5 | 60,4 | 18,1 | 11,0 | 10,1 | 100 % |
| Retraité | 2 144 | 0,8 | 51,5 | 30,3 | 11,8 | 5,5 | 100 % |
| Femme au foyer | 634 | 0,1 | 56,1 | 21,3 | 16,7 | 5,9 | 100 % |
| Autre inactif | 141 | 2,0 | 50,9 | 26,5 | 14,4 | 6,3 | 100 % |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 2 187 | 0,5 | 67,4 | 8,4 | 8,7 | 15,0 | 100 % |
| Selon le milieu social | | | | | | | |
| Exploitant agricole | 394 | 0,2 | 57,2 | 29,4 | 5,7 | 7,5 | 100 % |
| Artisan-commerçant | 390 | 0,6 | 59,5 | 18,9 | 12,8 | 8,3 | 100 % |
| Cadre supérieur | 1 741 | 0,5 | 57,5 | 17,7 | 15,3 | 9,1 | 100 % |
| Profession intermédiaire | 1 872 | 0,7 | 58,5 | 18,0 | 13,4 | 9,4 | 100 % |
| Employé | 1 316 | 1,0 | 61,4 | 16,9 | 10,5 | 10,2 | 100 % |
| Ouvrier qualifié | 2 049 | 0,9 | 63,0 | 16,1 | 11,0 | 8,9 | 100 % |
| Ouvrier non qualifié | 668 | 0,4 | 60,0 | 19,8 | 9,6 | 10,3 | 100 % |
| Selon le revenu mensuel du ménage | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 671 | 0,4 | 59,0 | 26,2 | 5,8 | 8,7 | 100 % |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 343 | 1,6 | 60,5 | 19,9 | 8,9 | 9,2 | 100 % |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 807 | 0,8 | 63,1 | 18,5 | 12,9 | 4,8 | 100 % |
| de 8 000 à moins de 10 000 F | 927 | 0,7 | 60,9 | 18,5 | 12,2 | 7,7 | 100 % |
| de 10 000 à moins de 12 000 F | 1 089 | 0,9 | 58,6 | 17,5 | 10,4 | 12,6 | 100 % |
| de 12 000 à moins de 14 000 F | 788 | 0,5 | 63,5 | 12,5 | 11,9 | 11,7 | 100 % |
| de 14 000 à moins de 16 000 F | 708 | 0,8 | 60,0 | 15,4 | 11,9 | 11,9 | 100 % |
| de 16 000 à moins de 20 000 F | 879 | 0,5 | 63,6 | 12,8 | 13,8 | 9,2 | 100 % |
| de 20 000 à moins de 30 000 F | 1 024 | 0,6 | 59,8 | 16,7 | 14,3 | 8,5 | 100 % |
| 30 000 F et plus | 429 | 0,7 | 55,9 | 15,3 | 15,0 | 13,1 | 100 % |
| Inconnu/refus | 867 | 0,8 | 53,9 | 25,2 | 13,3 | 6,9 | 100 % |

.../...

Tableau 50 (suite)
Répartition des séances de médecins et de dentistes
selon la personne qui conseille ou prescrit la séance de la personne orientée
 France 1998

| | Nombre total de séances | Qui a conseillé la séance ? | | | | | Ensemble |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| | | Non précisé | La personne | Le généraliste habituel | Le spécialiste | Autre (médical ou non) | |
| Selon le revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 345 | 0,7 | 58,1 | 21,1 | 8,4 | 11,7 | 100 % |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 749 | 1,0 | 63,7 | 16,2 | 9,0 | 10,2 | 100 % |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 1 032 | 0,8 | 63,0 | 15,2 | 8,6 | 12,4 | 100 % |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 1 104 | 0,3 | 64,6 | 18,5 | 9,5 | 7,2 | 100 % |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 126 | 0,7 | 61,7 | 17,4 | 11,0 | 9,2 | 100 % |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 1 349 | 0,6 | 60,1 | 15,6 | 14,4 | 9,3 | 100 % |
| 8 000 F et plus | 1 962 | 0,9 | 56,4 | 17,9 | 15,3 | 9,5 | 100 % |
| Inconnu/refus | 867 | 0,8 | 53,9 | 25,2 | 13,3 | 6,9 | 100 % |
| Selon la taille du ménage | | | | | | | |
| 1 personne | 1 302 | 1,0 | 57,9 | 22,7 | 11,0 | 7,5 | 100 % |
| 2 personnes | 2 474 | 0,9 | 53,8 | 24,4 | 13,7 | 7,3 | 100 % |
| 3 personnes | 1 535 | 0,5 | 62,2 | 16,4 | 12,6 | 8,2 | 100 % |
| 4 personnes | 1 982 | 0,3 | 66,0 | 11,2 | 11,8 | 10,8 | 100 % |
| 5 personnes | 928 | 0,8 | 62,0 | 13,0 | 10,1 | 14,2 | 100 % |
| 6 personnes et plus | 312 | 1,2 | 63,3 | 12,7 | 7,5 | 15,3 | 100 % |
| Selon l'exonération du ticket modérateur | | | | | | | |
| Exonéré | 1 605 | 1,1 | 48,0 | 27,5 | 17,4 | 6,1 | 100 % |
| Non exonéré | 6 859 | 0,6 | 62,6 | 15,8 | 10,8 | 10,1 | 100 % |
| Selon la couverture complémentaire | | | | | | | |
| Oui | 7 754 | 0,7 | 60,4 | 17,4 | 12,1 | 9,4 | 100 % |
| Non | 754 | 0,6 | 55,0 | 24,0 | 11,7 | 8,7 | 100 % |
| Selon la couverture sociale | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 237 | 1,1 | 47,0 | 26,8 | 19,3 | 5,9 | 100 % |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 354 | 1,1 | 50,7 | 29,8 | 11,6 | 6,9 | 100 % |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 6 470 | 0,7 | 62,8 | 15,6 | 10,8 | 10,1 | 100 % |
| Non exonéré sans couv. compl. | 377 | 0,3 | 58,0 | 19,7 | 11,9 | 10,2 | 100 % |
| Selon le régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | |
| Régime général | 7 615 | 0,7 | 60,2 | 16,9 | 12,7 | 9,5 | 100 % |
| CANAM | 237 | 0,3 | 57,2 | 27,0 | 7,5 | 8,1 | 100 % |
| MSA | 505 | 0,5 | 57,3 | 27,5 | 6,5 | 8,2 | 100 % |
| Autre | 177 | 1,1 | 61,9 | 22,5 | 6,3 | 8,3 | 100 % |
| Selon que la personne vit du RMI | | | | | | | |
| Oui | 143 | 0,0 | 60,6 | 22,5 | 6,4 | 10,4 | 100 % |
| Non | 8 387 | 0,7 | 60,0 | 17,9 | 12,1 | 9,3 | 100 % |
| Selon que la personne bénéficie de l'AMG | | | | | | | |
| Oui | 303 | 0,0 | 57,3 | 24,8 | 8,1 | 9,8 | 100 % |
| Non | 8 190 | 0,7 | 60,0 | 17,7 | 12,2 | 9,4 | 100 % |
| Selon le risque vital | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 2 434 | 0,6 | 65,0 | 10,2 | 10,5 | 13,8 | 100 % |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 3 387 | 0,8 | 63,4 | 15,5 | 11,6 | 8,6 | 100 % |
| Risque possible (classe 3) | 1 805 | 0,4 | 52,6 | 27,2 | 12,9 | 6,9 | 100 % |
| Risque important (classes 4 et 5) | 865 | 1,2 | 47,5 | 30,3 | 15,8 | 5,2 | 100 % |
| Selon le degré d'invalidité | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0, 1) | 1 868 | 0,6 | 68,3 | 8,2 | 9,6 | 13,3 | 100 % |
| Peu gêné (classe 2) | 1 346 | 0,6 | 65,1 | 12,6 | 11,4 | 10,3 | 100 % |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 2 382 | 0,9 | 60,7 | 17,0 | 11,8 | 9,6 | 100 % |
| Activité restreinte ou réduite (4 et 5) | 2 755 | 0,6 | 51,6 | 27,5 | 13,8 | 6,5 | 100 % |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 144 | 1,3 | 50,3 | 28,1 | 16,7 | 3,6 | 100 % |
| Ensemble | 8 533 | 0,7 | 60,0 | 17,9 | 12,0 | 9,4 | 100 % |

4. La consommation de biens médicaux en 1998

Tableau 51
Taux de consommateurs de pharmacie en un mois
(exclus les accessoires, appareils et pansements)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Ensemble de la pharmacie | | Pharmacie prescrite | | Pharmacie non prescrite | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Taux de consommateur (%) | Indice (1) du taux de consommateurs | Taux de consommateur (%) | Indice (1) du taux de consommateurs | Taux de consommateur (%) | Indice (1) du taux de consommateurs |
| Age | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 557 | 29,4 | 0,71 | 27 | 0,72 | 4,9 | 0,69 |
| 16-39 ans | 5 479 | 29,8 | 0,71 | 26 | 0,67 | 7,1 | 1,00 |
| 40-64 ans | 4 759 | 41,6 | 1,20 | 38 | 1,20 | 8,3 | 1,20 |
| 65 ans et plus | 1 806 | 63,5 | 2,88 | 62 | 3,11 | 7,8 | 1,10 |
| Age | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 347 | 58,8 | 2,48 | 52 | 2,23 | 14,5 | 2,31 |
| 2-9 ans | 1 867 | 29,2 | 0,70 | 27 | 0,73 | 4,2 | 0,58 |
| 10-19 ans | 2 297 | 22,4 | 0,49 | 20 | 0,49 | 3,8 | 0,52 |
| 20-29 ans | 2 059 | 31,1 | 0,75 | 26 | 0,69 | 8,2 | 1,16 |
| 30-39 ans | 2 466 | 31,5 | 0,77 | 27 | 0,72 | 7,2 | 1,03 |
| 40-49 ans | 2 247 | 34,2 | 0,88 | 30 | 0,85 | 7,5 | 1,08 |
| 50-59 ans | 1 704 | 45,1 | 1,39 | 42 | 1,41 | 8,7 | 1,26 |
| 60-69 ans | 1 495 | 56,3 | 2,13 | 53 | 2,22 | 9,3 | 1,33 |
| 70-79 ans | 840 | 65,6 | 3,20 | 65 | 3,56 | 7,3 | 1,04 |
| 80 ans et plus | 278 | 71,7 | 4,09 | 69 | 4,28 | 6,7 | 0,90 |
| Sexe | | | | | | | |
| Homme | 7 664 | 31,5 | 0,78 | 28 | 0,79 | 5,4 | 0,76 |
| Femme | 7 949 | 42,8 | 1,25 | 39 | 1,24 | 8,6 | 1,24 |
| Occupation principale | | | | | | | |
| Actif | 6 148 | 33,7 | 1,00 | 29 | 0,99 | 8,4 | 1,02 |
| Chômeur | 806 | 35,3 | 1,00 | 32 | 1,08 | 7,4 | 0,83 |
| Ensemble population active | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| Retraité | 2 391 | 61,4 | - | 59 | - | 8,3 | - |
| Femme au foyer | 1 067 | 44,5 | - | 41 | - | 6,2 | - |
| Autre inactif | 201 | 50,4 | - | 48 | - | 4,6 | - |
| Etudiant, élève, enfant | 4 991 | 28,3 | - | 25 | - | 5,0 | - |
| Milieu social | | | | | | | |
| Agriculteur | 691 | 40,7 | 0,83 | 38 | 0,84 | 4,3 | 0,57 |
| Artisan-commerçant | 885 | 32,6 | 0,73 | 27 | 0,65 | 7,2 | 1,02 |
| Cadre supérieur | 2 694 | 41,0 | 1,16 | 37 | 1,13 | 9,5 | 1,39 |
| Profession intermédiaire | 3 153 | 40,3 | 1,15 | 36 | 1,12 | 8,8 | 1,27 |
| Employé | 2 301 | 37,9 | 1,00 | 35 | 1,02 | 6,8 | 0,91 |
| Ouvrier qualifié | 4 170 | 33,9 | 0,93 | 32 | 0,98 | 4,5 | 0,65 |
| Ouvrier non qualifié | 1 494 | 33,3 | 0,87 | 30 | 0,86 | 6,5 | 0,95 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 068 | 43,5 | 1,05 | 39 | 1,01 | 7,1 | 0,92 |
| de 5 000 F à moins de 6 000 F | 626 | 39,4 | 0,95 | 35 | 0,89 | 8,3 | 1,12 |
| de 6 000 F à moins de 8 000 F | 1 587 | 39,2 | 1,00 | 36 | 1,00 | 7,7 | 1,08 |
| de 8 000 F à moins de 10 000 F | 1 687 | 38,1 | 1,03 | 35 | 1,04 | 6,8 | 0,96 |
| de 10 000 F à moins de 12 000 F | 1 880 | 35,8 | 0,97 | 33 | 1,00 | 6,9 | 1,00 |
| de 12 000 F à moins de 14 000 F | 1 577 | 36,2 | 1,04 | 33 | 1,07 | 6,5 | 0,94 |
| de 14 000 F à moins de 16 000 F | 1 359 | 35,4 | 1,03 | 32 | 1,06 | 6,3 | 0,92 |
| de 16 000 F à moins de 20 000 F | 1 525 | 38,4 | 1,17 | 34 | 1,14 | 8,4 | 1,26 |
| de 20 000 F à moins de 30 000 F | 1 715 | 37,6 | 1,12 | 34 | 1,12 | 8,3 | 1,24 |
| plus de 30 000 F | 725 | 38,4 | 1,12 | 32 | 0,97 | 10,3 | 1,55 |
| Inconnu/refus | 1 864 | 32,4 | 0,71 | 30 | 0,74 | 3,9 | 0,51 |

(1) Indice redressé par âge et sexe

.../...

Tableau 51 (suite)
Taux de consommateurs de pharmacie en un mois
(exclus les accessoires, appareils et pansements)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Ensemble de la pharmacie | | Pharmacie prescrite | | Pharmacie non prescrite | |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Taux de consommateur (%) | Indice (1) du taux de consommateurs | Taux de consommateur (%) | Indice (1) du taux de consommateurs | Taux de consommateur (%) | Indice (1) du taux de consommateurs |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 973 | 27,7 | 0,78 | 25 | 0,80 | 3,6 | 0,56 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 728 | 29,3 | 0,77 | 27 | 0,81 | 4,3 | 0,62 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 1 987 | 35,3 | 0,99 | 32 | 1,00 | 5,8 | 0,87 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 081 | 37,4 | 1,06 | 34 | 1,06 | 6,3 | 0,91 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 858 | 40,1 | 1,10 | 36 | 1,08 | 7,6 | 1,06 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 233 | 40,7 | 1,16 | 37 | 1,17 | 8,6 | 1,23 |
| 8 000 F et plus | 2 887 | 44,9 | 1,24 | 40 | 1,16 | 11,7 | 1,64 |
| Inconnu/refus | 1 864 | 32,4 | 0,71 | 30 | 0,74 | 3,9 | 0,51 |
| Taille du ménage | | | | | | | |
| 1 personne | 1 589 | 55,4 | 1,47 | 50 | 1,37 | 14,1 | 1,85 |
| 2 personnes | 3 599 | 49,7 | 1,07 | 46 | 1,05 | 8,6 | 1,06 |
| 3 personnes | 2 950 | 36,1 | 1,02 | 32 | 1,01 | 7,3 | 0,99 |
| 4 personnes | 4 233 | 30,4 | 0,95 | 27 | 0,95 | 5,6 | 0,86 |
| 5 personnes | 2 136 | 26,9 | 0,86 | 25 | 0,90 | 4,3 | 0,71 |
| 6 personnes et plus | 1 105 | 19,7 | 0,58 | 18 | 0,62 | 2,2 | 0,38 |
| Régime déclaré de sécurité sociale | | | | | | | |
| Régime général | 13 744 | 37,6 | 1,04 | 34 | 1,04 | 7,3 | 1,04 |
| CANAM | 553 | 30,7 | 0,65 | 26 | 0,58 | 6,3 | 0,90 |
| MSA | 910 | 38,6 | 0,82 | 36 | 0,81 | 4,8 | 0,67 |
| Autre | 406 | 31,9 | 0,79 | 31 | 0,86 | 4,1 | 0,61 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | |
| Exonéré | 1 707 | 60,7 | 1,77 | 59 | 1,86 | 6,8 | 0,88 |
| Non exonéré | 13 680 | 34,4 | 0,93 | 31 | 0,92 | 7,1 | 1,02 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | |
| Oui | 13 437 | 38,8 | 1,06 | 35 | 1,06 | 7,4 | 1,04 |
| Non | 2 100 | 27,0 | 0,68 | 24 | 0,67 | 4,8 | 0,70 |
| Couverture sociale | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 129 | 67,6 | 2,09 | 66 | 2,21 | 7,6 | 0,97 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 566 | 47,0 | 1,35 | 44 | 1,39 | 5,0 | 0,70 |
| Non exonéré et couv. compl. | 12 169 | 36,2 | 0,99 | 33 | 0,98 | 7,4 | 1,05 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 1 453 | 19,5 | 0,48 | 16 | 0,44 | 5,0 | 0,75 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | |
| Oui | 337 | 30,9 | 0,92 | 27 | 0,91 | 5,3 | 0,75 |
| Non | 15 262 | 37,4 | 1,00 | 34 | 1,00 | 7,1 | 1,01 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | |
| Oui | 613 | 37,0 | 1,08 | 34 | 1,10 | 4,7 | 0,67 |
| Non | 14 894 | 37,3 | 1,00 | 34 | 1,00 | 7,2 | 1,02 |
| Risque vital | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 007 | 26,7 | 0,80 | 23 | 0,78 | 5,7 | 0,95 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 605 | 36,7 | 0,96 | 33 | 0,95 | 8,2 | 1,07 |
| Risque possible (classe 3) | 2 128 | 58,8 | 1,56 | 57 | 1,62 | 7,6 | 0,94 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 708 | 70,7 | 1,85 | 69 | 1,89 | 6,9 | 0,88 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 5 691 | 22,5 | 0,68 | 19 | 0,66 | 4,9 | 0,81 |
| Peu gêné (classe 2) | 2 950 | 31,3 | 0,84 | 26 | 0,79 | 7,6 | 1,04 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 3 850 | 44,5 | 1,21 | 41 | 1,21 | 9,2 | 1,21 |
| Activité restreinte ou réduite (4+5) | 2 799 | 62,8 | 1,66 | 60 | 1,69 | 8,3 | 1,03 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 161 | 68,2 | 1,61 | 68 | 1,77 | 1,9 | 0,24 |
| ENSEMBLE | 15 612 | 37,2 | 1,00 | 34 | 1,00 | 7,0 | 1,00 |

(1) Indice redressé par âge et sexe

CREDES-ESPS 1998

Tableau 52
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (ensemble)
(exclus les accessoires, appareils et pansements)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Nbre de conditionnements par personne | Indice du nbre de conditionnements | Effectif brut | Effectif pond. | Débours | | | Dépenses | | | Prix moyen d'un conditionnement (en F) | Débours / Dépense (%) |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Moyenne par personne (en F) | Valeur relative* | Indice à âge et sexe comparable | Dépense par personne (en F) | Valeur relative* | Indice à âge et sexe comparable | | |
| Age | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 557 | 1,2 | 0,59 | 3 180 | 3 530 | 12 F | 13 | 0,53 | 39 F | 40 | 0,40 | 33 F | 32 |
| 16-39 ans | 5 479 | 1,2 | 0,61 | 5 571 | 5 437 | 18 F | 19 | 0,75 | 54 F | 56 | 0,56 | 44 F | 33 |
| 40-64 ans | 4 759 | 2,4 | 1,19 | 4 927 | 4 730 | 26 F | 27 | 1,10 | 119 F | 123 | 1,23 | 50 F | 22 |
| 65 ans et plus | 1 806 | 5,0 | 2,46 | 1 557 | 1 802 | 58 F | 61 | 2,41 | 278 F | 289 | 2,86 | 56 F | 21 |
| Age | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 347 | 2,5 | 1,27 | 309 | 336 | 36 F | 37 | 1,52 | 83 F | 86 | 0,87 | 33 F | 43 |
| 2-9 ans | 1 867 | 1,2 | 0,62 | 1 640 | 1 860 | 11 F | 12 | 0,48 | 37 F | 38 | 0,38 | 30 F | 31 |
| 10-19 ans | 2 297 | 0,8 | 0,40 | 2 250 | 2 276 | 10 F | 10 | 0,42 | 33 F | 35 | 0,35 | 42 F | 30 |
| 20-29 ans | 2 059 | 1,2 | 0,60 | 2 299 | 2 042 | 22 F | 23 | 0,91 | 53 F | 55 | 0,54 | 43 F | 42 |
| 30-39 ans | 2 466 | 1,4 | 0,68 | 2 253 | 2 453 | 17 F | 17 | 0,69 | 62 F | 64 | 0,64 | 45 F | 27 |
| 40-49 ans | 2 247 | 1,6 | 0,80 | 2 366 | 2 236 | 20 F | 21 | 0,85 | 76 F | 79 | 0,80 | 48 F | 27 |
| 50-59 ans | 1 704 | 2,8 | 1,41 | 1 824 | 1 694 | 29 F | 30 | 1,23 | 140 F | 145 | 1,45 | 50 F | 21 |
| 60-69 ans | 1 495 | 4,0 | 1,94 | 1 349 | 1 487 | 42 F | 44 | 1,73 | 212 F | 220 | 2,19 | 54 F | 20 |
| 70-79 ans | 840 | 5,3 | 2,64 | 704 | 840 | 58 F | 60 | 2,39 | 292 F | 303 | 3,02 | 55 F | 20 |
| 80 ans et plus | 278 | 6,0 | 2,89 | 241 | 276 | 87 F | 90 | 3,49 | 342 F | 355 | 3,47 | 57 F | 25 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | |
| Homme | 7 664 | 1,6 | 0,82 | 7 638 | 7 614 | 19 F | 20 | 0,81 | 85 F | 88 | 0,90 | 52 F | 22 |
| Femme | 7 949 | 2,4 | 1,17 | 7 607 | 7 896 | 29 F | 30 | 1,18 | 107 F | 112 | 1,09 | 45 F | 27 |
| Occupation principale | | | | | | | | | | | | | |
| Actif | 6 148 | 1,5 | 0,97 | 6 503 | 6 107 | 22 F | 23 | 1,05 | 73 F | 75 | 0,98 | 47 F | 30 |
| Chômeur | 806 | 2,0 | 1,20 | 759 | 803 | 14 F | 15 | 0,64 | 89 F | 92 | 1,18 | 45 F | 16 |
| Ens. population active | | | 1,00 | | | | 0 | 1,00 | | 0 | 1,00 | | |
| Retraité | 2 391 | 4,7 | - | 2 158 | 2 382 | 51 F | 53 | - | 257 F | 267 | - | 55 F | 20 |
| Femme au foyer | 1 067 | 2,5 | - | 818 | 1 059 | 28 F | 29 | - | 123 F | 128 | - | 50 F | 23 |
| Autre inactif | 201 | 4,6 | - | 201 | 199 | 21 F | 22 | - | 203 F | 211 | - | 44 F | 10 |
| Contingent, enfant | 4 991 | 1,1 | - | 4 800 | 4 951 | 14 F | 15 | - | 40 F | 41 | - | 35 F | 36 |
| Milieu social | | | | | | | | | | | | | |
| Agriculteur | 691 | 2,6 | 0,87 | 759 | 688 | 19 F | 20 | 0,56 | 137 F | 142 | 0,89 | 53 F | 14 |
| Artisan-commerçant | 885 | 1,8 | 0,76 | 1 066 | 874 | 26 F | 28 | 0,96 | 87 F | 91 | 0,75 | 49 F | 30 |
| Cadre supérieur | 2 694 | 2,2 | 1,06 | 2 624 | 2 678 | 40 F | 41 | 1,66 | 111 F | 115 | 1,13 | 51 F | 36 |
| Prof. intermédiaire | 3 153 | 2,2 | 1,09 | 3 124 | 3 132 | 28 F | 29 | 1,19 | 100 F | 104 | 1,06 | 46 F | 28 |
| Employé | 2 301 | 2,2 | 1,07 | 1 974 | 2 282 | 21 F | 22 | 0,84 | 100 F | 104 | 1,04 | 45 F | 21 |
| Ouvrier qualifié | 4 170 | 1,8 | 0,99 | 4 179 | 4 148 | 15 F | 16 | 0,69 | 87 F | 90 | 1,01 | 48 F | 17 |
| Ouvrier non qualifié | 1 494 | 1,6 | 0,85 | 1 364 | 1 484 | 14 F | 15 | 0,62 | 72 F | 75 | 0,80 | 44 F | 20 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | | | | | | | |
| < 5 000 F | 1 068 | 2,5 | 1,00 | 738 | 1 059 | 23 F | 24 | 0,74 | 121 F | 126 | 0,97 | 48 F | 19 |
| 5 000 F ≤ 6 000 F | 626 | 2,3 | 0,98 | 509 | 623 | 24 F | 25 | 0,85 | 128 F | 133 | 1,10 | 55 F | 19 |
| de 6 000 F ≤ 8 000 F | 1 587 | 2,3 | 1,03 | 1 309 | 1 581 | 19 F | 19 | 0,70 | 110 F | 114 | 1,01 | 47 F | 17 |
| de 8 000 F ≤ 10 000 F | 1 687 | 2,1 | 1,05 | 1 493 | 1 676 | 20 F | 21 | 0,84 | 105 F | 110 | 1,08 | 49 F | 19 |
| de 10 000 F ≤ 12 000 F | 1 880 | 2,1 | 1,07 | 1 828 | 1 870 | 25 F | 26 | 1,06 | 91 F | 94 | 0,99 | 44 F | 27 |
| de 12 000 F ≤ 14 000 F | 1 577 | 1,7 | 0,97 | 1 585 | 1 566 | 18 F | 18 | 0,82 | 76 F | 79 | 0,91 | 44 F | 23 |
| de 14 000 F ≤ 16 000 F | 1 359 | 1,8 | 1,02 | 1 437 | 1 347 | 24 F | 25 | 1,17 | 85 F | 89 | 1,08 | 49 F | 28 |
| de 16 000 F ≤ 20 000 F | 1 525 | 1,8 | 1,03 | 1 638 | 1 514 | 26 F | 27 | 1,24 | 77 F | 80 | 0,97 | 43 F | 34 |
| de 20 000 F ≤ 30 000 F | 1 715 | 1,8 | 1,03 | 1 964 | 1 702 | 29 F | 30 | 1,37 | 90 F | 94 | 1,07 | 49 F | 32 |
| plus de 30 000 F | 725 | 2,1 | 1,12 | 844 | 720 | 44 F | 46 | 1,99 | 117 F | 122 | 1,30 | 56 F | 37 |
| Inconnu/refus | 1 864 | 1,9 | 0,82 | 1 900 | 1 852 | 23 F | 24 | 0,84 | 96 F | 99 | 0,82 | 50 F | 24 |

* base 100 = moyenne de la dépense par personne et par mois : 96 F

.../...

Tableau 52 (suite)
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (ensemble)
(exclus les accessoires, appareils et pansements)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Nbre de conditionnements par personne | Indice du nbre de conditionnements | Effectif | | Débours | | | Dépenses | | | Prix moyen d'un conditionnement (en F) | Débours / Dépense (%) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | brut | pond. | Moyenne par personne (en F) | Valeur relative* | Indice à âge et sexe comparable | Dépense par personne (en F) | Valeur relative* | Indice à âge et sexe comparable | | |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 973 | 1,2 | 0,77 | 859 | 970 | 12 F | 13 | 0,64 | 60 F | 62 | 0,85 | 50 F | 21 |
| de 2 000 ≤ 3 000 F | 1 728 | 1,5 | 0,84 | 1 593 | 1 716 | 10 F | 11 | 0,47 | 67 F | 69 | 0,83 | 45 F | 15 |
| de 3 000 ≤ 4 000 F | 1 987 | 1,9 | 1,01 | 1 905 | 1 972 | 18 F | 18 | 0,80 | 83 F | 86 | 0,96 | 45 F | 21 |
| de 4 000 ≤ 5 000 F | 2 081 | 1,9 | 1,00 | 2 039 | 2 063 | 16 F | 17 | 0,72 | 88 F | 91 | 1,00 | 47 F | 18 |
| de 5 000 ≤ 6 000 F | 1 858 | 2,2 | 1,08 | 1 849 | 1 850 | 26 F | 27 | 1,04 | 104 F | 108 | 1,05 | 47 F | 25 |
| de 6 000 ≤ 8 000 F | 2 233 | 2,1 | 1,06 | 2 235 | 2 219 | 28 F | 29 | 1,16 | 97 F | 101 | 1,01 | 46 F | 29 |
| 8 000 F et plus | 2 887 | 2,6 | 1,16 | 2 865 | 2 868 | 42 F | 44 | 1,60 | 136 F | 142 | 1,22 | 52 F | 31 |
| Inconnu/refus | 1 864 | 1,9 | 0,82 | 1 900 | 1 852 | 23 F | 24 | 0,84 | 96 F | 99 | 0,82 | 50 F | 24 |
| Taille du ménage | | | | | | | | | | | | | |
| 1 personne | 1 589 | 3,9 | 1,29 | 872 | 1 578 | 50 F | 52 | 1,39 | 193 F | 201 | 1,27 | 50 F | 26 |
| 2 personnes | 3 599 | 3,2 | 1,02 | 3 236 | 3 584 | 37 F | 38 | 1,02 | 169 F | 176 | 1,03 | 53 F | 22 |
| 3 personnes | 2 950 | 1,7 | 0,98 | 3 123 | 2 934 | 22 F | 22 | 0,99 | 73 F | 76 | 0,90 | 42 F | 30 |
| 4 personnes | 4 233 | 1,3 | 0,90 | 4 630 | 4 203 | 15 F | 16 | 0,90 | 53 F | 55 | 0,89 | 43 F | 29 |
| 5 personnes | 2 136 | 1,1 | 0,87 | 2 248 | 2 115 | 12 F | 12 | 0,75 | 51 F | 53 | 0,94 | 46 F | 23 |
| 6 personnes et plus | 1 105 | 0,8 | 0,62 | 1 136 | 1 096 | 9 F | 9 | 0,56 | 32 F | 33 | 0,60 | 40 F | 27 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | | | | | | | |
| Régime général | 13 744 | 2,0 | 1,04 | 13 369 | 13 655 | 24 F | 25 | 1,04 | 96 F | 99 | 1,04 | 48 F | 25 |
| CANAM | 553 | 1,8 | 0,73 | 655 | 549 | 31 F | 32 | 1,09 | 87 F | 90 | 0,69 | 49 F | 35 |
| MSA | 910 | 2,3 | 0,84 | 956 | 904 | 19 F | 19 | 0,58 | 122 F | 127 | 0,85 | 52 F | 15 |
| Autre | 406 | 1,6 | 0,78 | 265 | 402 | 17 F | 18 | 0,69 | 68 F | 71 | 0,65 | 42 F | 26 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | | | | | | | |
| Exonéré | 1 707 | 4,8 | 1,61 | 1 510 | 1 702 | 23 F | 24 | 0,65 | 278 F | 289 | 1,77 | 58 F | 8 |
| Non exonéré | 13 680 | 1,7 | 0,88 | 13 514 | 13 584 | 24 F | 25 | 1,08 | 74 F | 77 | 0,84 | 44 F | 33 |
| Couverture complémentaire | | | | | | | | | | | | | |
| Oui | 13 437 | 2,1 | 1,03 | 13 223 | 13 350 | 26 F | 27 | 1,06 | 100 F | 104 | 1,02 | 47 F | 26 |
| Non | 2 100 | 1,4 | 0,76 | 1 948 | 2 086 | 13 F | 13 | 0,58 | 71 F | 74 | 0,83 | 51 F | 18 |
| Couverture sociale | | | | | | | | | | | | | |
| Exonéré et c. c. | 1 129 | 5,7 | 1,69 | 1 045 | 1 125 | 28 F | 29 | 0,71 | 326 F | 339 | 1,82 | 57 F | 9 |
| Exonéré sans c. c. | 566 | 3,1 | 1,37 | 454 | 564 | 12 F | 13 | 0,45 | 180 F | 187 | 1,61 | 58 F | 7 |
| Non exonéré et c. c. | 12 169 | 1,8 | 0,93 | 12 035 | 12 086 | 26 F | 27 | 1,12 | 79 F | 83 | 0,88 | 45 F | 32 |
| Non exonéré ss c. c. | 1 453 | 0,7 | 0,45 | 1 421 | 1 442 | 13 F | 13 | 0,62 | 31 F | 32 | 0,40 | 41 F | 42 |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | | | | | | | |
| Oui | 337 | 1,3 | 0,89 | 268 | 334 | 5 F | 5 | 0,27 | 49 F | 51 | 0,81 | 38 F | 10 |
| Non | 15 262 | 2,0 | 1,00 | 14 263 | 14 426 | 24 F | 25 | 1,01 | 96 F | 99 | 1,00 | 48 F | 25 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | | | | | | | |
| Oui | 613 | 1,8 | 1,00 | 457 | 613 | 4 F | 5 | 0,20 | 84 F | 87 | 1,04 | 48 F | 5 |
| Non | 14 894 | 2,0 | 1,00 | 14 687 | 14 793 | 25 F | 26 | 1,03 | 97 F | 100 | 1,00 | 48 F | 26 |
| Risque vital | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun indice (cl. 0) | 6 007 | 1,1 | 0,76 | 5 877 | 5 962 | 14 F | 15 | 0,85 | 36 F | 38 | 0,63 | 34 F | 39 |
| Risque faible (cl. 1, 2) | 6 605 | 1,7 | 0,87 | 6 539 | 6 558 | 26 F | 27 | 1,05 | 78 F | 81 | 0,80 | 45 F | 33 |
| Risque possible (cl. 3) | 2 128 | 4,1 | 1,31 | 1 984 | 2 121 | 42 F | 44 | 1,17 | 216 F | 225 | 1,32 | 53 F | 19 |
| Risque important (4, 5) | 708 | 6,6 | 1,58 | 655 | 705 | 39 F | 41 | 0,81 | 431 F | 448 | 1,90 | 66 F | 9 |
| Degré d'invalidité | | | | | | | | | | | | | |
| Pas de gêne (cl. 0, 1) | 5 691 | 0,8 | 0,64 | 5 554 | 5 654 | 12 F | 12 | 0,75 | 27 F | 28 | 0,52 | 33 F | 44 |
| Peu gêné (classe 2) | 2 950 | 1,2 | 0,68 | 2 971 | 2 931 | 21 F | 21 | 0,96 | 49 F | 51 | 0,60 | 41 F | 42 |
| Gêné mais vie normale | 3 850 | 2,2 | 0,99 | 3 791 | 3 815 | 32 F | 33 | 1,22 | 105 F | 109 | 0,97 | 48 F | 31 |
| Activité restreinte (4,5) | 2 799 | 4,9 | 1,42 | 2 576 | 2 789 | 41 F | 42 | 1,04 | 262 F | 272 | 1,45 | 54 F | 16 |
| Pas d'autonomie (6, 7) | 161 | 6,1 | 1,42 | 165 | 161 | 44 F | 45 | 0,83 | 370 F | 385 | 1,58 | 61 F | 12 |
| ENSEMBLE | 15 612 | 2,0 | 1,00 | 15 245 | 15 510 | 24 F | 25 | 1,00 | 96 F | 100 | 1,00 | 48 F | 25 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 53
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (prescrite)
(exclus les accessoires, appareils et pansements)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population (*) | Nb de conditionnements par personne | Indice du nb de cond. à âge et sexe comparable | Dépense par personne (en francs) | Valeur relative (**) | Indice de la dépense à âge et sexe comparable | Prix moyen d'un conditionnement (en francs) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|---|
| Age | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 557 | 1,10 | 0,59 | 36 F | 39 | 0,40 | 33 F |
| 16-39 ans | 5 479 | 1,12 | 0,59 | 51 F | 55 | 0,55 | 45 F |
| 40-64 ans | 4 759 | 2,24 | 1,19 | 114 F | 124 | 1,24 | 51 F |
| 65 ans et plus | 1 806 | 4,85 | 2,54 | 272 F | 295 | 2,93 | 56 F |
| Age | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 347 | 2,26 | 1,22 | 75 F | 81 | 0,82 | 33 F |
| 2-9 ans | 1 867 | 1,17 | 0,62 | 35 F | 38 | 0,38 | 30 F |
| 10-19 ans | 2 297 | 0,74 | 0,40 | 32 F | 34 | 0,34 | 43 F |
| 20-29 ans | 2 059 | 1,11 | 0,58 | 48 F | 52 | 0,52 | 44 F |
| 30-39 ans | 2 466 | 1,25 | 0,66 | 58 F | 63 | 0,63 | 46 F |
| 40-49 ans | 2 247 | 1,48 | 0,78 | 73 F | 79 | 0,79 | 49 F |
| 50-59 ans | 1 704 | 2,65 | 1,41 | 135 F | 146 | 1,46 | 51 F |
| 60-69 ans | 1 495 | 3,75 | 1,96 | 206 F | 223 | 2,22 | 55 F |
| 70-79 ans | 840 | 5,19 | 2,74 | 286 F | 310 | 3,09 | 55 F |
| 80 ans et plus | 278 | 5,85 | 3,00 | 336 F | 364 | 3,56 | 57 F |
| Sexe | | | | | | | |
| Homme | 7 664 | 1,53 | 0,82 | 82 F | 89 | 0,91 | 54 F |
| Femme | 7 949 | 2,24 | 1,16 | 102 F | 111 | 1,08 | 46 F |
| Occupation principale | | | | | | | |
| Actif | 6 148 | 1,40 | 0,97 | 68 F | 74 | 0,97 | 48 F |
| Chômeur | 806 | 1,84 | 1,23 | 85 F | 92 | 1,21 | 46 F |
| Ensemble population active | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| Retraité | 2 391 | 4,48 | - | 251 F | 272 | - | 56 F |
| Femme au foyer | 1 067 | 2,35 | - | 120 F | 130 | - | 51 F |
| Autre inactif | 201 | 4,55 | - | 201 F | 218 | - | 44 F |
| Etudiant, élève, enfant | 4 991 | 1,05 | - | 37 F | 40 | - | 36 F |
| Milieu social | | | | | | | |
| Agriculteur | 691 | 2,49 | 0,88 | 134 F | 145 | 0,89 | 54 F |
| Artisan-commerçant | 885 | 1,66 | 0,75 | 84 F | 91 | 0,74 | 51 F |
| Cadre supérieur | 2 694 | 2,01 | 1,05 | 106 F | 115 | 1,12 | 53 F |
| Profession intermédiaire | 3 153 | 1,98 | 1,07 | 95 F | 103 | 1,05 | 48 F |
| Employé | 2 301 | 2,09 | 1,08 | 96 F | 104 | 1,04 | 46 F |
| Ouvrier qualifié | 4 170 | 1,74 | 1,02 | 85 F | 92 | 1,03 | 49 F |
| Ouvrier non qualifié | 1 494 | 1,49 | 0,83 | 68 F | 74 | 0,79 | 46 F |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 068 | 2,41 | 1,00 | 118 F | 128 | 0,97 | 49 F |
| de 5 000 F à moins de 6 000 F | 626 | 2,16 | 0,97 | 123 F | 133 | 1,09 | 57 F |
| de 6 000 F à moins de 8 000 F | 1 587 | 2,18 | 1,03 | 105 F | 114 | 1,00 | 48 F |
| de 8 000 F à moins de 10 000 F | 1 687 | 2,02 | 1,06 | 102 F | 111 | 1,09 | 51 F |
| de 10 000 F à moins de 12 000 F | 1 880 | 1,93 | 1,07 | 87 F | 94 | 0,99 | 45 F |
| de 12 000 F à moins de 14 000 F | 1 577 | 1,62 | 0,97 | 72 F | 78 | 0,91 | 44 F |
| de 14 000 F à moins de 16 000 F | 1 359 | 1,64 | 1,02 | 82 F | 89 | 1,09 | 50 F |
| de 16 000 F à moins de 20 000 F | 1 525 | 1,65 | 1,02 | 72 F | 78 | 0,96 | 44 F |
| de 20 000 F à moins de 30 000 F | 1 715 | 1,70 | 1,02 | 85 F | 92 | 1,06 | 50 F |
| plus de 30 000 F | 725 | 1,14 | 0,78 | 58 F | 63 | 0,87 | 51 F |
| Inconnu/refus | 1 864 | 1,42 | 0,86 | 65 F | 70 | 0,84 | 46 F |

* Nombres pondérés de personnes ayant un carnet de soins exploitable

** Base 100 = moyenne de la dépense par personne et par mois : 92 F

.../...

Tableau 53 (suite)
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (prescrite)
(exclus les accessoires, appareils et pansements)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population (*) | Nb de conditionnements par personne | Indice du nb de cond. à âge et sexe comparable | Dépense par personne (en francs) | Valeur relative (**) | Indice de la dépense à âge et sexe comparable | Prix moyen d'un conditionnement (en francs) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|---|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 973 | 1,20 | 0,77 | 60 F | 62 | 0,85 | 50 F |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 728 | 1,49 | 0,84 | 67 F | 69 | 0,83 | 45 F |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 1 987 | 1,77 | 1,02 | 80 F | 87 | 0,96 | 45 F |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 081 | 1,78 | 1,01 | 85 F | 92 | 1,00 | 48 F |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 858 | 2,09 | 1,08 | 100 F | 108 | 1,05 | 48 F |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 233 | 1,98 | 1,05 | 92 F | 100 | 1,00 | 47 F |
| 8 000 F et plus | 2 887 | 2,41 | 1,13 | 129 F | 140 | 1,20 | 54 F |
| Inconnu/refus | 1 864 | 1,85 | 0,83 | 93 F | 101 | 0,83 | 50 F |
| Taille du ménage | | | | | | | |
| 1 personne | 1 589 | 3,57 | 1,26 | 184 F | 199 | 1,25 | 52 F |
| 2 personnes | 3 599 | 3,06 | 1,02 | 164 F | 178 | 1,03 | 54 F |
| 3 personnes | 2 950 | 1,61 | 0,98 | 69 F | 75 | 0,89 | 43 F |
| 4 personnes | 4 233 | 1,16 | 0,90 | 51 F | 55 | 0,90 | 44 F |
| 5 personnes | 2 136 | 1,07 | 0,89 | 49 F | 53 | 0,96 | 46 F |
| 6 personnes et plus | 1 105 | 0,76 | 0,65 | 31 F | 34 | 0,61 | 41 F |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | |
| Régime général | 13 744 | 1,88 | 1,04 | 92 F | 99 | 1,04 | 49 F |
| CANAM | 553 | 1,68 | 0,72 | 84 F | 91 | 0,69 | 50 F |
| MSA | 910 | 2,25 | 0,85 | 119 F | 129 | 0,85 | 53 F |
| Autre | 406 | 1,57 | 0,79 | 66 F | 72 | 0,65 | 42 F |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | |
| Exonéré | 1 707 | 4,70 | 1,64 | 274 F | 296 | 1,80 | 58 F |
| Non exonéré | 13 680 | 1,55 | 0,88 | 70 F | 76 | 0,83 | 45 F |
| Couverture complémentaire | | | | | | | |
| Oui | 13 437 | 1,98 | 1,03 | 96 F | 104 | 1,02 | 48 F |
| Non | 2 100 | 1,30 | 0,76 | 69 F | 75 | 0,84 | 53 F |
| Couverture sociale | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 129 | 5,55 | 1,72 | 321 F | 347 | 1,84 | 58 F |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 566 | 3,02 | 1,41 | 177 F | 192 | 1,64 | 59 F |
| Non exonéré et couv. compl. | 12 169 | 1,66 | 0,92 | 75 F | 82 | 0,87 | 45 F |
| Non exonéré sans couv. compl. | 1 453 | 0,65 | 0,42 | 29 F | 31 | 0,39 | 44 F |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | |
| Oui | 337 | 1,22 | 0,90 | 63 F | 68 | 1,08 | 52 F |
| Non | 15 262 | 1,90 | 1,00 | 93 F | 101 | 1,00 | 49 F |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | |
| Oui | 613 | 1,66 | 1,01 | 81 F | 88 | 1,06 | 49 F |
| Non | 14 894 | 1,90 | 1,00 | 93 F | 100 | 1,00 | 49 F |
| Risque vital | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 007 | 0,96 | 0,74 | 33 F | 36 | 0,62 | 35 F |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 605 | 1,60 | 0,86 | 73 F | 79 | 0,79 | 46 F |
| Risque possible (classe 3) | 2 128 | 3,96 | 1,33 | 211 F | 229 | 1,33 | 53 F |
| Risque important (classes 4 et 5) | 708 | 6,42 | 1,61 | 425 F | 461 | 1,92 | 66 F |
| Degré d'invalidité | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 5 691 | 0,73 | 0,62 | 25 F | 27 | 0,51 | 34 F |
| Peu gêné (classe 2) | 2 950 | 1,06 | 0,66 | 45 F | 48 | 0,58 | 42 F |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 3 850 | 2,04 | 0,98 | 100 F | 109 | 0,96 | 49 F |
| Activité restreinte ou réduite (4+5) | 2 799 | 4,72 | 1,44 | 256 F | 277 | 1,45 | 54 F |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 161 | 6,02 | 1,47 | 368 F | 399 | 1,61 | 61 F |
| ENSEMBLE | 15 612 | 1,89 | 1,00 | 92 F | 100 | 1,00 | 49 F |

* Nb pondérés de personnes ayant un carnet de soins exploitable

** Base 100 = moyenne de la dépense par pers. et par mois :

92 F

Tableau 54
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (non prescrite)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Nbre de conditionnements par personne | Indice du nombre de conditionnement | Dépense par personne (en francs) | Valeur relative* | Indice de la dépense à âge et sexe comparable | Prix moyen d'un conditionnement (en francs) |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|
| Age | | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 557 | 0,1 | 0,63 | 2 F | 57 | 0,58 | 29 F |
| 16-39 ans | 5 479 | 0,1 | 0,94 | 4 F | 98 | 0,98 | 33 F |
| 40-64 ans | 4 759 | 0,2 | 1,29 | 5 F | 123 | 1,24 | 30 F |
| 65 ans et plus | 1 806 | 0,1 | 1,16 | 5 F | 128 | 1,26 | 34 F |
| Age | | | | | | | |
| Moins de 2 ans | 347 | 0,2 | 2,00 | 8 F | 202 | 2,10 | 33 F |
| 2-9 ans | 1 867 | 0,1 | 0,53 | 2 F | 43 | 0,44 | 26 F |
| 10-19 ans | 2 297 | 0,1 | 0,46 | 2 F | 46 | 0,47 | 32 F |
| 20-29 ans | 2 059 | 0,1 | 1,00 | 4 F | 116 | 1,13 | 36 F |
| 30-39 ans | 2 466 | 0,1 | 1,03 | 4 F | 100 | 1,00 | 31 F |
| 40-49 ans | 2 247 | 0,1 | 1,02 | 4 F | 103 | 1,03 | 32 F |
| 50-59 ans | 1 704 | 0,2 | 1,39 | 5 F | 133 | 1,34 | 30 F |
| 60-69 ans | 1 495 | 0,2 | 1,59 | 6 F | 151 | 1,48 | 29 F |
| 70-79 ans | 840 | 0,1 | 1,14 | 5 F | 124 | 1,23 | 34 F |
| 80 ans et plus | 278 | 0,1 | 0,81 | 4 F | 113 | 1,07 | 42 F |
| Sexe | | | | | | | |
| Homme | 7 664 | 0,1 | 0,73 | 3 F | 70 | 0,71 | 31 F |
| Femme | 7 949 | 0,2 | 1,26 | 5 F | 129 | 1,28 | 32 F |
| Occupation principale | | | | | | | |
| Actif | 6 148 | 0,1 | 1,01 | 5 F | 121 | 1,04 | 32 F |
| Chômeur | 806 | 0,1 | 0,90 | 3 F | 94 | 0,74 | 26 F |
| Ensemble population active | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| Retraité | 2 391 | 0,2 | - | 5 F | 138 | - | 31 F |
| Femme au foyer | 1 067 | 0,1 | - | 3 F | 77 | - | 29 F |
| Autre inactif | 201 | 0,1 | - | 2 F | 59 | - | 40 F |
| Etudiant, élève, enfant | 4 991 | 0,1 | - | 2 F | 64 | - | 32 F |
| Milieu social | | | | | | | |
| Agriculteur | 691 | 0,1 | 0,56 | 2 F | 56 | 0,51 | 29 F |
| Artisan-commerçant | 885 | 0,1 | 0,88 | 3 F | 83 | 0,81 | 29 F |
| Cadre supérieur | 2 694 | 0,2 | 1,28 | 5 F | 136 | 1,35 | 33 F |
| Profession intermédiaire | 3 153 | 0,2 | 1,36 | 5 F | 132 | 1,31 | 30 F |
| Employé | 2 301 | 0,1 | 0,93 | 4 F | 107 | 1,00 | 34 F |
| Ouvrier qualifié | 4 170 | 0,1 | 0,62 | 2 F | 53 | 0,56 | 29 F |
| Ouvrier non qualifié | 1 494 | 0,1 | 1,08 | 4 F | 101 | 1,05 | 31 F |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 068 | 0,1 | 0,95 | 3 F | 87 | 0,77 | 26 F |
| de 5 000 F à moins de 6 000 F | 626 | 0,2 | 1,18 | 5 F | 136 | 1,25 | 33 F |
| de 6 000 F à moins de 8 000 F | 1 587 | 0,2 | 1,20 | 5 F | 128 | 1,24 | 33 F |
| de 8 000 F à moins de 10 000 F | 1 687 | 0,1 | 0,93 | 3 F | 86 | 0,86 | 29 F |
| de 10 000 F à moins de 12 000 F | 1 880 | 0,1 | 1,03 | 4 F | 102 | 1,04 | 32 F |
| de 12 000 F à moins de 14 000 F | 1 577 | 0,1 | 0,96 | 4 F | 99 | 1,04 | 34 F |
| de 14 000 F à moins de 16 000 F | 1 359 | 0,1 | 0,95 | 3 F | 82 | 0,87 | 29 F |
| de 16 000 F à moins de 20 000 F | 1 525 | 0,1 | 1,18 | 4 F | 116 | 1,23 | 33 F |
| de 20 000 F à moins de 30 000 F | 1 715 | 0,1 | 1,21 | 5 F | 122 | 1,29 | 33 F |
| plus de 30 000 F | 725 | 0,2 | 1,35 | 5 F | 144 | 1,47 | 34 F |
| Inconnu/refus | 1 864 | 0,1 | 0,46 | 2 F | 46 | 0,43 | 29 F |

* Base 100 = moyenne de la dépense par personne et par mois : 4 F

.../...

Tableau 54 (suite)
Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (non prescrite)
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Nbre de conditionnements par personne | Indice du nombre de conditionnement | Dépense par personne (en francs) | Valeur relative* | Indice de la dépense à âge et sexe comparable | Prix moyen d'un conditionnement (en francs) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 973 | 0,1 | 0,60 | 2 F | 41 | 0,47 | 25 F |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 728 | 0,1 | 0,64 | 2 F | 50 | 0,54 | 27 F |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 1 987 | 0,1 | 0,84 | 3 F | 80 | 0,86 | 32 F |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 081 | 0,1 | 0,87 | 3 F | 79 | 0,82 | 30 F |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 858 | 0,1 | 1,08 | 4 F | 113 | 1,11 | 32 F |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 233 | 0,1 | 1,21 | 5 F | 128 | 1,26 | 33 F |
| 8 000 F et plus | 2 887 | 0,2 | 1,61 | 7 F | 184 | 1,69 | 33 F |
| Inconnu/refus | 1 864 | 0,1 | 0,46 | 2 F | 46 | 0,43 | 29 F |
| Taille du ménage | | | | | | | |
| 1 personne | 1 589 | 0,3 | 1,86 | 9 F | 246 | 1,96 | 34 F |
| 2 personnes | 3 599 | 0,2 | 1,01 | 5 F | 126 | 1,00 | 31 F |
| 3 personnes | 2 950 | 0,1 | 0,98 | 3 F | 93 | 0,90 | 29 F |
| 4 personnes | 4 233 | 0,1 | 0,85 | 3 F | 70 | 0,82 | 30 F |
| 5 personnes | 2 136 | 0,1 | 0,66 | 2 F | 58 | 0,75 | 36 F |
| 6 personnes et plus | 1 105 | 0,0 | 0,33 | 1 F | 24 | 0,33 | 31 F |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | | | |
| Régime général | 13 744 | 0,1 | 1,05 | 4 F | 106 | 1,06 | 32 F |
| CANAM | 553 | 0,1 | 0,78 | 2 F | 67 | 0,65 | 26 F |
| MSA | 910 | 0,1 | 0,60 | 2 F | 60 | 0,57 | 30 F |
| Autre | 406 | 0,1 | 0,60 | 2 F | 41 | 0,44 | 23 F |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | | | |
| Exonéré | 1 707 | 0,1 | 0,96 | 5 F | 124 | 1,08 | 36 F |
| Non exonéré | 13 680 | 0,1 | 1,01 | 4 F | 98 | 1,00 | 31 F |
| Couverture complémentaire | | | | | | | |
| Oui | 13 437 | 0,1 | 1,04 | 4 F | 107 | 1,06 | 32 F |
| Non | 2 100 | 0,1 | 0,75 | 2 F | 55 | 0,58 | 25 F |
| Couverture sociale | | | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 129 | 0,2 | 1,06 | 6 F | 156 | 1,29 | 39 F |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 566 | 0,1 | 0,72 | 2 F | 62 | 0,61 | 27 F |
| Non exonéré et couv. compl. | 12 169 | 0,1 | 1,04 | 4 F | 103 | 1,04 | 32 F |
| Non exonéré sans couv. compl. | 1 453 | 0,1 | 0,80 | 2 F | 55 | 0,60 | 24 F |
| Personne vivant du RMI | | | | | | | |
| Oui | 337 | 0,1 | 0,91 | 2 F | 65 | 0,70 | 24 F |
| Non | 15 262 | 0,1 | 1,00 | 4 F | 101 | 1,01 | 32 F |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | | | |
| Oui | 613 | 0,1 | 0,77 | 2 F | 57 | 0,60 | 25 F |
| Non | 14 894 | 0,1 | 1,02 | 4 F | 102 | 1,02 | 32 F |
| Risque vital | | | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 007 | 0,1 | 0,99 | 3 F | 75 | 0,95 | 30 F |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 605 | 0,1 | 1,00 | 4 F | 111 | 1,01 | 32 F |
| Risque possible (classe 3) | 2 128 | 0,2 | 1,02 | 5 F | 134 | 1,08 | 33 F |
| Risque important (classes 4 et 5) | 708 | 0,1 | 0,98 | 5 F | 122 | 0,99 | 33 F |
| Degré d'invalidité | | | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 5 691 | 0,1 | 0,81 | 2 F | 59 | 0,75 | 29 F |
| Peu gêné (classe 2) | 2 950 | 0,1 | 1,06 | 4 F | 114 | 1,12 | 34 F |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 3 850 | 0,2 | 1,12 | 5 F | 123 | 1,08 | 30 F |
| Activité restreinte ou réduite (4+5) | 2 799 | 0,2 | 1,07 | 5 F | 144 | 1,14 | 33 F |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 161 | 0,0 | 0,27 | 2 F | 47 | 0,41 | 52 F |
| ENSEMBLE | 15 612 | 0,1 | 1,00 | 4 F | 100 | 1,00 | 32 F |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 55
La dépense de pharmacie en fonction du risque vital et de l'invalidité
France 1998

| | Moins de 16 ans | 16-39 ans | 40-64 ans | 65 ans et plus |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| Risque vital | | | | |
| Aucun indice | 34 F | 34 F | 43 F | 97 F |
| Risque faible | 74 F | 56 F | 80 F | 183 F |
| Risque possible | 58 F | 125 F | 191 F | 309 F |
| Risque important | * | 392 F | 455 F | 423 F |
| Invalidité | | | | |
| Pas ou gêne infime | 34 F | 24 F | 16 F | 3 F |
| Peu gêné | 52 F | 48 F | 47 F | 64 F |
| Géné, mais vie normale | 62 F | 80 F | 108 F | 207 F |
| Activ. restreinte ou réduite | 102 F | 176 F | 234 F | 329 F |
| Pas d'autonomie | * | 139 F | 380 F | 431 F |

* Les dépenses des personnes dont l'effectif brut total est inférieur à 20 ne sont pas présentées dans ce tableau

CREDES-ESPS 1998

Tableau 56
La consommation de pharmacie par classe thérapeutique en un mois
France 1998

| | Taux de consommateur | Nombre de conditionnements par personne | Dépense par personne | Répartition de la dépense | Prix moyen d'un conditionnement |
|--|----------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Appareil digestif | 7,4 | 0,17 | 9 F | 9,5 % | 51 F |
| Sang, hématologie | 5,1 | 0,08 | 7 F | 7,7 % | 92 F |
| Cardiovasculaire | 10,7 | 0,30 | 19 F | 21,3 % | 64 F |
| Dermatologie | 3,8 | 0,06 | 3 F | 3,1 % | 44 F |
| Antidiabétiques | 1,2 | 0,03 | 2 F | 2,3 % | 67 F |
| Vitamines, minéraux, métabolisme | 3,8 | 0,07 | 2 F | 2,5 % | 33 F |
| App.Génito-urinaire | 5,5 | 0,10 | 6 F | 6,2 % | 54 F |
| Hormones | 2,3 | 0,04 | 2 F | 1,7 % | 39 F |
| Anti-infectieux et antiparasitaires | 8,3 | 0,18 | 13 F | 14,1 % | 72 F |
| Solutés à usage hospitalier | 0,0 | 0,00 | 0 F | 0,0 % | 13 F |
| Cytostatiques | 0,3 | 0,00 | 1 F | 0,8 % | 168 F |
| Appareil locomoteur | 6,5 | 0,13 | 5 F | 5,6 % | 41 F |
| Syst. nerveux central yc analgésiques | 12,0 | 0,25 | 6 F | 6,5 % | 24 F |
| Psychotropes | 4,6 | 0,11 | 5 F | 5,6 % | 45 F |
| Appareil respiratoire | 10,5 | 0,24 | 9 F | 10,2 % | 38 F |
| Organes des sens | 2,6 | 0,05 | 1 F | 1,6 % | 28 F |
| Divers | 0,8 | 0,02 | 1 F | 1,3 % | 67 F |
| <i>Ensemble des produits ayant une classe EPHMRA</i> | - | - | 91 F | 100,0 % | - |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 57
La consommation de pharmacie en un mois par classe thérapeutique détaillée
France 1998

Seules les classes comportant plus de 60 consommations sont détaillées dans ce tableau

Les sous classes comportant moins de 60 consommations ne sont pas détaillées, une * précisera ces lignes

| | Taux de consommateur | Nombre de conditionnements par personne | Répartition du nombre de conditionnements par classe | Dépense par personne | Répartition de la dépense | Prix moyen du conditionnement |
|---|----------------------|---|--|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Les produits cardiovasculaires | | | | | | |
| C01 : Thérapie cardiaque | 2,5 | 0,05 | 17 % | 2,81 F | 14 % | 60 F |
| C02 : Hypotenseurs | 0,7 | 0,01 | 3 % | 0,85 F | 4 % | 74 F |
| C03 : Diurétiques | 2,3 | 0,03 | 10 % | 1,23 F | 6 % | 39 F |
| C04 : Vasodilat., périph. et cérébraux | 1,9 | 0,05 | 17 % | 2,62 F | 14 % | 58 F |
| C05 : antivariqueux/antihémorr. | 3,4 | 0,07 | 23 % | 3,42 F | 18 % | 47 F |
| C06 : autres cardiovasculaires * | - | - | - | - | - | - |
| C07 : Béta bloquants | 2,6 | 0,03 | 10 % | 1,85 F | 10 % | 55 F |
| C08 : Antagonistes du calcium | 2,1 | 0,03 | 10 % | 2,46 F | 13 % | 96 F |
| C09 : Inhibitor enzym conv. (IEC) | 2,6 | 0,03 | 10 % | 4,08 F | 21 % | 129 F |
| Ensemble | 10,7 | 0,30 | 100 % | 19,39 F | 100 % | 64 F |
| Les produits du système nerveux | | | | | | |
| N01 : Anesthésiques * | - | - | - | - | 1 % | 37 F |
| N02 : Analgésiques | 11,4 | 0,23 | 92 % | 4,33 F | 73 % | 19 F |
| N03 : Antiépileptiques | 0,4 | 0,01 | 4 % | 0,71 F | 12 % | 75 F |
| N04 : Antiparkinsoniens * | - | - | - | - | 3 % | - |
| N07 : Div, snc dt prdt antitabac * | - | - | 4 % | - | 11 % | - |
| Ensemble | 12,0 | 0,25 | 100 % | 5,92 F | 100 % | 24 F |
| Les médicaments de l'appareil respiratoire | | | | | | |
| R01 : Antiinfl, décongest, rhino, | 3,9 | 0,05 | 21 % | 1,42 F | 15 % | 28 F |
| R02 : Antiinfect, décongest, pharynx | 2,4 | 0,03 | 13 % | 0,75 F | 8 % | 23 F |
| R03 : Bronchodil, et antiasthm, | 1,7 | 0,04 | 17 % | 3,72 F | 40 % | 96 F |
| R04 : Révulsifs percut, inhal, * | - | - | - | - | - | - |
| R05 : Antitussifs prép, bronch, | 5,7 | 0,09 | 38 % | 2,14 F | 23 % | 24 F |
| R06 : Antihistaminiques v, gén, | 1,6 | 0,03 | 13 % | 1,25 F | 13 % | 42 F |
| R07 : Aut, prdt us, respiratoire * | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 10,5 | 0,24 | 100 % | 9,32 F | 100 % | 38 F |
| Les médicaments du système digestif | | | | | | |
| A01 : Stomatologie dent, médic, | 1,4 | 0,02 | 12 % | 0,66 F | 8 % | 31 F |
| A02 : AntiAcide flatul, ulcère | 2,6 | 0,04 | 24 % | 3,87 F | 45 % | 88 F |
| A03 : Antispasm, anticholinergiques | 2,3 | 0,05 | 29 % | 1,86 F | 21 % | 36 F |
| A04 : Antiémétiques antinausée * | 0,4 | - | - | - | 3 % | - |
| A05 : Cholagogues hépatoprotect * | - | - | 6 % | - | 1 % | - |
| A06 : Laxatifs | 0,8 | 0,02 | 12 % | 0,45 F | 5 % | 30 F |
| A07 : Antidiar, et ap, élect, v, or | 1,6 | 0,03 | 18 % | 1,24 F | 14 % | 46 F |
| A08 : Prod, antiobésit sf p, diét, * | - | - | - | - | 1 % | - |
| A09 : Prod, digest, enzymes incl, * | - | - | - | - | 2 % | - |
| Ensemble | 7,4 | 0,17 | 100 % | 8,68 F | 100 % | 51 F |
| Les anti-infectieux | | | | | | |
| J01 : Antibiotiques dt trimét, | 6,4 | 0,15 | 83 % | 7,89 F | 61 % | 54 F |
| J02 : Antimycotiques v, générale * | - | - | - | - | 1 % | - |
| J03 : Sulfamides voie générale * | - | - | - | - | - | - |
| J04 : Antituberculeux et strept * | - | - | - | - | - | - |
| J05 : Antiviraux sf vaccins * | - | - | - | - | 24 % | - |
| J07 : Vaccins | 1,8 | 0,02 | 11 % | 1,56 F | 12 % | 76 F |
| J09 : Antiparasitaires * | - | - | - | - | 1 % | - |
| Ensemble | 8,3 | 0,18 | 100 % | 12,85 F | 100 % | 72 F |

.../...

Tableau 57 (suite)
La consommation de pharmacie en un mois par classe thérapeutique détaillée
France 1998

Seules les classes comportant plus de 600 consommations sont détaillées dans ce tableau

Les sous classes comportant moins de 60 consommations ne sont pas détaillées, une * précisera ces lignes

| | Taux de consommateur | Nombre de conditionnements par personne | Répartition du nombre de conditionnements par classe | Dépense par personne | Répartition de la dépense | Prix moyen du conditionnement |
|--|----------------------|---|--|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Les médicaments de l'appareil locomoteur | | | | | | |
| M01 : Antiinflam,antirhumat,voie générale | 3,7 | 0,06 | 50 % | 2,63 F | 52 % | 46 F |
| M02 : Baumes révulsifs antirhum, | 1,1 | 0,01 | 8 % | 0,30 F | 6 % | 22 F |
| M03 : Myo relaxants | 1,0 | 0,02 | 17 % | 0,77 F | 15 % | 41 F |
| M04 : Anti goutteux | 0,8 | 0,01 | 8 % | 0,18 F | 4 % | 20 F |
| M05 : Aut,prdt pr app,loco mot, | 0,7 | 0,02 | 17 % | 0,89 F | 18 % | 54 F |
| M06 : Enzymes anti inflammat, | 0,6 | 0,01 | 8 % | 0,24 F | 5 % | 29 F |
| Ensemble | 6,5 | 0,12 | 100 % | 5,01 F | 100 % | 40 F |
| Les psychotropes | | | | | | |
| P01 : Psycholéptique | 3,8 | 0,08 | 73 % | 2,03 F | 40 % | 27 F |
| P02 : Psycho-analéptique | 1,7 | 0,04 | 36 % | 3,08 F | 60 % | 85 F |
| Ensemble | 4,6 | 0,11 | 100 % | 5,12 F | 100 % | 45 F |
| Les médicaments de l'appareil génito-urinaire | | | | | | |
| G01 : Antiinfectieux gynéco, | 0,4 | 0,01 | 10 % | 0,22 F | 4 % | 31 F |
| G02 : Autres produits gynéco, | 0,4 | 0,01 | 10 % | 0,23 F | 4 % | 33 F |
| G03 : Horm,sex,induct,app,génit, | 4,2 | 0,08 | 80 % | 3,73 F | 66 % | 48 F |
| G04 : Urologie | 0,8 | 0,01 | 10 % | 1,45 F | 26 % | 121 F |
| Ensemble | 5,5 | 0,10 | 100 % | 5,63 F | 100 % | 54 F |
| Les médicaments du sang et du système hématopoïétique | | | | | | |
| B01 : Anticoagul,antiagrég,plaq, | 0,6 | 0,01 | 13 % | 1,12 F | 16 % | 86 F |
| B02 : Antihémorrag,et hémostatiques | - | - | - | - | - | - |
| B03 : Antianémiques | 0,7 | 0,01 | 13 % | 0,28 F | 4 % | 25 F |
| B04 : Hypolipid/antiatheromat, | 3,9 | 0,05 | 63 % | 5,54 F | 79 % | 110 F |
| Ensemble | 5,1 | 0,08 | 100 % | 6,98 F | 100 % | 92 F |
| Vitamines, minéraux, métabolisme | | | | | | |
| F01 : Vitamines (Ephmra= A11) | 1,0 | 0,01 | 14 % | 0,45 F | 20 % | 31 F |
| F02 : Suppléments minéraux (Ephmra= A12) | 2,7 | 0,05 | 71 % | 1,60 F | 70 % | 31 F |
| F03 : Toniques reconstituants (Ephmra=A13) * | - | - | - | - | 10 % | - |
| F05 : Orexigènes (Ephmra= A15) * | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 3,8 | 0,07 | 100 % | 2,30 F | 100 % | 33 F |
| Les médicaments dermatologiques | | | | | | |
| D01 : Antimycotiques | 0,8 | 0,01 | 17 % | 0,85 F | 30 % | 71 F |
| D02 : Emollients et protecteurs * | - | - | - | - | 4 % | - |
| D03 : Cicatrisants sf pans,méd, * | - | - | - | - | 3 % | - |
| D04 : Antiprurigineux * | - | - | - | - | 1 % | - |
| D05 : Antipsoriasis * | - | - | - | - | 5 % | - |
| D06 : Antibiotiq + sulf antivir, * | - | - | - | - | 7 % | - |
| D07 : Corticoïdes usage externe | 0,8 | 0,01 | 17 % | 0,19 F | 7 % | 20 F |
| D08 : Antiseptiq et désinfect, | 1,0 | 0,01 | 17 % | 0,27 F | 10 % | 21 F |
| D10 : Prdt anti acné | 0,6 | 0,01 | 17 % | 0,75 F | 27 % | 87 F |
| D11 : Autres prod,dermato * | - | - | 17 % | - | 8 % | - |
| Ensemble | 3,8 | 0,06 | 100 % | 2,83 F | 100 % | 44 F |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 58
La consommation en accessoires, appareils et pansements, en un mois
France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Taux de consommateurs | Evaluation de la dépense par personne (en francs) | Valeur relative* | Indice de la dépense à âge et sexe comparables |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|------------------|--|
| Age | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 557 | 2,1 | 14 F | 57 | 0,57 |
| 16-39 ans | 5 479 | 2,5 | 19 F | 79 | 0,79 |
| 40-64 ans | 4 759 | 3,2 | 36 F | 147 | 1,47 |
| 65 ans et plus | 1 806 | 3,9 | 31 F | 126 | 1,27 |
| Age | | | | | |
| Moins de 2 ans | 347 | 1,9 | 3 F | 12 | 0,12 |
| 2-9 ans | 1 867 | 1,6 | 15 F | 61 | 0,61 |
| 10-19 ans | 2 297 | 2,2 | 11 F | 47 | 0,46 |
| 20-29 ans | 2 059 | 2,7 | 15 F | 62 | 0,63 |
| 30-39 ans | 2 466 | 2,7 | 28 F | 114 | 1,14 |
| 40-49 ans | 2 247 | 2,3 | 23 F | 94 | 0,94 |
| 50-59 ans | 1 704 | 3,7 | 52 F | 210 | 2,10 |
| 60-69 ans | 1 495 | 3,8 | 39 F | 159 | 1,60 |
| 70-79 ans | 840 | 4,3 | 29 F | 120 | 1,20 |
| 80 ans et plus | 278 | 4,8 | 16 F | 65 | 0,66 |
| Sexe | | | | | |
| Homme | 7 664 | 2,4 | 27 F | 112 | 1,05 |
| Femme | 7 949 | 3,1 | 22 F | 89 | 0,60 |
| Occupation principale | | | | | |
| Actif | 6 148 | 2,9 | 33 F | 134 | 1,05 |
| Chômeur | 806 | 1,8 | 17 F | 68 | 0,60 |
| Ensemble population active | | | | 0 | |
| Retraité | 2 391 | 4,3 | 38 F | 153 | - |
| Femme au foyer | 1 067 | 2,7 | 12 F | 47 | - |
| Autre inactif | 201 | 3,0 | 11 F | 47 | - |
| Etudiant, élève, enfant | 4 991 | 2,0 | 13 F | 52 | - |
| Milieu social | | | | | |
| Agriculteur | 691 | 2,6 | 14 F | 59 | 0,50 |
| Artisan-commerçant | 885 | 1,4 | 5 F | 22 | 0,20 |
| Cadre supérieur | 2 694 | 3,7 | 35 F | 144 | 1,35 |
| Profession intermédiaire | 3 153 | 3,4 | 37 F | 152 | 1,48 |
| Employé | 2 301 | 2,8 | 26 F | 107 | 1,13 |
| Ouvrier qualifié | 4 170 | 2,4 | 15 F | 63 | 0,65 |
| Ouvrier non qualifié | 1 494 | 1,6 | 16 F | 66 | 0,70 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 068 | 2,2 | 19 F | 79 | 0,78 |
| de 5 000 F à moins de 6 000 F | 626 | 3,0 | 9 F | 38 | 0,37 |
| de 6 000 F à moins de 8 000 F | 1 587 | 2,7 | 24 F | 97 | 0,96 |
| de 8 000 F à moins de 10 000 F | 1 687 | 3,0 | 26 F | 107 | 1,08 |
| de 10 000 F à moins de 12 000 F | 1 880 | 2,0 | 21 F | 87 | 0,90 |
| de 12 000 F à moins de 14 000 F | 1 577 | 2,8 | 35 F | 143 | 1,50 |
| de 14 000 F à moins de 16 000 F | 1 359 | 3,3 | 27 F | 111 | 1,18 |
| de 16 000 F à moins de 20 000 F | 1 525 | 2,8 | 19 F | 76 | 0,81 |
| de 20 000 F à moins de 30 000 F | 1 715 | 3,5 | 35 F | 142 | 1,39 |
| plus de 30 000 F | 725 | 3,8 | 41 F | 168 | 1,53 |
| Inconnu/refus | 1 864 | 2,1 | 13 F | 52 | 0,49 |

* Base 100 = moyenne de la dépense par personne et par mois : 25 F

.../...

Tableau 58 (suite)
La consommation en accessoires, appareils et pansements, en un mois
France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré de population | Taux de consommateurs | Dépense par personne(en francs) | Valeur relative* | Indice de la dépense à âge et sexe comparables |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 973 | 1,3 | 6 F | 25 | 0,31 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 728 | 1,8 | 17 F | 67 | 0,77 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 1 987 | 1,8 | 9 F | 39 | 0,43 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 081 | 2,5 | 31 F | 128 | 1,34 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 858 | 3,8 | 24 F | 98 | 0,97 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 233 | 3,1 | 24 F | 97 | 0,96 |
| 8 000 F et plus | 2 887 | 4,2 | 49 F | 202 | 1,70 |
| Inconnu/refus | 1 864 | 2,1 | 13 F | 52 | 0,49 |
| Taille du ménage | | | | | |
| 1 personne | 1 589 | 5,0 | 53 F | 215 | 1,81 |
| 2 personnes | 3 599 | 3,5 | 27 F | 109 | 0,81 |
| 3 personnes | 2 950 | 2,7 | 22 F | 91 | 0,91 |
| 4 personnes | 4 233 | 2,1 | 23 F | 92 | 1,12 |
| 5 personnes | 2 136 | 2,0 | 14 F | 57 | 0,75 |
| 6 personnes et plus | 1 105 | 1,2 | 10 F | 40 | 0,56 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | |
| Régime général | 13 744 | 2,8 | 26 F | 107 | 1,09 |
| CANAM | 553 | 0,9 | 5 F | 21 | 0,18 |
| MSA | 910 | 2,4 | 13 F | 53 | 0,46 |
| Autre | 406 | 3,4 | 20 F | 81 | 0,79 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | |
| Exonéré | 1 707 | 5,5 | 40 F | 162 | 1,34 |
| Non exonéré | 13 680 | 2,4 | 23 F | 93 | 0,95 |
| Couverture complémentaire | | | | | |
| Oui | 13 437 | 2,9 | 26 F | 106 | 1,05 |
| Non | 2 100 | 1,7 | 16 F | 64 | 0,70 |
| Couverture sociale | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 129 | 6,6 | 43 F | 176 | 1,35 |
| Exonéré sans couv. compl. | 566 | 3,3 | 34 F | 138 | 1,35 |
| Non exonéré et couv. compl. | 12 169 | 2,6 | 25 F | 100 | 1,02 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 1 453 | 1,0 | 8 F | 31 | 0,35 |
| Personne vivant du RMI | | | | | |
| Oui | 337 | 2,4 | 37 F | 150 | 1,80 |
| Non | 15 262 | 2,8 | 24 F | 99 | 0,99 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | |
| Oui | 613 | 2,9 | 32 F | 132 | 1,51 |
| Non | 14 894 | 2,8 | 24 F | 99 | 0,99 |
| Risque vital | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 007 | 2,0 | 19 F | 78 | 1,08 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 6 605 | 2,6 | 24 F | 97 | 0,89 |
| Risque possible (classe 3) | 2 128 | 4,5 | 35 F | 143 | 1,06 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 708 | 6,0 | 41 F | 167 | 1,24 |
| Degré d'invalidité | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 5 691 | 1,7 | 19 F | 79 | 1,10 |
| Peu gêné (classe 2) | 2 950 | 2,6 | 20 F | 81 | 0,82 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 3 850 | 2,7 | 22 F | 91 | 0,79 |
| Activité restreinte ou réduite (4+5) | 2 799 | 5,0 | 42 F | 171 | 1,27 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 161 | 6,0 | 30 F | 123 | 1,15 |
| ENSEMBLE | 15 612 | 2,8 | 25 F | 100 | 1,00 |

* Base 100 = moyenne de la dépense par personne et par mois : 25 F
CREDES-ESPS 1998

Tableau 59
Nombre de personnes ayant demandé à leur généraliste un complément de prescription médicamenteuse
lors de leur dernière consultation
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Population | Nbre de personnes ayant demandé un complément de médicaments | Taux (%) |
|---|------------|--|----------|
| Age | | | |
| 18-39 ans | 2 840 | 279 | 9,8 |
| 40-64 ans | 2 954 | 251 | 8,5 |
| 65 ans et plus | 1 041 | 76 | 7,3 |
| Age | | | |
| 18-29 ans | 1 342 | 131 | 9,8 |
| 30-39 ans | 1 502 | 148 | 9,9 |
| 40-49 ans | 1 433 | 135 | 9,4 |
| 50-59 ans | 1 062 | 82 | 7,7 |
| 60-69 ans | 850 | 61 | 7,2 |
| 70-79 ans | 494 | 39 | 7,9 |
| 80 ans et plus | 156 | 10 | 6,4 |
| Sexe | | | |
| Homme | 2 586 | 154 | 6,0 |
| Femme | 4 258 | 452 | 10,6 |
| Occupation principale | | | |
| Actif | 3 890 | 332 | 8,5 |
| Chômeur | 545 | 65 | 11,9 |
| Retraité | 1 445 | 102 | 7,1 |
| Femme au foyer | 513 | 58 | 11,3 |
| Autre inactif | 122 | 13 | 10,7 |
| Etudiant, élève, enfant | 329 | 36 | 10,9 |
| Milieu social | | | |
| Agriculteur | 368 | 22 | 6,0 |
| Artisan-commerçant | 515 | 41 | 8,0 |
| Cadre supérieur | 1 111 | 92 | 8,3 |
| Profession intermédiaire | 1 389 | 145 | 10,4 |
| Employé | 1 042 | 95 | 9,1 |
| Ouvrier qualifié | 1 671 | 152 | 9,1 |
| Ouvrier non qualifié | 627 | 49 | 7,8 |
| Revenu mensuel du ménage | | | |
| Moins de 5 000 F | 526 | 47 | 8,9 |
| De 5 000 F à moins de 6 000 F | 299 | 24 | 8,0 |
| De 6 000 F à moins de 8 000 F | 671 | 70 | 10,4 |
| De 8 000 F à moins de 10 000 F | 659 | 59 | 9,0 |
| De 10 000 F à moins de 12 000 F | 759 | 75 | 9,9 |
| De 12 000 F à moins de 14 000 F | 599 | 62 | 10,4 |
| De 14 000 F à moins de 16 000 F | 519 | 57 | 11,0 |
| De 16 000 F à moins de 20 000 F | 573 | 53 | 9,3 |
| De 20 000 F à moins de 30 000 F | 708 | 58 | 8,2 |
| Plus de 30 000 F | 314 | 20 | 6,4 |
| Inconnu/refus | 1 217 | 81 | 6,7 |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | |
| Moins de 2 000 F | 293 | 32 | 10,9 |
| De 2 000 à moins de 3 000 F | 621 | 64 | 10,3 |
| De 3 000 à moins de 4 000 F | 710 | 72 | 10,1 |
| De 4 000 à moins de 5 000 F | 800 | 94 | 11,8 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 806 | 68 | 8,4 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 989 | 87 | 8,8 |
| 8 000 F et plus | 1 408 | 108 | 7,7 |
| Inconnu/refus | 1 217 | 81 | 6,7 |

.../...

Tableau 59 (suite)
Nombre de personnes ayant demandé à leur généraliste un complément de prescription médicamenteuse
lors de leur dernière consultation
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Population | Nbre de personnes ayant demandé un complément de médicaments | Taux (%) |
|---|--------------|--|------------|
| Taille du ménage | | | |
| 1 personne | 1 055 | 85 | 8,1 |
| 2 personnes | 2 045 | 156 | 7,6 |
| 3 personnes | 1 354 | 114 | 8,4 |
| 4 personnes | 1 507 | 153 | 10,2 |
| 5 personnes | 605 | 62 | 10,3 |
| 6 personnes et plus | 278 | 36 | 13,0 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | |
| Régime général | 5 976 | 550 | 9,2 |
| CANAM | 341 | 24 | 7,0 |
| MSA | 451 | 26 | 5,8 |
| Autre | 76 | 6 | 7,9 |
| Exonération du ticket modérateur | | | |
| Exonéré | 908 | 99 | 10,9 |
| Non exonéré | 5 837 | 496 | 8,5 |
| Couverture complémentaire | | | |
| Oui | 5 971 | 545 | 9,1 |
| Non | 835 | 61 | 7,3 |
| Couverture sociale | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 660 | 78 | 11,8 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 244 | 21 | 8,6 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 5 239 | 458 | 8,7 |
| Non exonéré sans couv. complémentaire | 565 | 38 | 6,7 |
| Personne vivant du RMI | | | |
| Oui | 5 971 | 545 | 9,1 |
| Non | 835 | 61 | 7,3 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | |
| Oui | 217 | 22 | 10,1 |
| Non | 6 576 | 580 | 8,8 |
| Risque vital | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 1 187 | 89 | 7,5 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 3 117 | 292 | 9,4 |
| Risque possible (classe 3) | 1 063 | 108 | 10,2 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 341 | 34 | 10,0 |
| Degré d'invalidité | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 1 116 | 76 | 6,8 |
| Peu gêné (classe 2) | 1 280 | 102 | 8,0 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 1 805 | 189 | 10,5 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 1 457 | 151 | 10,4 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 52 | 5 | 9,6 |
| Ensemble | 6 844 | 607 | 8,9 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 60
Observance déclarée pour la dernière prescription pharmaceutique du généraliste
France 1998

La question est posée aux seules personnes interrogées lors du premier contact

| Variables sociodémographiques | Population | Nbre de personnes déclarant avoir observé leur traitement | Taux (%) |
|---|------------|---|----------|
| Age | | | |
| 18-39 ans | 3 316 | 2 690 | 81,1 |
| 40-64 ans | 3 317 | 2 855 | 86,1 |
| 65 ans et plus | 1 307 | 1 200 | 91,8 |
| Age | | | |
| 18-29 ans | 1 632 | 1 302 | 79,8 |
| 30-39 ans | 1 684 | 1 388 | 82,4 |
| 40-49 ans | 1 581 | 1 336 | 84,5 |
| 50-59 ans | 1 198 | 1 032 | 86,1 |
| 60-69 ans | 1 004 | 917 | 91,3 |
| 70-79 ans | 636 | 579 | 91,0 |
| 80 ans et plus | 205 | 191 | 93,2 |
| Sexe | | | |
| Homme | 3 599 | 3 006 | 83,5 |
| Femme | 4 348 | 3 745 | 86,1 |
| Occupation principale | | | |
| Actif | 4 529 | 3 754 | 82,9 |
| Chômeur | 638 | 535 | 83,9 |
| Retraité | 1 769 | 1 623 | 91,7 |
| Femme au foyer | 407 | 350 | 86,0 |
| Autre inactif | 152 | 132 | 86,8 |
| Etudiant, élève, enfant | 452 | 357 | 79,0 |
| Milieu social | | | |
| Agriculteur | 424 | 369 | 87,0 |
| Artisan-commerçant | 618 | 517 | 83,7 |
| Cadre supérieur | 1 264 | 1 052 | 83,2 |
| Profession intermédiaire | 1 560 | 1 331 | 85,3 |
| Employé | 1 227 | 1 053 | 85,8 |
| Ouvrier qualifié | 1 935 | 1 646 | 85,1 |
| Ouvrier non qualifié | 750 | 652 | 86,9 |
| Revenu mensuel du ménage | | | |
| Moins de 5 000 F | 528 | 454 | 86,0 |
| De 5 000 F à moins de 6 000 F | 299 | 252 | 84,3 |
| De 6 000 F à moins de 8 000 F | 671 | 559 | 83,3 |
| De 8 000 F à moins de 10 000 F | 660 | 573 | 86,8 |
| De 10 000 F à moins de 12 000 F | 759 | 650 | 85,6 |
| De 12 000 F à moins de 14 000 F | 599 | 509 | 85,0 |
| De 14 000 F à moins de 16 000 F | 519 | 441 | 85,0 |
| De 16 000 F à moins de 20 000 F | 573 | 483 | 84,3 |
| De 20 000 F à moins de 30 000 F | 710 | 601 | 84,6 |
| Plus de 30 000 F | 314 | 249 | 79,3 |
| Inconnu/refus | 2 315 | 1 980 | 85,5 |
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | |
| Moins de 2 000 F | 293 | 250 | 85,3 |
| De 2 000 à moins de 3 000 F | 621 | 517 | 83,3 |
| De 3 000 à moins de 4 000 F | 712 | 596 | 83,7 |
| De 4 000 à moins de 5 000 F | 801 | 686 | 85,6 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 806 | 697 | 86,5 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 989 | 842 | 85,1 |
| 8 000 F et plus | 1 410 | 1 183 | 83,9 |
| Inconnu/refus | 2 315 | 1 980 | 85,5 |

.../...

Tableau 60 (suite)
Observance déclarée pour la dernière prescription pharmaceutique du généraliste
France 1998

La question est posée aux seules personnes interrogées lors du premier contact

| Variables sociodémographiques | Population | Nbre de personnes déclarant avoir observé leur traitement | Taux (%) |
|---|--------------|---|-------------|
| Taille du ménage | | | |
| 1 personne | 1 304 | 1 099 | 84,3 |
| 2 personnes | 2 405 | 2 128 | 88,5 |
| 3 personnes | 1 550 | 1 301 | 83,9 |
| 4 personnes | 1 677 | 1 388 | 82,8 |
| 5 personnes | 692 | 583 | 84,2 |
| 6 personnes et plus | 319 | 252 | 79,0 |
| Régime déclaré de sécurité sociale | | | |
| Régime général | 6 922 | 5 877 | 84,9 |
| CANAM | 423 | 346 | 81,8 |
| MSA | 526 | 460 | 87,5 |
| Autre | 76 | 68 | 89,5 |
| Exonération du ticket modérateur | | | |
| Exonéré | 1 124 | 1 008 | 89,7 |
| Non exonéré | 6 707 | 5 652 | 84,3 |
| Couverture complémentaire | | | |
| Oui | 6 869 | 5 894 | 85,8 |
| Non | 1 041 | 834 | 80,1 |
| Couverture sociale | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 813 | 739 | 90,9 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 305 | 265 | 86,9 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 5 975 | 5 088 | 85,2 |
| Non exonéré sans couv. complémentaire | 703 | 546 | 77,7 |
| Personne vivant du RMI | | | |
| Oui | 154 | 124 | 80,5 |
| Non | 7 783 | 6 620 | 85,1 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | |
| Oui | 272 | 229 | 84,2 |
| non | 7 607 | 6 467 | 85,0 |
| Risque vital | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 1 214 | 1 016 | 83,7 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 3 134 | 2 611 | 83,3 |
| Risque possible (classe 3) | 1 095 | 990 | 90,4 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 359 | 331 | 92,2 |
| Degré d'invalidité | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl. 0 et 1) | 1 195 | 980 | 82,0 |
| Peu gêné (classe 2) | 1 311 | 1 089 | 83,1 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 1 760 | 1 486 | 84,4 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 1 482 | 1 344 | 90,7 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 56 | 52 | 92,9 |
| ENSEMBLE | 7 947 | 6 751 | 85,0 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 61
Quelques données relatives aux personnes qui, à la suite de la dernière prescription de leur généraliste,
utilisent des produits en stock dans leur pharmacie
 France 1998

La question est posée aux seules personnes interrogées lors du premier contact

| | Personnes utilisant des produits en stock | | Autres personnes | | Ensemble | |
|-------------------|---|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|
| | Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage |
| Age | | | | | | |
| 18-39 ans | 230 | 7% | 2 978 | 93% | 3 208 | 100% |
| 40-64 ans | 119 | 4% | 3 111 | 96% | 3 230 | 100% |
| 65 ans et plus | 24 | 2% | 1 257 | 98% | 1 281 | 100% |
| Sexe | | | | | | |
| Hommes | 114 | 3% | 3 372 | 97% | 3 486 | 100% |
| Femmes | 259 | 6% | 3 991 | 94% | 4 250 | 100% |
| Occupation | | | | | | |
| Actifs | 254 | 6% | 4 146 | 94% | 4 400 | 100% |
| Chômeurs | 25 | 4% | 592 | 96% | 617 | 100% |
| Ensemble | 373 | 5% | 7 363 | 95% | 7 736 | 100% |

CREDES-ESPS 1998

5. Les soins d'auxiliaire au cours des douze derniers mois

Tableau 62
Données synthétiques sur le recours en 12 mois à des soins répétés d'infirmiers et à des actes de
kinésithérapie
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif de population pondéré | Soins infirmiers | | Kinésithérapeutes | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Taux de recours en 12 mois (%) | Indice à âge et sexe comparable | Taux de recours en 12 mois (%) | Indice à âge et sexe comparable |
| Age | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 711 | 3,5 | - | 6,3 | - |
| De 16 à 39 ans | 5 902 | 8,7 | - | 10,3 | - |
| De 40 à 64 ans | 5 011 | 13,2 | - | 12,2 | - |
| De 65 ans et plus | 1 928 | 23,5 | - | 13,8 | - |
| Age | | | | | |
| Moins de 2 ans | 364 | 7,1 | - | 15,5 | - |
| 2-9 ans | 1 937 | 2,8 | - | 4,9 | - |
| 10-19 ans | 2 434 | 4,5 | - | 6,2 | - |
| 20-29 ans | 2 268 | 9,0 | - | 10,9 | - |
| 30-39 ans | 2 609 | 9,6 | - | 11,1 | - |
| 40-49 ans | 2 369 | 10,7 | - | 11,2 | - |
| 50-59 ans | 1 794 | 14,0 | - | 13,5 | - |
| 60-69 ans | 1 572 | 19,7 | - | 12,0 | - |
| 70-79 ans | 897 | 22,9 | - | 17,0 | - |
| 80 ans et plus | 308 | 31,5 | - | 9,9 | - |
| Sexe | | | | | |
| Homme | 8 144 | 8,9 | - | 9,0 | - |
| Femme | 8 418 | 12,3 | - | 11,7 | - |
| Occupation principale individuelle | | | | | |
| Actif occupé | 6 519 | 10,0 | 1,01 | 11,8 | 1,02 |
| Chômeur | 865 | 9,9 | 0,95 | 10,0 | 0,83 |
| Ensemble de la population active | - | - | 1,00 | - | 1,00 |
| Retraité / veuf | 2 545 | 22,1 | - | 13,2 | - |
| Femme au foyer | 1 124 | 15,4 | - | 11,6 | - |
| Autre inactif | 216 | 29,1 | - | 20,3 | - |
| Contingent, enfant | 5 285 | 4,3 | - | 6,7 | - |
| Milieu social | | | | | |
| Non précisé | 253 | 9,0 | 0,96 | 10,6 | 1,02 |
| Agriculteur | 738 | 16,8 | 1,14 | 9,6 | 0,80 |
| Artisan commerçant | 949 | 12,0 | 1,00 | 10,6 | 0,99 |
| Cadre et profession intellectuelle | 2 773 | 9,5 | 0,87 | 11,5 | 1,11 |
| Profession intermédiaire | 3 331 | 10,0 | 0,93 | 11,7 | 1,14 |
| Employé | 2 477 | 10,2 | 0,93 | 9,9 | 0,93 |
| Ouvrier qualifié | 4 377 | 10,5 | 1,09 | 9,4 | 0,93 |
| Ouvrier non qualifié | 1 664 | 11,7 | 1,19 | 9,4 | 0,93 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 152 | 14,9 | 1,18 | 11,3 | 1,01 |
| De 5 000 F à moins de 6 000 F | 667 | 15,7 | 1,33 | 10,0 | 0,90 |
| De 6 000 F à moins de 8 000 F | 1 695 | 11,3 | 0,99 | 8,9 | 0,82 |
| De 8 000 F à moins de 10 000 F | 1 774 | 11,0 | 1,04 | 10,3 | 1,00 |
| De 10 000 F à moins de 12 000 F | 1 972 | 10,6 | 1,03 | 9,8 | 0,95 |
| De 12 000 F à moins de 14 000 F | 1 659 | 9,8 | 1,03 | 11,6 | 1,18 |
| De 14 000 F à moins de 16 000 F | 1 409 | 7,5 | 0,80 | 9,5 | 0,97 |
| De 16 000 F à moins de 20 000 F | 1 578 | 9,2 | 0,99 | 10,8 | 1,10 |
| De 20 000 F à moins de 30 000 F | 1 787 | 9,5 | 0,98 | 11,9 | 1,21 |
| Plus de 30 000 F | 749 | 9,0 | 0,85 | 10,4 | 1,00 |
| Inconnu | 2 119 | 11,2 | 0,90 | 9,9 | 0,89 |

.../...

Tableau 62 (suite)
Données synthétiques sur le recours en 12 mois à des soins répétés d'infirmiers et à des actes de kinésithérapie
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif de population pondéré | Soins infirmiers | | Kinésithérapeutes | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Taux de recours en 12 mois (%) | Indice à âge et sexe comparable | Taux de recours en 12 mois (%) | Indice à âge et sexe comparable |
| Revenu par unité de consommation | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 1 066 | 9,5 | 1,17 | 7,1 | 0,77 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 844 | 11,0 | 1,21 | 7,9 | 0,80 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 2 108 | 10,1 | 1,05 | 9,4 | 0,95 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 166 | 8,5 | 0,84 | 9,6 | 0,94 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 971 | 11,2 | 1,02 | 12,2 | 1,17 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 310 | 11,5 | 1,08 | 11,8 | 1,13 |
| 8 000 F et plus | 2 978 | 11,3 | 0,93 | 12,5 | 1,13 |
| Inconnu / refus | 2 119 | 11,2 | 0,90 | 9,9 | 0,89 |
| Taille du ménage | | | | | |
| 1 personne | 1 696 | 17,0 | 1,11 | 14,2 | 1,15 |
| 2 personnes | 3 833 | 15,6 | 0,97 | 12,5 | 1,01 |
| 3 personnes | 3 131 | 10,6 | 1,11 | 11,2 | 1,07 |
| 4 personnes | 4 435 | 7,1 | 0,91 | 9,5 | 1,04 |
| 5 personnes | 2 208 | 6,5 | 0,91 | 7,2 | 0,83 |
| 6 personnes et plus | 1 260 | 6,8 | 1,02 | 5,5 | 0,64 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | |
| Exonéré | 1 868 | 27,8 | 2,15 | 16,2 | 1,44 |
| Non exonéré | 14 439 | 8,4 | 0,82 | 9,6 | 0,94 |
| Couverture complémentaire | | | | | |
| Oui | 14 172 | 10,8 | 1,01 | 10,9 | 1,05 |
| Non | 2 304 | 9,5 | 0,97 | 7,1 | 0,69 |
| Couverture sociale | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 230 | 32,4 | 2,35 | 19,7 | 1,73 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 623 | 19,3 | 1,80 | 9,6 | 0,91 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 12 787 | 8,7 | 0,85 | 10,1 | 0,98 |
| Non exonéré ss couv. complémentaire | 1 587 | 5,7 | 0,61 | 6,0 | 0,59 |
| Régime de Sécurité sociale | | | | | |
| Régime général | 14 562 | 10,4 | 1,01 | 10,5 | 1,02 |
| CANAM | 587 | 11,6 | 0,89 | 10,0 | 0,90 |
| MSA | 970 | 14,9 | 1,06 | 9,0 | 0,77 |
| Autre régime ou Inconnu | 442 | 8,8 | 0,78 | 10,1 | 1,00 |
| Personne vivant du RMI | | | | | |
| Oui | 370 | 11,5 | 1,47 | 9,5 | 0,99 |
| Non | 16 174 | 10,6 | 0,99 | 10,4 | 1,00 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | |
| Oui | 698 | 12,7 | 1,43 | 9,1 | 0,94 |
| Non | 15 755 | 10,5 | 0,98 | 10,4 | 1,00 |
| Risque vital | | | | | |
| Aucun indice (0) | 6 298 | 4,7 | - | 6,6 | - |
| Risque faible (1,2) | 7 057 | 9,8 | - | 11,5 | - |
| Risque possible (3) | 2 272 | 22,8 | - | 15,1 | - |
| Risque important (4,5) | 773 | 31,8 | - | 18,1 | - |
| Degré d'invalidité | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (0,1) | 6 006 | 3,4 | - | 4,3 | - |
| Peu gêné (2) | 3 170 | 6,8 | - | 7,4 | - |
| Gêné mais vie normale (3) | 4 048 | 11,9 | - | 13,8 | - |
| Activité restreinte (4,5) | 3 001 | 25,1 | - | 20,0 | - |
| Pas d'autonomie (6,7) | 184 | 51,8 | - | 33,0 | - |
| Ensemble | 16 562 | 10,6 | - | 10,4 | - |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 63
Taux de recours en 12 mois à des soins d'infirmiers et à des actes de kinésithérapie
selon l'âge et le sexe
 France 1998

| | Effectif de population pondéré | Taux de recours en 12 mois | |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Soins infirmiers | Kinésithérapeutes |
| Hommes | | | |
| moins de 2 ans | 203 | 9,5 | 15,1 |
| 2 à 9 ans | 1 001 | 2,5 | 4,7 |
| 10 à 19 ans | 1 255 | 3,8 | 4,8 |
| 20 à 29 ans | 1 045 | 5,6 | 9,5 |
| 30 à 39 ans | 1 277 | 6,9 | 9,9 |
| 40 à 49 ans | 1 189 | 10,0 | 10,7 |
| 50 à 59 ans | 894 | 11,6 | 11,5 |
| 60 à 69 ans | 724 | 17,5 | 9,3 |
| 70 à 79 ans | 426 | 25,4 | 15,7 |
| 80 ans et plus | 122 | 24,0 | 3,4 |
| Femmes | | | |
| moins 2 ans | 161 | 4,0 | 15,9 |
| 2 à 9 ans | 935 | 3,2 | 5,2 |
| 10 à 19 ans | 1 178 | 5,3 | 7,8 |
| 20 à 29 ans | 1 223 | 11,8 | 12,1 |
| 30 à 39 ans | 1 333 | 12,3 | 12,4 |
| 40 à 49 ans | 1 180 | 11,4 | 11,7 |
| 50 à 59 ans | 900 | 16,4 | 15,5 |
| 60 à 69 ans | 848 | 21,6 | 14,3 |
| 70 à 79 ans | 471 | 20,7 | 18,1 |
| 80 ans et plus | 186 | 36,3 | 14,2 |

CREDES-ESPS 1998

6. Les régimes alimentaires prescrits pour raison médicale

Tableau 64
Données synthétiques sur le pourcentage de personnes suivant un régime alimentaire
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif de population pondéré renseigné | % de personnes suivant un régime alimentaire | Indice à âge et sexe comparable |
|---|--|--|---------------------------------|
| Age de la personne | | | |
| Moins de 16 ans | 3 708 | 0,9 | - |
| 16-39 ans | 5 899 | 3,4 | - |
| 40-64 ans | 5 011 | 14,3 | - |
| 65 ans et plus | 1 927 | 28,0 | - |
| Age de la personne | | | |
| Moins de 2 ans | 364 | 1,3 | - |
| 2-9 ans | 1 935 | 0,9 | - |
| 10-19 ans | 2 432 | 1,0 | - |
| 20-29 ans | 2 266 | 3,2 | - |
| 30-39 ans | 2 609 | 4,5 | - |
| 40-49 ans | 2 369 | 9,3 | - |
| 50-59 ans | 1 794 | 16,3 | - |
| 60-69 ans | 1 570 | 26,5 | - |
| 70-79 ans | 897 | 29,8 | - |
| 80 ans et plus | 308 | 19,7 | - |
| Sexe de la personne | | | |
| Homme | 8 139 | 8,1 | - |
| Femme | 8 416 | 9,9 | - |
| Occupation principale de la personne | | | |
| Actif occupé | 6 519 | 7,6 | 0,98 |
| Chômeur | 865 | 8,6 | 1,19 |
| Retraité / veuf | 2 543 | 26,7 | - |
| Femme au foyer | 1 124 | 13,0 | - |
| Autre inactif | 215 | 18,4 | - |
| Contingent, enfant | 5 280 | 1,1 | - |
| Milieu social | | | |
| Agriculteur | 738 | 15,2 | 1,02 |
| Artisan commerçant | 948 | 9,3 | 0,80 |
| Cadre et profession intellectuelle | 2 770 | 8,4 | 0,87 |
| Profession intermédiaire | 3 329 | 8,9 | 1,01 |
| Employé | 2 477 | 9,3 | 1,06 |
| Ouvrier qualifié | 4 376 | 8,6 | 1,08 |
| Ouvrier non qualifié | 1 664 | 9,2 | 1,16 |
| Revenu mensuel du ménage | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 151 | 13,6 | 1,22 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 667 | 12,1 | 1,13 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 1 695 | 11,5 | 1,18 |
| De 8 000 à moins de 10 000 F | 1 774 | 10,5 | 1,21 |
| De 10 000 à moins de 12 000 F | 1 971 | 8,1 | 0,96 |
| De 12 000 à moins de 14 000 F | 1 656 | 6,4 | 0,84 |
| De 14 000 à moins de 16 000 F | 1 409 | 6,3 | 0,85 |
| De 16 000 à moins de 20 000 F | 1 578 | 7,3 | 0,99 |
| De 20 000 à moins de 30 000 F | 1 786 | 6,5 | 0,76 |
| Plus de 30 000 F | 749 | 8,7 | 0,95 |
| Inconnu / refus | 2 119 | 10,6 | 0,94 |

.../...

Tableau 64 (suite)
Données synthétiques sur le pourcentage de personnes suivant un régime alimentaire
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif de population pondéré renseigné | % de personnes suivant un régime alimentaire | Indice à âge et sexe comparable |
|---|--|--|---------------------------------|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | |
| Moins de 2 000 F | 1 066 | 5,3 | 0,87 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 1 843 | 7,7 | 1,08 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 2 106 | 8,1 | 1,03 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 164 | 9,2 | 1,16 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 1 971 | 9,6 | 1,02 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 309 | 8,9 | 0,99 |
| 8 000 F et plus | 2 977 | 10,2 | 0,93 |
| Inconnu / refus | 2 119 | 10,6 | 0,94 |
| Taille du ménage | | | |
| 1 personne | 1 696 | 17,4 | 1,22 |
| 2 personnes | 3 831 | 17,3 | 1,13 |
| 3 personnes | 3 129 | 6,5 | 0,87 |
| 4 personnes | 4 431 | 4,3 | 0,77 |
| 5 personnes | 2 208 | 3,9 | 0,81 |
| 6 personnes et plus | 1 260 | 4,1 | 0,89 |
| Exonération du ticket modérateur | | | |
| Exonéré | 1 866 | 26,3 | 2,00 |
| Non exonéré | 14 434 | 6,8 | 0,82 |
| Couverture complémentaire | | | |
| Oui | 14 165 | 9,1 | 0,99 |
| Non | 2 304 | 8,4 | 1,08 |
| Couverture sociale | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 1 228 | 30,9 | 2,09 |
| Exonéré sans couv. complémentaire | 623 | 17,1 | 1,83 |
| Non exonéré et couv. complémentaire | 12 782 | 7,1 | 0,83 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 1 587 | 5,3 | 0,74 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | |
| Régime général | 14 555 | 8,7 | 1,02 |
| CANAM | 587 | 10,2 | 0,77 |
| MSA | 970 | 14,0 | 1,00 |
| Autre | 442 | 8,0 | 0,79 |
| Personne vivant du RMI | | | |
| Oui | 370 | 5,6 | 1,07 |
| Non | 16 167 | 9,1 | 1,00 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | |
| Oui | 698 | 9,6 | 1,48 |
| Non | 15 748 | 9,0 | 0,98 |
| Risque vital | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 297 | 1,4 | - |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 7 055 | 7,6 | - |
| Risque possible (classe 3) | 2 272 | 25,8 | - |
| Risque important (classes 4 et 5) | 772 | 35,9 | - |
| Degré d'invalidité | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 6 005 | 0,8 | - |
| Peu gêné (classe 2) | 3 170 | 4,9 | - |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 4 047 | 11,0 | - |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 3 000 | 26,1 | - |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 184 | 31,5 | - |
| ENSEMBLE | 16 555 | 9,0 | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 65
Pourcentage de personnes suivant un régime alimentaire
selon l'âge, le sexe et le type de régime
 France 1998

Les * signalent les effectifs inférieurs à 20

| | Effectif pondéré renseigné | Motif du régime | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | cholestérol (%) | maigrir (%) | cœur ou tension (%) | diabète (%) | ensemble (%) |
| Hommes | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 1 929 | - | 0,2* | 0,0* | - | 0,9 |
| De 16 à 39 ans | 2 850 | 1,0* | 0,6* | 0,2* | 0,3* | 2,3 |
| De 40 à 64 ans | 2 473 | 9,2 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 13,8 |
| De 65 ans et plus | 880 | 12,4 | 4,3 | 12,2 | 8,6 | 26,6 |
| Ensemble | 8 139 | 4,5 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 8,1 |
| Femmes | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 1 779 | 0,1* | 0,5* | - | 0,0* | 0,9 |
| De 16 à 39 ans | 3 049 | 1,3 | 2,2 | 0,2* | 0,7* | 4,5 |
| De 40 à 64 ans | 2 538 | 6,7 | 5,3 | 3,6 | 2,8 | 14,8 |
| De 65 ans et plus | 1 047 | 16,3 | 4,1 | 10,3 | 5,9 | 29,1 |
| Ensemble | 8 416 | 4,6 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 9,9 |
| Ensemble | | | | | | |
| Moins de 16 ans | 3 708 | 0,0* | 0,3* | 0,0* | 0,0* | 0,9 |
| De 16 à 39 ans | 5 899 | 1,2 | 1,4 | 0,2* | 0,5* | 3,4 |
| De 40 à 64 ans | 5 011 | 8,0 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 14,3 |
| De 65 ans et plus | 1 927 | 14,5 | 4,2 | 11,2 | 7,2 | 28,0 |
| Ensemble | 16 555 | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 9,0 |

CREDES-ESPS 1998

7. Hospitalisation

Tableau 66
Données synthétiques sur le taux d'hospitalisés en trois mois
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré | Population pondérée | Pourcentage pondéré | Indice à âge et sexe comparables |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Age | | | | |
| Moins de 16 ans | 107 | 5 084 | 2,1 | - |
| De 16 à 39 ans | 239 | 8 150 | 2,9 | - |
| De 40 à 64 ans | 230 | 6 941 | 3,3 | - |
| De 65 ans et plus | 155 | 2 766 | 5,6 | - |
| Age | | | | |
| Moins 2 ans | 20 | 463 | 4,2 | - |
| 2-9 ans | 50 | 2 655 | 1,9 | - |
| 10-19 ans | 72 | 3 399 | 2,1 | - |
| 20-29 ans | 107 | 3 245 | 3,3 | - |
| 30-39 ans | 98 | 3 473 | 2,8 | - |
| 40-49 ans | 101 | 3 280 | 3,1 | - |
| 50-59 ans | 84 | 2 538 | 3,3 | - |
| 60-69 ans | 86 | 2 106 | 4,1 | - |
| 70-79 ans | 84 | 1 319 | 6,3 | - |
| 80 ans et plus | 30 | 464 | 6,4 | - |
| Sexe de la personne | | | | |
| Homme | 351 | 11 332 | 3,1 | - |
| Femme | 380 | 11 703 | 3,2 | - |
| Occupation principale individuelle | | | | |
| Actif occupé | 245 | 8 951 | 2,7 | 0,93 |
| Chômeur | 58 | 1 284 | 4,5 | 1,49 |
| Retraité / veuf | 184 | 3 527 | 5,2 | - |
| Femme au foyer | 58 | 1 591 | 3,6 | - |
| Autre inactif | 24 | 341 | 7,1 | - |
| Militaire, enfant, non scolarisé | 163 | 7 314 | 2,2 | - |
| Milieu social | | | | |
| Agriculteur | 41 | 1 046 | 3,9 | 1,02 |
| Artisan commerçant | 46 | 1 461 | 3,2 | 0,95 |
| Cadre et profession intellectuelle | 94 | 3 687 | 2,6 | 0,80 |
| Profession intermédiaire | 136 | 4 386 | 3,1 | 0,99 |
| Employé | 123 | 3 431 | 3,6 | 1,14 |
| Ouvrier qualifié | 194 | 6 129 | 3,2 | 1,04 |
| Ouvrier non qualifié | 84 | 2 470 | 3,4 | 1,09 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | |
| Moins de 2 000 F | 9 | 134 | 6,8 | 2,04 |
| De 2 000 F à moins de 3 000 F | 11 | 240 | 4,7 | 1,40 |
| De 3 000 F à moins de 4 000 F | 21 | 453 | 4,7 | 1,34 |
| De 4 000 F à moins de 5 000 F | 24 | 550 | 4,4 | 1,25 |
| De 5 000 F à moins de 6 000 F | 34 | 834 | 4,0 | 1,22 |
| De 6 000 F à moins de 8 000 F | 68 | 2 000 | 3,4 | 1,04 |
| De 8 000 F à moins de 10 000 F | 67 | 2 023 | 3,3 | 1,04 |
| De 10 000 F à moins de 12 000 F | 67 | 2 328 | 2,9 | 0,92 |
| De 12 000 F à moins de 14 000 F | 45 | 1 891 | 2,4 | 0,79 |
| De 14 000 F à moins de 16 000 F | 47 | 1 630 | 2,9 | 0,96 |
| De 16 000 F à moins de 20 000 F | 44 | 1 750 | 2,5 | 0,85 |
| De 20 000 F à moins de 30 000 F | 55 | 2 034 | 2,7 | 0,89 |
| Plus de 30 000 F | 30 | 865 | 3,4 | 1,13 |
| Inconnu/refus | 211 | 6 304 | 3,3 | 0,79 |

.../...

Tableau 66 (suite)
Données synthétiques sur le taux d'hospitalisés en trois mois
 France 1998

| Variables sociodémographiques | Effectif pondéré | Population pondérée | Pourcentage pondéré | Indice à âge et sexe comparables |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | |
| Moins de 2 000 F | 52 | 1 309 | 4,0 | 1,40 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 73 | 2 294 | 3,2 | 1,07 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 73 | 2 470 | 3,0 | 0,97 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 68 | 2 474 | 2,8 | 0,89 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 66 | 2 258 | 2,9 | 0,90 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 76 | 2 587 | 2,9 | 0,93 |
| 8 000 F et plus | 113 | 3 339 | 3,4 | 1,02 |
| Inconnu/refus | 211 | 6 304 | 3,3 | 0,79 |
| Taille du ménage | | | | |
| 1 personne | 121 | 2 357 | 5,1 | 1,35 |
| 2 personnes | 201 | 5 297 | 3,8 | 0,96 |
| 3 personnes | 141 | 4 308 | 3,3 | 1,07 |
| 4 personnes | 149 | 5 965 | 2,5 | 0,90 |
| 5 personnes | 78 | 3 157 | 2,5 | 0,92 |
| 6 personnes et plus | 42 | 1 951 | 2,2 | 0,82 |
| Régime déclaré de sécurité sociale | | | | |
| Régime général | 651 | 20 145 | 3,2 | 1,04 |
| CANAM | 21 | 922 | 2,2 | 0,64 |
| MSA | 44 | 1 327 | 3,3 | 0,87 |
| Autre | 16 | 641 | 2,5 | 0,75 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | |
| Exonéré | 220 | 2 657 | 8,3 | 2,18 |
| Non exonéré | 499 | 19 949 | 2,5 | 0,81 |
| Couverture complémentaire | | | | |
| Oui | 617 | 19 333 | 3,2 | 1,00 |
| Non | 111 | 3 603 | 3,1 | 1,01 |
| Couverture sociale | | | | |
| Exonéré et cov. complémentaire | 148 | 1 745 | 8,5 | 2,08 |
| Exonéré sans cov. complémentaire | 69 | 896 | 7,7 | 2,37 |
| Non exonéré et cov. complémentaire | 456 | 17 325 | 2,6 | 0,85 |
| Non exonéré sans cov. compl. | 42 | 2 556 | 1,6 | 0,55 |
| Bénéficiaire du RMI | | | | |
| Allocataire du RMI | 19 | 285 | 6,5 | 2,16 |
| Pas de RMI | 697 | 22 429 | 3,1 | 0,98 |
| Ayant droit du RMI | 15 | 279 | 5,5 | 2,20 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | |
| Oui | 60 | 1 019 | 5,8 | 2,03 |
| Non | 666 | 21 809 | 3,1 | 0,96 |
| Risque Vital regroupé | | | | |
| Aucun indice (0) | 126 | 6 454 | 2,0 | 0,79 |
| Risque faible (1,2) | 189 | 7 102 | 2,7 | 0,85 |
| Risque possible (3) | 120 | 2 281 | 5,3 | 1,38 |
| Risque important (4,5) | 70 | 772 | 9,1 | 2,03 |
| Invalidité regroupée | | | | |
| Pas de gêne ou infime (0,1) | 97 | 6 139 | 1,6 | 0,64 |
| Peu gêné (2) | 83 | 3 202 | 2,6 | 0,87 |
| Gêné mais vie normale (3) | 133 | 4 083 | 3,3 | 1,02 |
| Activité restreinte (4,5) | 173 | 3 009 | 5,7 | 1,44 |
| Pas d'autonomie (6,7) | 21 | 184 | 11,3 | 2,56 |
| ENSEMBLE | 731 | 23 036 | 3,2 | 1,00 |

CREDES-ESPS 1998

8. Renoncement

Tableau 67
Renoncement à des soins selon les caractéristiques sociodémographiques
France 1998

| Variables sociodémographiques | Population interrogée | Nb d'adultes ayant renoncé au cours de la vie | Nb d'adultes ayant renoncé au cours des 12 derniers mois | Taux de renoncement au cours de la vie | Taux de renoncement au cours des 12 derniers mois |
|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Age | | | | | |
| 16-39 ans | 3 305 | 778 | 517 | 23,5 | 15,6 |
| 40-64 ans | 3 317 | 826 | 530 | 24,9 | 16,0 |
| 65 ans et plus | 1 307 | 158 | 82 | 12,1 | 6,3 |
| Age | | | | | |
| 10-19 ans | 98 | 12 | 10 | 12,2 | 10,2 |
| 20-29 ans | 1 523 | 350 | 231 | 23,0 | 15,2 |
| 30-39 ans | 1 684 | 416 | 276 | 24,7 | 16,4 |
| 40-49 ans | 1 581 | 452 | 291 | 28,6 | 18,4 |
| 50-59 ans | 1 198 | 279 | 183 | 23,3 | 15,3 |
| 60-69 ans | 1 004 | 157 | 89 | 15,6 | 8,9 |
| 70-79 ans | 636 | 83 | 42 | 13,1 | 6,6 |
| 80 ans et plus | 205 | 13 | 7 | 6,3 | 3,4 |
| Sexe | | | | | |
| Homme | 3 595 | 644 | 385 | 17,9 | 10,7 |
| Femme | 4 341 | 1 120 | 746 | 25,8 | 17,2 |
| Occupation principale | | | | | |
| Actif | 4 529 | 1 001 | 639 | 22,1 | 14,1 |
| Chômeur | 638 | 262 | 187 | 41,1 | 29,3 |
| Retraité | 1 769 | 243 | 129 | 13,7 | 7,3 |
| Femme au foyer | 407 | 122 | 79 | 30,0 | 19,4 |
| Autre inactif | 152 | 52 | 35 | 34,2 | 23,0 |
| Etudiant, élève, enfant | 441 | 84 | 62 | 19,1 | 14,1 |
| Milieu social | | | | | |
| Agriculteur | 424 | 38 | 23 | 9,0 | 5,4 |
| Artisan-commerçant | 618 | 135 | 84 | 21,8 | 13,6 |
| Cadre supérieur | 1 262 | 186 | 113 | 14,7 | 9,0 |
| Profession intermédiaire | 1 558 | 314 | 211 | 20,2 | 13,5 |
| Employé | 1 225 | 351 | 231 | 28,7 | 18,9 |
| Ouvrier qualifié | 1 931 | 487 | 317 | 25,2 | 16,4 |
| Ouvrier non qualifié | 750 | 206 | 125 | 27,5 | 16,7 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 527 | 184 | 122 | 34,9 | 23,2 |
| de 5 000 F à moins de 6 000 F | 299 | 91 | 64 | 30,4 | 21,4 |
| de 6 000 F à moins de 8 000 F | 670 | 191 | 115 | 28,5 | 17,2 |
| de 8 000 F à moins de 10 000 F | 658 | 178 | 114 | 27,1 | 17,3 |
| de 10 000 F à moins de 12 000 F | 759 | 178 | 114 | 23,5 | 15,0 |
| de 12 000 F à moins de 14 000 F | 599 | 128 | 89 | 21,4 | 14,9 |
| de 14 000 F à moins de 16 000 F | 519 | 96 | 65 | 18,5 | 12,5 |
| de 16 000 F à moins de 20 000 F | 572 | 97 | 61 | 17,0 | 10,7 |
| de 20 000 F à moins de 30 000 F | 707 | 90 | 56 | 12,7 | 7,9 |
| plus de 30 000 F | 314 | 45 | 28 | 14,3 | 8,9 |
| Inconnu/refus | 2 312 | 486 | 303 | 21,0 | 13,1 |

.../...

Tableau 67 (suite)
Renoncement à des soins selon les caractéristiques sociodémographiques
France 1998

| Variables sociodémographiques | Population interrogée | Nb d'adultes ayant renoncé au cours de la vie | Nb d'adultes ayant renoncé au cours des 12 derniers mois | Taux de renoncement au cours de la vie | Taux de renoncement au cours des 12 derniers mois |
|---|-----------------------|---|--|--|---|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 293 | 115 | 75 | 39,3 | 25,6 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 619 | 216 | 148 | 34,9 | 23,9 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 712 | 220 | 151 | 30,9 | 21,2 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 799 | 202 | 129 | 25,3 | 16,2 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 805 | 179 | 118 | 22,2 | 14,7 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 987 | 175 | 107 | 17,7 | 10,8 |
| 8 000 F et plus | 1 409 | 171 | 100 | 12,1 | 7,1 |
| Inconnu/refus | 2 312 | 486 | 303 | 21,0 | 13,1 |
| Taille du ménage | | | | | |
| 1 personne | 1 304 | 312 | 190 | 23,9 | 14,6 |
| 2 personnes | 2 404 | 425 | 260 | 17,7 | 10,8 |
| 3 personnes | 1 547 | 341 | 224 | 22,0 | 14,5 |
| 4 personnes | 1 674 | 387 | 258 | 23,1 | 15,4 |
| 5 personnes | 688 | 188 | 118 | 27,3 | 17,2 |
| 6 personnes et plus | 319 | 111 | 81 | 34,8 | 25,4 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | |
| Exonéré | 1 125 | 254 | 156 | 22,6 | 13,9 |
| Non exonéré | 6 695 | 1 481 | 955 | 22,1 | 14,3 |
| Couverture complémentaire | | | | | |
| Oui | 6 860 | 1 326 | 832 | 19,3 | 12,1 |
| Non | 1 039 | 432 | 293 | 41,6 | 28,2 |
| Couverture sociale | | | | | |
| Exonéré et couv. complémentaire | 814 | 143 | 87 | 17,6 | 10,7 |
| Exonéré sans couv. compl. | 305 | 111 | 69 | 36,4 | 22,6 |
| Non exonéré et couv. compl. | 5 965 | 1 168 | 736 | 19,6 | 12,3 |
| Non exonéré sans couv. compl. | 701 | 308 | 214 | 43,9 | 30,5 |
| Régime déclaré de Sécurité sociale | | | | | |
| Régime général | 6 912 | 1 594 | 1 030 | 23,1 | 14,9 |
| CANAM | 423 | 88 | 50 | 20,8 | 11,8 |
| MSA | 526 | 66 | 40 | 12,6 | 7,6 |
| Personne vivant du RMI | | | | | |
| Oui | 153 | 67 | 41 | 43,8 | 26,8 |
| Non | 7 773 | 1 696 | 1 090 | 21,8 | 14,0 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | |
| Oui | 270 | 115 | 75 | 42,6 | 27,8 |
| Non | 7 598 | 1 637 | 1 048 | 21,6 | 13,8 |
| Risque vital | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 1 206 | 189 | 122 | 15,7 | 10,1 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 3 132 | 738 | 469 | 23,6 | 15,0 |
| Risque possible (classe 3) | 1 093 | 240 | 154 | 22,0 | 14,1 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 360 | 64 | 35 | 17,8 | 9,7 |
| Degré d'invalidité | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (cl, 0 et 1) | 1 186 | 185 | 114 | 15,6 | 9,6 |
| Peu gêné (classe 2) | 1 311 | 270 | 170 | 20,6 | 13,0 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 1 758 | 440 | 274 | 25,0 | 15,6 |
| Activité restreinte ou réduite (4+5) | 1 482 | 328 | 218 | 22,1 | 14,7 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 56 | 8 | 4 | 14,3 | 7,1 |
| ENSEMBLE | 7 936 | 1 764 | 1 131 | 22,2 | 14,3 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 68
Nature des soins sur lesquels ont porté les restrictions pour motif financier
France 1998

| | Au cours de la vie | | | | Au cours des 12 derniers mois | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | PERSONNES | | SOINS | | PERSONNES | | SOINS | |
| | Effectif observé de personnes ayant renoncé (pop. = 7 936) | Taux de personnes ayant renoncé (%) | Nombre observé de soins ayant donné lieu à restriction | Répartition des soins ayant donné lieu à restriction | Effectif observé de personnes ayant renoncé (pop. = 7 936) | Taux de personnes ayant renoncé (%) | Nombre observé de soins ayant donné lieu à restriction | Répartition des soins ayant donné lieu à restriction |
| Soins dentaires SAI | 410 | 5,2 | 414 | 16,5 | 259 | 3,3 | 261 | 17,3 |
| Prothèse dentaires-orthodontie | 630 | 7,9 | 654 | 26,1 | 348 | 4,4 | 357 | 23,7 |
| Lunettes, lentilles | 332 | 4,2 | 335 | 13,3 | 226 | 2,8 | 228 | 15,1 |
| Consultation, soins spécialiste | 299 | 3,8 | 321 | 12,8 | 194 | 2,4 | 206 | 13,7 |
| Consultation généraliste | 255 | 3,2 | 259 | 10,3 | 157 | 2,0 | 158 | 10,5 |
| Radio, scanner | 96 | 1,2 | 98 | 3,9 | 60 | 0,8 | 60 | 4,0 |
| Pharmacie | 152 | 1,9 | 156 | 6,2 | 91 | 1,1 | 93 | 6,2 |
| Kinésithérapie, massage | 81 | 1,0 | 81 | 3,2 | 49 | 0,6 | 49 | 3,3 |
| Analyses, prises de sang | 42 | 0,5 | 43 | 1,7 | 27 | 0,3 | 27 | 1,8 |
| Autres soins ou inconnus | 147 | 1,9 | 150 | 6,0 | 68 | 0,9 | 70 | 4,6 |
| Domaines | | | | | | | | |
| Dentaire | 965 | 12,2 | 1 068 | 42,5 | 568 | 7,2 | 618 | 41,0 |
| Lunettes, lentilles | 332 | 4,2 | 335 | 13,3 | 226 | 2,8 | 228 | 15,1 |
| Médecin et/ou examens | 637 | 8,0 | 721 | 28,7 | 406 | 5,1 | 451 | 29,9 |
| Autres domaines ou inconnus | 368 | 4,6 | 387 | 15,4 | 203 | 2,6 | 212 | 14,1 |
| Ensemble | 1 764 | 22,2 | 2 511 | 100 | 1 131 | 14,3 | 1 509 | 100 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 69
Domaines sur lesquels portent les restrictions déclarées pour motifs financiers,
selon le sexe et la date du dernier renoncement
France 1998

| Domaines de restriction | Ensemble des personnes ayant renoncé quelle qu'en soit la date | | | | Personnes ayant renoncé au cours des 12 derniers mois | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|---------------|---|------------|---|---------------|
| | Effectif observé d'adultes ayant renoncé à au moins un soin du domaine désigné (pop. = 7 936) | | Taux d'adultes ayant renoncé au moins une fois à un soin du domaine désigné (%) | | Effectif observé d'adultes ayant renoncé à au moins un soin du domaine désigné (pop. = 7 936) | | Taux d'adultes ayant renoncé au moins une fois à un soin du domaine désigné (%) | |
| | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes |
| Dentaire | 350 | 614 | 9,7 % | 14,1 % | 192 | 376 | 5,3 % | 8,7 % |
| Lunettes, lentilles | 106 | 226 | 3,0 % | 5,2 % | 72 | 154 | 2,0 % | 3,6 % |
| Médecins et/ou examens | 223 | 414 | 6,2 % | 9,5 % | 138 | 268 | 3,8 % | 6,2 % |
| Autres domaines | 116 | 252 | 3,2 % | 5,8 % | 56 | 147 | 1,6 % | 3,4 % |
| Ensemble | 644 | 1120 | 17,9 % | 25,8 % | 385 | 746 | 10,7 % | 17,2 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 70
Répartition des renoncements en renoncements définitifs et reports
France 1998

| | Renoncement définitif | Report | Autre | Ensemble |
|--|--------------------------|--------|-------|----------|
| Soins dentaires SAI | | | | |
| Nombres bruts | 37 | 372 | 5 | 414 |
| Répartition | 9 % | 90 % | 1 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,5 | 4,7 | 0,1 | 5,2 |
| Prothèse dentaires-orthodontie | | | | |
| Nombres bruts | 92 | 547 | 15 | 654 |
| Répartition | 14 % | 84 % | 2 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 1,2 | 6,9 | 0,2 | 8,2 |
| Lunettes, lentilles | | | | |
| Nombres bruts | 18 | 310 | 7 | 335 |
| Répartition | 5 % | 93 % | 2 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,2 | 3,9 | 0,1 | 4,2 |
| Soins de spécialiste | | | | |
| Nombres bruts | 70 | 246 | 5 | 321 |
| Répartition | 22 % | 77 % | 2 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,9 | 3,1 | 0,1 | 4,0 |
| Soins de généraliste | | | | |
| Nombres bruts | 102 | 146 | 11 | 259 |
| Répartition | 39 % | 56 % | 4 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 3,3 |
| Radio, scanner | | | | |
| Nombres bruts | 26 | 70 | 2 | 98 |
| Répartition | 27 % | 71 % | 2 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 1,2 |
| Pharmacie | | | | |
| Nombres bruts | 74 | 78 | 4 | 156 |
| Répartition | 47 % | 50 % | 3 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 2,0 |
| Kinésithérapie, massages | | | | |
| Nombres bruts | 35 | 45 | 1 | 81 |
| Répartition | 43 % | 56 % | 1 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
| Autres | | | | |
| Nombres bruts | 51 | 105 | 37 | 193 |
| Répartition | 26 % | 54 % | 19 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 2,4 |
| Ensemble | | | | |
| Nombres bruts | 505 | 1919 | 87 | 2511 |
| Répartition | 20 % | 76 % | 3 % | 100 % |
| Nombre de renoncements pour 100 enquêtés | 6,4 | 24,2 | 1,1 | 31,6 |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 71
Distribution des opinions relatives aux facteurs pouvant influencer sur l'état de santé
France 1998

| | Influence... | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| | des conditions de travail | des soins reçus | de l'environnement | des tensions dans la famille |
| Nombre de répondants | 7 948 | 7 948 | 7 948 | 7 948 |
| Sans opinion | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Très importante | 30 % | 35 % | 36 % | 34 % |
| Importante | 47 % | 48 % | 44 % | 41 % |
| Moyennement importante | 15 % | 12 % | 14 % | 17 % |
| Peu importante | 4 % | 2 % | 3 % | 5 % |
| Pas du tout importante | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % |

CREDES-ESPS 1998

Tableau 72
Répartition selon l'âge et le sexe des enquêtés de leurs opinions
sur différents facteurs susceptibles d'influer sur l'état de santé
France 1998

| | Très importante | Importante | Moyennement importante | Peu importante | Pas du tout importante | Sans opinion | Total |
|---|-----------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|-------|
| Influence des conditions de travail | | | | | | | |
| Hommes (nb = 3599) | 29 | 47 | 16 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| Femmes (nb = 4348) | 31 | 48 | 14 | 3 | 1 | 3 | 100 |
| Moins de 40 ans (nb = 3316) | 28 | 48 | 17 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| 40 à 64 ans (nb = 3317) | 34 | 47 | 13 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 65 ans et plus (nb = 1307) | 24 | 47 | 12 | 4 | 3 | 10 | 100 |
| Influence des soins reçus | | | | | | | |
| Hommes (nb = 3599) | 32 | 49 | 14 | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Femmes (nb = 4348) | 38 | 47 | 11 | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Moins de 40 ans (nb = 3316) | 34 | 48 | 14 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 40 à 64 ans (nb = 3317) | 37 | 47 | 11 | 2 | 1 | 2 | 100 |
| 65 ans et plus (nb = 1307) | 33 | 49 | 11 | 1 | 1 | 4 | 100 |
| Influence de l'environnement | | | | | | | |
| Hommes (nb = 3599) | 33 | 44 | 17 | 4 | 1 | 2 | 100 |
| Femmes (nb = 4348) | 38 | 44 | 12 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Moins de 40 ans (nb = 3316) | 34 | 46 | 15 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| 40 à 64 ans (nb = 3317) | 38 | 43 | 13 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 65 ans et plus (nb = 1307) | 34 | 43 | 13 | 3 | 2 | 5 | 100 |
| Influence des tensions dans la famille | | | | | | | |
| Hommes (nb = 3599) | 27 | 41 | 20 | 6 | 3 | 3 | 100 |
| Femmes (nb = 4348) | 39 | 40 | 13 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| Moins de 40 ans (nb = 3316) | 30 | 41 | 20 | 6 | 2 | 1 | 100 |
| 40 à 64 ans (nb = 3317) | 36 | 42 | 15 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 65 ans et plus (nb = 1307) | 35 | 38 | 12 | 4 | 5 | 6 | 100 |

CREDES-ESPS 1998

Structure de l'échantillon

Tableau 73
Structure de l'échantillon
Effectifs observés et pondérés
 France 1998

| | Effectifs bruts | Pourcentage | Effectifs pondérés | Pourcentage | Age moyen |
|---|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| Age en 4 classes | | | | | |
| Moins de 16 ans | 4 581 | 19,9 | 5 084 | 22,1 | 8 |
| 16-39 ans | 8 577 | 37,2 | 8 150 | 35,4 | 27 |
| 40-64 ans | 7 375 | 32,0 | 6 941 | 30,1 | 51 |
| 65 ans et plus | 2 392 | 10,4 | 2 766 | 12,0 | 73 |
| Inconnu/refus | 110 | 0,5 | 96 | 0,4 | - |
| Age en 10 classes | | | | | |
| Moins de 2 ans | 425 | 1,8 | 463 | 2,0 | 1 |
| 2-9 ans | 2 334 | 10,1 | 2 655 | 11,5 | 6 |
| 10-19 ans | 3 392 | 14,7 | 3 399 | 14,8 | 15 |
| 20-29 ans | 3 792 | 16,5 | 3 245 | 14,1 | 25 |
| 30-39 ans | 3 215 | 14,0 | 3 473 | 15,1 | 34 |
| 40-49 ans | 3 525 | 15,3 | 3 280 | 14,2 | 44 |
| 50-59 ans | 2 789 | 12,1 | 2 538 | 11,0 | 54 |
| 60-69 ans | 1 949 | 8,5 | 2 106 | 9,1 | 64 |
| 70-79 ans | 1 104 | 4,8 | 1 319 | 5,7 | 74 |
| 80 ans et plus | 400 | 1,7 | 464 | 2,0 | 85 |
| Inconnu/refus | 110 | 0,5 | 96 | 0,4 | - |
| Sexe de la personne | | | | | |
| Homme | 11 575 | 50,2 | 11 332 | 49,2 | 35 |
| Femme | 11 460 | 49,8 | 11 703 | 50,8 | 36 |
| Occupation principale individuelle | | | | | |
| Actif occupé | 9 720 | 42,2 | 8 951 | 38,9 | 39 |
| Chômeur | 1 269 | 5,5 | 1 284 | 5,6 | 37 |
| Retraité / veuf | 3 215 | 14,0 | 3 527 | 15,3 | 70 |
| Femme au foyer | 1 263 | 5,5 | 1 591 | 6,9 | 47 |
| Autre inactif | 355 | 1,5 | 341 | 1,5 | 45 |
| Contingent, enfant | 7 192 | 31,2 | 7 314 | 31,8 | 11 |
| Inconnu/refus | 21 | 0,1 | 28 | 0,1 | 40 |
| Milieu social | | | | | |
| Agriculteur | 1 160 | 5,0 | 1 046 | 4,5 | 48 |
| Artisan commerçant | 1 780 | 7,7 | 1 461 | 6,3 | 41 |
| Cadre et profession intellectuelle | 3 713 | 16,1 | 3 687 | 16,0 | 37 |
| Profession intermédiaire | 4 436 | 19,3 | 4 386 | 19,0 | 35 |
| Employé | 3 073 | 13,3 | 3 431 | 14,9 | 36 |
| Ouvrier qualifié | 6 255 | 27,2 | 6 129 | 26,6 | 33 |
| Ouvrier non qualifié | 2 293 | 10,0 | 2 470 | 10,7 | 34 |
| Inconnu/refus | 325 | 1,4 | 426 | 1,8 | 30 |
| Revenu mensuel du ménage | | | | | |
| Moins de 5 000 F | 1 001 | 4,3 | 1 377 | 6,0 | 40 |
| De 5 000 à moins de 6 000 F | 682 | 3,0 | 834 | 3,6 | 39 |
| De 6 000 à moins de 8 000 F | 1 683 | 7,3 | 2 000 | 8,7 | 37 |
| De 8 000 à moins de 10 000 F | 1 850 | 8,0 | 2 023 | 8,8 | 35 |
| De 10 000 à moins de 12 000 F | 2 295 | 10,0 | 2 328 | 10,1 | 33 |
| De 12 000 à moins de 14 000 F | 1 913 | 8,3 | 1 891 | 8,2 | 31 |
| De 14 000 à moins de 16 000 F | 1 732 | 7,5 | 1 630 | 7,1 | 31 |
| De 16 000 à moins de 20 000 F | 1 906 | 8,3 | 1 750 | 7,6 | 31 |
| De 20 000 à moins de 30 000 F | 2 392 | 10,4 | 2 034 | 8,8 | 33 |
| Plus de 30 000 F | 1 030 | 4,5 | 865 | 3,8 | 36 |
| Inconnu / refus | 6 551 | 28,4 | 6 304 | 27,4 | 39 |

.../...

Tableau 73 (suite)
Structure de l'échantillon
Effectifs observés et pondérés
 France 1998

| | Effectifs bruts | Pourcentage | Effectifs pondérés | Pourcentage | Age moyen |
|---|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Revenu mensuel par unité de consommation | | | | | |
| Moins de 2 000 F | 1 212 | 5,3 | 1 309 | 5,7 | 27 |
| de 2 000 à moins de 3 000 F | 2 144 | 9,3 | 2 294 | 10,0 | 30 |
| de 3 000 à moins de 4 000 F | 2 383 | 10,3 | 2 470 | 10,7 | 31 |
| de 4 000 à moins de 5 000 F | 2 465 | 10,7 | 2 474 | 10,7 | 33 |
| de 5 000 à moins de 6 000 F | 2 279 | 9,9 | 2 258 | 9,8 | 36 |
| de 6 000 à moins de 8 000 F | 2 636 | 11,4 | 2 587 | 11,2 | 36 |
| 8 000 F et plus | 3 365 | 14,6 | 3 339 | 14,5 | 41 |
| Inconnu / refus | 6 551 | 28,4 | 6 304 | 27,4 | 39 |
| Taille du ménage | | | | | |
| 1 personne | 1 305 | 5,7 | 2 357 | 10,2 | 52 |
| 2 personnes | 4 812 | 20,9 | 5 297 | 23,0 | 53 |
| 3 personnes | 4 650 | 20,2 | 4 308 | 18,7 | 33 |
| 4 personnes | 6 708 | 29,1 | 5 965 | 25,9 | 26 |
| 5 personnes | 3 459 | 15,0 | 3 156 | 13,7 | 24 |
| 6 personnes et plus | 2 101 | 9,1 | 1 951 | 8,5 | 22 |
| Régime déclaré de sécurité sociale | | | | | |
| Régime général | 20 073 | 87,1 | 20 145 | 87,5 | 34 |
| CANAM | 1 115 | 4,8 | 922 | 4,0 | 45 |
| MSA | 1 405 | 6,1 | 1 327 | 5,8 | 48 |
| Autre régime ou inconnu | 442 | 1,9 | 641 | 2,8 | 38 |
| Exonération du ticket modérateur | | | | | |
| Oui | 2 389 | 10,4 | 2 657 | 11,5 | 51 |
| Non | 20 204 | 87,7 | 19 949 | 86,6 | 34 |
| Inconnu / refus | 442 | 1,9 | 429 | 1,9 | 36 |
| Couverture complémentaire | | | | | |
| Couvert par une couverture complémentaire | 19 496 | 84,6 | 19 333 | 83,9 | 36 |
| Non couvert par une cov. complémentaire | 3 441 | 14,9 | 3 603 | 15,6 | 32 |
| Inconnu / refus | 98 | 0,4 | 100 | 0,4 | 37 |
| Couverture sociale | | | | | |
| Exonéré et cov. complémentaire | 1 636 | 7,1 | 1 745 | 7,6 | 57 |
| Exonéré sans cov. complémentaire | 740 | 3,2 | 896 | 3,9 | 39 |
| Non exonéré et cov. complémentaire | 17 571 | 76,3 | 17 325 | 75,2 | 34 |
| Non exonéré sans cov. complémentaire | 2 564 | 11,1 | 2 556 | 11,1 | 30 |
| Inconnu / refus | 524 | 2,3 | 514 | 2,2 | 36 |
| Personne vivant du RMI | | | | | |
| Oui | 456 | 2,0 | 565 | 2,5 | 27 |
| Non | 22 538 | 97,8 | 22 429 | 97,4 | 36 |
| Inconnu / refus | 41 | 0,2 | 42 | 0,2 | 37 |
| Bénéficiaire de l'AMG | | | | | |
| Oui | 802 | 3,5 | 1 019 | 4,4 | 30 |
| Non | 21 991 | 95,5 | 21 809 | 94,7 | 36 |
| Inconnu / refus | 242 | 1,1 | 208 | 0,9 | 39 |
| Risque vital | | | | | |
| Aucun indice (classe 0) | 6 379 | 27,7 | 6 454 | 28,0 | 20 |
| Risque faible (classes 1 et 2) | 7 112 | 30,9 | 7 102 | 30,8 | 39 |
| Risque possible (classe 3) | 2 135 | 9,3 | 2 281 | 9,9 | 55 |
| Risque important (classes 4 et 5) | 715 | 3,1 | 772 | 3,4 | 66 |
| Inconnu / refus | 6 694 | 29,1 | 6 426 | 27,9 | 37 |
| Degré d'invalidité | | | | | |
| Pas de gêne ou infime (classes 0 et 1) | 6 045 | 26,2 | 6 139 | 26,6 | 20 |
| Peu gêné (classe 2) | 3 261 | 14,2 | 3 202 | 13,9 | 34 |
| Gêné mais vie normale (classe 3) | 4 069 | 17,7 | 4 083 | 17,7 | 42 |
| Activité restreinte ou réduite (cl. 4 et 5) | 2 784 | 12,1 | 3 009 | 13,1 | 58 |
| Pas d'autonomie (classes 6 et 7) | 187 | 0,8 | 184 | 0,8 | 64 |
| Inconnu / refus | 6 689 | 29,0 | 6 419 | 27,9 | 37 |
| TOTAL | 23 035 | 100,0 | 23 036 | 100,0 | 36 |

Glossaire

Glossaire

Affection de longue durée : un malade peut être exonéré du ticket modérateur pour affection de longue durée (ALD) dans les cas suivants :

- s'il présente l'une des affections figurant sur une liste de 30 maladies, les critères médicaux définissant ces maladies ayant été précisés par le Haut Comité Médical de la Sécurité sociale ;
- s'il est atteint d'une forme évolutive et invalidante d'une affection caractérisée ne figurant pas sur la liste précédente. On dira alors que le malade est exonéré en HL (Hors Liste) ;
- s'il est atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état invalidant global. On dira alors que le malade est exonéré en ALD32.

Aide médicale : l'Aide médicale est une des formes de l'aide sociale qui assure la prise en charge totale ou partielle (le montant du ticket modérateur) des soins médicaux, dès lors que les dépenses de soins paraissent hors de proportion avec les ressources de cette personne. Elle est souvent appelée Aide médicale généralisée ou Aide médicale gratuite c'est-à-dire AMG.

Artisan-commerçant : cette catégorie socioprofessionnelle comporte également les chefs d'entreprise de dix salariés ou plus.

Assurance : société commerciale à but lucratif recevant des primes de sa clientèle et versant en contrepartie, dans le domaine de la santé, des compléments aux remboursements effectués par les régimes obligatoires d'Assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires.

Assuré : un assuré est une personne affiliée à la Sécurité sociale et cotisant aux assurances obligatoires. Les assurés sont affiliés au système en fonction de leur propre situation professionnelle ou en fonction de droits qui leur sont ouverts personnellement. On peut aussi parler d'assuré à une couverture complémentaire, c'est alors la personne qui a souscrit le contrat de couverture complémentaire.

Ayant droit : personne couverte par un système de protection du fait de ses liens avec l'assuré.

Bénéficiaire : personne qui peut bénéficier d'une prestation au titre d'assuré ou d'ayant droit.

Caisse de prévoyance : organisme régi par le code de la Sécurité sociale, à but non lucratif, géré paritairement par les entreprises et les salariés adhérents.

Débours : c'est la somme effectivement déboursée par les ménages. Il s'agit du montant perçu par le médecin, dentiste, pharmacien, etc., sans tenir compte d'éventuels remboursements ultérieurs de la Sécurité sociale ou de couvertures complémentaires. En cas de *tiers payant*, le débours peut être partiel (*ticket modérateur, dépassement*) ou nul (*exonération du ticket modérateur, tiers payant mutuelle*).

Dépassement de tarif : différence entre les honoraires exigés par un membre d'une profession de santé et ceux fixés par une convention entre la profession et les caisses d'assurance maladie, ou par un texte légal ou réglementaire.

Dépense : la dépense médicale est le total des sommes dépensées par l'ensemble des financeurs : la Sécurité sociale, les couvertures complémentaires et les ménages. Dans l'étude sur les *séances* de médecin, on étudie les « dépenses intégralement payées » ; ces dépenses correspondent à l'ensemble des séances payées en intégralité c'est-à-dire sans *tiers payant*.

Hospitalisation : sont prises en compte les hospitalisations complètes traditionnelles (jour et nuit), et les hospitalisations de jour uniquement ou les hospitalisations de nuit uniquement. Ne sont pas pris en compte les séjours dans les établissements pour handicapés. Les passages ponctuels dans les services de consultation ou d'urgence pour des actes techniques ne sont pas considérés comme une hospitalisation ; par exemple, la mise en place à l'hôpital d'un plâtre pour une fracture du bras est un acte technique, certes réalisé en milieu hospitalier, mais qui n'entraîne pas pour autant une hospitalisation.

Indice redressé par âge et sexe : l'indice de consommation à âge et sexe égal d'une sous-population est le rapport de la consommation observée de cette sous-population à la consommation qu'elle aurait eu si les personnes de chaque classe d'âge et de sexe de cette sous-population consommaient comme les personnes de la même classe démographique appartenant à l'ensemble de la population. On a retenu pour ce calcul douze groupes démographiques et six classes d'âge par sexe. Dans le cas des taux (proportions de consommateurs), on rapporte le taux de chaque sous-population au taux qu'aurait eu l'ensemble de la population si elle avait eu la même structure démographique que la sous-population (contraste logistique).

Milieu social : il correspond au niveau agrégé de la profession ou catégorie socioprofessionnelle individuelle de la *personne de référence du ménage*. Il est donc le même pour toutes les personnes d'un ménage.

Morbidité : il s'agit des maladies ou des troubles de santé déclarés dans l'enquête par un individu. Cette morbidité déclarée est affinée par une relecture systématique des médecins codificateurs.

Mutuelle : les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui mènent dans l'intérêt de leurs membres et de leur famille des actions de prévoyance collective, de solidarité et d'entraide. Elles sont régies par le code de la Mutualité. Les membres de ces groupes adhèrent, sans obligation, en acquittant des cotisations qui leur ouvrent droit à des prestations et à l'accès à différents services. Dans le domaine de la santé, les mutuelles interviennent principalement pour assurer une couverture sociale complémentaire à l'Assurance maladie des organismes de Sécurité sociale.

Personne de référence : la « personne de référence » (PR) d'un ménage est une notion mise au point par l'Insee, qui remplace celle de « chef de famille ». Elle est basée sur la prédominance donnée à la famille (couple avec ou sans enfant, adulte sans conjoint avec enfant), au sexe masculin, à l'activité par rapport à l'inactivité et à l'âge. Elle permet de repérer une personne servant de pivot dans tout ménage, et de décliner, à partir de ce point fixe, les liens entre les personnes composant ce ménage. Dans cette étude, c'est à partir de la profession de la personne de référence que l'on crée la variable *milieu social*.

La règle précise est la suivante :

- si le ménage comporte au moins un couple, la PR est l'homme du couple, s'il y a plusieurs couples, on choisit l'homme le plus âgé des actifs ou à défaut d'actif le plus âgé ;
- si le ménage comprend au moins une famille monoparentale alors la PR est, parmi les parents de ces familles monoparentales, le plus âgé des actifs ou à défaut d'actif le plus âgé ;
- si le ménage ne comprend aucune famille, la PR est, parmi les personnes du ménage, à l'exception des pensionnaires ou salariés logés, le plus âgés des actifs ou, à défaut le plus âgé.

Dans la très grande majorité des ménages, la catégorie socio-professionnelle de la PR est donc simplement celle de l'homme adulte, ce qu'on appelait autrefois le « chef de famille », et cette notion souffre donc des mêmes imperfections que l'approximation du milieu social d'un ménage entier par celui du père de famille.

Exonération du ticket modérateur : les personnes exonérées du ticket modérateur ont leurs dépenses intégralement prises en charge par l'Assurance maladie, dans les limites des tarifs en vigueur. Cette prise en charge peut être relative à l'ensemble des soins ou aux seuls soins liés à la maladie exonérante. Les dépassements de tarif restent à la charge des patients exonérés du ticket modérateur de même les soins ou produits non remboursables par l'Assurance maladie.

Population active occupée : les personnes qui ont une activité, salariée ou non, y compris comme employeur, comme personne à son propre compte, ou comme aide dans l'exploitation familiale (pour autant que l'activité dépasse 15 heures par semaine) ; on y inclut les personnes absentes de leur travail, congé, absence volontaire, empêchement temporaire de travailler par suite de conditions climatiques ou d'accidents techniques. Dans ce rapport, on utilise souvent le terme d'actifs dans le sens d'actifs travaillant ou d'actifs occupés, par opposition aux actifs chômeurs non occupés.

Profession et milieu social : la situation socioprofessionnelle résulte de la combinaison de plusieurs critères : profession individuelle (métier), secteur d'activité, statut juridique (salarié, travailleur indépendant, employeur), qualification et place dans la hiérarchie (pour les salariés), importance de l'entreprise (nombre de salariés) pour les chefs d'entreprise. Dans l'enquête ESPS, les retraités sont classés à leur ancienne profession.

Les professions étudiées :

- agriculteurs exploitants,
- artisans, commerçants et chefs d'entreprise,
- cadres et professions intellectuelles supérieures,
- professions intermédiaires,
- employés (y compris personnels de service),
- ouvriers (y compris salariés agricoles).

Revenu par unité de consommation : le revenu peut être considéré comme une variable de niveau social (les ménages ayant un revenu élevé sont d'un niveau social plus favorable que ceux ayant un revenu faible), on utilise alors le revenu du ménage. Il peut aussi représenter une variable de ressources (financières) disponibles ; dans ce deuxième cas, il est nécessaire de tenir compte du nombre de personnes qui vivront de ce revenu, on utilise alors le revenu par unité de consommation. Pour tenir compte des économies d'échelle, toutes les personnes du ménage ne comptent pas comme une unité à taux plein, on crée une variable dite unité de consommation (selon l'échelle dite d'Oxford).

Le nombre d'unités de consommation d'un ménage est le nombre de parts entre lesquelles on divise le revenu disponible du ménage pour estimer ce dont dispose chaque individu pour vivre. S'il n'existait aucune consommation partagée, ce nombre serait exactement égal à la taille du ménage ; cependant, il ne coûte pas aussi cher de vivre à plusieurs ensemble que séparément : un couple ne consomme par exemple pas deux fois plus d'électricité qu'un célibataire. C'est pourquoi le nombre d'unités de consommation est en général inférieur à la taille du ménage. Dans la présente étude, on calcule le nombre d'unités de consommation comme suit : 1 pour le premier adulte rencontré dans le ménage, + 0,7 pour chaque individu supplémentaire de plus de 14 ans et 0,5 pour chaque individu supplémentaire de moins de 14 ans. Ainsi, un couple avec deux jeunes enfants sera compté pour 2,7 unités de consommation.

On rapporte le revenu du ménage au nombre d'unités de consommation pour obtenir le « revenu par unité de consommation ».

Précaution d'utilisation du revenu par unité de consommation

- Le revenu du ménage est généralement connu avec une forte marge d'erreur (grand nombre de non déclarations, oublis fréquents de certains revenus,...). De plus, dans cette enquête, pour simplifier la tâche de l'enquêté et ne pas lui donner un sentiment d'inquisition, on lui demande de se situer dans une échelle de 10 classes de revenus, dont on lui fournit les limites annuelles et mensuelles. Par conséquent, pour le calcul du revenu par unité de consommation, les revenus, non connus précisément, sont remplacés par le centre de la classe à laquelle ils appartiennent, ce qui introduit un élément d'imprécision supplémentaire.
- Il faut noter que lorsque la taille du ménage augmente (et le nombre d'unités de consommation), le revenu du ménage augmente également alors que le revenu par unité de consommation diminue. Les effets du revenu du ménage et du revenu par unité de consommation sont donc entachés d'un biais dérivé de l'effet taille du ménage.

Revenu minimum d'insertion (Rmi) : la loi sur le Rmi a été votée par le Parlement le 1^{er} décembre 1988. Elle a été modifiée le 29 juillet 1992.

Qui peut en bénéficier ? Toute personne résidant en France dont les ressources n'atteignent pas un certain montant, et qui s'engage à participer aux actions ou aux activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle. Il faut avoir au moins 25 ans (ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants ou en attendre un). Les étudiants de plus de 25 ans sont exclus du bénéfice du Rmi (sauf si la formation est prévue dans le cadre du Rmi). La nationalité française n'est pas obligatoire. Les étrangers résidant en France doivent être titulaires d'un des titres de séjour exigé.

Quel montant ? L'allocation est égale à la différence entre le plafond calculé selon la composition de la famille et l'ensemble des ressources entrant au foyer. Le plafond mensuel est, en métropole de 2 502,30 francs maximum pour une personne seule depuis janvier 1999. Ce montant évolue en fonction du nombre de personnes à charge.

Le Rmi entraîne l'ouverture éventuelle de droits sociaux complémentaires notamment l'affiliation, par le biais de l'assurance personnelle, à l'assurance maladie des bénéficiaires du Rmi qui ne sont pas couverts par ailleurs. Les cotisations sont prises en charge par l'aide sociale départementale. De plus, grâce à la réforme de l'aide médicale en juillet 1992, les bénéficiaires du Rmi et leurs ayants droits bénéficient de plein droit à l'Aide médicale généralisée. Cette admission est totale, elle comprend la prise en charge intégrale des dépenses de soins et du forfait journalier, la dispense d'avance des frais de soins, et, s'il y a lieu, la couverture des cotisations du régime de l'assurance personnelle.

Séance : entrevue entre un patient et un producteur de soins dans l'exercice de sa profession, soit dans un local professionnel (consultation), soit au domicile du patient (visite). La notion de séance et sa ventilation en consultation et visite ne recouvre pas exactement celle de C et V, en particulier en cas de séances cotées en Z ou K, ou de « visites » multiples dans un même foyer.

Taux de couverture de la population : pourcentage de la population couverte par l'Assurance maladie ou par une couverture complémentaire.

Ticket modérateur : pourcentage d'un tarif ou d'un prix laissé à la charge de la personne protégée. Actuellement pour les séances de médecin, le ticket modérateur de l'Assurance maladie est de 30 % du tarif conventionnel.

Tiers payant : système évitant à l'assuré de faire l'avance des frais et lui permettant de déboursier uniquement le ticket modérateur. Le tiers payant peut être étendu à certaines couvertures complémentaires. En cas de *tiers payant*, la Sécurité sociale paie directement au médecin, dentiste, pharmacien, etc., la somme à sa charge, laissant au patient le soin de payer le reste (*ticket modérateur, dépassement*). En cas d'accord entre la couverture complémentaire et le producteur, le tiers payant peut être étendu, pour tout ou partie, à ces sommes (ticket modérateur, dépassement).

Annexe méthodologique

A. METHODE D'ENQUETE¹

A.1. L'enquête santé et protection sociale

En 1977, le Service d'Etudes et de Réalisations Statistiques de la CNAMTS a élaboré avec l'aide du CREDES un échantillon permanent d'assurés sociaux du régime général (EPAS) dans un double but : aider au moyen de simulations à la gestion des risques de l'Assurance maladie, et donner un nouvel outil à l'analyse de long terme.

La base de sondage est constituée du fichier "assurés" et du fichier "prestations" du régime général.

Cet EPAS, dont la représentativité s'est progressivement améliorée pour couvrir l'ensemble du territoire en 1990, permet d'obtenir des informations sur un échantillon au 1/1200^{ème} des assurés du régime général : âge, sexe, consommations médicales remboursées.

Pour compléter ces informations, le CREDES a mis au point l'Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS) qui a débuté en 1988. En quatre ans, et à raison de deux vagues par an, plus de 22 000 assurés sociaux du régime général ont été enquêtés ainsi que les membres du ménage auquel ils appartiennent².

Depuis 1994, l'échantillon s'est étendu aux ménages dont un membre au moins est assuré au Régime des professions indépendantes. En 1996, il s'est étendu au régime des professions agricoles.

Cette enquête relève des données démographiques, socio-économiques, de morbidité, de protection sociale et de consommation médicale.

Les principales informations sont acquises dès le premier contact grâce au questionnaire principal, administré par l'enquêteur et qui porte sur :

- des questions d'opinion relatives au système de santé et de protection sociale,
- les caractéristiques socio-économiques des membres du ménage,
- les modes de protection en cas de maladie,
- l'hospitalisation et la fréquentation d'établissements pour handicapés.

Lors des contacts suivants, l'enquêteur termine le questionnaire par les points ci-dessous :

- la survenue d'un événement traumatisant,
- la nationalité,
- les revenus.

Le ménage enquêté doit également remplir lui-même certains documents dont les plus importants sont :

- le questionnaire santé, qui comprend les informations de morbidité pour chaque membre du ménage,
- le "carnet de soins", qui permet de relever pendant 30 jours les consommations médicales de tout le ménage, c'est-à-dire tous les soins ou examens médicaux reçus, tous les biens médicaux acquis et les hospitalisations.

L'enquête se déroule selon deux modalités différentes, soit par téléphone, soit par un enquêteur qui se déplace au domicile du ménage.

¹ Pour plus de précisions sur la méthode d'enquête, cf. S. Dumesnil, N. Grandfils, Ph Le Fur « Méthode et déroulement de l'enquête sur la santé et la protection sociale, Mise à jour », CREDES n°1234.

² Les données relevées dans cette enquête sont strictement anonymes.

Depuis 1988, un quart de l'échantillon complet est enquêté tous les ans. L'échantillon entier a donc été enquêté une première fois de 1988 à 1991, puis une seconde de 1992 à 1995, puis une troisième fois de 1996 à 1998. L'échantillon de 1998, qui est la base de cette étude, a été doublé. Il a regroupé les échantillons déjà tirés en 1994 et 1995. Par conséquent, il n'y a pas d'enquête en 1999.

Le tirage du sous-échantillon du panel, est effectué par le Centre National de Traitement Informatique (CENTI) de la CNAMTS, et les services informatiques de la CANAM et de la MSA.

Les numéros de téléphone correspondant aux adresses communiquées sont recherchés, ce qui permet d'établir deux fichiers :

- 1) Pour les assurés dont on a trouvé le numéro de téléphone, on utilise la "modalité téléphonique" qui comprend quatre appels :
 - deux appels d'explication et de recueil d'informations,
 - un troisième appel de soutien,
 - un quatrième et dernier appel de questions complémentaires et de remerciements.

Entre le premier et le second appel, des documents sont envoyés à l'assuré ; ces documents sont :

dans tous les cas :

- . un carnet de soins pour le ménage,
- . et autant de questionnaires de santé que de personnes présentes dans le foyer au moment de l'enquête.

éventuellement :

- . un questionnaire "hospitalisation",
- . un questionnaire "établissement spécialisé",
- . un questionnaire "couverture complémentaire",
- . un questionnaire "contrat de suivi médical",
- . un questionnaire "accident de la vie courante".

Ces documents sont expliqués lors des deuxième et troisième appels, puis sont renvoyés par les enquêtés directement à la société d'enquête, avant le dernier appel.

Le recueil de l'information est réalisé sur informatique à l'aide du logiciel Pollux³.

- 2) Les assurés pour lesquels on ne dispose pas du numéro de téléphone (à peu près 40 % de l'échantillon) sont enquêtés à domicile ; cette "modalité par déplacement d'enquêteur" comprend deux visites.

La première visite remplit les mêmes fonctions que les trois premiers appels de la modalité téléphonique ; c'est-à-dire que l'enquêteur pose la majeure partie du questionnaire principal et laisse à l'enquêté les documents à remplir ; la deuxième visite permet de récupérer les documents et d'en vérifier le remplissage et la cohérence.

L'ensemble du travail sur le terrain a été assuré par ISL (Institut de sondage Lavalie).

Entre le premier et le dernier appel téléphonique, de même qu'entre deux visites, un mois au moins s'est écoulé afin de respecter la durée de remplissage par l'enquêté du carnet de soins.

Le travail de chiffrage des questions médicales, effectué par des médecins, est facilité par les modalités de l'enquête ; un système de va et vient des documents entre les sociétés d'enquêtes et le centre de chiffrage permet en effet aux médecins chiffreurs de poser des questions à l'enquêté par l'intermédiaire de l'enquêteur. Le chiffrage médical est également informatisé à l'aide du logiciel Pollux.

³ Logiciel commercialisé par Conversoft.

Pour harmoniser le travail des enquêteurs, des journées de formation sont organisées avec la participation des membres du CREDES. Le chiffrage médical est assuré par la société ISL avec la collaboration du CREDES.

A.2. Taux de participation

Sur l'ensemble des adresses fournies par les 3 caisses de Sécurité sociale, près d'un tiers ne peuvent être jointes en raison de la mauvaise qualité des adresses. Parmi les assurés joints, un tiers refuse de participer à l'enquête dont 3 % en raison de problème de santé. Au total, pour l'enquête 1998, 23 160 personnes ont été enquêtées.

Tableau n° 1
Résultats de participation à l'enquête
France 1998

| Année 1998 | effectif total | En % adresses exploitables | En % du champ |
|--|----------------|----------------------------|---------------|
| Adresses de départ (avec n0 en double) | 18 076 | | |
| Adresses exploitables (sans double n0) | 17 705 | 100,0% | |
| Personnes non jointes | 5 510 | 31,1% | |
| Problème d'adresse | 4 324 | 24,4% | |
| <i>dt pb fichiers adresse</i> | 4 015 | | |
| <i>dt annulés ISL/CREDES</i> | 199 | | |
| <i>dt doubles noms</i> | 110 | | |
| Assuré non joint | 1 186 | 6,7% | |
| <i>dt absent*</i> | 377 | | |
| <i>dt décédé</i> | 187 | | |
| <i>dt sans réponse</i> | 622 | | |
| Personnes jointes | 12 195 | 68,9% | 100,0% |
| Acceptés | 7 996 | 45,2% | 65,6% |
| Refus ou impossibilité | 4 199 | 23,7% | 34,4% |
| <i>dt problème de santé</i> | 378 | | 3,1% |
| <i>dt déjà enquêtés</i> | 472 | | 3,9% |
| <i>dt refus autre</i> | 3 349 | | 27,5% |
| Nb personnes enquêtées | 23 160 | | |
| Nb de personnes retenues | 23 035 | | |

* assuré principal absent de longue durée, en maison de retraite

CREDES-ESPS 1998

En 1998, la participation a été moins bonne que les années précédentes, notamment en raison de l'ajout de questionnaires administrés qui ont fortement surchargé l'enquête. Le taux de retour des questionnaires auto-administrés est inférieur aux années précédentes. Alors qu'entre 1995 et 1997, entre 75% et 78% des questionnaires santé étaient exploitables, en 1998 ce taux n'est que de 71 %. Pour le carnet de soins, les écarts sont plus importants, le pourcentage de personnes avec un carnet de soins passe d'environ 71 % les années précédentes à 64 % pour cette enquête 1998 (Cf. Tableau n° 4).

Tableau n° 2
Résultats concernant les différents documents de l'enquête
France 1998

| Année 1998 | Effectif brut |
|---|----------------|
| Niveau ménage Questionnaire principal complet Nombre de questionnaires principaux complets % de ménages ayant un questionnaire principal complet | 6 642 84 % |
| Niveau personne Questionnaire santé Nombres de questionnaires exploitables % de personnes ayant un questionnaire exploitable | 16 288 71 % |
| Carnet de soins Nombre de personnes ayant un carnet de soins exploitable % de personnes ayant un carnet de soins exploitable | 14 641 64 % |

CREDES-ESPS 1998

A.3. Calcul des pondérations affectées à chaque membre

Le tirage au sort de l'échantillon des personnes à enquêter a été effectué dans les fichiers des assurés du régime général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes et de la Mutualité Sociale Agricole. Ce tirage détermine l'assuré principal.

La pondération mise en place a pour but :

1. d'une part de redonner un poids correct aux assurés de la CANAM et de la MSA par rapport aux assurés de la CNAMTS (les assurés de la CANAM et de la MSA sont au départ surpondérés afin que leur effectif soit suffisamment important pour pouvoir exploiter les résultats obtenus),
2. d'autre part, de donner un poids égal à tous les ménages, qu'ils aient un ou plusieurs membres assurés.

B. COMPARAISON AVEC LES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES

Les informations recueillies auprès d'un échantillon aléatoire de ménages ne recouvrent pas exactement les agrégats macro-économiques, car d'une part, les champs d'observation ne sont pas rigoureusement les mêmes, et d'autre part, les définitions des unités sont différentes. Enfin, quelles que soient les sources et les méthodes utilisées, les estimations statistiques ne sont que des reflets de la réalité et sont toutes entachées d'erreurs spécifiques.

Compte tenu de ces réserves générales, il est intéressant de mettre en regard certaines données issues de l'Enquête Santé Protection Sociale (ESPS) de 1998 avec des informations tirées des comptes nationaux de la santé ou directement des statistiques de prestations versées par le régime général de Sécurité sociale.

B.1. Les séances de médecin

B.1.1. L'enquête santé protection sociale 1998

Les données de consommation issues de l'enquête portent sur 1 mois, mais l'observation ne couvre pas toutes les périodes de l'année ; pour des raisons techniques liées au tirage de l'échantillon aucun ménage n'est observé pendant les mois d'hiver janvier, février, mars et durant les mois d'août et septembre. Pour extrapoler à l'année, les données mensuelles sont multipliées par douze.

D'après l'enquête SPS 1998, chaque personne a eu 3,6 séances de généraliste et 2,3 séances de spécialiste en un an.

B.1.2. Les comptes nationaux de la santé

A partir de l'ensemble des données statistiques disponibles, les comptables nationaux estiment qu'en 1997 chaque habitant a "contacté" 4,8 fois un omnipraticien et 3,3 fois un spécialiste.

La notion de "contact" est assez proche de celle de "séance" retenue dans l'enquête, cependant, une part des écarts observés peut être expliquée par des différences de champ ou de définition.

Facteurs de différence entre les comptes nationaux et l'enquête SPS :

- Une partie des soins dispensés à des patients hospitalisés dans des établissements privés n'est pas facilement isolable et se trouve comptabilisée dans les soins ambulatoires dans les agrégats macro-économiques.
- La notion de "contact" recouvre celle de séance mais avec une marge d'imprécision pour les séances comprenant plusieurs actes techniques cotés en K, KC ou Z, effectués le plus souvent par des spécialistes, et qui doivent être de ce fait un peu surestimées dans les comptes de la santé.

Causes de sous-estimations de l'enquête :

- Les personnes âgées et surtout très âgées, consommatrices importantes de soins médicaux, sont sous-représentées dans l'enquête :
 - les personnes résidant en maison de retraite ne sont pas enquêtées et exceptionnellement celles vivant en logement-foyer,
 - beaucoup de personnes âgées vivent seules et lorsqu'elles sont en déplacement ou hospitalisées l'enquête ne peut avoir lieu,
 - leurs taux de refus sont élevés, les personnes âgées sont moins familiarisées avec le téléphone, elles peuvent avoir des difficultés à entendre ou avoir peur de recevoir un enquêteur, etc.
- De manière bien compréhensible, les familles où se trouve un grand malade, ou touchées par un décès, participent moins souvent à l'enquête.
- Les personnes enquêtées oublient ou négligent de noter une part de leurs consommations médicales sur les documents prévus à cet effet. Cette omission est certainement d'autant plus fréquente dans les ménages nombreux que souvent, une seule personne remplit les documents pour toutes les personnes de ce ménage.
- Enfin, certains enquêtés peuvent volontairement dissimuler une partie de leurs soins.

B.1.3. Les statistiques des régimes d'Assurance maladie

A partir des prestations nationales élaborées par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et d'estimation du nombre de personnes protégées, on établit le nombre de consultations et de visites d'omnipraticien ou de spécialiste par personne protégée.

Pour le régime général, le nombre de C d'omnipraticien est de 3,6 par personne et par an alors que dans l'enquête on observe 3,0 séances de généraliste dans un local professionnel, soit une différence de 20 %.

Par contre, pour les visites, l'écart est deux fois plus important, 1,2 V d'omnipraticien au régime général et 0,7 séance au domicile du patient dans l'enquête SPS : ceci s'explique en partie par la sous-représentation dans l'enquête tant des personnes âgées que des personnes défavorisées, deux sous-groupes fort consommateurs de visites de généraliste à domicile (Cf. Tableau n° 5).

Tableau n° 3
Les soins de médecin à partir de différentes sources
France 1998

| Nombre par personne et par an | Omnipraticien domicile | Omnipraticien local professionnel | Ensemble omnipraticien | Spécialiste | Ensemble médecin |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| <i>Comptes Nationaux</i> Nombre d'actes en 1997, par habitant | - | - | 4,8 | 3,3 | 8,1 |
| <i>Statistiques du régime général</i> Contacts en 1998, par personne (V et C) | V omniprat 1,2 | C omniprat 3,6 | V+C omni 4,8 | V + C 1,6 | V + C 6,7 |
| <i>Enquête SPS</i> Séances par personne en 1998 | 0,7 | 3,0 | 3,6 | 2,3 | 5,9 |

Sources : - Comptes nationaux de la santé

- Programme ECO Santé France du CREDES

- ESPS 98

B.2. Les dépenses de pharmacie

Aux causes de sous-estimations mentionnées plus haut s'ajoute le fait que dans le domaine médical comme dans les autres domaines de la consommation, les oublis sont plus nombreux pour les consommations peu onéreuses, fréquentes ou considérées comme moins importantes.

Nombre de produits achetés sans prescription ou de manière régulière, avec un prix modeste, surtout si c'est par une autre personne du ménage que celle qui remplit le carnet de soins, ne sont pas relevés.

Les dépenses de pharmacie estimées à partir des informations relevées dans l'enquête semblent très sous-estimées : d'après les comptes nationaux, la dépense de produits pharmaceutiques par habitant est de 2 346 francs en 1998, la dépense reconnue relative aux produits pharmaceutiques remboursés par le régime général est de 1 911 francs et la dépense estimée dans l'enquête est de 1 163 francs.

B.3. Les valeurs relatives

Pour éviter de présenter des chiffres sous-estimés par rapport aux sources provenant de données statistiques d'activité ou de prestations, on construit donc un indice que l'on appellera par la suite « valeur relative ». Cette valeur est utilisée pour l'étude des consommations de soins de médecins et de pharmacie.

Pour les séances de médecin, nous utilisons comme base de référence, la moyenne de la dépense (ou du débours) de l'ensemble des consultations de généraliste et pour la pharmacie, la dépense moyenne de pharmacie sur l'ensemble de la population.

Pour une catégorie J (par exemple, les jeunes), en distinguant les consultations C, les visites V, les spécialistes S ainsi que la pharmacie P, on a les formules suivantes :

$$I_J^1(C) = \frac{(1/N_J) \sum_{i \in J} C_i}{(1/N) \sum_i C_i}$$

$$I_J^1(V) = \frac{(1/N_J) \sum_{i \in J} V_i}{(1/N) \sum_i C_i}$$

$$I_J^1(S) = \frac{(1/N_J) \sum_{i \in J} S_i}{(1/N) \sum_i C_i}$$

$$I_J^1(P) = \frac{(1/N_J) \sum_{i \in J} P_i}{(1/N) \sum_i P_i}$$

C. LE RECUEIL DE LA MORBIDITE

C.1. Méthode de mesure de la morbidité : des déclarations interprétées par des médecins

La morbidité prévalente un jour donné est estimée à partir d'un questionnaire individuel, appelé "questionnaire santé", comportant :

- une liste de noms de maladies ou de noms de symptômes, visant à couvrir le champ de la pathologie et aidant l'enquêté à déclarer ses troubles de santé actuels,
- un enregistrement des noms de médicaments consommés au moment de l'enquête,
- un relevé du poids et de la taille permettant d'enregistrer une obésité éventuelle,
- une question sur les interventions chirurgicales subies depuis la naissance,
- des questions sur l'aptitude à se déplacer et à faire sa toilette, avec ou sans difficultés,
- une interrogation sur le port de prothèses, l'état dentaire, et le tabagisme.

Ce questionnaire est auto-administré : théoriquement, chaque personne appartenant au ménage enquêté doit remplir elle-même le questionnaire la concernant. Les questionnaires des enfants en bas âge sont remplis par des adultes (le plus souvent la mère) mais ceux de certaines personnes âgées ou très âgées sont remplis par l'enquêteur dans le cas d'enquête par interview directe.

Ainsi, la morbidité prévalente recensée dans notre enquête est en quelque sorte "établie" par les médecins chargés du chiffrage, à l'aide de l'ensemble de ces données. Au vu des médicaments consommés et des maladies déclarées, les médecins peuvent être amenés à poser des questions aux enquêtés, par l'intermédiaire de l'enquêteur ; pourquoi la consommation de tel produit, alors qu'aucune des pathologies déclarées ne permet de l'expliquer ? Au vu également des interventions subies on peut interpréter des maladies mal précisées.

Outre les données recensées dans le questionnaire individuel, les médecins chargés du chiffrage utilisent des informations contenues dans le questionnaire principal, telles que la notion de pension d'invalidité, de cessation d'activité pour raison de santé, d'exonération du ticket modérateur, d'antécédents d'hospitalisation etc.

C.2. La classification des maladies

La classification des maladies utilisée dans le corps de ce rapport est la classification CREDES. Les codes de cette classification sont composés :

- des quatre premiers chiffres de la Classification Internationale des Maladies 9ème révision (CIM),
- d'un cinquième et sixième chiffres spécifiques au CREDES et qui permettent de détailler certaines pathologies.

Le regroupement de ces codes en 21 chapitres diffère des chapitres de la CIM car :

- la plupart des symptômes ont été affectés dans les chapitres répondant aux appareils concernés ; ainsi par exemple, les coliques néphrétiques qui, dans la CIM, se trouvent dans le chapitre "Symptômes et états mal définis", ont été classées dans le chapitre "Maladies des organes génito-urinaires" dans la classification CREDES ;
- le chapitre "Système nerveux et organes des sens" de la CIM a été ventilé dans la classification CREDES en 3 chapitres : "Système nerveux", "Ophtalmologie" et "ORL" ;
- le chapitre "Affections périnatales" de la CIM a été regroupé avec le chapitre "Anomalies congénitales" de cette même CIM pour former, dans la classification CREDES, le chapitre "Affections périnatales et congénitales".

C.3. Les indicateurs de morbidité

Les indicateurs de morbidité utilisés par le CREDES dans ses enquêtes sont le risque vital et le degré d'invalidité. Par indicateur, il faut comprendre indications synthétiques, c'est-à-dire synthèse : en l'occurrence, synthèse de l'influence de la morbidité sur le pronostic vital et synthèse de l'influence des diverses pathologies sur le niveau d'invalidité.

Cette synthèse est réalisée, à l'issue de la codification, par les médecins chargés du chiffrage médical.

L'âge en tant que tel n'est pas un facteur qui, pris isolément, influe sur les indicateurs de morbidité. Par contre, associé à l'état de santé, il intervient comme facteur pouvant aggraver ou au contraire améliorer les notes affectées par les médecins chiffreurs.

Pour être prises en compte dans cette synthèse, les pathologies doivent être permanentes ou chroniques.

Le degré d'invalidité est codé en 8 positions et le risque vital en 6 positions.

Invalidité

- 0 pas de gêne
- 1 gêné de façon infime
- 2 peu gêné
- 3 gêné, mais mène une vie normale
- 4 doit restreindre un peu ses activités professionnelles ou domestiques
- 5 activité réduite et/ou ralentie
- 6 n'a pas d'autonomie domestique
- 7 alitement permanent
-
- 8 impossible à déterminer (par manque d'information)
- 9 personne décédée en cours d'enquête

Risque vital

- 0 aucun indice de risque vital
- 1 pronostic péjoratif très très faible
- 2 pronostic péjoratif faible
- 3 risque possible sur le plan vital
- 4 pronostic probablement mauvais (plus de 50 % de décès dans les 10 ans)
- 5 pronostic sûrement mauvais (plus de 80 % de décès dans les 5 ans)
-
- 8 impossible à déterminer (par manque d'information)
- 9 personne décédée en cours d'enquête

Pour établir le risque vital et le degré d'invalidité, les médecins chiffreurs prennent en compte :

- les pathologies déclarées sur le questionnaire santé,
- le niveau de handicap des membres supérieurs et inférieurs déclaré sur le questionnaire santé,
- l'exonération du ticket modérateur,
- la notion "ne travaille pas pour raison de santé", information recueillie sur le questionnaire principal,
- la lourdeur des traitements en cours sur le carnet de soins,
- la fréquentation d'un établissement spécialisé pour handicapés,
- les antécédents chirurgicaux,
- les antécédents d'hospitalisation,
- le port éventuel d'une prothèse (lunettes, prothèse auditive...),
- la notion de tabagisme ou d'antécédent de tabagisme,
- l'état dentaire.

C.4. Le système de pondération retenu pour estimer l'invalidité et le risque vital moyens

Pour analyser l'invalidité, outre les distributions statistiques des variables qualitatives ordonnées, on a retenu une pondération simple, basée essentiellement sur les taux de pensions octroyées par l'assurance invalidité du régime général de la Sécurité sociale.

Cette assurance couvre les risques d'incapacité permanente totale ou partielle de travail, en dehors de ceux liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles. Trois catégories d'invalidité sont distinguées ; la pension versée est calculée par rapport à un salaire de base et est fonction de la catégorie dans laquelle la personne a été classée :

- premier groupe : invalides capables d'exercer une activité rémunérée, pension égale à 30 % du salaire de base ;
- deuxième groupe : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, pension égale à 50 % du salaire de base ;
- troisième groupe : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, la pension est égale à celle versée aux invalides du deuxième groupe, majorée de 40 % (du salaire de base).

Les pondérations retenues pour l'invalidité sont les suivantes :

| | | |
|--|----|--|
| - Pas de gêne | 0 | |
| <hr/> | | |
| - Gêné de façon infime | 2 | |
| - Peu gêné | 5 | Pas de définition au sens de la Sécurité sociale |
| - Gêné mais mène une vie normale | 10 | |
| <hr/> | | |
| - Activité professionnelle ou domestique restreinte | 30 | (Taux de pension des invalides de 1ère catégorie : 30 % du salaire de référence) |
| <hr/> | | |
| - Activité professionnelle ou domestique très ralentie | 50 | (Taux de pension des invalides de 2ème catégorie : 50 % du salaire de référence) |
| <hr/> | | |
| - Pas ou très peu d'autonomie domestique | 90 | (Taux de pension des invalides de 3ème catégorie : 90 % du salaire de référence) |
| <hr/> | | |
| - Grabataire alitement permanent | 95 | (Pas de définition au sens de la Sécurité sociale). |

Pour le risque vital, les pondérations ont été établies par référence à celles de l'invalidité :

- Aucun indice de risque vital0
- Pronostic péjoratif très, très faible.....5
- Pronostic péjoratif faible.....10
- Risque possible sur le plan vital.....30
- Pronostic probablement mauvais.....50
- Pronostic sûrement mauvais.....90

Liste des tableaux

Liste des tableaux

page

| | |
|---|----|
| Tableau 1 | |
| Données synthétiques sur l'exonération du ticket modérateur | 9 |
| Tableau 2 | |
| Comparaison de données de l'enquête SPS 98 avec les données issues des estimations provisoires de la CNAMTS | 11 |
| Tableau 3 | |
| Nombre et pourcentage d'enquêtés exonérés du ticket modérateur, selon les différents motifs..... | 11 |
| Tableau 4 | |
| Pourcentage d'enquêtés vivant du RMI selon l'exonération du ticket modérateur et la protection par l'Aide médicale..... | 12 |
| Tableau 5 | |
| Envoi des feuilles maladies au remboursement de la Sécurité sociale | 12 |
| Tableau 6 | |
| Pourcentage d'enquêtés bénéficiant d'une couverture complémentaire, selon la nature de cette couverture et taux de multicouverture..... | 13 |
| Tableau 7 | |
| Pourcentage d'enquêtés selon la nature de la couverture complémentaire et taux de multicouverture selon l'âge et le sexe..... | 15 |
| Tableau 8 | |
| Pourcentage d'enquêtés salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire selon le type de contrat de travail..... | 15 |
| Tableau 9 | |
| Répartition du nombre de couverture complémentaire par ménage | 16 |
| Tableau 10 | |
| Motif de l'absence de couverture complémentaire | 16 |
| Tableau 11 | |
| Les personnes sans couverture complémentaire ont-elles déjà eu une couverture complémentaire ?..... | 16 |
| Tableau 12 | |
| Motif de la perte de la couverture complémentaire ? | 17 |
| Tableau 13 | |
| Répartition des contrats de couverture complémentaire selon leur mode d'obtention et la nature de la couverture complémentaire | 17 |
| Tableau 14 | |
| Répartition des contrats de couverture complémentaire selon leur mode d'obtention | 18 |
| Tableau 15 | |
| Appréciation du niveau de remboursement par les couvertures complémentaires | 19 |
| Tableau 16 | |
| Appréciation du montant des cotisations selon la nature des couvertures complémentaires..... | 20 |

| | |
|--|----|
| Tableau 17 | |
| Appréciation du montant des cotisations selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire | 20 |
| Tableau 18 | |
| Appréciation du montant des cotisations selon l'appréciation du niveau de remboursement par les couvertures complémentaires | 21 |
| Tableau 19 | |
| Répartition des enquêtés selon l'exonération du ticket modérateur et la couverture complémentaire maladie | 22 |
| Tableau 20 | |
| Répartition des motifs d'exonération selon le bénéfice ou non d'une couverture complémentaire | 22 |
| Tableau 21 | |
| Pourcentage de personnes bénéficiant ou non d'une couverture complémentaire selon l'exonération du ticket modérateur et la protection par l'Aide médicale | 23 |
| Tableau 22 | |
| Remboursement par la couverture complémentaire du dépassement des soins de spécialiste selon la nature de couverture complémentaire | 23 |
| Tableau 23 | |
| Remboursement par la couverture complémentaire du dépassement des soins de spécialiste selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire | 23 |
| Tableau 24 | |
| Répartition des personnes selon le remboursement par la couverture complémentaire du dépassement des soins de spécialiste et selon le mode d'obtention de la couverture complémentaire | 24 |
| Tableau 25 | |
| Distribution du nombre de personnes, en fonction du nombre d'affections déclarées, selon le sexe..... | 27 |
| Tableau 26 | |
| Nombre pondéré de personnes ayant au moins une maladie ou un trouble de santé dans le chapitre | 27 |
| Tableau 27 | |
| Nombre pondéré de personnes présentant au moins une affection par chapitre, pour 100 personnes enquêtées, selon l'âge et le sexe..... | 28 |
| Tableau 28 | |
| Nombre pondéré de personnes déclarant au moins une affection par chapitre, selon le milieu social, pour 100 personnes interrogées, et indices à âge et sexe comparable | 30 |
| Tableau 29 | |
| Nombre pondéré de chômeurs et d'actifs travaillant atteints d'au moins une affection du chapitre, pour 100 personnes enquêtées et indices à âge et sexe comparable | 31 |
| Tableau 30 | |
| Nombre de personnes atteintes d'au moins une affection dans le chapitre, pour 100 personnes enquêtées, selon qu'elles disposent ou non de l'AMG et indices à âge et sexe comparable | 32 |
| Tableau 31 | |
| Nombre de personnes atteintes d'au moins une affection du chapitre, pour 100 personnes enquêtées, selon leur régime de Sécurité sociale et indices à âge et sexe comparable | 33 |

| | |
|--|----|
| Tableau 32 | |
| Taux de prévalence des affections selon le sexe..... | 34 |
| Tableau 33 | |
| Les pathologies les plus fréquentes, selon le sexe, par sous chapitre..... | 35 |
| Tableau 34 | |
| L'état dentaire, selon l'âge | 36 |
| Tableau 35 | |
| Distribution de l'invalidité par sexe | 36 |
| Tableau 36 | |
| Distribution du pronostic vital par sexe..... | 37 |
| Tableau 37 | |
| Distribution de l'invalidité, par âge | 37 |
| Tableau 38 | |
| Distribution du risque vital, par âge | 38 |
| Tableau 39 | |
| Données synthétiques sur le pronostic vital et le degré d'invalidité selon l'âge, le sexe et les variables socio-économiques | 39 |
| Tableau 40 | |
| Distribution de l'indicateur subjectif de l'état de santé pour les 16 ans et plus | 41 |
| Tableau 41 | |
| Indicateur subjectif de l'état de santé Note moyenne en fonction de l'âge et du sexe | 41 |
| Tableau 42 | |
| Données synthétiques sur l'indicateur subjectif de l'état de santé et variables sociodémographiques pour les 16 ans et plus..... | 42 |
| Tableau 43 | |
| Nombre et pourcentage de fumeurs chez les personnes de plus de 15 ans en 1998 | 44 |
| Tableau 44 | |
| Nombre et pourcentage de fumeurs de plus de 15 ans selon quelques variables socio-économiques et indices à âge et sexe comparable..... | 45 |
| Tableau 45 | |
| Nombre et pourcentage de fumeurs de plus de 15 ans selon quelques variables socio-économiques pour les hommes et pour les femmes et indices à âge comparable..... | 46 |
| Tableau 46 | |
| Taux de consommateurs de séances de médecins en un mois et indices à âge et sexe comparable..... | 49 |
| Tableau 47 | |
| Nombre de séances par médecin en un mois et indices à âge et sexe comparable..... | 51 |
| Tableau 48 | |
| Débours par personne en un mois pour les séances de médecins et valeurs relatives*..... | 53 |
| Tableau 49 | |
| Taux de consommateurs de soins dentaires et débours par personne en un mois | 57 |

| | |
|---|-----|
| Tableau 50 | |
| Répartition des séances de médecins et de dentistes selon la personne qui conseille ou prescrit la séance de la personne orientée | 61 |
| Tableau 51 | |
| Taux de consommateurs de pharmacie en un mois | 65 |
| Tableau 52 | |
| Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois | 67 |
| Tableau 53 | |
| Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (prescrite) | 69 |
| Tableau 54 | |
| Données synthétiques sur la consommation pharmaceutique en un mois (non prescrite) | 71 |
| Tableau 55 | |
| La dépense de pharmacie en fonction du risque vital et de l'invalidité..... | 74 |
| Tableau 56 | |
| La consommation de pharmacie par classe thérapeutique en un mois | 74 |
| Tableau 57 | |
| La consommation de pharmacie en un mois par classe thérapeutique détaillée | 75 |
| Tableau 58 | |
| La consommation en accessoires, appareils et pansements, en un mois | 77 |
| Tableau 59 | |
| Nombre de personnes ayant demandé à leur généraliste un complément de prescription médicamenteuse lors de leur dernière consultation..... | 79 |
| Tableau 60 | |
| Observance déclarée pour la dernière prescription pharmaceutique du généraliste | 81 |
| Tableau 61 | |
| Quelques données relatives aux personnes qui, à la suite de la dernière prescription de leur généraliste, utilisent des produits en stock dans leur pharmacie | 83 |
| Tableau 62 | |
| Données synthétiques sur le recours en 12 mois à des soins répétés d'infirmiers et à des actes de kinésithérapie | 86 |
| Tableau 63 | |
| Taux de recours en 12 mois à des soins d'infirmiers et à des actes de kinésithérapie selon l'âge et le sexe..... | 88 |
| Tableau 64 | |
| Données synthétiques sur le pourcentage de personnes suivant un régime alimentaire..... | 92 |
| Tableau 65 | |
| Pourcentage de personnes suivant un régime alimentaire selon l'âge, le sexe et le type de régime..... | 94 |
| Tableau 66 | |
| Données synthétiques sur le taux d'hospitalisés en trois mois | 98 |
| Tableau 67 | |
| Renoncement à des soins selon les caractéristiques sociodémographiques | 102 |

| | |
|--|-----|
| Tableau 68 | |
| Nature des soins sur lesquels ont porté les restrictions pour motif financier..... | 104 |
| Tableau 69 | |
| Domaines sur lesquels portent les restrictions déclarées pour motifs financiers, selon le sexe et la date du dernier renoncement..... | 104 |
| Tableau 70 | |
| Répartition des renoncements en renoncements définitifs et reports..... | 105 |
| Tableau 71 | |
| Distribution des opinions relatives aux facteurs pouvant influencer sur l'état de santé..... | 106 |
| Tableau 72 | |
| Répartition selon l'âge et le sexe des enquêtés de leurs opinions sur différents facteurs susceptibles d'influer sur l'état de santé..... | 106 |
| Tableau 73 | |
| Structure de l'échantillon..... | 110 |

Achévé d'imprimer le 6 décembre 1999
ELECTROGELOZ, 58, rue de Rochechouart
75009 PARIS
Dépôt légal : Décembre 1999